

Donnerstag 28 März 2024 um 10:30

Vente domaniale Direction de Malmedy

Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Fd Du Cant De Malmedy, Hautes Fagnes Rnd, Domaniales Du Can De Saint-Vit, Forets
Domaniales D'eupen, Foret Domaniale De Bullange, Domaniales Du Cant D'elsenborn, Rnd
Du Cantonnement D'elsenbor

Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per
Submission zum Verkauf angeboten auf Wednesday 10 April.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 20 Lose

35 184,082 m ³ Nadelholz	319,836 m ³ Laubholz
-------------------------------------	---------------------------------

Eigenschaften

Lose von 341 bis 344	Fd Du Cant De Malmedy	■
Lose von 340 bis 342	Hautes Fagnes Rnd	■
Los 411	Domaniales Du Can De Saint-Vit	■
Lose von 206 bis 245	Forets Domaniales D'eupen	■
Lose von 11 bis 16	Foret Domaniale De Bullange	■
Los 130	Domaniales Du Cant D'elsenborn	■
Los 131	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	■

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.40 · cantonnement.nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be

RW/823/2024/1104/11388/341

Lot 341

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 à 10 % du volume/des Volumens Bris de cime/Wipfelbruch : 7 à 12 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte / Massstab : 1:7500

Nombre d'arbres total	450	--
Volume grumes	1 817,460	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 817,460	m ³
Cube moyen	4 039	dm ³
Circonférence moyenne	182,378	cm
Surface de coupe	18,107	ha
Contact	LEMAIRE Manuel, 0471/599773	--
Triage	Triage D'herbofaye (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	LONLOUP	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	4		2	
115	6		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	10	12,364	2	2,093
125	8		-	
135	19		1	
145	18		2	
Total grumes 120/150	45	96,968	3	5,915
155	31		1	
165	41		-	
175	60		6	
Total grumes 150/180	132	444,585	7	21,725
185	59		4	
195	57		3	
Total grumes 180/200	116	503,289	7	27,513
205	57		8	
215	25		5	
225	14		1	
235	8		-	
245	6		-	
Total grumes 200/250	110	607,042	14	65,800
255	3		1	
Total grumes 250+	3	23,207	1	6,959
Total grumes	416	1 687,455	34	130,005
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/1104/11388/343

Lot 343

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte /Massstab : 1:7500

Nombre d'arbres total	1 089	--
Volume grumes	2 655,243	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 655,243	m ³
Cube moyen	2 438	dm ³
Circonférence moyenne	150,078	cm
Surface de coupe	22,126	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73	--
Triage	Triage De Waimes (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	ROHRBUSCH	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Mélèze d'Europe Définitive Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	4		-		-		-	
85	18		4		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	22	13,739	4	2,234	-		-	
95	44		5		-		-	
105	56		8		3		1	
115	57		20		6		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	157	167,250	33	33,349	9	10,400	1	1,088
125	47		23		4		-	
135	88		36		19		-	
145	89		28		8		-	
Total grumes 120/150	224	453,004	87	143,029	31	55,562	-	
155	95		21		5		-	
165	75		24		7		-	
175	51		26		4		-	
Total grumes 150/180	221	643,978	71	184,356	16	42,124	-	
185	48		17		3		-	
195	29		19		1		-	
Total grumes 180/200	77	300,621	36	126,844	4	13,985	-	
205	23		9		1		-	
215	20		23		-		-	
225	10		2		-		-	
235	1		2		-		-	
245	2		1		-		-	
Total grumes 200/250	56	279,496	37	165,432	1	4,328	-	
265	1		-		-		-	
275	-		1		-		-	
Total grumes 250+	1	7,404	1	7,020	-		-	
Total grumes	758	1 865,492	269	662,264	61	126,399	1	1,088
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/823/2024/1104/11388/344

Lot 344

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte /Massstab : 1:7500

Nombre d'arbres total	693	--
Volume grumes	1 099,633	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 099,633	m ³
Cube moyen	1 587	dm ³
Circonférence moyenne	119,935	cm
Surface de coupe	9,007	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73	--
Triage	Triage De Waimes (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	HAUT SART	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	7		-	
55	10		-	
Total grumes 40/60	17	3,686	-	
65	19		-	
Total grumes 60/70	19	7,182	-	
75	53		-	
85	80		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	133	82,219	-	
95	67		4	
105	75		5	
115	52		8	
Total grumes (R:90-F:100)/120	194	211,912	17	17,622
125	59		8	
135	45		11	
145	35		14	
Total grumes 120/150	139	260,734	33	59,344
155	20		7	
165	17		21	
175	11		11	
Total grumes 150/180	48	134,968	39	104,543
185	5		13	
195	4		12	
Total grumes 180/200	9	35,437	25	85,132
205	1		1	
215	3		10	
225	2		-	
235	1		-	
Total grumes 200/250	7	35,881	11	47,505
255	1		1	
Total grumes 250+	1	6,959	1	6,509
Total grumes	567	778,978	126	320,655
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/6006/11388/340

Lot 340

CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 30 %des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 30 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 35 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte: 1:7500

Nombre d'arbres total	971	--
Volume grumes	294,883	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	294,883	m ³
Cube moyen	304	dm ³
Circonférence moyenne	61,210	cm
Surface de coupe	1,219	ha
Contact	LEMAIRE Kevin, 080 79 90 40	--
Triage	Triage D'ovifat (F)	--
Propriétaire	Hautes Fagnes Rnd	--
Lieu(x)-dit(s)	AVERSCHIED	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmédy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Cassé Normal		Epicéa Définitive Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	15		1		-		-	
35	96		1		7		1	
Total grumes 20/40	111	6,510	2	0,078	7	0,455	1	0,065
45	132		-		22		1	
55	180		5		25		3	
Total grumes 40/60	312	55,992	5	1,005	47	8,257	4	0,776
65	171		1		25		1	
Total grumes 60/70	171	54,207	1	0,297	25	7,925	1	0,317
75	133		6		11		-	
85	52		8		6		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	185	87,732	14	6,736	17	8,228	1	0,572
95	27		8		3		-	
105	10		7		-		-	
115	2		5		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	39	30,620	20	16,341	3	2,172	-	
125	-		3		-		-	
135	-		1		-		-	
145	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	-		5	6,598	-		-	
Total grumes	818	235,061	47	31,055	99	27,037	7	1,730
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/823/2024/6006/11388/342

Lot 342

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Le débusquage s'effectuera uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé et sur tapis de branches. Le préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de toute nature si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones, matérialisées ou non sur le terrain, sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature. Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges (minimum 800mm) muni de tracks. Délais d'exploitation : l'exploitation doit être terminée avant le 31 mars 2025. Das Vorliefern muss ausschließlich in der Trocken- oder länger anhaltenden Frostperiode und auf Reisigteppichen stattfinden. Der mit der Schlagkontrolle beauftragte Forstbeamte kann bei erhöhtem Fahrspurrisiko den Zugang der Forstmaschinen untersagen. In einigen Bereichen, im Gelände gekennzeichnet oder nicht, ist der Zugang für Forstmaschinen gänzlich verboten. Im Fall des Vorlieferns von Kurzholz, müssen die Forwarder mit Breitreifen (min. 800 mm) und Bogiebändern ausgestattet sein. Werbungsfrist : die Holzwerbung muss vor dem 31 MÄRZ 2025 beendet sein Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de cœur / Stockfäule : 10 % du volume / des Volumens Dégâts d'écorcement / Schälsschäden : 15 % des grumes / der Stämme Bris de cime / Wipfelbruch : 20 % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 10 % du volume / des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte / Massstab : 1:7500

Nombre d'arbres total	4 911	--
Volume grumes	5 785,208	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	5 785,208	m³
Cube moyen	1 178	dm³
Circonférence moyenne	108,763	cm
Surface de coupe	15,989	ha
Contact	WISLET Thomas, 0494/586102	--
Triage	Triage De Botrange (F)	--
Propriétaire	Hautes Fagnes Rnd	--
Lieu(x)-dit(s)	BOTRANGE	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-	
Total grumes 20/40	1	0,074	-	
45	15		-	
55	53		11	
Total grumes 40/60	68	15,154	11	2,409
65	181		15	
Total grumes 60/70	181	64,922	15	4,912
75	415		26	
85	545		31	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	960	557,617	57	29,586
95	700		36	
105	645		58	
115	546		60	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1 891	1 916,674	154	146,602
125	427		41	
135	383		42	
145	269		21	
Total grumes 120/150	1 079	1 870,684	104	159,108
155	179		15	
165	98		11	
175	47		7	
Total grumes 150/180	324	824,929	33	77,195
185	19		2	
195	7		1	
Total grumes 180/200	26	89,342	3	9,552
205	3		-	
215	1		-	
Total grumes 200/250	4	16,448	-	
Total grumes	4 534	5 355,844	377	429,364
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/1824/11388/411

Lot 411

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,25 % 1. Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. 2..Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförsters strikt zu beachten Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement respectées lors de l'exploitation

Nombre d'arbres total	118	--
Volume grumes	162,539	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	162,539	m ³
Cube moyen	1 377	dm ³
Circonférence moyenne	118,814	cm
Surface de coupe	0,408	ha
Contact	HENKES Marco, 0477 78 13 25	--
Triage	Triage De Rodt (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	HOF VON AMEL	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Vert Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	4		-		-	
85	3		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	7	4,164	-		1	0,600
95	11		-		1	
105	15		-		-	
115	24		2		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	50	56,771	2	2,258	3	3,018
125	17		5		1	
135	11		3		-	
145	10		2		-	
Total grumes 120/150	38	66,498	10	14,983	1	1,338
155	1		4		-	
165	-		1		-	
Total grumes 150/180	1	2,361	5	10,548	-	
Total grumes	96	129,794	17	27,789	5	4,956
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/823/2024/1832/11388/206

Lot 206

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

Nombre d'arbres total	1 952	--
Volume grumes	1 726,062	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 726,062	m ³
Cube moyen	884	dm ³
Circonférence moyenne	89,426	cm
Surface de coupe	19,786	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	24		-		-		14	
Total grumes 20/40	26	1,618	-		-		14	0,930
45	65		-		1		38	
55	135		-		6		75	
Total grumes 40/60	200	36,569	-		7	1,661	113	22,584
65	152		-		15		91	
Total grumes 60/70	152	47,579	-		15	5,655	91	31,669
75	148		-		39		121	
85	128		-		60		71	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	276	140,632	-		99	60,168	192	105,860
95	89		-		60		53	
105	80		-		38		22	
115	51		-		26		6	
Total grumes (R:90-F:100)/120	220	206,826	-		124	122,877	81	75,319
125	26		-		5		4	
135	18		-		4		2	
145	7		-		5		-	
Total grumes 120/150	51	83,166	-		14	25,209	6	9,901
155	9		-		8		-	
165	6		1		13		-	
175	5		1		7		-	
Total grumes 150/180	20	57,529	2	6,228	28	82,292	-	
185	5		2		2		-	
195	-		3		9		-	
Total grumes 180/200	5	18,953	5	19,840	11	44,099	-	
205	2		1		1		-	
215	-		2		2		-	
235	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	2	9,552	3	14,738	4	20,164	-	
Total grumes	952	602,424	10	40,806	302	362,125	497	246,263
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Grandis Définitive Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		2		-	
55	1		2		1		2	
Total grumes 40/60	1	0,290	2	0,522	3	0,455	2	0,544
65	-		-		1		2	
Total grumes 60/70	-		-		1	0,303	2	0,789
75	-		-		-		5	
85	1		1		1		5	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,759	1	0,687	1	0,802	10	5,667
95	-		-		1		5	
105	-		-		1		3	
115	1		1		4		6	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,445	1	1,273	6	7,338	14	15,472
125	1		3		5		4	
135	-		2		5		2	
145	1		2		5		1	
Total grumes 120/150	2	4,072	7	12,771	15	31,020	7	12,505
155	2		10		4		2	
165	-		7		4		2	
175	5		2		1		-	
Total grumes 150/180	7	22,792	19	50,767	9	26,803	4	10,690
185	4		7		1		-	
195	3		7		2		-	
Total grumes 180/200	7	28,681	14	52,462	3	12,520	-	
205	5		6		-		-	
215	14		3		-		-	
225	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	20	104,692	9	41,173	-		-	
Total grumes	39	162,731	53	159,655	38	79,241	39	45,667
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Pin Noir

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,347
95	3	
105	2	
115	5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	10	9,833
125	6	
135	3	
145	1	
Total grumes 120/150	10	14,595
165	1	
Total grumes 150/180	1	2,375
Total grumes	22	27,150
Houppiers/Taillis	-	

RW/823/2024/1832/11388/212

Lot 212

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm) . -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmaten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

Nombre d'arbres total	1 988	--
Volume grumes	930,781	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	930,781	m ³
Cube moyen	468	dm ³
Circonférence moyenne	70,438	cm
Surface de coupe	43,036	ha
Contact	JOST Mark, 0479/89.37.85	--
Triage	Triage De Ternell (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	TERNELL, HOLSEG, MEYERSKREUZ	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Homolepis		Sapin Pectiné	
	Amélioration	Normal	Amélioration	Normal	Amélioration	Normal	Amélioration	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	71		8		-		-	
35	161		10		-		-	
Total grumes 20/40	232	10,378	18	0,756	-		-	
45	139		22		-		-	
55	206		28		1		-	
Total grumes 40/60	345	62,745	50	8,601	1	0,243	-	
65	312		14		1		-	
Total grumes 60/70	312	105,257	14	4,410	1	0,356	-	
75	319		23		6		-	
85	256		14		7		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	575	309,060	37	18,299	13	7,435	-	
95	142		9		10		6	
105	65		8		6		7	
115	34		9		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	241	218,438	26	24,201	18	16,706	13	12,720
125	28		3		2		2	
135	10		1		-		-	
145	6		-		-		-	
Total grumes 120/150	44	70,021	4	5,579	2	2,932	2	3,106
155	2		-		-		-	
165	3		-		-		-	
175	4		-		-		-	
Total grumes 150/180	9	23,966	-		-		-	
185	2		-		-		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	3	9,707	-		-		-	
Total grumes	1 761	809,572	149	61,846	35	27,672	15	15,826
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		5		-	
Total grumes 20/40	-		5	0,250	-	
45	-		2		-	
55	-		2		1	
Total grumes 40/60	-		4	0,462	1	0,225
65	-		2		1	
Total grumes 60/70	-		2	0,402	1	0,324
75	1		1		2	
85	-		2		-	
95	-		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,549	5	1,826	2	0,874
95	1		-		-	
105	2		-		-	
115	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	4,556	-		-	
135	1		-		-	
145	2		-		-	
Total grumes 120/150	3	6,397	-		-	
Total grumes	8	11,502	16	2,940	4	1,423
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/823/2024/1832/11388/242

Lot 242

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Anweisungen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

Nombre d'arbres total	6 046	--
Volume grumes	2 882,945	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 882,945	m ³
Cube moyen	477	dm ³
Circonférence moyenne	65,640	cm
Surface de coupe	38,778	ha
Contact	STEILS Stephan, 0470/21 35 39	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE, MEYERESKREUZ, BRANDBERG	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		684		-		-	
35	24		1 042		1		-	
Total grumes 20/40	31	2,160	1 726	62,170	1	0,076	-	
45	52		776		-		-	
55	44		476		3		-	
Total grumes 40/60	96	20,410	1 252	175,534	3	0,744	-	
65	49		427		4		-	
Total grumes 60/70	49	19,000	427	130,857	4	1,456	-	
75	85		317		8		-	
85	124		255		8		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	209	128,607	572	294,687	16	9,374	-	
95	182		145		10		2	
105	145		83		12		-	
115	124		34		18		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	451	474,205	262	236,049	40	41,680	2	1,578
125	65		22		14		-	
135	65		15		13		-	
145	39		10		14		-	
Total grumes 120/150	169	301,954	47	74,838	41	69,359	-	
155	25		2		13		-	
165	13		2		9		-	
175	8		3		3		-	
Total grumes 150/180	46	124,517	7	17,300	25	60,242	-	
185	8		1		2		-	
195	3		-		1		-	
Total grumes 180/200	11	41,326	1	3,014	3	10,319	-	
205	3		2		3		-	
215	4		-		5		-	
235	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	8	38,616	2	7,580	8	34,437	-	
275	-		-		1		-	
285	1		-		-		-	
Total grumes 250+	1	8,262	-		1	7,155	-	
Total grumes	1 071	1 159,057	4 296	1 002,029	142	234,842	2	1,578
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Hêtre		Hêtre		Pin Sylvestre		Pin Sylvestre	
	Amélioration Normal Normal		Définitive Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		2		13		-	
35	6		-		6		-	
Total grumes 20/40	6	0,336	2	0,030	19	0,489	-	
45	10		2		4		-	
55	29		4		8		-	
Total grumes 40/60	39	7,232	6	1,072	12	1,860	-	
65	41		2		13		-	
Total grumes 60/70	41	13,120	2	0,640	13	3,411	-	
75	31		2		14		1	
85	22		1		5		-	
95	22		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	75	45,081	3	1,523	19	7,692	1	0,302
95	-		-		4		1	
105	26		-		3		-	
115	25		-		5		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	51	56,801	-		12	9,896	1	0,493
125	21		-		-		-	
135	19		-		2		-	
145	16		-		6		-	
Total grumes 120/150	56	97,615	-		8	13,256	-	
155	3		-		2		-	
165	9		-		3		-	
175	4		-		2		-	
Total grumes 150/180	16	44,221	-		7	15,833	-	
185	2		-		2		-	
195	-		-		5		-	
Total grumes 180/200	2	7,012	-		7	22,161	-	
205	2		-		2		-	
215	2		-		2		-	
Total grumes 200/250	4	18,432	-		4	15,244	-	
Total grumes	290	289,850	13	3,265	101	89,842	2	0,795
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat. (cm)	Mélèze d'Europe		Douglas		Sapin Pectiné		Chêne d'Amérique	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-		-	
Total grumes 20/40	2	0,152	-		-		-	
45	7		-		-		-	
55	10		-		-		1	
Total grumes 40/60	17	3,477	-		-		1	0,190
65	9		-		-		5	
Total grumes 60/70	9	3,141	-		-		5	1,455
75	16		-		-		3	
85	5		-		1		3	
95	-		-		-		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	21	10,602	-		1	0,667	9	5,076
95	9		-		2		-	
105	6		-		-		-	
115	7		1		3		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	22	22,267	1	1,359	5	5,513	1	1,109
125	6		1		1		-	
135	-		4		1		-	
145	2		1		1		-	
Total grumes 120/150	8	12,892	6	11,452	3	5,377	-	
155	-		-		1		-	
165	1		1		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,461	1	2,898	1	2,385	-	
Total grumes	80	54,992	8	15,709	10	13,942	16	7,830
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Grandis		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	
Total grumes 20/40	-		1	0,057
55	-		6	
Total grumes 40/60	-		6	1,170
65	-		3	
Total grumes 60/70	-		3	0,870
85	2		-	
95	-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,334	1	0,679
155	1		-	
165	1		-	
Total grumes 150/180	2	5,104	-	
Total grumes	4	6,438	11	2,776
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/1832/11388/243

Lot 243

SONDERKLAUSELN -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	1 718	--
Volume grumes	3 030,041	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	3 030,041	m ³
Cube moyen	1 764	dm ³
Circonférence moyenne	129,296	cm
Surface de coupe	7,585	ha
Contact	STEILS Stephan, 0470/21 35 39	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	4		-	
Total grumes 40/60	4	0,660	-	
65	8		1	
Total grumes 60/70	8	3,152	1	0,364
75	29		-	
85	63		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	92	60,448	-	
95	122		2	
105	198		2	
115	224		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	544	628,705	7	7,537
125	260		3	
135	228		6	
145	188		6	
Total grumes 120/150	676	1 237,048	15	26,601
155	134		9	
165	84		10	
175	66		4	
Total grumes 150/180	284	768,425	23	57,281
185	28		5	
195	9		5	
Total grumes 180/200	37	132,036	10	33,677
205	4		3	
215	2		7	
225	-		1	
Total grumes 200/250	6	26,447	11	47,660
Total grumes	1 651	2 856,921	67	173,120
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/1832/11388/244

Lot 244

SONDERKLAUSELN -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	334	--
Volume grumes	690,842	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	690,842	m ³
Cube moyen	2 068	dm ³
Circonférence moyenne	133,503	cm
Surface de coupe	4,118	ha
Contact	STEILS Stephan, 0470/21 35 39	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	7		-	
Total grumes 40/60	7	2,023	-	
65	12		-	
Total grumes 60/70	12	5,076	-	
75	28		-	
85	12		1	
Total grumes 70(R:90-F:100)	40	25,400	1	0,708
95	16		1	
105	13		3	
115	16		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	45	53,722	5	5,540
125	26		2	
135	18		7	
145	42		4	
Total grumes 120/150	86	175,766	13	24,565
155	34		4	
165	26		4	
175	23		1	
Total grumes 150/180	83	241,763	9	23,777
185	15		3	
195	6		-	
Total grumes 180/200	21	79,950	3	10,296
205	5		-	
215	4		-	
Total grumes 200/250	9	42,256	-	
Total grumes	303	625,956	31	64,886
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/1832/11388/245

Lot 245

SONDERKLAUSELN -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	1 197	--
Volume grumes	2 305,821	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 305,821	m ³
Cube moyen	1 926	dm ³
Circonférence moyenne	136,596	cm
Surface de coupe	5,416	ha
Contact	STEILS Stephan, 0470/21 35 39	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1		-	
Total grumes 40/60	-		1	0,246	-	
65	2		-		-	
Total grumes 60/70	2	0,782	-		-	
75	7		2		-	
85	25		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	32	21,359	3	1,645	-	
95	44		-		-	
105	113		1		-	
115	166		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	323	383,385	2	2,241	-	
125	179		6		-	
135	161		5		1	
145	132		9		-	
Total grumes 120/150	472	855,616	20	34,796	1	1,530
155	88		12		-	
165	74		11		1	
175	44		22		1	
Total grumes 150/180	206	549,548	45	116,842	2	4,921
185	22		4		4	
195	13		5		2	
Total grumes 180/200	35	124,270	9	30,057	6	18,238
205	3		8		2	
215	6		17		-	
225	1		-		-	
Total grumes 200/250	10	44,781	25	102,121	2	7,244
265	-		1		-	
Total grumes 250+	-		1	6,199	-	
Total grumes	1 080	1 979,741	106	294,147	11	31,933
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/823/2024/1025/11388/11

Lot 11

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 3-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100% des Volumens / du volume
 Staunässe / Zone humide : 5-10% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants -
 Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Die Besonderen
 Bestimmungen bezüglich der Holzernteim Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses
 spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Spätester
 Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/12/2025 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais
 d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,80 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 26 035,20 €
 (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH,
 Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux
 d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à
 une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.844m³ (= + 4%)

Nombre d'arbres total	1 216	--
Volume grumes	2 033,832	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 033,832	m ³
Cube moyen	1 673	dm ³
Circonférence moyenne	121,020	cm
Surface de coupe	25,594	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69	--
Triage	Triage De Buchholz	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	HOHLGRUBE, LANZERATHER HEIDE	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	6		-		-		3	
Total grumes 40/60	7	1,918	-		-		3	0,765
65	15		-		-		2	
Total grumes 60/70	15	6,340	-		-		2	0,746
75	42		-		-		2	
85	72		3		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	114	78,997	3	1,971	-		2	1,024
95	145		8		-		2	
105	159		4		1		1	
115	152		16		-		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	456	542,606	28	32,628	1	1,134	5	5,332
125	155		15		1		1	
135	105		19		-		3	
145	74		20		1		-	
Total grumes 120/150	334	638,330	54	105,946	2	3,806	4	7,513
155	43		15		1		-	
165	41		4		1		1	
175	23		9		1		5	
Total grumes 150/180	107	310,172	28	81,815	3	8,484	6	20,648
185	10		4		1		3	
195	5		1		-		2	
Total grumes 180/200	15	57,731	5	19,648	1	3,528	5	21,095
205	2		2		-		2	
215	2		1		1		6	
Total grumes 200/250	4	19,070	3	14,848	1	4,709	8	43,028
Total grumes	1 052	1 655,164	121	256,856	8	21,661	35	100,151
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/823/2024/1025/11388/12

Lot 12

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 6-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
 Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 11 % der Stückzahl /des grumes
 Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 19 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Pente
 faible : 45 % des Volumens / du volume Hang / pente : 29 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 7 % des
 Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Mittlere
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 340 m Die Besonderen Bestimmungen
 bezüglich der Holzernteim Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Im Falle einer Langholzentnahme
 keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. erlaubt / en cas de récolte en bois long pas d'exploitation possible du 01.04 au
 31.08 Im Steilhang wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde notwendig sein. Zur schadfreien Ernte müssen ggf.
 einige Stämme auf 10-12m abgelängt werden. En versant raide, le débusquage par treuille sera éventuellement
 nécessaire. Le cas échéant, quelques grumes doivent être sorties en billons de 10-12m. Spätester Erntetermin / délai
 d'exploitation ultime : 31/12/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 1.197 m³ (= +/- 0,0%)

Nombre d'arbres total	1 293	--
Volume grumes	1 789,709	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 789,709	m ³
Cube moyen	1 384	dm ³
Circonférence moyenne	111,566	cm
Surface de coupe	18,602	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59 --	
Triage	Triage De Weisser Stein --	
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange --	
Lieu(x)-dit(s)	HULSCHEIDERHECK --	
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-		-	
Total grumes 20/40	2	0,168	-		-		-	
45	18		-		-		-	
55	34		-		-		-	
Total grumes 40/60	52	12,154	-		-		-	
65	48		-		1		-	
Total grumes 60/70	48	18,962	-		1	0,413	-	
75	87		-		-		-	
85	107		-		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	194	121,941	-		3	2,216	-	
95	158		-		8		-	
105	165		-		5		-	
115	153		-		9		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	476	526,414	-		22	26,016	-	
125	112		-		17		-	
135	83		-		15		-	
145	37		-		21		-	
Total grumes 120/150	232	413,739	-		53	106,131	-	
155	28		-		17		-	
165	5		-		31		-	
175	4		1		15		-	
Total grumes 150/180	37	95,928	1	3,120	63	188,159	-	
185	2		-		16		-	
195	-		-		10		1	
Total grumes 180/200	2	7,474	-		26	103,571	1	4,269
205	-		-		3		1	
215	1		-		2		-	
Total grumes 200/250	1	4,520	-		5	24,666	1	4,736
Total grumes	1 044	1 201,300	1	3,120	173	451,172	2	9,005
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze du Japon		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,967	-	
95	3		-	
105	6		-	
115	15		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	24	31,968	-	
125	16		-	
135	19		1	
145	3		1	
Total grumes 120/150	38	71,968	2	3,979
155	1		-	
165	2		1	
175	-		1	
Total grumes 150/180	3	8,458	2	5,772
Total grumes	69	115,361	4	9,751
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/1025/11388/13

Lot 13

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 4 - 8 % der Stämme / des grumes
 Fäule : 8 - 12 % der Stämme (= Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule) / Pourriture : 8 - 12 % des grumes (= dégâts
 d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de cœur) Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles
 possible sur : 52 % der Stückzahl /des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 71% des
 Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 25 % des Volumens / du volume Hang / pente : 5 % Steilhang / forte
 pente : 0 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants : Abstand/distance 40 - 50 m Mittelere
 Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 195 m Die besonderen Bestimmungen
 bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen,
 Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,80 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. /
 soit TOTAL = 27 584,00 € (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de
 l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten /
 durée présumée des travaux d'exploitation : 14 Arbeitstage / jours de travail Spätester Erntetermin / délai d'exploitation
 ultime : 31/12/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 1.865 m³ (= - 2%)

Nombre d'arbres total	1 025	--
Volume grumes	2 155,097	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 155,097	m³
Cube moyen	2 103	dm³
Circonférence moyenne	134,990	cm
Surface de coupe	30,571	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59 --	
Triage	Triage De Weisser Stein --	
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange --	
Lieu(x)-dit(s)	HULSCHEIDERHECK, WOCHSKNIPP, STEINBORN --	
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,083	-		-		-	
55	7		-		-		-	
Total grumes 40/60	7	1,869	-		-		-	
65	11		-		-		-	
Total grumes 60/70	11	4,160	-		-		-	
75	21		-		-		-	
85	34		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	55	34,559	-		-		-	
95	53		-		4		1	
105	76		-		7		1	
115	98		-		8		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	227	267,280	-		19	22,819	2	1,989
125	94		2		7		1	
135	92		-		5		1	
145	96		-		-		4	
Total grumes 120/150	282	564,714	2	2,912	12	20,791	6	12,153
155	91		-		4		3	
165	86		3		2		2	
175	54		2		-		3	
Total grumes 150/180	231	692,268	5	13,271	6	15,389	8	22,842
185	29		-		2		2	
195	27		2		-		2	
Total grumes 180/200	56	225,267	2	6,998	2	6,898	4	15,292
205	11		-		-		-	
215	8		-		1		-	
225	-		1		-		-	
235	1		-		-		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	21	106,735	1	5,522	1	4,571	-	
305	-		1		-		-	
345	1		-		-		-	
Total grumes 250+	1	13,067	1	9,731	-		-	
Total grumes	892	1 910,002	11	38,434	40	70,468	20	52,276
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		-		3	
Total grumes 40/60	-		-		-		3	0,655
65	-		-		-		9	
Total grumes 60/70	-		-		-		9	2,853
75	-		-		-		5	
85	-		2		-		2	
Total grumes 70(R:90-F:100)	-		2	1,296	-		7	3,352
95	-		2		-		3	
105	-		2		1		3	
115	-		3		4		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		7	7,405	5	6,434	6	5,032
125	-		-		3		-	
135	-		1		-		-	
145	1		1		2		1	
Total grumes 120/150	1	2,185	2	3,764	5	9,012	1	1,909
155	1		2		2		-	
165	-		3		1		-	
175	-		1		1		-	
Total grumes 150/180	1	2,512	6	15,594	4	11,122	-	
185	-		2		-		-	
195	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	-		2	6,738	1	4,054	-	
Total grumes	2	4,697	19	34,797	15	30,622	26	13,801
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/823/2024/1025/11388/14

Lot 14

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schältschäden / dégâts d'écorcement : 15-30 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 2-5 % der Stückzahl / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 10 % des Volumens / du volume Hang / pente : 80 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m /Layons de débardage ou à prélever : distance +/-20m Mittelere Ruckeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 120 m Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubisierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Anhang Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt. Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen. Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main.

Nombre d'arbres total	6 182	--
Volume grumes	1 382,840	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 382,840	m ³
Cube moyen	224	dm ³
Circonférence moyenne	54,330	cm
Surface de coupe	52,373	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	AUF'M KROHBORN, RENKENSRATH, STEINRAUSCH, FIMMELSBURG, STELL, HENGENBERG, HECK, MARSPELT, AM LOSBERG	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze Hybride		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	850		-		-		-	
Total grumes 20/40	850	47,600	-		-		-	
45	1 430		20		-		10	
55	1 850		86		-		23	
Total grumes 40/60	3 280	572,210	106	20,191	-		33	5,645
65	1 062		160		10		19	
Total grumes 60/70	1 062	356,832	160	46,040	10	3,280	19	5,510
75	342		142		30		5	
85	48		62		10		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	390	196,722	204	88,988	40	19,010	5	2,020
95	5		9		4		-	
105	3		2		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	8	7,545	11	8,391	4	2,856	-	
Total grumes	5 590	1 180,909	481	163,610	54	25,146	57	13,175
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/823/2024/1025/11388/15

Lot 15

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 6-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
 Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 2 % der Stückzahl /des grumes
 Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 56 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Faible
 pente : 20 % des Volumens / du volume Hang / pente : 22 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 2 % des
 Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Mittlere
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 280 m Die Besonderen Bestimmungen
 bezüglich der Holzernteim Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Im Falle einer Langholzentnahme:
 Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / en cas de récolte en bois long: pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Im Steilhang
 wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde notwendig sein. Zur schadfreien Ernte müssen ggf. einige Stämme auf
 10-12m abgelängt werden. En versant raide, le débusquage par treuille sera éventuellement nécessaire. Le cas échéant,
 quelques grumes doivent être sorties en billons de 10-12m. Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime :
 31/12/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 :
 1.408 m³ (= + 3%)

Nombre d'arbres total	1 405	--
Volume grumes	1 882,431	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 882,431	m ³
Cube moyen	1 340	dm ³
Circonférence moyenne	110,772	cm
Surface de coupe	21,457	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59 --	
Triage	Triage De Weisser Stein --	
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange --	
Lieu(x)-dit(s)	EICHELSBERG, WOCHSKNIPP --	
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy -- Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	13		-		-		-	
Total grumes 40/60	14	3,673	-		-		-	
65	33		-		-		-	
Total grumes 60/70	33	13,163	-		-		-	
75	83		1		-		-	
85	148		4		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	231	153,828	5	3,244	2	1,456	-	
95	206		6		3		1	
105	202		5		16		1	
115	202		4		33		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	610	700,354	15	15,615	52	65,476	4	4,703
125	121		4		25		5	
135	84		1		17		10	
145	36		1		13		8	
Total grumes 120/150	241	438,555	6	9,897	55	99,616	23	44,589
155	24		-		6		4	
165	17		-		-		9	
175	4		-		-		8	
Total grumes 150/180	45	123,212	-		6	14,688	21	61,013
185	3		1		1		4	
195	3		1		-		6	
Total grumes 180/200	6	22,767	2	6,955	1	3,471	10	37,463
205	-		-		-		1	
215	-		-		-		1	
Total grumes 200/250	-		-		-		2	9,782
Total grumes	1 180	1 455,552	28	35,711	116	184,707	60	157,550
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Grandis

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	1	
105	3	
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	5,569
125	2	
135	6	
145	1	
Total grumes 120/150	9	17,255
155	1	
165	2	
175	1	
Total grumes 150/180	4	12,257
195	2	
Total grumes 180/200	2	8,896
205	1	
Total grumes 200/250	1	4,934
Total grumes	21	48,911
Houppiers/Taillis	-	

RW/823/2024/1025/11388/16

Lot 16

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 4 - 8 % der Stämme / des grumes
 Fäule : 10 - 15 % der Stämme (= Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule) / Pourriture : 10 - 15 % des grumes (= dégâts
 d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de c[ur] Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l[âge] mitrailles
 possible sur : 94 % der Stückzahl /des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 42% des
 Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 24 % des Volumens / du volume Hang / pente : 29 % Steilhang /
 forte pente : 5 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants : Abstand/distance 40 - 50 m Mittelere
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 475 m Die [Besonderen Bestimmungen
 bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d[application] pour 100 % du volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen,
 Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,40 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. /
 soit TOTAL = 39 732,00 € (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de
 l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten /
 durée présumée des travaux d'exploitation : 19 Arbeitstage / jours de travail Spätester Erntetermin / délai d'exploitation
 ultime : 31/12/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 + 3 : 2.185 m³ (= + 10%)

Nombre d'arbres total	684	--
Volume grumes	2 580,478	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 580,478	m³
Cube moyen	3 773	dm³
Circonférence moyenne	173,041	cm
Surface de coupe	15,747	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	
Triage	Triage De Weisser Stein	
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	
Lieu(x)-dit(s)	AUF DEN HECKE, AUF DEN HECKEN, HERMEFELD, LOHKNIPPEN, ALEFSKOP, VORDERSTE HUF, WOCHSKNIPP	
Vente	Vente domaniale Direction de Malmédy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	-
--------------------	-----	---

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		1	0,653	-		-	
95	-		5		-		-	
105	-		5		-		-	
115	1		24		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,693	34	47,596	-		-	
125	4		27		-		-	
135	4		43		-		2	
145	7		48		-		5	
Total grumes 120/150	15	35,682	118	255,783	-		7	15,128
155	22		38		-		3	
165	30		44		1		2	
175	40		24		-		3	
Total grumes 150/180	92	324,072	106	338,138	1	3,154	8	24,043
185	35		22		-		4	
195	47		22		2		-	
Total grumes 180/200	82	374,670	44	191,425	2	8,665	4	15,352
205	44		14		-		1	
215	38		18		4		1	
225	10		3		2		-	
235	8		2		1		-	
245	1		2		1		-	
Total grumes 200/250	101	573,652	39	221,476	8	45,567	2	10,068
255	2		-		1		-	
285	-		1		-		-	
315	1		-		-		-	
345	-		-		1		-	
415	-		-		1		-	
Total grumes 250+	3	27,398	1	10,011	3	38,037	-	
Total grumes	294	1 337,167	343	1 065,082	14	95,423	21	64,591
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Sapin Pectiné		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,284	-	
105	1		-	
115	2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	3,463	-	
125	1		-	
135	2		-	
Total grumes 120/150	3	4,903	-	
155	-		1	
165	-		1	
Total grumes 150/180	-		2	3,420
185	-		1	
Total grumes 180/200	-		1	2,301
205	-		1	
Total grumes 200/250	-		1	2,844
Total grumes	8	9,650	4	8,565
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/1822/11388/130

Lot 130

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 à 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	581	--
Volume grumes	297,073	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	297,073	m³
Cube moyen	511	dm³
Circonférence moyenne	70,181	cm
Surface de coupe	4,591	ha
Contact	GROSS Edgar, 0477/78.12.85	--
Triage	Triage De Rurbusch (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	KLUMPISCHBRAT, KOSCHBEND, IM SACK	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Epicéa		Douglas		Tsuga	
	Amélioration		Définitive		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	27		-		-		-	
35	54		2		-		-	
Total grumes 20/40	81	3,694	2	0,138	-		-	
45	52		15		-		-	
55	63		23		-		-	
Total grumes 40/60	115	21,713	38	7,268	-		-	
65	73		14		-		-	
Total grumes 60/70	73	25,937	14	4,648	-		-	
75	52		27		-		-	
85	40		25		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	92	51,499	52	27,339	-		-	
95	29		14		-		-	
105	17		7		-		-	
115	10		9		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	56	53,011	30	27,353	-		-	
125	8		-		-		-	
135	-		1		-		-	
145	2		1		-		-	
Total grumes 120/150	10	15,444	2	3,365	-		-	
155	-		2		2		-	
165	-		-		1		2	
175	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	-		2	4,112	4	10,714	2	5,754
195	-		-		-		3	
Total grumes 180/200	-		-		-		3	11,952
205	-		-		1		1	
215	-		-		3		-	
Total grumes 200/250	-		-		4	18,746	1	4,386
Total grumes	427	171,298	140	74,223	8	29,460	6	22,092
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/823/2024/6822/11388/131

Lot 131

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche

Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes

Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 0 % des Volumens / du

volume Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 0 % der Stämme / des grumes

Nombre d'arbres total		1	--
Volume grumes		1,000	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		1,000	m ³
Cube moyen		1 000	dm ³
Circonférence moyenne		25,000	cm
Surface de coupe		13,801	ha
Contact		ERNST Samuel, 0471/44.19.00	--
Triage		Triage De Hahnheister (G)	--
Propriétaire		Rnd Du Cantonement D'elsenbor	--
Lieu(x)-dit(s)		ERMESSIEF	--
Vente		Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	1	
Total grumes 20/40	1	1,000
Total grumes	1	1,000
Houppiers/Taillis	-	