

Donnerstag 12 September 2024 um 10:00

# Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers

Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa

## **\*Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Forets Domaniales Du Cant. De, Domaniales Du Cant De Spa

.....  
Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per  
Submission zum Verkauf angeboten auf Thursday 26 September.

# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 28 Lose

18 183,050 m <sup>3</sup> Nadelholz	2 266,428 m <sup>3</sup> Laubholz
-------------------------------------	-----------------------------------

## Anmerkungen

La remise en vente des invendus aura lieu à 11H, au bureau du cantonnement de Verviers (Rue de Dinant 11 à 4800 Verviers)

## Eigenschaften

Lose von 1 bis 16	Forets Domaniales Du Cant. De	■
Lose von 30 bis 64	Domaniales Du Cant De Spa	■

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Montagne Sainte-Walburge, 2, 4000 LIEGE

04/224.58.70 · nature.forets.liege@spw.wallonie.be

RW/E02/2024/1112/11689/1

# Lot 1

- Création d'une lisière forestière - Abattage des arbres pour le 31/12/2024 - Débardage par câblage des grumes et grosses branches depuis le chemin empierré. - Façonnage et évacuation des houppiers pour le 31/03/2025. Accès à la prairie dans le périmètre défini par le service forestier et selon les conditions météorologiques. Accès par le coin avec la RN68. - Remise en état de la prairie pour le 30/04/2025, sans ensemencement. - Schaffung eines Waldsaums. - Fällen der Bäume bis zum 31.12.2024. - Vorrücken der Stämme und der starken Äste per Seilzug ab dem Steinweg - Aufarbeiten und Abfuhr vom Kronenholz bis zum 31,03,2025. Zugang zur Dienstwiese im abgesteckten Bereich, entsprechend der Witterung, ab dem Eingang an der N68. - Wiederherstellung der Wiese bis zum 30,04,2025, ohne Einsaat.

<b>Nombre d'arbres total</b>		59	--
<b>Volume grumes</b>		58,207	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		58,207	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		987	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		98,898	cm
<b>Surface de coupe</b>		10,396	ha
<b>Contact</b>		DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>	--
<b>Triage</b>		Triage De Brand	--
<b>Propriétaire</b>		Forets Domaniales Du Cant. De	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>		Triage de BRAND.	--
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	--
<b>TVA</b>		6 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Chêne		Hêtre		Hêtre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		2		1	
35	-		-		1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		3	0,040	1	0,004
45	-		-		3		2	
55	-		-		3		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		6	0,519	6	0,572
65	1		-		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,189	-		2	0,378	-	
75	1		-		5		1	
85	-		1		2		-	
95	1		-		2		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	0,836	1	0,381	9	3,343	2	0,811
105	-		1		4		1	
115	-		1		4		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		2	1,545	8	6,208	2	1,552
135	1		-		1		-	
145	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,111	-		1	1,267	-	
155	2		-		-		-	
165	1		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	7,499	-		1	2,586	-	
185	1		-		1		-	
195	1		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,260	1	3,812	1	3,326	-	
205	1		1		-		-	
215	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	8,777	1	4,191	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>12</b>	<b>27,672</b>	<b>5</b>	<b>9,929</b>	<b>31</b>	<b>17,667</b>	<b>11</b>	<b>2,939</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E02/2024/1112/11689/2

## Lot 2

- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante. - Die Rückfahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen. - Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

<b>Nombre d'arbres total</b>		3 148	--
<b>Volume grumes</b>		619,574	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		619,574	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		197	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		51,757	cm
<b>Surface de coupe</b>		22,716	ha
<b>Contact</b>		DESSART Fabrice, <a href="tel:0471599775">0471/59 97 75</a>	--
<b>Triage</b>		Triage De La Helle	--
<b>Propriétaire</b>		Forets Domaniales Du Cant. De	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>		Triage de la HELLE - Kreuzberg	--
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	--
<b>TVA</b>		6 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	306		-	
35	661		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	967	37,995	-	
45	741		-	
55	595		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 336	180,033	-	
65	397		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	397	104,766	-	
75	162		2	
85	103		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	265	117,522	5	2,760
95	73		3	
105	42		-	
115	30		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	145	129,398	9	8,964
125	11		3	
135	3		2	
145	2		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	16	24,193	7	10,956
185	-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	2,987
<b>Total grumes</b>	<b>3 126</b>	<b>593,907</b>	<b>22</b>	<b>25,667</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E02/2024/1112/11689/3

## Lot 3

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. - Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain. - L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF. - Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. - Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben. - Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15. März bis 31. Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt. - Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

<b>Nombre d'arbres total</b>	741	--
<b>Volume grumes</b>	1 073,012	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 073,012	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 448	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	110,547	cm
<b>Surface de coupe</b>	44,524	ha
<b>Contact</b>	BOUDRON Jean-Baptiste, <a href="tel:0470900483">0470 90 04 83</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hestreux	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales Du Cant. De	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Triage de HESTREUX - Waroneux	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		1		-		-	
35	23		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	26	1,607	1	0,020	-		-	
45	35		-		-		-	
55	53		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	88	16,419	-		-		-	
65	65		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	65	21,365	-		-		-	
75	50		2		3		-	
85	54		-		1		-	
95	-		-		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	104	57,457	2	1,023	7	2,941	-	
95	48		1		-		-	
105	66		3		7		-	
115	47		4		3		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	161	161,710	8	8,550	10	7,835	1	0,885
125	34		6		8		-	
135	25		5		9		-	
145	11		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	70	114,676	11	16,841	18	23,079	-	
155	7		1		7		-	
165	8		1		4		-	
175	7		1		6		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	22	58,603	3	7,538	17	44,599	-	
185	5		-		7		-	
195	2		-		8		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	7	23,322	-		15	55,752	-	
205	3		-		8		-	
215	2		-		9		-	
235	-		-		3		-	
245	1		-		6		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	6	28,271	-		26	135,623	-	
255	-		-		2		-	
265	-		-		5		-	
275	-		-		2		-	
285	-		-		1		-	
295	-		-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		-		11	82,860	-	



	<b>Epicéa</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Chêne</b>		<b>Chêne</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Bordure		Normal		Sec	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
<b>Total grumes</b>	<b>549</b>	<b>483,430</b>	<b>25</b>	<b>33,972</b>	<b>104</b>	<b>352,689</b>	<b>1</b>	<b>0,885</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Sec Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	2		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,064	-		-	
45	5		-		-	
55	3		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	8	0,639	-		-	
65	3		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	0,567	-		-	
75	6		-		-	
85	1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	7	2,170	-		-	
105	1		-		-	
115	1		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	1,552	-		1	0,837
125	3		1		-	
135	1		-		-	
145	1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	6,269	1	1,059	-	
155	2		-		-	
175	2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	4	10,230	-		-	
195	3		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	11,445	-		-	
205	2		-		-	
215	1		-		-	
225	1		-		-	
235	4		-		-	
245	4		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	12	64,864	-		-	
255	2		-		-	
265	5		-		-	
275	4		-		-	
285	2		-		-	
325	1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	14	102,340	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>60</b>	<b>200,140</b>	<b>1</b>	<b>1,059</b>	<b>1</b>	<b>0,837</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E02/2024/1112/11689/4

# Lot 4

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. - Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain. - L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF. - Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. - Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben. - Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15. März bis 31. Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt. - Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

<b>Nombre d'arbres total</b>	386	--
<b>Volume grumes</b>	994,438	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	994,438	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 576	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	153,238	cm
<b>Surface de coupe</b>	22,082	ha
<b>Contact</b>	BOUDRON Jean-Baptiste, <a href="tel:0470900483">0470 90 04 83</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hestreux	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales Du Cant. De	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Triage de HESTREUX - Waroneux	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,172	-		-		-	
65	2		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,824	-		-		-	
75	3		-		-		-	
85	1		-		-		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	4	2,440	-		-		-	
95	13		-		-		-	
105	11		-		-		2	
115	20		-		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	44	52,810	-		1	0,840	2	1,480
125	47		-		1		-	
135	44		-		-		1	
145	46		2		1		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	137	265,143	2	4,242	2	2,798	5	8,421
155	43		1		4		3	
165	28		-		2		-	
175	28		-		3		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	99	280,317	1	2,422	9	22,627	4	9,667
185	14		1		5		-	
195	6		-		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	20	74,276	1	3,423	7	24,260	-	
205	8		-		4		1	
215	3		-		5		1	
225	-		-		2		1	
235	1		-		3		3	
245	-		-		7		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	12	55,186	-		21	110,117	6	32,275
255	-		-		1		-	
275	-		-		1		1	
285	-		-		1		-	
335	-		-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		-		4	32,006	1	7,807
<b>Total grumes</b>	<b>319</b>	<b>731,168</b>	<b>4</b>	<b>10,087</b>	<b>44</b>	<b>192,648</b>	<b>18</b>	<b>59,650</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Chêne**

Amélioration

Sec

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,885
<b>Total grumes</b>	1	<b>0,885</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E02/2024/1112/11689/5

# Lot 5

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. - Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain. - L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF. - Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. - Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben. - Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15. März bis 31. Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt. - Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

<b>Nombre d'arbres total</b>	463	--
<b>Volume grumes</b>	1 023,268	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 023,268	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 210	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	142,948	cm
<b>Surface de coupe</b>	49,670	ha
<b>Contact</b>	BOUDRON Jean-Baptiste, <a href="tel:0470900483">0470 90 04 83</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hestreux	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales Du Cant. De	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Triage de HESTREUX - Waroneux	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		2		-	
35	-		-		4		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		6	0,136	-	
45	-		-		9		-	
55	1		-		3		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,157	-		12	0,879	-	
65	4		-		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,648	-		2	0,378	-	
75	1		-		2		-	
85	7		-		2		-	
95	-		-		1		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	8	5,440	-		5	1,950	2	1,082
95	6		-		-		-	
105	12		-		3		3	
115	38		-		2		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	56	70,298	-		5	3,816	7	5,760
125	34		1		2		4	
135	52		-		3		3	
145	54		-		6		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	140	268,687	1	1,574	11	16,181	9	12,183
155	42		1		2		2	
165	37		1		7		3	
175	25		1		9		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	104	286,460	3	8,078	18	49,367	6	15,485
185	10		-		2		-	
195	7		1		5		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	17	62,548	1	3,790	7	25,727	1	3,952
205	2		-		4		-	
215	1		-		9		1	
235	-		-		3		1	
245	-		-		3		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	13,361	-		19	94,791	2	10,753
255	-		-		4		-	
265	-		-		2		-	
275	-		-		1		-	
285	-		-		-		1	
<b>Total grumes 250+</b>	-		-		7	46,929	1	8,339
<b>Total grumes</b>	<b>333</b>	<b>708,599</b>	<b>5</b>	<b>13,442</b>	<b>92</b>	<b>240,154</b>	<b>28</b>	<b>57,554</b>

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Hêtre</b>		<b>Chêne</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Bordure		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Sec	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,041	-	
45	2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,152	-	
95	-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		1	0,543
185	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	2,783	-	
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>2,976</b>	<b>1</b>	<b>0,543</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/E02/2024/1112/11689/6

# Lot 6

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. - Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain. - L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF. - Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. - Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben. - Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15. März bis 31. Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt. - Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

<b>Nombre d'arbres total</b>	751	--
<b>Volume grumes</b>	928,380	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	928,380	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 236	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	109,434	cm
<b>Surface de coupe</b>	63,619	ha
<b>Contact</b>	BOUDRON Jean-Baptiste, <a href="tel:0470900483">0470 90 04 83</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hestreux	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales Du Cant. De	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Triage de HESTREUX - Waroneux	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	5		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	6	0,383	-		-		-	
45	8		-		3		-	
55	13		-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	21	4,327	-		4	0,362	-	
65	46		-		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	46	16,152	-		2	0,378	-	
75	79		-		3		1	
85	76		1		5		-	
95	-		-		1		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	155	86,922	1	0,618	9	3,513	2	0,836
95	92		1		-		-	
105	80		2		5		4	
115	57		1		2		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	229	230,006	4	3,954	7	5,240	7	5,615
125	37		3		1		15	
135	37		-		1		15	
145	18		-		3		9	
<b>Total grumes 120/150</b>	92	163,606	3	4,409	5	7,457	39	53,370
155	15		-		4		5	
165	7		1		2		6	
175	5		1		7		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	27	72,998	2	5,353	13	34,647	13	33,159
185	6		-		2		1	
195	2		-		6		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	8	27,763	-		8	30,290	2	7,400
205	1		-		2		-	
215	-		-		2		-	
235	1		1		4		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	9,076	1	5,686	8	40,458	1	5,826
255	-		-		2		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		-		2	12,886	-	
<b>Total grumes</b>	<b>586</b>	<b>611,233</b>	<b>11</b>	<b>20,020</b>	<b>58</b>	<b>135,231</b>	<b>64</b>	<b>106,206</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Chêne</b>		<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Grandis</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration Sec Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		-		1		-	
85	-		-		1		-	
95	1		-		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,541	-		2	1,198	1	0,543
105	1		-		-		-	
115	2		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,510	-		-		-	
125	1		-		3		1	
135	1		-		-		1	
145	-		-		1		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,496	-		4	6,755	3	3,806
155	-		2		-		-	
165	1		3		1		-	
175	-		3		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,669	8	18,302	1	2,770	-	
185	1		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,448	1	2,847	-		-	
205	-		2		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		2	7,046	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>8</b>	<b>11,664</b>	<b>11</b>	<b>28,195</b>	<b>7</b>	<b>10,723</b>	<b>4</b>	<b>4,349</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>	
	Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
75	1	
85	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	0,759
<b>Total grumes</b>	2	0,759
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E02/2024/1112/11689/7

# Lot 7

- Mise à blanc dans la vallée de la Gileppe, sols très humides. - Circulation des engins d'exploitation exclusivement sur épais tapis de branches. - Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. - Lot localisé en site Natura 2000. - Volume estimé sur base de la hauteur dominante. - Kahlhieb in der Talsohle der Gileppe - sehr feuchter Standort. - Forstfahrzeuge dürfen nur auf dichten Reisigmatten verkehren. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. - Das Los liegt in einem Natura-2000-Gebiet. - Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

<b>Nombre d'arbres total</b>	186	--
<b>Volume grumes</b>	435,761	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	435,761	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 343	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	149,462	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,395	ha
<b>Contact</b>	BOUDRON Jean-Baptiste, <a href="tel:0470900483">0470 90 04 83</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hestreux	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales Du Cant. De	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Triage de HESTREUX - Vallée de la Gileppe	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,164	-	
65	2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,784	-	
75	2		-	
85	1		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	3	1,784	-	
95	4		-	
105	2		-	
115	19		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	25	31,010	-	
125	17		-	
135	27		-	
145	21		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	65	120,952	-	
155	21		-	
165	27		1	
175	13		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	61	164,764	1	2,601
185	11		-	
195	4		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	15	52,813	1	3,596
205	3		-	
215	5		1	
225	1		-	
235	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	10	45,729	1	4,331
275	1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	7,233	-	
<b>Total grumes</b>	<b>183</b>	<b>425,233</b>	<b>3</b>	<b>10,528</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E02/2024/1112/11689/8

# Lot 8

- Circulation des engins d'exploitation exclusivement sur épais tapis de branches. - Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. - Lot localisé en site Natura 2000. - Volume estimé sur base de la hauteur dominante. - Forstfahrzeuge dürfen nur auf dichten Reisigmatten verkehren. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. - Das Los liegt in einem Natura-2000-Gebiet. - Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

<b>Nombre d'arbres total</b>	98	--
<b>Volume grumes</b>	235,691	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	235,691	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 405	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	149,592	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,622	ha
<b>Contact</b>	BOUDRON Jean-Baptiste, <a href="tel:0470900483">0470 90 04 83</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hestreux	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales Du Cant. De	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Triage de HESTREUX - Mofa	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	3		-	
115	5		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	8	10,443	-	
125	14		-	
135	15		-	
145	7		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	36	67,703	1	2,121
155	14		-	
165	23		1	
175	9		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	46	130,834	1	2,739
185	2		3	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,196	3	10,269
205	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,386	-	
<b>Total grumes</b>	<b>93</b>	<b>220,562</b>	<b>5</b>	<b>15,129</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E02/2024/1112/11689/9

# Lot 9

Volume estimé sur base de la hauteur dominante. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

<b>Nombre d'arbres total</b>	60	--
<b>Volume grumes</b>	88,707	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	88,707	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 478	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	114,500	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,795	ha
<b>Contact</b>	COUNE Tennessee, <a href="#">0498/19 58 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Solwaster	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales Du Cant. De	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LES RHUS.	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



**Sitka**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,274
65	4	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,608
75	5	
85	4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	9	5,656
95	10	
105	11	
115	3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	24	25,662
125	5	
135	3	
145	4	
<b>Total grumes 120/150</b>	12	22,425
155	3	
165	3	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	7	19,024
215	3	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	14,058
<b>Total grumes</b>	<b>60</b>	<b>88,707</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E02/2024/1112/11689/10

# Lot 10

Utilisation des voies de débardage existantes. Recoupe à effectuer à 21 mètres maximum avant le débardage. Volume estimé sur base de la hauteur dominante. Nutzung der bestehenden Rückewege. Maximale Länge der Stämme beim Rücken: 21 Meter. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

<b>Nombre d'arbres total</b>	27	--
<b>Volume grumes</b>	163,478	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	163,478	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	6 055	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	215,370	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,920	ha
<b>Contact</b>	COUNE Tennessee, <a href="tel:0498195814">0498/19 58 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Solwaster	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales Du Cant. De	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RONDFAHAY.	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
155	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	3,017
185	2	
195	5	
<b>Total grumes 180/200</b>	7	32,990
205	5	
215	4	
225	2	
235	1	
245	5	
<b>Total grumes 200/250</b>	17	109,851
255	1	
265	1	
<b>Total grumes 250+</b>	2	17,620
<b>Total grumes</b>	<b>27</b>	<b>163,478</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E02/2024/1112/11689/11

# Lot 11

Circulation des engins d'exploitation uniquement sur cloisonnements existants et création de nouveaux cloisonnements. Interdiction d'emprunter la drève de hêtres (Rondfays) avec les engins d'exploitation - permission uniquement pour traverser d'une parcelle à l'autre. Attention particulière à ne pas endommager les arbres-objectifs marqués à la peinture bleue dans les parcelles 6 du Comp. 463 et 7 du Comp. 464. Estimation du volume à l'aide de la hauteur dominante. Die Forstfahrzeuge dürfen nur die bestehenden Rückegassen befahren. Schaffung von neuen Rückegassen. Die Buchenallee von Rondfays darf nicht mit Forstfahrzeugen befahren werden (Ausnahme: Querung zwischen gegenüberliegenden Parzellen). Die blau markierten Z-Bäume in den Parzellen 6 von Distrikt 463 und 7 von Distrikt 464 müssen dürfen nicht verletzt werden. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

<b>Nombre d'arbres total</b>	4 556	--
<b>Volume grumes</b>	1 133,058	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 133,058	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	249	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	57,107	cm
<b>Surface de coupe</b>	42,583	ha
<b>Contact</b>	COUNE Tennessee, <a href="tel:0498195814">0498/19 58 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Solwaster	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales Du Cant. De	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RONDFAHAY.	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	121		2		-		-	
35	533		14		5		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	654	32,801	16	0,836	5	0,275	-	
45	809		14		13		-	
55	679		23		20		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 488	228,800	37	6,248	33	5,136	2	0,368
65	377		18		27		6	
<b>Total grumes 60/70</b>	377	111,091	18	5,234	27	7,371	6	1,638
75	174		7		18		6	
85	65		15		2		6	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	239	105,768	22	10,480	20	7,756	12	5,220
95	28		8		4		2	
105	8		2		-		1	
115	2		2		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	38	28,116	12	9,163	4	2,504	3	2,023
125	3		2		-		-	
135	-		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	3,700	3	3,918	-		-	
165	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		1	1,909	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 799</b>	<b>510,276</b>	<b>109</b>	<b>37,788</b>	<b>89</b>	<b>23,042</b>	<b>23</b>	<b>9,249</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-		1		-	
35	27		3		20		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	30	1,887	3	0,203	21	1,272	-	
45	120		14		59		-	
55	187		37		110		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	307	55,668	51	9,854	169	28,748	-	
65	218		43		108		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	218	67,561	43	13,631	108	31,086	-	
75	156		23		85		-	
85	81		21		55		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	237	111,922	44	22,056	140	64,514	1	0,600
95	43		9		31		-	
105	21		4		17		-	
115	8		3		12		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	72	57,296	16	13,423	60	50,366	1	1,129
125	4		1		4		-	
135	1		2		1		-	
145	-		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	6,337	3	4,212	6	8,958	-	
155	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		1	1,980	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>869</b>	<b>300,671</b>	<b>161</b>	<b>65,359</b>	<b>504</b>	<b>184,944</b>	<b>2</b>	<b>1,729</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E02/2024/1112/11689/12

# Lot 12

Circulation des engins d'exploitation uniquement sur cloisonnements existants et création de cloisonnements. L'ébranchage doit se faire de manière à rassembler les branches dans les cloisonnements. Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. Estimation du volume sur base des hauteurs dominantes. Die Forstfahrzeuge dürfen nur die bestehenden Rückegassen befahren. Es werden neue Rückegassen geschaffen. Sämtliches Astwerk ist in den Rückegassen zu gruppieren. Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 174	--
<b>Volume grumes</b>	828,166	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	828,166	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	160	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	47,694	cm
<b>Surface de coupe</b>	23,279	ha
<b>Contact</b>	T'SERSTEVENS Alexandre, <a href="tel:0479866219">0479/86 62 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hasebusch	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales Du Cant. De	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROBINETTE - Moxheuse Fagne (Vliegenvenn)	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	348		-		-		3	
35	1 414		-		4		6	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 762	90,373	-		4	0,268	9	0,378
45	1 499		4		5		8	
55	964		5		6		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	2 463	371,688	9	1,631	11	1,984	9	1,003
65	477		3		9		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	477	139,541	3	0,939	9	2,907	1	0,244
75	215		4		7		2	
85	73		7		4		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	288	125,181	11	5,638	11	5,436	2	0,662
95	30		8		8		-	
105	19		4		4		-	
115	4		4		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	53	39,782	16	13,383	13	10,628	-	
125	1		4		3		-	
135	-		2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,181	6	8,092	3	3,897	-	
165	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		1	2,255	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>5 044</b>	<b>767,746</b>	<b>46</b>	<b>31,938</b>	<b>51</b>	<b>25,120</b>	<b>21</b>	<b>2,287</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	3	
35	6	
<b>Total grumes 20/40</b>	9	0,321
45	1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,089
75	1	
85	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	0,665
<b>Total grumes</b>	<b>12</b>	<b>1,075</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E02/2024/1112/11689/13

# Lot 13

Abattage manuel et débardage au cheval obligatoires. Volume estimé sur base de la hauteur dominante. Ausschließlich motomanuelles Fällen und Rücken per Pferd. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

<b>Nombre d'arbres total</b>	280	--
<b>Volume grumes</b>	39,303	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	39,303	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	140	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	48,143	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,000	ha
<b>Contact</b>	T'SERSTEVENS Alexandre, <a href="tel:0479866219">0479/86 62 19</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hasebusch	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales Du Cant. De	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SEVENEIKEN - Route des semis	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	16		16	
35	38		37	
<b>Total grumes 20/40</b>	54	1,940	53	2,376
45	38		34	
55	31		22	
<b>Total grumes 40/60</b>	69	8,477	56	7,022
65	13		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	13	3,029	5	1,125
75	11		2	
85	2		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	13	4,377	3	0,980
95	8		-	
105	2		-	
115	2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	12	7,206	-	
125	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	0,945	-	
175	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	1,826	-	
<b>Total grumes</b>	<b>163</b>	<b>27,800</b>	<b>117</b>	<b>11,503</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E02/2024/1112/11689/14

# Lot 14

En raison de la faible portance du sol, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits. Création de layons de débardage. L'ébranchage des bois doit se faire de manière à rassembler les branches sur ces layons. Volume estimé sur base de la hauteur dominante. Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. Schaffung von Rückegassen - Astwerk ist in den Gassen zu konzentrieren. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

<b>Nombre d'arbres total</b>	804	--
<b>Volume grumes</b>	245,460	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	245,460	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	305	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	62,562	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,000	ha
<b>Contact</b>	T'SERSTEVENS Alexandre, <a href="tel:0479866219">0479/86 62 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hasebusch	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales Du Cant. De	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SEVENEIKEN - Route des semis	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Mélèze d'Europe		Grandis		Epicéa		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		1		-	
35	29		26		5		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	30	1,962	26	1,794	6	0,350	-	
45	103		36		22		1	
55	117		30		28		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	220	37,375	66	11,268	50	9,058	1	0,156
65	104		32		19		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	104	30,576	32	10,144	19	6,214	-	
75	82		33		10		-	
85	36		23		6		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	118	50,714	56	27,590	16	7,438	-	
95	23		8		1		-	
105	7		2		6		-	
115	2		1		3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	32	21,808	11	8,761	10	9,632	-	
125	-		2		-		-	
135	2		-		-		-	
145	-		2		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,488	4	6,224	1	1,908	-	
<b>Total grumes</b>	<b>506</b>	<b>144,923</b>	<b>195</b>	<b>65,781</b>	<b>102</b>	<b>34,600</b>	<b>1</b>	<b>0,156</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E02/2024/1112/11689/15

# Lot 15

Pour la mise à blanc, exploitation sur lits de branches et uniquement en période suffisamment sèche (zone très humide et tourbeuse). Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. Estimation du volume sur base de la hauteur dominante. Für den Kahlhieb an einem sehr feuchten Standort: unbedingte Nutzung von Reisigmatten, Einschlag nur bei trockener Witterung. Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

<b>Nombre d'arbres total</b>	221	--
<b>Volume grumes</b>	321,652	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	321,652	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 455	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	123,507	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,055	ha
<b>Contact</b>	DEMOLLIN Gauthier, <a href="tel:0479862241">0479/86 22 41</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Porfays	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales Du Cant. De	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PORFAYS	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1		-		-	
55	-		5		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		6	1,229	-		-	
65	2		4		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,724	4	1,292	-		-	
75	-		9		1		-	
85	-		8		7		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		17	8,652	8	5,209	-	
95	1		10		9		-	
105	4		21		3		-	
115	6		14		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	11	12,277	45	41,803	13	12,041	-	
125	4		21		-		1	
135	12		8		1		-	
145	9		10		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	25	43,894	39	56,905	2	3,762	1	1,496
155	7		2		-		-	
165	8		5		-		-	
175	15		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	30	78,506	7	15,265	-		-	
185	4		1		-		-	
195	3		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	7	23,145	1	2,813	-		-	
215	3		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	12,639	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>78</b>	<b>171,185</b>	<b>119</b>	<b>127,959</b>	<b>23</b>	<b>21,012</b>	<b>1</b>	<b>1,496</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E02/2024/1112/11689/16

# Lot 16

Circulation des engins d'exploitation uniquement sur cloisonnements existants et création de cloisonnements. L'ébranchage doit se faire de manière à rassembler les branches dans les cloisonnements. Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. Estimation du volume sur base des hauteurs dominantes. Die Forstfahrzeuge dürfen nur die bestehenden Rückegassen befahren. Es werden neue Rückegassen geschaffen. Sämtliches Astwerk ist in den Rückegassen zu gruppieren. Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 001	--
<b>Volume grumes</b>	289,999	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	289,999	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	145	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	46,729	cm
<b>Surface de coupe</b>	22,449	ha
<b>Contact</b>	DEMOLLIN Gauthier, <a href="tel:0479862241">0479/86 22 41</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Porfays	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales Du Cant. De	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GEITZBUSCH, PORFAYS	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	270		-	
35	506		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	776	31,265	1	0,051
45	516		5	
55	331		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	847	118,441	9	1,256
65	174		6	
<b>Total grumes 60/70</b>	174	47,782	6	1,598
75	106		1	
85	36		10	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	142	59,080	11	5,289
95	20		4	
105	5		2	
115	1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	26	17,873	7	4,976
125	-		1	
135	-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		2	2,388
<b>Total grumes</b>	<b>1 965</b>	<b>274,441</b>	<b>36</b>	<b>15,558</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E02/2024/1813/11689/30

# Lot 30

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Là où les cloisonnements sont présents, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Pas de passage dans les coupes-feux réensemencés par ELIA ; Toute utilisation d'engin sur la Vecquée sera limitée et autorisée au travers de l'état des lieux avant le commencement de l'exploitation ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 461	--
<b>Volume grumes</b>	1 638,606	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 638,606	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 122	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	108,751	cm
<b>Surface de coupe</b>	25,073	ha
<b>Contact</b>	RENARD Franck, <a href="tel:0477781263">0477 78 12 63</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Pleinfays	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant De Spa	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Mousseux Ouest - cpe 2, Fagne Jehin - cpe 2	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	7		-		-		-	
35	9		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	16	0,577	-		-		-	
45	20		-		-		-	
55	52		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	72	12,012	-		-		-	
65	83		2		-		4	
<b>Total grumes 60/70</b>	83	23,786	2	0,473	-		4	1,204
75	92		10		-		4	
85	79		14		-		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	171	89,014	24	10,768	-		7	3,598
95	122		16		-		3	
105	154		11		3		2	
115	143		21		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	419	400,563	48	37,784	3	2,961	6	5,053
125	128		23		1		4	
135	98		12		1		1	
145	100		16		-		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	326	528,452	51	67,561	2	2,974	7	9,427
155	56		12		-		-	
165	38		9		1		-	
175	14		6		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	108	268,530	27	56,895	1	2,548	-	
185	16		4		-		-	
195	1		2		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	17	59,375	6	17,900	-		-	
205	-		2		-		-	
215	-		3		-		-	
225	-		2		-		-	
235	-		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		8	28,204	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 212</b>	<b>1 382,309</b>	<b>166</b>	<b>219,585</b>	<b>6</b>	<b>8,483</b>	<b>24</b>	<b>19,282</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-	
35	3		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	10	0,319	-	
45	7		10	
55	6		6	
<b>Total grumes 40/60</b>	13	1,670	16	1,982
65	2		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,474	3	0,711
75	-		3	
85	2		-	
95	3		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	5	2,319	4	1,472
<b>Total grumes</b>	<b>30</b>	<b>4,782</b>	<b>23</b>	<b>4,165</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E02/2024/1813/11689/31

# Lot 31

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Là où les cloisonnements sont présents, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Dans le compartiment 230, parcelle 2/6 (fagne Jehin), pour la partie du lot en coupe définitive : - s'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; - les bois sont uniquement marqués à la griffe ; Pas de passage d'engins sur la piste de ski ; Dans le compartiment 226, présence d'un captage et de plusieurs chambres de visite : pas de passage d'engins à proximité ; Attention : certains feuillus marqués font partie de lots particuliers : limites marquées à la couleur ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

<b>Nombre d'arbres total</b>	4 518	--
<b>Volume grumes</b>	3 722,024	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	3 722,024	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	824	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	95,795	cm
<b>Surface de coupe</b>	71,001	ha
<b>Contact</b>	RENARD Franck, <a href="tel:0477781263">0477 78 12 63</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Pleinfays	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant De Spa	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Mousseux Ouest - cpe 2, Fagne Jehin - cpe 2, Thier des Rexhons - cpe 2	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	17		-		4		-	
35	87		4		17		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	104	4,453	4	0,156	21	0,887	-	
45	92		3		19		-	
55	113		21		16		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	205	30,859	24	3,423	35	4,513	-	
65	120		32		33		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	120	35,828	32	7,880	33	8,514	-	
75	175		48		72		1	
85	283		51		105		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	458	244,560	99	42,200	177	86,832	3	1,233
95	353		62		106		3	
105	301		67		68		6	
115	303		61		45		13	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	957	881,821	190	154,316	219	172,960	22	16,370
125	245		85		10		6	
135	135		99		3		4	
145	76		83		1		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	456	692,736	267	356,278	14	18,470	13	15,344
155	46		76		-		3	
165	22		46		-		1	
175	9		22		-		3	
<b>Total grumes 150/180</b>	77	189,672	144	290,569	-		7	12,800
185	3		15		-		-	
195	2		10		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	5	18,267	25	71,765	-		-	
205	-		4		-		-	
215	-		3		-		-	
225	-		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		8	29,897	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 382</b>	<b>2 098,196</b>	<b>793</b>	<b>956,484</b>	<b>499</b>	<b>292,176</b>	<b>45</b>	<b>45,747</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Hêtre		Mélèze		Sitka	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	21		1		2		-	
35	37		12		16		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	58	2,117	13	0,582	18	0,788	2	0,094
45	47		30		23		1	
55	41		32		39		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	88	11,336	62	8,864	62	7,986	5	0,904
65	17		33		30		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	17	4,727	33	9,227	30	7,110	3	0,903
75	25		28		14		3	
85	30		21		2		3	
95	-		20		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	55	28,106	69	36,560	16	5,722	6	3,252
95	34		-		1		-	
105	27		14		-		1	
115	16		6		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	77	68,544	20	18,000	1	0,606	1	1,036
125	12		2		-		-	
135	4		2		-		-	
145	2		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	18	26,268	5	6,635	-		-	
155	-		2		-		-	
165	1		1		-		1	
175	-		-		-		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,288	3	5,533	-		3	9,208
195	-		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	2,723	-		-	
205	-		-		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		-		1	4,588
<b>Total grumes</b>	<b>314</b>	<b>143,386</b>	<b>206</b>	<b>88,124</b>	<b>127</b>	<b>22,212</b>	<b>21</b>	<b>19,985</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Tsuga		Grandis		Feuillus Divers		Chêne d'Amérique	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1		-	
35	-		-		6		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		7	0,300	1	0,047
45	2		-		18		2	
55	6		-		17		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	8	1,252	-		35	4,604	6	0,904
65	8		-		10		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	8	2,064	-		10	2,547	2	0,534
75	5		-		4		4	
85	6		-		5		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	11	5,317	-		9	3,917	5	1,854
95	1		1		-		-	
105	1		-		-		-	
115	1		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,656	1	0,768	-		-	
125	1		-		-		-	
145	1		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,834	1	1,968	-		-	
155	-		2		-		-	
175	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		3	7,669	-		-	
195	1		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,068	1	3,707	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>33</b>	<b>17,191</b>	<b>6</b>	<b>14,112</b>	<b>61</b>	<b>11,368</b>	<b>14</b>	<b>3,339</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



Cat.(cm)	<b>Sapin Pectiné</b>		<b>Cyprés</b>		<b>Chêne</b>		<b>Mélèze du Japon</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Chauffage		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		3		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,174	-		3	0,471	-	
65	1		-		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,258	-		1	0,237	-	
75	-		-		2		-	
95	-		-		1		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	-		-		3	1,254	-	
95	-		2		-		-	
105	-		2		1		-	
115	1		-		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,031	4	2,922	1	0,740	1	1,125
135	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,492	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>2,955</b>	<b>4</b>	<b>2,922</b>	<b>8</b>	<b>2,702</b>	<b>1</b>	<b>1,125</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E02/2024/1813/11689/32

# Lot 32

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Là où les cloisonnements sont présents, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Pas de passage d'engins sur la piste de ski ; Attention aux limites du lot : certains feuillus marqués ne font pas partie du lot (limites marquées à la couleur) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 032	--
<b>Volume grumes</b>	1 300,190	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 300,190	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	429	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	65,165	cm
<b>Surface de coupe</b>	23,749	ha
<b>Contact</b>	RENARD Franck, <a href="tel:0477781263">0477 78 12 63</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Pleinfays	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant De Spa	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Thier des Rexhons - cpe 2	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	173		-		-		-	
35	554		-		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	727	29,498	-		-		1	0,047
45	569		-		-		13	
55	354		-		-		36	
<b>Total grumes 40/60</b>	923	108,126	-		-		49	8,103
65	172		-		-		24	
<b>Total grumes 60/70</b>	172	46,024	-		-		24	7,224
75	104		-		-		21	
85	148		2		-		17	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	252	133,827	2	1,034	-		38	19,736
95	147		3		-		6	
105	95		3		-		6	
115	75		8		-		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	317	308,056	14	12,233	-		14	13,230
125	34		5		3		5	
135	18		4		-		9	
145	9		3		4		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	61	95,708	12	16,050	7	12,403	18	31,383
155	1		2		2		9	
165	2		-		7		3	
175	4		-		7		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	7	19,936	2	3,878	16	44,997	14	36,652
185	-		1		6		-	
195	-		-		5		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	2,762	11	40,095	-	
205	1		-		3		-	
215	-		-		1		-	
225	-		-		3		-	
245	-		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,674	-		8	35,991	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 460</b>	<b>744,849</b>	<b>31</b>	<b>35,957</b>	<b>42</b>	<b>133,486</b>	<b>158</b>	<b>116,375</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Sitka</b>		<b>Grandis</b>		<b>Douglas</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Chauffage Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
45	-		-		1		7	
55	-		-		15		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		16	2,982	9	0,951
65	-		2		13		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		2	0,582	13	3,640	2	0,474
75	-		2		22		1	
85	-		4		15		6	
95	-		-		-		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		6	3,010	37	17,215	10	5,343
95	-		3		10		-	
105	-		7		3		1	
115	1		5		2		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,083	15	12,935	15	11,487	4	3,828
125	1		11		1		4	
135	2		2		2		1	
145	2		6		3		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	7,552	19	28,511	6	10,483	8	11,217
155	-		5		1		1	
165	1		4		1		6	
175	1		5		2		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,218	14	36,781	4	11,750	8	17,000
185	-		1		-		2	
195	-		2		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		3	9,472	-		3	8,303
205	-		2		-		-	
215	-		1		1		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		3	10,512	1	5,047	1	3,244
<b>Total grumes</b>	<b>8</b>	<b>12,853</b>	<b>62</b>	<b>101,803</b>	<b>92</b>	<b>62,604</b>	<b>45</b>	<b>50,360</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Tsuga		Cyprès		Feuillus Divers		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-		3		-	
35	1		-		14		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	4	0,101	-		17	0,712	-	
45	4		6		8		-	
55	3		19		6		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	0,894	25	3,529	14	1,686	2	0,308
65	6		13		7		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	6	1,680	13	3,081	7	1,659	1	0,237
75	2		14		2		1	
85	4		1		2		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	3,010	15	5,294	4	1,594	2	0,722
95	-		1		-		-	
105	1		-		-		1	
115	-		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,774	2	1,534	-		1	0,790
135	1		-		-		-	
145	3		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	7,079	-		-		-	
165	2		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	5,096	1	2,123	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>30</b>	<b>18,634</b>	<b>56</b>	<b>15,561</b>	<b>42</b>	<b>5,651</b>	<b>6</b>	<b>2,057</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E02/2024/1813/11689/40

# Lot 40

Les houppiers étant réservés, la hauteur de recoupe des arbres de plus de 100 cm de circ. à 1,50 m du sol est indiquée sur le pied des arbres. Les houppiers seront rabattus au plus près du sol dans la mesure du possible ; Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci dans le respect de l'article 38, § 3 du CDC ; Présence d'un trailcenter (parcours VTT de descente). Eviter un maximum les passages d'engins sur les pistes. La piste de La Duchesse pourra être fermée durant maximum de trois mois à partir du début d'exploitation. Tous les rémanents de coupes seront enlevés des pistes avant la réouverture de celles-ci ; Les opérations d'abattage et de façonnage du houppier devront être réalisées simultanément pour permettre la préservation des semis. Les zones de recrus et semis à protéger s'étendent sur tout le parterre de coupe ; Strict respect des arbres ceinturés à la couleur (arbres-objectifs/diversifications) ; Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Le chemin de la Grande Duchesse en contrebas n'est pas accessible aux engins larges et lourds ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

<b>Nombre d'arbres total</b>	222	--
<b>Volume grumes</b>	186,502	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	186,502	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	840	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	96,847	cm
<b>Surface de coupe</b>	26,320	ha
<b>Contact</b>	LEJEUNE Fabian, <a href="tel:0471496362">0471 49 63 62</a>	
<b>Triage</b>	Triage Du Nord De Spa	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant De Spa	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HEID FANARD - cpe 10, Reickem - cpe 10	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Hêtre		Chêne		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	3		2		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	4	0,145	2	0,088	-		-	
45	6		13		-		-	
55	3		23		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	9	1,096	36	5,208	-		-	
65	4		20		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,200	20	5,340	-		-	
75	3		10		1		-	
85	2		10		7		-	
95	-		3		7		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	5	2,624	23	11,305	15	7,552	-	
105	2		5		12		1	
115	2		2		13		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	4,452	7	6,096	25	20,988	2	2,219
125	3		2		11		1	
135	2		1		14		1	
145	5		-		4		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	10	17,271	3	3,698	29	35,260	3	4,871
155	1		-		3		-	
165	4		-		1		-	
175	2		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	7	18,302	-		4	7,717	-	
185	1		1		-		1	
195	2		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	9,858	1	2,558	-		1	2,952
205	1		-		-		-	
215	1		-		-		-	
225	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	12,518	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>49</b>	<b>67,466</b>	<b>92</b>	<b>34,293</b>	<b>73</b>	<b>71,517</b>	<b>6</b>	<b>10,042</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		1	0,836
165	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,348	-	
<b>Total grumes</b>	1	2,348	1	0,836
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/E02/2024/1813/11689/41

# Lot 41

Les houppiers étant réservés, la hauteur de recoupe des arbres de plus de 100 cm de circ. à 1,50 m du sol est indiquée sur le pied des arbres. Les houppiers seront rabattus au plus près du sol dans la mesure du possible ; Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci dans le respect de l'article 38, § 3 du CDC ; Les opérations d'abattage et de façonnage du houppier devront être réalisées simultanément pour permettre la préservation des semis. Les zones de recrus et semis à protéger s'étendent sur tout le parterre de coupe ; Strict respect des arbres ceinturés à la couleur (arbres-objectifs/diversifications) ; Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

<b>Nombre d'arbres total</b>	259	--
<b>Volume grumes</b>	317,163	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	317,163	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 225	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	109,865	cm
<b>Surface de coupe</b>	16,694	ha
<b>Contact</b>	LEJEUNE Fabian, 0471 49 63 62	--
<b>Triage</b>	Triage Du Nord De Spa	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant De Spa	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Reickem - cpe 10	--
<b>Vente</b>	Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Hêtre</b>		<b>Chêne</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	3		-		-	
35	15		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	18	0,691	-		-	
45	22		-		-	
55	26		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	48	5,647	-		1	0,191
65	18		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	18	4,491	-		-	
75	8		-		-	
85	2		-		-	
95	7		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	17	9,948	-		-	
105	4		2		-	
115	14		3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	18	19,647	5	5,957	-	
125	18		7		-	
135	24		8		-	
145	15		6		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	57	91,918	21	32,691	-	
155	17		5		-	
165	7		5		-	
175	6		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	30	68,492	10	20,036	-	
185	1		2		-	
195	6		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	7	22,050	2	4,330	-	
205	2		-		-	
215	1		1		-	
225	1		-		-	
235	2		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	6	27,307	1	3,767	-	
<b>Total grumes</b>	<b>219</b>	<b>250,191</b>	<b>39</b>	<b>66,781</b>	<b>1</b>	<b>0,191</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E02/2024/1813/11689/50

# Lot 50

Dans le comp. 41 / parc. 2/2 : vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

<b>Nombre d'arbres total</b>	39	--
<b>Volume grumes</b>	151,840	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	151,840	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	3 893	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	170,897	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,296	ha
<b>Contact</b>	BEDEUR Christoph, <a href="tel:0479869747">0479/869747</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Fagne-St-Remacle	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant De Spa	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LA CHAUSSEE - cpe 1	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Douglas Sanitaire Cassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
135	2		-		-	
145	2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	9,696	-		-	
155	5		1		-	
165	10		-		-	
175	8		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	23	85,959	1	3,091	1	1,433
185	3		1		-	
195	2		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	5	24,304	2	9,578	-	
205	-		2		-	
215	-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		3	17,779	-	
<b>Total grumes</b>	<b>32</b>	<b>119,959</b>	<b>6</b>	<b>30,448</b>	<b>1</b>	<b>1,433</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E02/2024/1813/11689/51

# Lot 51

Aucun rémanent de coupe dans le lit et à 3 m de la crête de berge du cours d'eau, aucune circulation permise dans le ruisseau (Art 38 §2 du Cdc) ; Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 266	--
<b>Volume grumes</b>	898,346	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	898,346	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	710	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	84,739	cm
<b>Surface de coupe</b>	13,016	ha
<b>Contact</b>	BEDEUR Christoph, <a href="tel:0479869747">0479/869747</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Fagne-St-Remacle	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant De Spa	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROHAIMONT - cpe 4, LA CHAUSSEE - cpe 1	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,077	-		-		-	
45	20		-		-		-	
55	84		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	104	26,316	-		-		-	
65	211		1		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	211	83,681	1	0,387	-		-	
75	226		1		1		1	
85	239		6		3		6	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	465	283,090	7	4,770	4	2,586	7	4,968
95	149		13		4		3	
105	73		20		3		3	
115	18		10		3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	240	216,220	43	43,600	10	9,942	6	5,523
125	16		3		2		1	
135	2		1		2		-	
145	1		1		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	19	29,718	5	8,478	5	8,752	1	1,462
155	1		-		1		-	
165	-		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,529	-		2	5,208	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 041</b>	<b>641,631</b>	<b>56</b>	<b>57,235</b>	<b>21</b>	<b>26,488</b>	<b>14</b>	<b>11,953</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa		Tsuga		Tsuga		Mélèze	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		1	0,246	-		-	
65	2		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,646	-		-		-	
75	3		1		-		8	
85	1		2		1		12	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	4	2,000	3	1,715	1	0,614	20	12,564
95	-		4		-		14	
105	-		7		-		8	
115	-		14		-		5	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		25	26,618	-		27	27,135
125	-		15		1		1	
135	-		15		2		-	
145	-		15		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		45	78,270	3	4,345	1	1,584
155	-		1		-		-	
165	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		2	5,302	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>6</b>	<b>2,646</b>	<b>76</b>	<b>112,151</b>	<b>4</b>	<b>4,959</b>	<b>48</b>	<b>41,283</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E02/2024/1813/11689/60

# Lot 60

Volume calculé sur base de la hauteur totale et de la décroissance jusqu'à 95 cm de circ. ; Les houppiers étant réservés pour les bois de plus de 100 cm de circ., à partir d'une recoupe à 60 cm de circ. Les houppiers seront rabattus au plus près du sol dans la mesure du possible ; Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

<b>Nombre d'arbres total</b>	177	--
<b>Volume grumes</b>	160,417	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	160,417	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	906	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	105,678	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,593	ha
<b>Contact</b>	DAINE Mirabelle, <a href="tel:0477781549">0477 78 15 49</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hoëgne	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant De Spa	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FAGNE DE POLLEUR. - cpe 2	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat. (cm)	Hêtre		Chêne	
	Nbre	Vol. (m³)	Nbre	Vol. (m³)
45	4		-	
55	10		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	14	2,241	-	
65	14		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	14	3,547	-	
75	17		2	
85	16		5	
95	20		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	53	27,614	10	5,511
105	12		5	
115	9		5	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	21	18,037	10	8,546
125	9		9	
135	10		2	
145	5		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	24	27,873	11	13,688
155	3		1	
165	3		1	
175	3		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	9	19,163	2	4,698
185	1		1	
195	2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	8,033	1	2,266
205	1		-	
215	2		-	
235	1		-	
245	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	5	19,200	-	
<b>Total grumes</b>	<b>143</b>	<b>125,708</b>	<b>34</b>	<b>34,709</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E02/2024/1813/11689/61

# Lot 61

Volume calculé sur base des hauteurs dominantes ; Mises à blanc : - C328/ 1/2 : afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; - C320 21/34 : Présence d'un captage SWDE : le câblage est obligatoire  
 Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Présence de cloisonnements dans les peuplements en éclaircie : la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Rappel : aucune coupe de recrues feuillus non martelé n'est permise sans l'accord de l'agent des forêts, y compris dans les cloisonnements.

<b>Nombre d'arbres total</b>		384	–
<b>Volume grumes</b>		491,300	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		491,300	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		1 279	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		110,495	cm
<b>Surface de coupe</b>		14,912	ha
<b>Contact</b>		DAINE Mirabelle, <a href="tel:0477781549">0477 78 15 49</a>	–
<b>Triage</b>		Triage De Hoëgne	–
<b>Propriétaire</b>		Domaniales Du Cant De Spa	–
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>		ROSSAIFAGNE - cpe 2, FAGNE DE POLLEUR. - cpe 2, SOUS LE RENERU. - cpe 2, KOSSONFAYS. - cpe 2	–
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	–
<b>TVA</b>		6 %	–
<b>Certification PEFC</b>		Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1		-		-	
55	1		2		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,247	3	0,661	-		-	
65	15		2		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	15	5,430	2	0,744	2	0,664	-	
75	26		3		1		-	
85	39		10		4		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	65	38,415	13	8,263	5	2,910	-	
95	43		19		5		-	
105	33		9		6		-	
115	32		5		6		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	108	110,926	33	32,276	17	16,290	-	
125	20		6		13		2	
135	8		3		11		-	
145	1		4		4		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	29	46,914	13	24,095	28	43,553	2	2,834
155	-		6		3		-	
165	1		3		8		1	
175	-		2		6		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,739	11	31,988	17	43,609	2	5,223
185	-		3		2		-	
195	-		6		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		9	38,067	4	13,322	-	
205	-		1		-		-	
215	-		2		-		-	
245	-		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		4	22,130	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>219</b>	<b>204,671</b>	<b>88</b>	<b>158,224</b>	<b>73</b>	<b>120,348</b>	<b>4</b>	<b>8,057</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E02/2024/1813/11689/62

# Lot 62

Volume calculé sur base des hauteurs dominantes dans les peuplements réguliers et sur base des hauteurs totales par catégorie de circonférence dans les peuplements irréguliers ; C320 22/17 : Présence d'un captage SWDE : précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Présence de cloisonnements dans tous les peuplements : la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Rappel : en cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au sol ; Rappel : aucune coupe de recrues feuillus non martelé n'est permise sans l'accord de l'agent des forêts, y compris dans les cloisonnements.

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 529	--
<b>Volume grumes</b>	1 130,122	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 130,122	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	204	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	52,356	cm
<b>Surface de coupe</b>	53,866	ha
<b>Contact</b>	DAINE Mirabelle, <a href="tel:0477781549">0477 78 15 49</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hoëgne	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant De Spa	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FAGNE DE POLLEUR. - cpe 2, ROSSAIFAGNE. - cpe 2, ROND FAGNOU - cpe 2	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	338		-		-		61	
35	763		-		-		168	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>1 101</b>	<b>40,741</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>229</b>	<b>10,067</b>
45	868		-		-		286	
55	589		1		-		322	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>1 457</b>	<b>185,315</b>	<b>1</b>	<b>0,132</b>	<b>-</b>		<b>608</b>	<b>97,580</b>
65	325		1		1		218	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>325</b>	<b>86,905</b>	<b>1</b>	<b>0,213</b>	<b>1</b>	<b>0,156</b>	<b>218</b>	<b>65,436</b>
75	165		-		-		132	
85	81		4		-		48	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>246</b>	<b>107,269</b>	<b>4</b>	<b>1,938</b>	<b>-</b>		<b>180</b>	<b>82,369</b>
95	45		5		-		27	
105	17		6		-		8	
115	15		3		-		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>77</b>	<b>65,301</b>	<b>14</b>	<b>11,018</b>	<b>-</b>		<b>37</b>	<b>28,145</b>
125	11		5		-		-	
135	8		1		-		1	
145	5		5		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>24</b>	<b>37,676</b>	<b>11</b>	<b>15,586</b>	<b>-</b>		<b>1</b>	<b>1,563</b>
155	8		3		-		-	
165	3		2		-		-	
175	1		2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>12</b>	<b>28,748</b>	<b>7</b>	<b>13,914</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
185	-		4		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>-</b>		<b>4</b>	<b>11,508</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
205	-		3		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>-</b>		<b>3</b>	<b>10,796</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>Total grumes</b>	<b>3 242</b>	<b>551,955</b>	<b>45</b>	<b>65,105</b>	<b>1</b>	<b>0,156</b>	<b>1 273</b>	<b>285,160</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

Cat.(cm)	Sitka		Douglas		Mélèze		Thuya Géant	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		56		-		5	
35	-		132		-		22	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		188	8,743	-		27	0,829
45	-		140		2		30	
55	1		150		12		12	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,184	290	46,031	14	3,022	42	3,960
65	-		156		25		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		156	48,065	25	8,200	3	0,696
75	-		95		11		3	
85	-		59		4		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		154	73,413	15	7,161	3	1,064
95	-		17		-		1	
105	-		6		-		-	
115	-		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		24	18,683	-		1	0,677
125	-		2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		2	2,599	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1</b>	<b>0,184</b>	<b>814</b>	<b>197,534</b>	<b>54</b>	<b>18,383</b>	<b>76</b>	<b>7,226</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze du Japon	
	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,050
45	9	
55	5	
<b>Total grumes 40/60</b>	14	1,773
65	5	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,366
75	3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,230
<b>Total grumes</b>	<b>23</b>	<b>4,419</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E02/2024/1813/11689/63

# Lot 63

Volume calculé sur base des hauteurs dominantes dans les peuplements réguliers et sur base des hauteurs totales par catégorie de circonférence dans les peuplements irréguliers ; Présence de cloisonnements dans tous les peuplements : la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Rappel : en cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au sol ; Traversée du ruisseau des Plénisses interdite, aucun rémanent de coupe à moins de 3 m de la crête de berge ; Rappel : aucune coupe de recrues feuillus non martelé n'est permise sans l'accord de l'agent des forêts, y compris dans les cloisonnements.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 255	--
<b>Volume grumes</b>	1 148,414	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 148,414	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	509	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	74,623	cm
<b>Surface de coupe</b>	36,026	ha
<b>Contact</b>	DAINE Mirabelle, <a href="tel:0477781549">0477 78 15 49</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hoëgne	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant De Spa	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROND FAGNOU - cpe 2, RENERU. - cpe 2, SOUS LE RENERU. - cpe 2	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	32		4		-		-	
35	127		16		1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	159	7,113	20	0,920	1	0,038	-	
45	170		24		-		1	
55	208		28		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	378	56,389	52	6,925	-		2	0,307
65	182		34		3		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	182	52,172	34	9,739	3	0,696	3	0,798
75	141		32		2		5	
85	120		47		3		6	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	261	127,831	79	40,370	5	2,273	11	4,887
95	85		32		2		6	
105	85		18		4		6	
115	44		12		4		7	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	214	200,454	62	53,866	10	8,932	19	16,066
125	36		-		10		8	
135	40		2		5		2	
145	21		-		2		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	97	163,451	2	2,942	17	23,164	11	14,135
155	13		-		3		2	
165	10		-		3		1	
175	4		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	27	66,751	-		7	14,656	3	5,664
185	2		-		1		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	9,794	-		1	2,861	-	
205	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,692	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 322</b>	<b>687,647</b>	<b>249</b>	<b>114,762</b>	<b>44</b>	<b>52,620</b>	<b>49</b>	<b>41,857</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		2		-	
35	7		-		6		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	8	0,439	-		8	0,406	-	
45	35		-		20		-	
55	84		-		52		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	119	20,534	-		72	13,160	-	
65	84		-		35		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	84	24,164	-		35	10,605	5	1,395
75	70		1		18		7	
85	30		-		4		13	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	100	45,648	1	0,426	22	9,741	20	9,306
95	33		1		3		2	
105	23		1		-		7	
115	16		3		3		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	72	64,387	5	4,828	6	5,896	15	12,792
125	5		3		1		1	
135	4		1		-		1	
145	1		-		-		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	10	15,197	4	5,367	1	1,491	4	5,746
<b>Total grumes</b>	<b>393</b>	<b>170,369</b>	<b>10</b>	<b>10,621</b>	<b>144</b>	<b>41,299</b>	<b>44</b>	<b>29,239</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E02/2024/1813/11689/64

# Lot 64

Volume calculé sur base des hauteurs dominantes dans les peuplements réguliers et sur base des hauteurs totales par catégorie de circonférence dans les peuplements irréguliers ; Présence de cloisonnements dans tous les peuplements : la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Rappel : en cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au sol ; Traversée du ruisseau des Plénisses interdite, aucun rémanent de coupe à moins de 3 m de la crête de berge ; Rappel : aucune coupe de recrues feuillus non martelé n'est permise, y compris dans les cloisonnements.

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 711	--
<b>Volume grumes</b>	826,400	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	826,400	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	145	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	45,482	cm
<b>Surface de coupe</b>	44,245	ha
<b>Contact</b>	DAINE Mirabelle, <a href="tel:0477781549">0477 78 15 49</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hoëgne	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant De Spa	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	KOSSONFAYS. - cpe 2, SOUS LE RENERU. - cpe 2, SUR LA VECQUEE. - cpe 2, BOIS RAQUET. - cpe 5	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers</a> Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Déclassé Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	690		-		-		2	
35	881		-		-		6	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>1 571</b>	<b>49,492</b>	-		-		<b>8</b>	<b>0,248</b>
45	623		-		-		3	
55	382		2		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>1 005</b>	<b>132,233</b>	<b>2</b>	<b>0,264</b>	-		<b>4</b>	<b>0,404</b>
65	198		-		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>198</b>	<b>54,799</b>	-		-		<b>1</b>	<b>0,251</b>
75	94		1		-		-	
85	33		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>127</b>	<b>56,355</b>	<b>2</b>	<b>0,813</b>	-		-	
95	20		3		-		-	
105	16		5		1		-	
115	9		4		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>45</b>	<b>41,127</b>	<b>12</b>	<b>10,399</b>	<b>1</b>	<b>0,796</b>	-	
125	3		5		-		-	
135	4		4		-		-	
145	3		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>10</b>	<b>16,899</b>	<b>10</b>	<b>14,058</b>	-		-	
155	-		1		1		-	
165	2		-		-		-	
175	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>3</b>	<b>7,257</b>	<b>1</b>	<b>1,975</b>	<b>1</b>	<b>1,975</b>	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 959</b>	<b>358,162</b>	<b>27</b>	<b>27,509</b>	<b>2</b>	<b>2,771</b>	<b>13</b>	<b>0,903</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Sitka		Mélèze du Japon	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Cassé Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	208		-		98		5	
35	352		4		175		18	
<b>Total grumes 20/40</b>	560	25,902	4	0,220	273	8,740	23	1,337
45	347		4		188		52	
55	310		1		170		66	
<b>Total grumes 40/60</b>	657	105,242	5	0,571	358	49,575	118	21,026
65	198		-		94		46	
<b>Total grumes 60/70</b>	198	60,259	-		94	26,943	46	14,030
75	79		-		44		14	
85	18		-		19		6	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	97	43,008	-		63	29,018	20	8,934
95	7		-		5		-	
105	3		-		1		-	
115	-		-		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	10	7,421	-		7	5,974	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 522</b>	<b>241,832</b>	<b>9</b>	<b>0,791</b>	<b>795</b>	<b>120,250</b>	<b>207</b>	<b>45,327</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze d'Europe		Procera (Nobilis)	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		23	
35	2		43	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,146	66	2,452
45	9		22	
55	29		13	
<b>Total grumes 40/60</b>	38	7,899	35	4,166
65	22		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	22	7,216	1	0,234
75	9		-	
85	3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	12	5,703	-	
115	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,039	-	
<b>Total grumes</b>	<b>75</b>	<b>22,003</b>	<b>102</b>	<b>6,852</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	