

Donnerstag 19 September 2024 um 10:00

Vente domaniale de Malmedy

An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Foret Domaniale De Bullange, Domaniales Du Cant D'elsenborn, Rnd Du Cantonnement D'elsenbor, Domaine Militaire D'elsenborn, Fd Du Cant De Malmedy, Domaniales Du Can De Saint-Vit, Forets Domaniales D'eupen, Rnd Cantonnement D'eupen - Dom

Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Thursday 03 October.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 54 Lose

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 73 694,383 m ³ Nadelholz | 1 771,340 m ³ Laubholz |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

Eigenschaften

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|
| Lose von 1 bis 12 | Foret Domaniale De Bullange | ■ |
| Lose von 111 bis 117 | Domaniales Du Cant D'elsenborn | ■ |
| Lose von 118 bis 119 | Rnd Du Cantonnement D'elsenbor | ■ |
| Los 110 | Domaine Militaire D'elsenborn | |
| Lose von 310 bis 313 | Fd Du Cant De Malmedy | ■ |
| Lose von 420 bis 432 | Domaniales Du Can De Saint-Vit | ■ |
| Lose von 200 bis 216 | Forets Domaniales D'eupen | ■ |
| Los 202 | Rnd Cantonnement D'eupen - Dom | ■ |

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.41 · nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be

RW/E06/2024/1025/11694/1

Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 60 % des Volumens / du volume Hang
 / pente : 30 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen
 vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei
 aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperrung verschoben oder aufgehoben werden / pas
 d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être
 reporté ou supprimé. Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung für 100 %
 des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du
 volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) /
 Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 14,25 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 30
 509,25 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS
 PGMBH - Emmels, Frodervenn 3 - 4780 ST. VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux
 d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à
 une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.939m³ (= +7%)

| | | |
|------------------------------|--|-----|
| Nombre d'arbres total | 1 032 | -- |
| Volume grumes | 2 141,182 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 2 141,182 | m³ |
| Cube moyen | 2 075 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 131,453 | cm |
| Surface de coupe | 62,975 | ha |
| Contact | SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69 -- | |
| Triage | Triage De Buchholz -- | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | GILBUSCHHECK, TURBESBERG, AM DAMM -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|------------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 5 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 5 | 2,058 | - | | - | |
| 75 | 25 | | - | | - | |
| 85 | 48 | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 73 | 52,502 | - | | 1 | 0,717 |
| 95 | 73 | | 6 | | 1 | |
| 105 | 101 | | 7 | | - | |
| 115 | 146 | | 3 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 320 | 410,497 | 16 | 18,305 | 1 | 0,911 |
| 125 | 135 | | 2 | | 1 | |
| 135 | 109 | | 2 | | - | |
| 145 | 83 | | 5 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 327 | 659,314 | 9 | 18,561 | 2 | 3,936 |
| 155 | 73 | | 1 | | 2 | |
| 165 | 73 | | 1 | | - | |
| 175 | 52 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 198 | 617,170 | 2 | 5,480 | 2 | 5,208 |
| 185 | 29 | | - | | 3 | |
| 195 | 21 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 50 | 210,247 | - | | 3 | 11,499 |
| 205 | 11 | | - | | - | |
| 215 | 8 | | - | | - | |
| 235 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 21 | 109,143 | - | | - | |
| 255 | 1 | | - | | - | |
| 275 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 2 | 15,634 | - | | - | |
| Total grumes | 996 | 2 076,565 | 27 | 42,346 | 9 | 22,271 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1025/11694/2

Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 70 % des Volumens / du volume Hang
 / pente : 30 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance :
 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperr
 verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques
 exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Die Besonderen Bestimmungen bezüglich der
 Holzernteim Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des
 bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime :
 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) :
 13,75 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 32 835,00 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen /
 entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH - Emmels, Frodervenn 3 - 4780 ST. VITH Voraussichtliche
 Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut
 Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 2.002m³ (= +7%)

| | | |
|------------------------------|--|-----|
| Nombre d'arbres total | 1 030 | -- |
| Volume grumes | 2 387,530 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 2 387,530 | m³ |
| Cube moyen | 2 318 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 138,660 | cm |
| Surface de coupe | 55,624 | ha |
| Contact | SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69 -- | |
| Triage | Triage De Buchholz -- | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | AM BLAUEN STEIN, EICHENBUSCH, HEBORN, AM KURZEN SIEFEN -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|--------------|---|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,286 | - | | - | | - | |
| 65 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 1,239 | - | | - | | - | |
| 75 | 11 | | - | | - | | - | |
| 85 | 27 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 38 | 26,724 | - | | - | | 1 | 0,768 |
| 95 | 59 | | - | | 1 | | 3 | |
| 105 | 94 | | - | | 1 | | 3 | |
| 115 | 116 | | - | | 2 | | 7 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 269 | 337,507 | - | | 4 | 4,961 | 13 | 16,327 |
| 125 | 138 | | - | | 3 | | 6 | |
| 135 | 92 | | - | | 3 | | 9 | |
| 145 | 80 | | - | | 5 | | 6 | |
| Total grumes 120/150 | 310 | 620,953 | - | | 11 | 22,810 | 21 | 40,441 |
| 155 | 90 | | - | | 6 | | 1 | |
| 165 | 67 | | - | | 6 | | - | |
| 175 | 56 | | - | | 4 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 213 | 669,333 | - | | 16 | 47,924 | 1 | 2,531 |
| 185 | 37 | | - | | 6 | | - | |
| 195 | 29 | | - | | 4 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 66 | 279,833 | - | | 10 | 40,540 | - | |
| 205 | 16 | | - | | 3 | | - | |
| 215 | 12 | | - | | - | | - | |
| 235 | 3 | | - | | 2 | | - | |
| 245 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 33 | 176,327 | - | | 6 | 34,598 | - | |
| 255 | 1 | | 1 | | 1 | | - | |
| 265 | 1 | | - | | - | | - | |
| 285 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 3 | 24,485 | 1 | 6,959 | 1 | 7,661 | - | |
| Total grumes | 936 | 2 136,687 | 1 | 6,959 | 48 | 158,494 | 36 | 60,067 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Grandis

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|----------|---------------|
| 105 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,135 |
| 145 | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 4,480 |
| 155 | 2 | |
| 165 | 1 | |
| 175 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 11,400 |
| 195 | 2 | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 8,308 |
| Total grumes | 9 | 25,323 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E06/2024/1025/11694/3

Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 5% der Stückzahl / des grumes
 Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10% der Stückzahl / des grumes Splitter / mitraille : 15 - 20% der Stückzahl / des
 grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 30% des Volumens / du volume Leichter
 Hang/pente légère : 65% des Volumens / du volume Steilhang Hang/pente forte : 5% des Volumens / du volume Keine
 Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperr verschoben
 oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles,
 l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants -
 Abstand / distance : 40m Die Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung für 100
 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 %
 du volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) /
 Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 11,65 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 44
 479,70 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS
 PGMH - Emmels, Frodervenn 3 - 4780 ST. VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux
 d'exploitation : 17 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à
 une entrée : Tabelle/colonne 1+2 : 3.421m³ (= +8%)

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 139 | -- |
| Volume grumes | 3 818,202 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 3 818,202 | m ³ |
| Cube moyen | 3 352 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 164,368 | cm |
| Surface de coupe | 38,947 | ha |
| Contact | SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02 -- | |
| Triage | Triage De Rocherath-Krinkelt -- | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | OLEFTERBERG, HAERTCHEN -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|------------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 4 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 3,190 | - | | - | | - | |
| 95 | 10 | | - | | - | | - | |
| 105 | 19 | | 1 | | - | | - | |
| 115 | 48 | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 77 | 105,588 | 3 | 4,685 | 1 | 1,275 | - | |
| 125 | 89 | | 5 | | 1 | | - | |
| 135 | 88 | | 13 | | 3 | | - | |
| 145 | 85 | | 31 | | 3 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 262 | 550,387 | 49 | 120,679 | 7 | 13,555 | - | |
| 155 | 99 | | 30 | | 2 | | - | |
| 165 | 98 | | 41 | | 5 | | - | |
| 175 | 58 | | 47 | | 4 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 255 | 809,453 | 118 | 405,873 | 11 | 32,604 | - | |
| 185 | 47 | | 41 | | 3 | | - | |
| 195 | 36 | | 38 | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 83 | 357,855 | 79 | 349,193 | 4 | 14,626 | - | |
| 205 | 41 | | 27 | | 1 | | - | |
| 215 | 42 | | 25 | | 1 | | 5 | |
| 225 | 11 | | 8 | | - | | 1 | |
| 235 | 6 | | 5 | | - | | - | |
| 245 | 4 | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 104 | 579,445 | 67 | 373,536 | 3 | 16,664 | 6 | 31,775 |
| 255 | 4 | | 1 | | - | | - | |
| 275 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 4 | 31,231 | 2 | 16,588 | - | | - | |
| Total grumes | 789 | 2 437,149 | 318 | 1 270,554 | 26 | 78,724 | 6 | 31,775 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1025/11694/4

Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 4-8% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländebeziehungen / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 20 % des
 Volumens / du volume Hang / pente : 65 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 15 % des Volumens / du
 volumee Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperr
 verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques
 exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Rückegassen vorhanden / layons de
 débardage existants - Abstand / distance : 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang
 finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe -
 sont d'application pour 100 % du volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : Kosten für die
 Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,94 €/m³
 (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 27 353,04 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen /
 entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief 25E/2 - 4760 BÜLLINGEN Voraussichtliche
 Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 9,5 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut
 Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1718m³ (= -5%)

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----|
| Nombre d'arbres total | | 1 046 | – |
| Volume grumes | | 1 716,253 | m³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m³ |
| Volume total | | 1 716,253 | m³ |
| Cube moyen | | 1 641 | dm³ |
| Circonférence moyenne | | 125,488 | cm |
| Surface de coupe | | 19,992 | ha |
| Contact | | FANK Sandro, 0479 86 79 17 | – |
| Triage | | Triage D'holzheim | – |
| Propriétaire | | Foret Domaniale De Bullange | – |
| Lieu(x)-dit(s) | RENKENS RATH, STEINRAUSCH, AUF SCHWARZENBORN, IM LEHM, ROEDGEN, AUF SCHARZENBORN | | – |
| Vente | | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | – |
| TVA | | 6 % | – |

| | | |
|--------------------|-----|---|
| Certification PEFC | Oui | - |
|--------------------|-----|---|

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 3 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 3 | 0,450 | - | |
| 65 | 9 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 9 | 2,373 | - | |
| 75 | 18 | | - | |
| 85 | 70 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 88 | 56,181 | - | |
| 95 | 96 | | - | |
| 105 | 125 | | 1 | |
| 115 | 155 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 376 | 422,878 | 2 | 2,339 |
| 125 | 154 | | - | |
| 135 | 131 | | 1 | |
| 145 | 91 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 376 | 676,539 | 3 | 5,700 |
| 155 | 70 | | 2 | |
| 165 | 34 | | 3 | |
| 175 | 33 | | 4 | |
| Total grumes 150/180 | 137 | 359,747 | 9 | 24,103 |
| 185 | 12 | | 3 | |
| 195 | 12 | | 3 | |
| Total grumes 180/200 | 24 | 82,762 | 6 | 19,308 |
| 205 | 2 | | - | |
| 215 | 1 | | 4 | |
| 225 | 1 | | - | |
| 235 | 2 | | - | |
| 245 | - | | 2 | |
| Total grumes 200/250 | 6 | 29,476 | 6 | 27,821 |
| 255 | - | | 1 | |
| Total grumes 250+ | - | | 1 | 6,576 |
| Total grumes | 1 019 | 1 630,406 | 27 | 85,847 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1025/11694/5

Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes
 Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
 Splitter / mitraille : wenig / peu
 Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 20 % des Volumens / du volume
 Hang / pente : 70 % des Volumens / du volume
 Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du volume
 Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperr verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé.
 Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m
 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,82 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 27 510,98 € (o.MwSt. / h. TVA).
 Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief 25E/2 - 4760 BÜLLINGEN
 Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 9,6 Arbeitstage / jours de travail
 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 1.643m³ (= -2%)

| | | |
|------------------------------|---|-----|
| Nombre d'arbres total | 726 | -- |
| Volume grumes | 1 738,587 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 738,587 | m³ |
| Cube moyen | 2 395 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 143,953 | cm |
| Surface de coupe | 14,593 | ha |
| Contact | FANK Sandro, 0479 86 79 17 | -- |
| Triage | Triage D'holzheim | -- |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | AUF'M KROHBORN | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal | | Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,273 | - | | - | | - | |
| 65 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 1,283 | - | | - | | - | |
| 75 | 5 | | - | | - | | - | |
| 85 | 7 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 12 | 7,976 | - | | - | | - | |
| 95 | 21 | | - | | 1 | | - | |
| 105 | 46 | | - | | - | | - | |
| 115 | 65 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 132 | 168,313 | - | | 3 | 3,920 | - | |
| 125 | 93 | | - | | 4 | | - | |
| 135 | 104 | | - | | 6 | | - | |
| 145 | 93 | | - | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 290 | 586,718 | - | | 12 | 23,526 | 1 | 2,216 |
| 155 | 75 | | - | | 1 | | - | |
| 165 | 63 | | - | | 1 | | 1 | |
| 175 | 41 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 179 | 531,375 | - | | 2 | 5,575 | 2 | 6,185 |
| 185 | 20 | | - | | - | | 1 | |
| 195 | 23 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 43 | 172,593 | - | | - | | 1 | 3,685 |
| 205 | 18 | | 1 | | - | | - | |
| 215 | 14 | | 1 | | - | | - | |
| 225 | 5 | | - | | - | | - | |
| 235 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 38 | 188,594 | 2 | 9,077 | - | | - | |
| 255 | 1 | | - | | - | | - | |
| 265 | 1 | | - | | - | | - | |
| 325 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 2 | 14,608 | 1 | 10,186 | - | | - | |
| Total grumes | 700 | 1 671,733 | 3 | 19,263 | 17 | 33,021 | 4 | 12,086 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Procera (Nobilis)

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m ³) |
|--------------------------------------|----------|-----------------------|
| 105 | 1 | |
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,484 |
| Total grumes | 2 | 2,484 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E06/2024/1025/11694/6

Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes
 Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
 Splitter / mitraille : wenig / peu
 Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 35 % des Volumens / du volume
 Hang / pente : 60 % des Volumens / du volume
 Steilhang / forte pente : 5 % des Volumens / du volume
 Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperrung verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé.
 Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m
 Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08
 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 16,28 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 10 077,32 € (o.MwSt. / h. TVA).
 Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief 25E/2 - 4760 BÜLLINGEN
 Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 4 Arbeitstage / jours de travail
 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 415m³ (= +3%)

| | | |
|------------------------------|---|-----|
| Nombre d'arbres total | 411 | -- |
| Volume grumes | 618,893 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 618,893 | m³ |
| Cube moyen | 1 506 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 118,479 | cm |
| Surface de coupe | 12,721 | ha |
| Contact | FANK Sandro, 0479 86 79 17 | -- |
| Triage | Triage D'holzheim | -- |
| Propriétaire | Forêt Domaniale De Bullange | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FIMMELSBURG, Fimmelsberg, HENGENBERG, HECK, MARSPELT | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 2 | | - | | - | | - | |
| 55 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 5 | 0,967 | - | | - | | - | |
| 65 | 8 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 8 | 2,582 | - | | - | | - | |
| 75 | 22 | | - | | - | | - | |
| 85 | 29 | | 1 | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 51 | 26,957 | 1 | 0,683 | - | | 1 | 0,627 |
| 95 | 59 | | 2 | | - | | 3 | |
| 105 | 48 | | 1 | | - | | 7 | |
| 115 | 38 | | 2 | | - | | 4 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 145 | 148,895 | 5 | 4,527 | - | | 14 | 15,690 |
| 125 | 27 | | 2 | | 1 | | 4 | |
| 135 | 26 | | 4 | | - | | 8 | |
| 145 | 15 | | - | | - | | 3 | |
| Total grumes 120/150 | 68 | 125,981 | 6 | 8,998 | 1 | 1,688 | 15 | 28,185 |
| 155 | 15 | | 1 | | - | | 6 | |
| 165 | 9 | | - | | - | | 8 | |
| 175 | 2 | | - | | - | | 7 | |
| Total grumes 150/180 | 26 | 71,297 | 1 | 2,251 | - | | 21 | 60,931 |
| 185 | 3 | | - | | - | | 8 | |
| 195 | - | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 180/200 | 3 | 11,098 | - | | - | | 10 | 37,891 |
| 205 | 2 | | - | | - | | 1 | |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| 225 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 3 | 13,960 | - | | - | | 2 | 10,038 |
| Total grumes | 309 | 401,737 | 13 | 16,459 | 1 | 1,688 | 63 | 153,362 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Douglas Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal | | Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal | | Sapin Pectiné Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | - | | 4 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 4 | 1,378 | - | |
| 95 | - | | 2 | | - | |
| 105 | - | | 2 | | 1 | |
| 115 | - | | 2 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 6 | 3,874 | 2 | 1,422 |
| 135 | - | | 2 | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 2,224 | 2 | 2,748 | - | |
| 155 | 2 | | - | | - | |
| 165 | 2 | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 10,906 | - | | 1 | 1,695 |
| 185 | 3 | | - | | - | |
| 195 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 4 | 15,256 | - | | - | |
| 235 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 6,144 | - | | - | |
| Total grumes | 10 | 34,530 | 12 | 8,000 | 3 | 3,117 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1025/11694/7

Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 75 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 15 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.381 m³ (= + 5 %)

| | | |
|------------------------------|--|-----|
| Nombre d'arbres total | 1 482 | -- |
| Volume grumes | 1 665,148 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 665,148 | m³ |
| Cube moyen | 1 124 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 99,906 | cm |
| Surface de coupe | 13,207 | ha |
| Contact | SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02 -- | |
| Triage | Triage De Rocherath-Krinkelt -- | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | OLEFTERBERG, HAERTCHEN -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 4 | 0,322 | - | | - | |
| 45 | 11 | | 17 | | - | | - | |
| 55 | 24 | | 44 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 35 | 8,824 | 61 | 13,974 | - | | - | |
| 65 | 42 | | 69 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 42 | 17,682 | 69 | 26,500 | 1 | 0,368 | 1 | 0,437 |
| 75 | 56 | | 89 | | - | | - | |
| 85 | 80 | | 99 | | 1 | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 136 | 92,928 | 188 | 118,521 | 1 | 0,678 | 2 | 1,570 |
| 95 | 96 | | 96 | | - | | 4 | |
| 105 | 82 | | 72 | | 1 | | 4 | |
| 115 | 87 | | 58 | | - | | 6 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 265 | 312,794 | 226 | 246,138 | 1 | 1,035 | 14 | 16,747 |
| 125 | 100 | | 28 | | 2 | | 7 | |
| 135 | 71 | | 17 | | 6 | | 7 | |
| 145 | 32 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Total grumes 120/150 | 203 | 381,644 | 48 | 82,739 | 12 | 21,150 | 19 | 37,652 |
| 155 | 27 | | 5 | | 2 | | 6 | |
| 165 | 10 | | - | | 1 | | 3 | |
| 175 | 11 | | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 48 | 135,835 | 5 | 12,095 | 4 | 9,772 | 10 | 28,380 |
| 195 | 1 | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 4,071 | - | | - | | 2 | 8,674 |
| 215 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 1 | 4,284 | - | |
| Total grumes | 730 | 953,778 | 601 | 500,289 | 20 | 37,287 | 48 | 93,460 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Tsuga | | Mélèze d'Europe | | Sapin Pectiné | | Grandis | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | - | | - | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | - | | - | | 2 | 0,466 | 1 | 0,260 |
| 65 | - | | - | | 9 | | 9 | |
| Total grumes 60/70 | - | | - | | 9 | 3,070 | 9 | 3,420 |
| 75 | 1 | | - | | 3 | | 3 | |
| 85 | 1 | | - | | 3 | | 3 | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 2 | 1,333 | - | | 6 | 3,259 | 6 | 3,621 |
| 95 | 4 | | 2 | | 3 | | - | |
| 105 | 5 | | 2 | | 1 | | - | |
| 115 | 4 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 13 | 15,911 | 7 | 8,888 | 4 | 3,306 | - | |
| 125 | 3 | | 4 | | - | | - | |
| 135 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 5,135 | 6 | 10,994 | - | | - | |
| 155 | 2 | | - | | - | | - | |
| 165 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 3 | 8,390 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 21 | 30,769 | 13 | 19,882 | 21 | 10,101 | 16 | 7,301 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Thuja Géant | | Procera (Nobilis) | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 2 | | 1 | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 2 | 0,920 | 1 | 0,517 |
| 95 | 1 | | 2 | |
| 105 | 1 | | - | |
| 115 | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,842 | 2 | 1,724 |
| 125 | 1 | | 1 | |
| 135 | 1 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 2,918 | 2 | 3,360 |
| Total grumes | 7 | 6,680 | 5 | 5,601 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1025/11694/8

Lot 8

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 5 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 942 m³ (= - 1 %)

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 059 | -- |
| Volume grumes | 1 198,385 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 198,385 | m ³ |
| Cube moyen | 1 132 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 103,215 | cm |
| Surface de coupe | 22,955 | ha |
| Contact | SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02 -- | |
| Triage | Triage De Rocherath-Krinkelt -- | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | OLEFTERBERG, TEUFELSKOPF -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Epicéa | | Mélèze d'Europe | | Douglas | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Amélioration Normal | | Amélioration Bordure Normal | | Amélioration Normal | | Amélioration Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 7 | | - | | - | | - | |
| 55 | 43 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 50 | 12,174 | - | | - | | - | |
| 65 | 78 | | - | | 4 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 78 | 29,656 | - | | 4 | 1,448 | - | |
| 75 | 112 | | - | | 5 | | - | |
| 85 | 124 | | 1 | | 10 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 236 | 144,355 | 1 | 0,665 | 15 | 9,470 | - | |
| 95 | 131 | | 3 | | 6 | | 2 | |
| 105 | 122 | | 1 | | 13 | | - | |
| 115 | 85 | | 3 | | 11 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 338 | 362,057 | 7 | 7,054 | 30 | 32,585 | 3 | 3,234 |
| 125 | 74 | | 2 | | 10 | | 4 | |
| 135 | 47 | | 5 | | 5 | | 4 | |
| 145 | 27 | | 1 | | 6 | | 3 | |
| Total grumes 120/150 | 148 | 260,709 | 8 | 13,338 | 21 | 35,270 | 11 | 19,203 |
| 155 | 22 | | 2 | | 5 | | 2 | |
| 165 | 14 | | 2 | | - | | 7 | |
| 175 | 7 | | - | | 1 | | 3 | |
| Total grumes 150/180 | 43 | 111,881 | 4 | 9,582 | 6 | 14,198 | 12 | 31,931 |
| 185 | 1 | | - | | - | | 2 | |
| 195 | 3 | | - | | 1 | | 2 | |
| Total grumes 180/200 | 4 | 14,918 | - | | 1 | 3,413 | 4 | 10,392 |
| 215 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | - | | 1 | 2,979 |
| Total grumes | 897 | 935,750 | 20 | 30,639 | 77 | 96,384 | 31 | 67,739 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas | | Tsuga | | Sapin Pectiné | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | - | | - | | 1 | 0,297 |
| 75 | - | | - | | 4 | |
| 85 | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | - | | 6 | 2,714 |
| 95 | - | | 3 | | 1 | |
| 105 | - | | 3 | | 1 | |
| 115 | - | | 3 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 9 | 10,890 | 2 | 1,537 |
| 135 | - | | 1 | | - | |
| 145 | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | 3 | 6,645 | - | |
| 155 | - | | 4 | | - | |
| 165 | - | | 2 | | - | |
| 175 | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 8 | 22,898 | - | |
| 195 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,495 | - | | - | |
| 205 | 1 | | 2 | | - | |
| 245 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,404 | 3 | 14,993 | - | |
| Total grumes | 2 | 7,899 | 23 | 55,426 | 9 | 4,548 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1025/11694/9

Lot 9

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 20 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 70 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 10 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.598 m³ (= + 3 %)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 128 | -- |
| Volume grumes | 1 725,847 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 725,847 | m ³ |
| Cube moyen | 811 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 90,376 | cm |
| Surface de coupe | 27,997 | ha |
| Contact | SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02 | |
| Triage | Triage De Rocherath-Krinkelt | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | |
| Lieu(x)-dit(s) | HAERTCHEN | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 2 | 0,116 | - | | - | | - | |
| 45 | 43 | | - | | - | | - | |
| 55 | 149 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 192 | 33,995 | - | | - | | - | |
| 65 | 248 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 248 | 75,212 | - | | - | | - | |
| 75 | 308 | | - | | 9 | | 3 | |
| 85 | 297 | | - | | 9 | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 605 | 334,619 | - | | 18 | 11,633 | 6 | 3,814 |
| 95 | 319 | | 8 | | 11 | | 1 | |
| 105 | 269 | | 11 | | 8 | | 2 | |
| 115 | 175 | | 8 | | 3 | | 4 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 763 | 797,106 | 27 | 27,545 | 22 | 22,810 | 7 | 8,882 |
| 125 | 98 | | 6 | | 1 | | 4 | |
| 135 | 49 | | 9 | | 1 | | - | |
| 145 | 20 | | 7 | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 167 | 282,985 | 22 | 37,895 | 2 | 3,374 | 5 | 8,959 |
| 155 | 9 | | 4 | | - | | 1 | |
| 165 | 1 | | 4 | | - | | - | |
| 175 | 2 | | 1 | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 12 | 29,563 | 9 | 21,780 | - | | 2 | 6,065 |
| 195 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 2 | 7,288 | - | | - | |
| Total grumes | 1 989 | 1 553,596 | 60 | 94,508 | 42 | 37,817 | 20 | 27,720 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Procera (Nobilis) | | Thuya Géant | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | - | | 3 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 3 | 1,002 |
| 75 | 2 | | 2 | |
| 85 | - | | 4 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,962 | 6 | 3,332 |
| 95 | 1 | | - | |
| 105 | 2 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,880 | 1 | 0,942 |
| 125 | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,088 | - | |
| Total grumes | 7 | 6,930 | 10 | 5,276 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1025/11694/10

Lot 10

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 40 - 50 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 25 - 30 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 5 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 20m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 571 m³ (= - 6 %)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 706 | -- |
| Volume grumes | 584,460 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 584,460 | m ³ |
| Cube moyen | 216 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 53,418 | cm |
| Surface de coupe | 17,241 | ha |
| Contact | SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02 | |
| Triage | Triage De Rocherath-Krinkelt | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | |
| Lieu(x)-dit(s) | OLEFTERBERG, TEUFELSKOPF, HAERTCHEN | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Cloisonnement Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|--------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 24 | | 20 | | - | | - | |
| 35 | 322 | | 76 | | - | | 2 | |
| Total grumes 20/40 | 346 | 20,394 | 96 | 4,596 | - | | 2 | 0,124 |
| 45 | 672 | | 108 | | - | | 7 | |
| 55 | 615 | | 37 | | - | | 10 | |
| Total grumes 40/60 | 1 287 | 213,870 | 145 | 21,131 | - | | 17 | 2,812 |
| 65 | 422 | | - | | - | | 15 | |
| Total grumes 60/70 | 422 | 132,145 | - | | - | | 15 | 4,289 |
| 75 | 183 | | - | | - | | 8 | |
| 85 | 73 | | - | | - | | 6 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 256 | 121,440 | - | | - | | 14 | 6,265 |
| 95 | 29 | | - | | - | | 2 | |
| 105 | 14 | | - | | 1 | | 1 | |
| 115 | 9 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 52 | 43,173 | - | | 1 | 0,802 | 3 | 2,181 |
| 135 | 2 | | - | | - | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 4,811 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 2 366 | 535,833 | 241 | 25,727 | 1 | 0,802 | 51 | 15,671 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas Cloisonnement Normal Normal | |
|---------------------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 6 | |
| 35 | 8 | |
| Total grumes 20/40 | 14 | 0,550 |
| 45 | 17 | |
| 55 | 13 | |
| Total grumes 40/60 | 30 | 4,869 |
| 65 | 3 | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 1,008 |
| Total grumes | 47 | 6,427 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E06/2024/1025/11694/11

Lot 11

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 15 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau / leichter Hang / pente légère : 90 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40 m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 512 m³ (= +/-0 %)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 705 | -- |
| Volume grumes | 530,846 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 530,846 | m ³ |
| Cube moyen | 753 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 86,050 | cm |
| Surface de coupe | 7,775 | ha |
| Contact | FANK Sandro, 0479 86 79 17 | -- |
| Triage | Triage D'holzheim | -- |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | AUF'M KROHBORN, RENKENS RATH, AUF SCHWARZENBORN, AUF SCHARZENBORN | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|--------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,075 | - | | - | |
| 45 | 14 | | - | | - | |
| 55 | 54 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 68 | 15,278 | - | | - | |
| 65 | 108 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 108 | 38,783 | - | | - | |
| 75 | 135 | | - | | 3 | |
| 85 | 139 | | - | | 4 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 274 | 159,477 | - | | 7 | 3,907 |
| 95 | 92 | | - | | 3 | |
| 105 | 62 | | - | | 1 | |
| 115 | 35 | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 189 | 188,839 | - | | 5 | 4,542 |
| 125 | 12 | | - | | 2 | |
| 135 | 12 | | - | | - | |
| 145 | 10 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 34 | 63,682 | - | | 2 | 2,838 |
| 155 | 7 | | - | | - | |
| 165 | 3 | | - | | - | |
| 175 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 12 | 33,649 | - | | - | |
| 185 | 1 | | - | | - | |
| 195 | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 3 | 11,652 | 1 | 3,867 | - | |
| 205 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 1 | 4,257 | - | |
| Total grumes | 689 | 511,435 | 2 | 8,124 | 14 | 11,287 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1025/11694/12

Lot 12

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes
 Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
 Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 40% des Volumens / du volume
 Hang/pente : 50% des Volumens / du volume
 Steilhang/forte pente : 10% des Volumens / du volume
 Rückegassen vorhanden / Layons de débardage existants : Abstand / distance : 40 m
 Zum Schutz der natürlichen und künstlichen Verjüngung / pour la protection de la régénération naturelle et artificielle : Holzernte nur in Abschnitten möglich - kein Langholz, außer Stämme ab 2 m³ die in max. 20 m Länge geerntet werden dürfen. L'exploitation uniquement par billons - pas d'exploitation de bois longs, sauf les grumes à partir de 2 m³ peuvent être exploités en long avec une longueur maximale de 20 m. Motormanuelle Fällung zeitgleich mit Harvestereinsatz. Abattage manuel et ébranchage mécanique simultanément. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 355m³ (= +/-0%)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 595 | -- |
| Volume grumes | 413,365 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 413,365 | m ³ |
| Cube moyen | 695 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 82,765 | cm |
| Surface de coupe | 8,825 | ha |
| Contact | SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69 | |
| Triage | Triage De Buchholz | |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | |
| Lieu(x)-dit(s) | AM DAMM, EICHENBUSCH, GILBUSCHHECK, TURBESBERG, HEBORN, AM KURZEN SIEFEN | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|------------------|--|------------------|
| Cat. (cm) | Nbre | Vol. (m³) | Nbre | Vol. (m³) |
| 35 | - | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 1 | 0,079 |
| 45 | 20 | | 3 | |
| 55 | 47 | | 3 | |
| Total grumes 40/60 | 67 | 14,589 | 6 | 1,203 |
| 65 | 106 | | 3 | |
| Total grumes 60/70 | 106 | 38,807 | 3 | 1,023 |
| 75 | 110 | | 5 | |
| 85 | 94 | | 5 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 204 | 119,296 | 10 | 6,068 |
| 95 | 97 | | 2 | |
| 105 | 41 | | 1 | |
| 115 | 17 | | 6 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 155 | 148,498 | 9 | 10,952 |
| 125 | 15 | | - | |
| 135 | 5 | | 3 | |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 21 | 33,872 | 3 | 5,436 |
| 155 | - | | 2 | |
| 165 | - | | 2 | |
| 175 | - | | 3 | |
| Total grumes 150/180 | - | | 7 | 21,875 |
| 185 | - | | 1 | |
| 195 | 1 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,751 | 2 | 7,916 |
| Total grumes | 554 | 358,813 | 41 | 54,552 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1822/11694/111

Lot 111

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 40 à 59 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Rückegassen vorhanden. Layons de débardage existant. Die markierten Schneisen dürfen nur mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren werden. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage munies de roues jumelées ou de tracks.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 16 839 | -- |
| Volume grumes | 2 633,759 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 633,759 | m ³ |
| Cube moyen | 156 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 47,688 | cm |
| Surface de coupe | 84,335 | ha |
| Contact | DANDRIFOSSE Frank, 0477/78 13 54 | |
| Triage | Triage De Grosses Venn (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn | |
| Lieu(x)-dit(s) | HOSCHEIT | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Sitka Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 824 | | - | | 11 | | - | |
| 35 | 5 114 | | 3 | | 55 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 6 938 | 284,352 | 3 | 0,126 | 66 | 3,113 | - | |
| 45 | 3 864 | | 4 | | 56 | | - | |
| 55 | 2 444 | | 9 | | 50 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 6 308 | 834,553 | 13 | 1,717 | 106 | 14,486 | - | |
| 65 | 1 494 | | 12 | | 28 | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 1 494 | 407,311 | 12 | 2,953 | 28 | 7,028 | 2 | 0,690 |
| 75 | 784 | | 21 | | 19 | | 3 | |
| 85 | 428 | | 26 | | 7 | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 212 | 534,558 | 47 | 18,633 | 26 | 9,787 | 6 | 3,076 |
| 95 | 238 | | 17 | | 1 | | 5 | |
| 105 | 115 | | 22 | | 2 | | 2 | |
| 115 | 46 | | 14 | | - | | 4 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 399 | 318,845 | 53 | 38,978 | 3 | 2,130 | 11 | 10,658 |
| 125 | 23 | | 6 | | 1 | | 3 | |
| 135 | 10 | | - | | - | | 2 | |
| 145 | 5 | | 6 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 38 | 53,136 | 12 | 16,302 | 1 | 1,190 | 5 | 7,625 |
| 155 | 2 | | - | | 1 | | 1 | |
| 165 | 1 | | 3 | | - | | - | |
| 175 | - | | 1 | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 3 | 6,276 | 4 | 8,000 | 1 | 1,975 | 2 | 4,770 |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 3,025 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 16 393 | 2 442,056 | 144 | 86,709 | 231 | 39,709 | 26 | 26,819 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Mélèze d'Europe | | Mélèze | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 1 | | - | |
| 55 | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,146 | 1 | 0,223 |
| 65 | - | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 2 | 0,614 |
| 75 | 2 | | - | |
| 85 | 1 | | 4 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,664 | 4 | 2,244 |
| 95 | 5 | | 6 | |
| 105 | 6 | | 6 | |
| 115 | 3 | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 14 | 14,483 | 15 | 12,540 |
| 125 | 2 | | 3 | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 2,982 | 3 | 3,570 |
| Total grumes | 20 | 19,275 | 25 | 19,191 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1822/11694/112

Lot 112

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Die markierten Schneisen dürfen nur mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren werden. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage munies de roues jumelées ou de tracks.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 828 | -- |
| Volume grumes | 901,989 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 901,989 | m ³ |
| Cube moyen | 319 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 59,463 | cm |
| Surface de coupe | 50,140 | ha |
| Contact | VON FRÜHBUSS Friedrich, 0471/55.15.74 | -- |
| Triage | Triage De Neu-Hattlich (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HERZOGENHUEGEL, HARGARD, SCHWARZBACH, GETZBACH, HARVERSHART | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Tsuga Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 239 | | - | | - | | 15 | |
| 35 | 528 | | - | | - | | 36 | |
| Total grumes 20/40 | 767 | 29,164 | - | | - | | 51 | 2,571 |
| 45 | 396 | | 2 | | - | | 27 | |
| 55 | 318 | | - | | 2 | | 8 | |
| Total grumes 40/60 | 714 | 100,227 | 2 | 0,260 | 2 | 0,368 | 35 | 4,789 |
| 65 | 281 | | - | | 1 | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 281 | 80,789 | - | | 1 | 0,288 | 5 | 1,505 |
| 75 | 260 | | 2 | | 1 | | 4 | |
| 85 | 238 | | 6 | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 498 | 249,210 | 8 | 4,330 | 1 | 0,579 | 5 | 2,299 |
| 95 | 161 | | 2 | | 4 | | 1 | |
| 105 | 69 | | 8 | | 2 | | 1 | |
| 115 | 37 | | 5 | | 4 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 267 | 229,342 | 15 | 15,457 | 10 | 12,928 | 4 | 4,377 |
| 125 | 23 | | 4 | | 4 | | - | |
| 135 | 9 | | 5 | | 4 | | 1 | |
| 145 | 2 | | 5 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 34 | 52,073 | 14 | 23,457 | 8 | 15,340 | 1 | 1,866 |
| 155 | - | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 165 | - | | - | | - | | 2 | |
| 175 | - | | - | | 3 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | - | | 2 | 4,301 | 4 | 11,846 | 4 | 12,789 |
| 185 | - | | - | | 1 | | - | |
| 195 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 2 | 6,996 | - | |
| Total grumes | 2 561 | 740,805 | 41 | 47,805 | 28 | 48,345 | 105 | 30,196 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Grandis | | Sapin Pectiné | | Pin de Koekelare | | Mélèze | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 2 | | 1 | | 4 | | 5 | |
| Total grumes 20/40 | 2 | 0,116 | 1 | 0,050 | 4 | 0,220 | 5 | 0,275 |
| 45 | 6 | | 4 | | 10 | | 3 | |
| 55 | 8 | | 2 | | 6 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 14 | 2,260 | 6 | 0,792 | 16 | 2,266 | 4 | 0,527 |
| 65 | 3 | | 1 | | 3 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 0,864 | 1 | 0,288 | 3 | 0,888 | 1 | 0,296 |
| 75 | 8 | | - | | 1 | | - | |
| 85 | 6 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 14 | 6,550 | - | | 1 | 0,432 | - | |
| 95 | 5 | | - | | - | | - | |
| 105 | 5 | | 2 | | - | | - | |
| 115 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 13 | 12,550 | 3 | 2,910 | - | | - | |
| 135 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,554 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 48 | 25,894 | 11 | 4,040 | 24 | 3,806 | 10 | 1,098 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1822/11694/113

Lot 113

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Die Äste müssen durch den Entaster auf Gassen konzentriert werden. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. L'brancheuse doit concentrer les branches en layons de branches. Les engins peuvent uniquement circuler sur ces tapis de branches.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 623 | -- |
| Volume grumes | 1 385,229 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 385,229 | m ³ |
| Cube moyen | 2 223 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 140,297 | cm |
| Surface de coupe | 8,993 | ha |
| Contact | BOEMER Günther, 0477/78.12.82 -- | |
| Triage | Triage De Regenberg (G) -- | |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | KUECHELBERG -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 1 | | - | | - | |
| 85 | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,917 | - | | - | |
| 95 | 10 | | 2 | | - | |
| 105 | 26 | | 2 | | 4 | |
| 115 | 60 | | 2 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 96 | 128,698 | 6 | 7,642 | 6 | 6,694 |
| 125 | 81 | | 3 | | 6 | |
| 135 | 101 | | 7 | | 1 | |
| 145 | 98 | | 8 | | 5 | |
| Total grumes 120/150 | 280 | 572,028 | 18 | 39,763 | 12 | 20,744 |
| 155 | 76 | | 7 | | 5 | |
| 165 | 57 | | 5 | | 1 | |
| 175 | 26 | | 2 | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 159 | 461,399 | 14 | 42,361 | 8 | 19,882 |
| 185 | 12 | | 1 | | - | |
| 195 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 14 | 53,492 | 1 | 3,947 | - | |
| 205 | 1 | | 1 | | - | |
| 215 | 1 | | 1 | | - | |
| 235 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 3 | 15,571 | 2 | 10,091 | - | |
| Total grumes | 556 | 1 234,105 | 41 | 103,804 | 26 | 47,320 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1822/11694/114

Lot 114

Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Dort wo Buchenunterbau ist, müssen die Bäume von Hand in die Gassen gefällt werden. Là où il y a des hêtres plantés en sous-étage, les arbres doivent être abattus à la main en direction des layons.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 7 627 | -- |
| Volume grumes | 4 143,595 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 4 143,595 | m ³ |
| Cube moyen | 543 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 75,207 | cm |
| Surface de coupe | 74,691 | ha |
| Contact | VELZ Marcel, 0477/78.13.32 | -- |
| Triage | Triage De Dickelt (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HERMESFELD | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 25 | 25 | |
| 35 | 436 | |
| Total grumes 20/40 | 461 | 30,690 |
| 45 | 782 | |
| 55 | 948 | |
| Total grumes 40/60 | 1 730 | 331,182 |
| 65 | 1 128 | |
| Total grumes 60/70 | 1 128 | 394,167 |
| 75 | 1 197 | |
| 85 | 1 091 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 288 | 1 275,435 |
| 95 | 866 | |
| 105 | 545 | |
| 115 | 327 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 738 | 1 647,382 |
| 125 | 162 | |
| 135 | 57 | |
| 145 | 40 | |
| Total grumes 120/150 | 259 | 407,440 |
| 155 | 12 | |
| 165 | 8 | |
| 175 | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 22 | 54,006 |
| 185 | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,293 |
| Total grumes | 7 627 | 4 143,595 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E06/2024/1822/11694/115

Lot 115

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Massstab/Echelle : 1 cm = 100m Die Maschinen dürfen nur auf den nicht mit Buchen unterpflanzten Streifen fahren. Les machines ne peuvent circuler que sur les zones qui ne sont pas sous-plantées en hêtres. Das Fällen, Entasten und Rücken muss gleichzeitig stattfinden. L'abattage, l'ébranchage et le débardage doivent être effectués simultanément.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 220 | -- |
| Volume grumes | 2 404,701 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 404,701 | m ³ |
| Cube moyen | 1 971 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 129,541 | cm |
| Surface de coupe | 50,621 | ha |
| Contact | VELZ Marcel, 0477/78.13.32 -- | |
| Triage | Triage De Dickelt (G) -- | |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | DICKELT, HERMESFELD, FERKENSHELD -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Tsuga | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 9 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 9 | 0,680 | - | |
| 45 | 23 | | - | |
| 55 | 25 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 48 | 10,167 | - | |
| 65 | 39 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 39 | 14,969 | - | |
| 75 | 47 | | - | |
| 85 | 61 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 108 | 66,745 | 1 | 0,706 |
| 95 | 81 | | - | |
| 105 | 90 | | 1 | |
| 115 | 102 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 273 | 310,607 | 3 | 3,757 |
| 125 | 122 | | 2 | |
| 135 | 137 | | 1 | |
| 145 | 100 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 359 | 691,797 | 3 | 4,987 |
| 155 | 99 | | 1 | |
| 165 | 89 | | 1 | |
| 175 | 62 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 250 | 734,682 | 2 | 5,161 |
| 185 | 44 | | 2 | |
| 195 | 24 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 68 | 269,720 | 2 | 6,846 |
| 205 | 19 | | - | |
| 215 | 30 | | - | |
| 225 | 2 | | - | |
| 235 | 3 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 54 | 276,519 | - | |
| 255 | 1 | | - | |
| Total grumes 250+ | 1 | 7,358 | - | |
| Total grumes | 1 209 | 2 383,244 | 11 | 21,457 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1822/11694/116

Lot 116

Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 653 | -- |
| Volume grumes | 1 906,332 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 906,332 | m ³ |
| Cube moyen | 522 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 72,783 | cm |
| Surface de coupe | 38,654 | ha |
| Contact | VELZ Marcel, 0477/78.13.32 | -- |
| Triage | Triage De Dickelt (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | DICKELT | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 25 | 30 | |
| 35 | 352 | |
| Total grumes 20/40 | 382 | 23,172 |
| 45 | 472 | |
| 55 | 462 | |
| Total grumes 40/60 | 934 | 164,812 |
| 65 | 446 | |
| Total grumes 60/70 | 446 | 150,206 |
| 75 | 488 | |
| 85 | 435 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 923 | 515,059 |
| 95 | 405 | |
| 105 | 273 | |
| 115 | 163 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 841 | 815,470 |
| 125 | 63 | |
| 135 | 26 | |
| 145 | 12 | |
| Total grumes 120/150 | 101 | 160,966 |
| 155 | 10 | |
| 165 | 4 | |
| 175 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 15 | 34,927 |
| 185 | 4 | |
| 195 | 2 | |
| Total grumes 180/200 | 6 | 20,263 |
| 205 | 1 | |
| 215 | 4 | |
| Total grumes 200/250 | 5 | 21,457 |
| Total grumes | 3 653 | 1 906,332 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E06/2024/1822/11694/117

Lot 117

Schälsschäden / Dégâts écorcement : 80 - 100 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 20 à 39 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 5 598 | -- |
| Volume grumes | 1 923,192 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 923,192 | m ³ |
| Cube moyen | 344 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 63,173 | cm |
| Surface de coupe | 52,120 | ha |
| Contact | VELZ Marcel, 0477/78.13.32 | -- |
| Triage | Triage De Dickelt (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | ROBENDELL, FERKENSHELD, DICKELT | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 25 | 23 | |
| 35 | 705 | |
| Total grumes 20/40 | 728 | 43,973 |
| 45 | 985 | |
| 55 | 1 038 | |
| Total grumes 40/60 | 2 023 | 343,625 |
| 65 | 941 | |
| Total grumes 60/70 | 941 | 298,703 |
| 75 | 801 | |
| 85 | 490 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 291 | 649,800 |
| 95 | 326 | |
| 105 | 154 | |
| 115 | 66 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 546 | 471,649 |
| 125 | 33 | |
| 135 | 22 | |
| 145 | 5 | |
| Total grumes 120/150 | 60 | 90,562 |
| 155 | 1 | |
| 165 | 4 | |
| 175 | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 7 | 18,382 |
| 185 | 2 | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 6,498 |
| Total grumes | 5 598 | 1 923,192 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E06/2024/6822/11694/118

Lot 118

Schältschäden / Dégâts écorcement : 1 à 5 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Die Maschinen dürfen in den Distrikten 8 und 474 nur auf Reisigmatten fahren. Les engins peuvent seulement circuler sur des tapis de branches dans les compartiments 8 et 474. Im Distrikt 323 müssen die Äste nach der Holzwerbung zu Hackschnitzeln verarbeitet und abgefahren werden. Dans le compartiment 323 les branches doivent être transformées en plaquettes et évacuées.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 394 | -- |
| Volume grumes | 502,814 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 502,814 | m ³ |
| Cube moyen | 210 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 55,639 | cm |
| Surface de coupe | 13,714 | ha |
| Contact | ERNST Samuel, 0471/44.19.00 -- | |
| Triage | Triage De Hahnheister (G) -- | |
| Propriétaire | Rnd Du Cantonement D'elsenbor -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | HOHLENBORN, HOHLENBORNSVENN -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 629 | | 20 | |
| Total grumes 20/40 | 629 | 24,582 | 20 | 0,840 |
| 45 | 583 | | 16 | |
| 55 | 370 | | 25 | |
| Total grumes 40/60 | 953 | 112,232 | 41 | 5,843 |
| 65 | 230 | | 20 | |
| Total grumes 60/70 | 230 | 58,358 | 20 | 5,400 |
| 75 | 142 | | 37 | |
| 85 | 94 | | 28 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 236 | 95,911 | 65 | 29,482 |
| 95 | 47 | | 30 | |
| 105 | 35 | | 19 | |
| 115 | 12 | | 21 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 94 | 67,374 | 70 | 53,401 |
| 125 | 5 | | 19 | |
| 135 | - | | 4 | |
| 145 | - | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 5 | 5,117 | 25 | 29,116 |
| 175 | - | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | - | | 2 | 4,392 |
| 185 | - | | 2 | |
| Total grumes 180/200 | - | | 2 | 4,716 |
| 215 | - | | 2 | |
| Total grumes 200/250 | - | | 2 | 6,050 |
| Total grumes | 2 147 | 363,574 | 247 | 139,240 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/6822/11694/119

Lot 119

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 10 % des Volumens / du volume. Ernten auf Reisigmatten Pflicht. Obligation d'exploiter sur tapis de branches. Doppelbereifung oder Moorbänder Pflicht für Entaster und Rückezüge. Roues jumelées ou Tracks obligatoires pour abattage et débardage.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 396 | -- |
| Volume grumes | 653,938 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 653,938 | m ³ |
| Cube moyen | 468 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 76,125 | cm |
| Surface de coupe | 2,815 | ha |
| Contact | DANDRIFOSSE Frank, 0477/78 13 54 | |
| Triage | Triage De Grosses Venn (G) | |
| Propriétaire | Rnd Du Cantonnement D'elsenbor | |
| Lieu(x)-dit(s) | HOSCHEIT | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Epicéa | | Epicéa | | Sitka | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| | Définitive Normal Normal | | Définitive Bordure Normal | | Définitive Sec Normal | | Définitive Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 10 | | - | | - | | - | |
| 35 | 83 | | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 93 | 4,674 | - | | 1 | 0,046 | 1 | 0,058 |
| 45 | 127 | | 5 | | 1 | | 1 | |
| 55 | 134 | | 12 | | - | | 3 | |
| Total grumes 40/60 | 261 | 38,304 | 17 | 2,206 | 1 | 0,090 | 4 | 0,705 |
| 65 | 157 | | 14 | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 157 | 43,775 | 14 | 3,096 | - | | 1 | 0,307 |
| 75 | 199 | | 20 | | - | | 6 | |
| 85 | 204 | | 18 | | - | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 403 | 185,458 | 38 | 13,284 | - | | 9 | 4,227 |
| 95 | 171 | | 19 | | - | | 1 | |
| 105 | 90 | | 16 | | - | | 4 | |
| 115 | 30 | | 13 | | - | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 291 | 245,982 | 48 | 31,345 | - | | 8 | 8,538 |
| 125 | 11 | | 11 | | - | | 1 | |
| 135 | 7 | | 3 | | - | | 1 | |
| 145 | 3 | | 4 | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 21 | 31,873 | 18 | 20,606 | - | | 3 | 4,995 |
| 155 | - | | 3 | | - | | 1 | |
| 165 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 5 | 9,132 | - | | 1 | 2,209 |
| 185 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | - | | 1 | 3,028 |
| Total grumes | 1 226 | 550,066 | 140 | 79,669 | 2 | 0,136 | 28 | 24,067 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/7061/11694/110

Lot 110

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume Aus Sicherheitsgründen muss die Besichtigung des Loses, jegliche Holzwerbung oder Holzabfuhr immer mit dem Revierförster abgesprochen werden. Pour des raisons de sécurité, la visite, toute exploitation et vidange du lot doit toujours être coordonnée avec l'agent des forêts. Das Rücken darf nur auf den nicht mit Buchen unterpflanzten Streifen erfolgen. Le débardage ne peut se faire que sur les zones qui ne sont pas sous-plantées en hêtres. Die Holzabfuhr muss über das Militärlager (Am Krumpfen Ast - Betonpiste Allscheiderbaum) erfolgen. La vidange doit se faire par le domaine militaire (Am Krumpfen Ast - piste bétonnée Allscheiderbaum).

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 179 | -- |
| Volume grumes | 2 078,167 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 078,167 | m ³ |
| Cube moyen | 954 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 96,808 | cm |
| Surface de coupe | 35,321 | ha |
| Contact | RAUW Andreas, 0477 78 12 87 | -- |
| Triage | Triage D'hohe-Mark (G) | -- |
| Propriétaire | Domaine Militaire D'elsenborn | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HOHE MARK | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Non | -- |

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 35 | 29 | |
| Total grumes 20/40 | 29 | 2,054 |
| 45 | 61 | |
| 55 | 85 | |
| Total grumes 40/60 | 146 | 28,425 |
| 65 | 175 | |
| Total grumes 60/70 | 175 | 59,924 |
| 75 | 289 | |
| 85 | 387 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 676 | 377,049 |
| 95 | 328 | |
| 105 | 233 | |
| 115 | 143 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 704 | 667,936 |
| 125 | 127 | |
| 135 | 110 | |
| 145 | 69 | |
| Total grumes 120/150 | 306 | 538,275 |
| 155 | 61 | |
| 165 | 38 | |
| 175 | 22 | |
| Total grumes 150/180 | 121 | 322,594 |
| 185 | 14 | |
| 195 | 5 | |
| Total grumes 180/200 | 19 | 68,334 |
| 205 | 2 | |
| 215 | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 3 | 13,576 |
| Total grumes | 2 179 | 2 078,167 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E06/2024/1104/11694/310

Lot 310

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Ebranchage en périphérie des cellules. Die Entastung findet im umliegenden Bereich des Horstes statt. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :
 _____ Pourriture de cœur / Stockfäule : 0 à 5 % du volume/des Volumens Bris de cime/Wipfelbruch : 0 à 5% des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 148 | -- |
| Volume grumes | 1 248,809 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 248,809 | m ³ |
| Cube moyen | 1 088 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 101,777 | cm |
| Surface de coupe | 19,807 | ha |
| Contact | CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73 -- | |
| Triage | Triage De Waimes (F) -- | |
| Propriétaire | Fd Du Cant De Malmedy -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | HAUT SART -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------|
| | Définitive | Normal | Définitive | Normal |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 4 | | - | |
| 55 | 8 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 12 | 2,622 | - | |
| 65 | 37 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 37 | 13,628 | - | |
| 75 | 124 | | 1 | |
| 85 | 201 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 325 | 201,564 | 1 | 0,528 |
| 95 | 224 | | 1 | |
| 105 | 231 | | 5 | |
| 115 | 129 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 584 | 622,807 | 7 | 7,569 |
| 125 | 67 | | 7 | |
| 135 | 29 | | 5 | |
| 145 | 10 | | 9 | |
| Total grumes 120/150 | 106 | 182,229 | 21 | 39,428 |
| 155 | 5 | | 7 | |
| 165 | - | | 16 | |
| 175 | - | | 9 | |
| Total grumes 150/180 | 5 | 12,548 | 32 | 90,734 |
| 185 | - | | 6 | |
| 195 | - | | 3 | |
| Total grumes 180/200 | - | | 9 | 33,439 |
| 205 | - | | 5 | |
| 215 | - | | 4 | |
| Total grumes 200/250 | - | | 9 | 41,713 |
| Total grumes | 1 069 | 1 035,398 | 79 | 213,411 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1104/11694/311

Lot 311

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :
 _____ Pourriture de cœur / Stockfäule : 0 à 5 % du volume/des Volumens Bris de
 cime/Wipfelbruch : 0 à 5 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung
 nach Oberhöhe.

| | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 013 | -- |
| Volume grumes | 560,260 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 560,260 | m ³ |
| Cube moyen | 278 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 54,950 | cm |
| Surface de coupe | 15,907 | ha |
| Contact | CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73 | |
| Triage | Triage De Waimes (F) | |
| Propriétaire | Fd Du Cant De Malmedy | |
| Lieu(x)-dit(s) | ROHRBUSCH, HAUT SART | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal | | Procera (Nobilis) Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|--------------|---|---------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 179 | | - | | - | | - | |
| 35 | 355 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 534 | 23,322 | - | | - | | - | |
| 45 | 353 | | - | | - | | - | |
| 55 | 334 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 687 | 120,911 | - | | - | | - | |
| 65 | 308 | | - | | 5 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 308 | 106,942 | - | | 5 | 1,745 | - | |
| 75 | 155 | | - | | 6 | | 1 | |
| 85 | 70 | | - | | 7 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 225 | 120,763 | - | | 13 | 7,252 | 1 | 0,479 |
| 95 | 27 | | - | | 7 | | - | |
| 105 | 8 | | - | | 9 | | - | |
| 115 | 3 | | 3 | | 7 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 38 | 33,750 | 3 | 3,288 | 23 | 22,867 | - | |
| 125 | - | | - | | 6 | | - | |
| 135 | - | | - | | 2 | | - | |
| 145 | - | | - | | 3 | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | - | | 11 | 17,793 | - | |
| 155 | - | | - | | 3 | | - | |
| 165 | - | | - | | 1 | | - | |
| 175 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | - | | 5 | 12,121 | - | |
| 195 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | - | | 1 | 3,653 |
| 205 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 1 | 4,055 | - | |
| Total grumes | 1 792 | 405,688 | 3 | 3,288 | 58 | 65,833 | 2 | 4,132 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Mélèze d'Europe | | Douglas | | Douglas | | Thuya Géant | |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Bordure Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 1 | | - | | - | |
| 35 | 1 | | 8 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,079 | 9 | 0,533 | - | | - | |
| 45 | 11 | | 16 | | - | | - | |
| 55 | 20 | | 9 | | - | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 31 | 6,819 | 25 | 3,982 | - | | 2 | 0,612 |
| 65 | 21 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 21 | 7,721 | 1 | 0,341 | - | | - | |
| 75 | 18 | | 6 | | - | | - | |
| 85 | 12 | | 3 | | 1 | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 30 | 17,003 | 9 | 4,602 | 1 | 0,574 | - | |
| 95 | 5 | | 3 | | - | | - | |
| 105 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| 115 | 3 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 9 | 8,835 | 7 | 6,638 | - | | - | |
| 135 | - | | 5 | | - | | - | |
| 145 | - | | 5 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | 10 | 17,861 | - | | - | |
| 165 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 1 | 2,524 | - | | - | |
| 185 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 1 | 3,195 | - | | - | |
| Total grumes | 92 | 40,457 | 63 | 39,676 | 1 | 0,574 | 2 | 0,612 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1104/11694/312

Lot 312

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Le débusquage s'effectuera uniquement en période de sécheresse. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Das Rücken darf nur einer Trockenperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

_____ Pourriture de cœur / Stockfäule : 3 à 7 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 3 à 7 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 15 à 25 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 699 | -- |
| Volume grumes | 259,090 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 259,090 | m ³ |
| Cube moyen | 96 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 40,624 | cm |
| Surface de coupe | 16,129 | ha |
| Contact | LEMAIRE Manuel, 0471/599773 | -- |
| Triage | Triage D'herbofaye (F) | -- |
| Propriétaire | Fd Du Cant De Malmedy | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HERBEAUFAYS | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 563 | | 32 | |
| 35 | 870 | | 50 | |
| Total grumes 20/40 | 1 433 | 54,164 | 82 | 2,801 |
| 45 | 584 | | 32 | |
| 55 | 326 | | 15 | |
| Total grumes 40/60 | 910 | 120,632 | 47 | 5,596 |
| 65 | 145 | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 145 | 38,435 | 5 | 1,216 |
| 75 | 50 | | 7 | |
| 85 | 11 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 61 | 23,628 | 8 | 2,755 |
| 95 | 1 | | 1 | |
| 105 | 1 | | - | |
| 115 | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,261 | 1 | 0,572 |
| 145 | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 2,880 | - | |
| 175 | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 4,150 | - | |
| Total grumes | 2 556 | 246,150 | 143 | 12,940 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1104/11694/313

Lot 313

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :
 _____ Pourriture de cœur / Stockfäule : +/- 5 % du volume/des Volumens Bris de
 cime/Wipfelbruch : 0 à 5 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung
 nach Oberhöhe.

| | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 199 | -- |
| Volume grumes | | 394,594 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 394,594 | m ³ |
| Cube moyen | | 1 983 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 132,889 | cm |
| Surface de coupe | | 3,861 | ha |
| Contact | | CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73 | -- |
| Triage | | Triage De Waimes (F) | -- |
| Propriétaire | | Fd Du Cant De Malmedy | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | | ROHRBUSCH | -- |
| Vente | | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | | 6 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Mélèze d'Europe Définitive Normal Normal | | Mélèze d'Europe Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|----------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,508 | - | | - | | - | |
| 95 | 9 | | - | | - | | - | |
| 105 | 13 | | 1 | | 1 | | - | |
| 115 | 30 | | - | | 4 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 52 | 66,401 | 1 | 1,046 | 5 | 7,357 | - | |
| 125 | 17 | | - | | 9 | | - | |
| 135 | 24 | | 2 | | 13 | | - | |
| 145 | 19 | | 1 | | 14 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 60 | 118,707 | 3 | 5,509 | 36 | 76,935 | - | |
| 155 | 7 | | 2 | | 18 | | - | |
| 165 | - | | - | | 3 | | - | |
| 175 | - | | 1 | | 4 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 7 | 18,102 | 3 | 7,517 | 25 | 72,247 | - | |
| 185 | - | | - | | 3 | | 1 | |
| 195 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 4 | 15,751 | 1 | 3,514 |
| Total grumes | 121 | 204,718 | 7 | 14,072 | 70 | 172,290 | 1 | 3,514 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1824/11694/420

Lot 420

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 5,95 % Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen mit einem Maximalgewicht von 10 Tonnen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 20 mètres. Engins adaptés pour des layons avec un poids max. de 10 tonnes. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Die Holzernte ist vom 01.04 bis zum 30.08 in den Distrikten 341 und 343 wegen Vogelbrut untersagt. L'exploitation est interdite du 01/04 au 30/08 dans les compartiments 341 et 343 pour raison de nidification. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden/ Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 082 | -- |
| Volume grumes | 1 559,142 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 559,142 | m ³ |
| Cube moyen | 506 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 68,452 | cm |
| Surface de coupe | 32,010 | ha |
| Contact | SCHLABERTZ Jürgen, 0477 78 13 29 -- | |
| Triage | Triage De Lommersweiler (G) -- | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | STRUCKHECKE, THOMMERBERG -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | | Mélèze Hybride | | Mélèze d'Europe | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Amélioration Normal | | Amélioration Normal | | Amélioration Normal | | Amélioration Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 589 | | 5 | | - | |
| 35 | 1 | | 421 | | 24 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,071 | 1 010 | 26,602 | 29 | 1,487 | 1 | 0,067 |
| 45 | 2 | | 124 | | 26 | | 2 | |
| 55 | 11 | | 35 | | 38 | | 6 | |
| Total grumes 40/60 | 13 | 2,847 | 159 | 17,333 | 64 | 9,154 | 8 | 1,490 |
| 65 | 75 | | 69 | | 19 | | 10 | |
| Total grumes 60/70 | 75 | 25,690 | 69 | 22,163 | 19 | 4,503 | 10 | 2,940 |
| 75 | 189 | | 168 | | 5 | | 1 | |
| 85 | 260 | | 184 | | 3 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 449 | 252,521 | 352 | 183,274 | 8 | 2,784 | 2 | 0,904 |
| 95 | 173 | | 139 | | - | | 1 | |
| 105 | 89 | | 80 | | - | | 4 | |
| 115 | 55 | | 41 | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 317 | 296,888 | 260 | 227,752 | - | | 6 | 5,801 |
| 125 | 39 | | 28 | | - | | 1 | |
| 135 | 39 | | 21 | | - | | - | |
| 145 | 25 | | 11 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 103 | 183,954 | 60 | 96,506 | - | | 1 | 1,412 |
| 155 | 20 | | 4 | | - | | - | |
| 165 | 13 | | 4 | | - | | - | |
| 175 | 4 | | 9 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 37 | 97,491 | 17 | 48,014 | - | | - | |
| 185 | 2 | | - | | - | | - | |
| 195 | 5 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 7 | 25,535 | 1 | 3,997 | - | | - | |
| 205 | 3 | | - | | - | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 4 | 17,962 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 1 006 | 902,959 | 1 928 | 625,641 | 120 | 17,928 | 28 | 12,614 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1824/11694/421

Lot 421

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -4,69 %
 Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen mit einem Maximalgewicht von 10 Tonnen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 20 mètres. Engins adaptés pour des layons avec un poids max. de 10 tonnes. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden/ Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 5 676 | -- |
| Volume grumes | 2 465,866 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 465,866 | m ³ |
| Cube moyen | 434 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 65,751 | cm |
| Surface de coupe | 49,013 | ha |
| Contact | SCHLABERTZ Jürgen, 0477 78 13 29 -- | |
| Triage | Triage De Lommersweiler (G) -- | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | REINERSBERG, THOMMERBERG -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|------------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 546 | | 44 | |
| 35 | 423 | | 188 | |
| Total grumes 20/40 | 969 | 27,391 | 232 | 10,576 |
| 45 | 373 | | 261 | |
| 55 | 439 | | 242 | |
| Total grumes 40/60 | 812 | 124,418 | 503 | 70,627 |
| 65 | 716 | | 196 | |
| Total grumes 60/70 | 716 | 236,930 | 196 | 55,228 |
| 75 | 676 | | 176 | |
| 85 | 345 | | 162 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 021 | 531,794 | 338 | 161,496 |
| 95 | 173 | | 105 | |
| 105 | 104 | | 75 | |
| 115 | 78 | | 28 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 355 | 347,601 | 208 | 171,171 |
| 125 | 81 | | 20 | |
| 135 | 60 | | 9 | |
| 145 | 38 | | 6 | |
| Total grumes 120/150 | 179 | 326,924 | 35 | 57,828 |
| 155 | 28 | | 2 | |
| 165 | 33 | | 4 | |
| 175 | 23 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 84 | 239,019 | 7 | 19,283 |
| 185 | 7 | | 1 | |
| 195 | 4 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 11 | 41,209 | 1 | 3,581 |
| 205 | 5 | | 1 | |
| 215 | 2 | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 7 | 31,537 | 2 | 9,253 |
| Total grumes | 4 154 | 1 906,823 | 1 522 | 559,043 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1824/11694/422

Lot 422

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Rückegassen (Abstand 40 m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 40 m. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04 bis 31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04 à 31/08.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 523 | -- |
| Volume grumes | 165,094 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 165,094 | m ³ |
| Cube moyen | 316 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 62,553 | cm |
| Surface de coupe | 2,689 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | -- |
| Triage | Triage De Crombach (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | MEISENBERG | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| 25 | 6 | |
| 35 | 42 | |
| Total grumes 20/40 | 48 | 2,736 |
| 45 | 106 | |
| 55 | 98 | |
| Total grumes 40/60 | 204 | 33,944 |
| 65 | 110 | |
| Total grumes 60/70 | 110 | 34,012 |
| 75 | 76 | |
| 85 | 37 | |
| 95 | 27 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 140 | 72,325 |
| 105 | 11 | |
| 115 | 6 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 17 | 16,159 |
| 125 | 2 | |
| 135 | 1 | |
| 145 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 5,918 |
| Total grumes | 523 | 165,094 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E06/2024/1824/11694/423

Lot 423

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Rückegassen (Abstand 40 m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 40 m. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04 bis 31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04 à 31/08.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 698 | -- |
| Volume grumes | 229,029 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 229,029 | m ³ |
| Cube moyen | 328 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 65,186 | cm |
| Surface de coupe | 3,917 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | -- |
| Triage | Triage De Crombach (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | MEISENBERG | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|------------------|
| Cat. (cm) | Nbre | Vol. (m³) | Nbre | Vol. (m³) |
| 25 | 7 | | - | |
| 35 | 53 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 60 | 3,232 | - | |
| 45 | 112 | | - | |
| 55 | 136 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 248 | 39,870 | 1 | 0,201 |
| 65 | 134 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 134 | 38,557 | - | |
| 75 | 109 | | - | |
| 85 | 62 | | - | |
| 95 | 42 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 213 | 104,183 | - | |
| 105 | 20 | | - | |
| 115 | 15 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 35 | 32,837 | - | |
| 125 | 3 | | - | |
| 135 | 3 | | - | |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 7 | 10,149 | - | |
| Total grumes | 697 | 228,828 | 1 | 0,201 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1824/11694/424

Lot 424

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Rückegassen (Abstand 40 m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 40 m. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04 bis 31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04 à 31/08.

| | | |
|------------------------------|---|-----|
| Nombre d'arbres total | 556 | -- |
| Volume grumes | 181,444 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 181,444 | m³ |
| Cube moyen | 326 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 65,234 | cm |
| Surface de coupe | 3,659 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | -- |
| Triage | Triage De Crombach (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | MEISENBERG | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Hêtre | | Bouleau | |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 4 | | 1 | |
| 35 | 44 | | 2 | |
| Total grumes 20/40 | 48 | 2,706 | 3 | 0,131 |
| 45 | 75 | | 7 | |
| 55 | 96 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 171 | 28,538 | 8 | 1,055 |
| 65 | 120 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 120 | 35,166 | - | |
| 75 | 83 | | - | |
| 85 | 54 | | 2 | |
| 95 | 41 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 178 | 89,134 | 2 | 1,056 |
| 105 | 21 | | - | |
| 115 | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 22 | 18,344 | - | |
| 125 | 3 | | - | |
| 135 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 5,314 | - | |
| Total grumes | 543 | 179,202 | 13 | 2,242 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1824/11694/425

Lot 425

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraillette (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -9,12% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 975 | -- |
| Volume grumes | 1 160,541 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 160,541 | m ³ |
| Cube moyen | 588 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 76,494 | cm |
| Surface de coupe | 19,544 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | -- |
| Triage | Triage De Crombach (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | MEISENBERG | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | | Grandis | | Sitka | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|------------|----------------|----------|---------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 107 | | - | | - | | - | |
| 35 | 151 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 258 | 9,630 | - | | - | | - | |
| 45 | 176 | | 6 | | - | | - | |
| 55 | 165 | | 21 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 341 | 50,818 | 27 | 5,134 | - | | - | |
| 65 | 208 | | 31 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 208 | 65,503 | 31 | 9,603 | - | | - | |
| 75 | 253 | | 46 | | - | | - | |
| 85 | 221 | | 27 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 474 | 250,509 | 73 | 34,978 | - | | - | |
| 95 | 158 | | 34 | | - | | - | |
| 105 | 79 | | 35 | | - | | 1 | |
| 115 | 53 | | 30 | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 290 | 266,944 | 99 | 92,587 | - | | 2 | 2,308 |
| 125 | 26 | | 16 | | - | | 1 | |
| 135 | 9 | | 14 | | - | | - | |
| 145 | 8 | | 21 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 43 | 69,106 | 51 | 87,906 | - | | 1 | 1,496 |
| 155 | 6 | | 20 | | - | | 1 | |
| 165 | 3 | | 16 | | - | | - | |
| 175 | 3 | | 6 | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 12 | 29,866 | 42 | 104,627 | 1 | 2,959 | 1 | 2,300 |
| 185 | 1 | | 7 | | - | | - | |
| 195 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,249 | 9 | 30,967 | 1 | 3,710 | - | |
| 205 | - | | 3 | | - | | - | |
| 215 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 235 | - | | 1 | | - | | - | |
| 245 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,331 | 5 | 22,744 | 1 | 5,974 | - | |
| Total grumes | 1 628 | 749,956 | 337 | 388,546 | 3 | 12,643 | 4 | 6,104 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Cyprés

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| 85 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,600 |
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,129 |
| 135 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,563 |
| Total grumes | 3 | 3,292 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E06/2024/1824/11694/426

Lot 426

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -1,83 % In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisé et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Im D. 221 sind nur die geschälzten Bäume zu entnehmen, die NICHT mit Farbe markiert sind. Dans le D. 221 sont juste les arbres martelés à prendre qui sont marqué SANS couleur.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 563 | -- |
| Volume grumes | 2 468,450 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 468,450 | m ³ |
| Cube moyen | 963 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 93,588 | cm |
| Surface de coupe | 29,875 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | -- |
| Triage | Triage De Crombach (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | WEISTERVENN, MEISENBERG | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|---|----------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | 17 | | - | |
| 35 | 1 | | - | | 124 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,078 | - | | 141 | 7,498 | - | |
| 45 | 1 | | - | | 187 | | - | |
| 55 | 34 | | - | | 117 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 35 | 8,841 | - | | 304 | 42,857 | - | |
| 65 | 119 | | - | | 77 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 119 | 44,868 | - | | 77 | 21,434 | - | |
| 75 | 251 | | - | | 40 | | - | |
| 85 | 260 | | 1 | | 38 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 511 | 309,426 | 1 | 0,671 | 78 | 38,897 | - | |
| 95 | 251 | | - | | 35 | | - | |
| 105 | 195 | | 2 | | 33 | | - | |
| 115 | 182 | | 2 | | 36 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 628 | 668,597 | 4 | 4,616 | 104 | 104,520 | - | |
| 125 | 114 | | - | | 36 | | - | |
| 135 | 69 | | 3 | | 15 | | - | |
| 145 | 53 | | 3 | | 18 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 236 | 413,833 | 6 | 11,498 | 69 | 116,233 | - | |
| 155 | 41 | | 4 | | 14 | | - | |
| 165 | 30 | | 5 | | 15 | | - | |
| 175 | 16 | | 2 | | 14 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 87 | 229,041 | 11 | 28,437 | 43 | 117,531 | - | |
| 185 | 12 | | 2 | | 8 | | 2 | |
| 195 | 4 | | 2 | | 7 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 16 | 56,053 | 4 | 13,884 | 15 | 54,979 | 3 | 10,156 |
| 205 | - | | - | | 3 | | - | |
| 215 | - | | 1 | | 4 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 1 | 4,331 | 7 | 32,576 | - | |
| 315 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 250+ | - | | - | | 1 | 10,846 | - | |
| Total grumes | 1 633 | 1 730,737 | 27 | 63,437 | 839 | 547,371 | 3 | 10,156 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal | | Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal | | Grandis Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | - | | 3 | | - | |
| 85 | - | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 5 | 2,494 | 1 | 0,627 |
| 95 | - | | 2 | | 1 | |
| 105 | - | | 2 | | 1 | |
| 115 | 1 | | 8 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,401 | 12 | 12,473 | 2 | 1,786 |
| 125 | 1 | | 2 | | - | |
| 135 | 2 | | 2 | | 2 | |
| 145 | 4 | | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 7 | 14,312 | 6 | 9,654 | 2 | 3,366 |
| 155 | 12 | | 1 | | - | |
| 165 | 4 | | - | | - | |
| 175 | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 20 | 54,056 | 1 | 2,160 | - | |
| 185 | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 7,028 | 1 | 3,130 | - | |
| 205 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,262 | - | | - | |
| Total grumes | 31 | 81,059 | 25 | 29,911 | 5 | 5,779 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1824/11694/427

Lot 427

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Nur die geschälzten Bäume sind zu entnehmen, die mit Farbe markiert sind. Juste les arbres martelés sont à prendre qui sont marqué avec couleur.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 39 | -- |
| Volume grumes | 306,027 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 306,027 | m ³ |
| Cube moyen | 7 847 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 238,333 | cm |
| Surface de coupe | 4,172 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | -- |
| Triage | Triage De Crombach (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | WEISTERVENN | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 105 | 3 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 3,945 | - | |
| 135 | 2 | | - | |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 7,042 | - | |
| 165 | - | | 1 | |
| 175 | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | - | | 2 | 7,207 |
| 185 | 1 | | - | |
| 195 | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 9,075 | - | |
| 225 | 3 | | - | |
| 235 | 3 | | 1 | |
| 245 | 2 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 8 | 55,775 | 1 | 7,040 |
| 255 | 2 | | - | |
| 265 | 5 | | 1 | |
| 275 | 1 | | - | |
| 285 | 6 | | - | |
| 295 | 1 | | - | |
| 305 | 1 | | - | |
| 315 | 1 | | - | |
| 355 | 1 | | - | |
| 385 | - | | 1 | |
| Total grumes 250+ | 18 | 187,336 | 2 | 28,607 |
| Total grumes | 34 | 263,173 | 5 | 42,854 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1824/11694/428

Lot 428

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 10-15 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -2,29 %

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 956 | -- |
| Volume grumes | 2 166,993 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 166,993 | m ³ |
| Cube moyen | 2 267 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 144,644 | cm |
| Surface de coupe | 26,278 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | -- |
| Triage | Triage De Crombach (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | WEISTERVENN | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|---|----------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 85 | 5 | | - | | 3 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 4,172 | - | | 4 | 2,509 | - | |
| 95 | 25 | | - | | 7 | | - | |
| 105 | 38 | | 1 | | 7 | | - | |
| 115 | 90 | | - | | 9 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 153 | 188,559 | 1 | 1,074 | 23 | 25,568 | - | |
| 125 | 105 | | - | | 17 | | - | |
| 135 | 101 | | 3 | | 17 | | - | |
| 145 | 92 | | 8 | | 17 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 298 | 565,761 | 11 | 22,447 | 51 | 93,826 | 1 | 1,995 |
| 155 | 65 | | 5 | | 17 | | 2 | |
| 165 | 66 | | 11 | | 15 | | 1 | |
| 175 | 34 | | 7 | | 11 | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 165 | 461,328 | 23 | 64,138 | 43 | 119,692 | 5 | 13,124 |
| 185 | 16 | | 12 | | 10 | | 7 | |
| 195 | 12 | | 6 | | 10 | | 2 | |
| Total grumes 180/200 | 28 | 105,008 | 18 | 64,177 | 20 | 77,971 | 9 | 30,688 |
| 205 | 3 | | 4 | | 8 | | - | |
| 215 | 1 | | 8 | | 9 | | - | |
| 235 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 4 | 17,854 | 13 | 59,854 | 18 | 86,514 | - | |
| 265 | - | | 1 | | - | | - | |
| 285 | - | | - | | 2 | | - | |
| 295 | - | | - | | - | | 1 | |
| 305 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | - | | 2 | 15,486 | 2 | 18,224 | 1 | 8,802 |
| Total grumes | 654 | 1 342,682 | 68 | 227,176 | 161 | 424,304 | 16 | 54,609 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat. (cm) | Mélèze d'Europe | | Grandis | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
| | Nbre | Vol. (m³) | Nbre | Vol. (m³) |
| 85 | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,524 | - | |
| 95 | 2 | | - | |
| 105 | 5 | | - | |
| 115 | 7 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 14 | 17,391 | - | |
| 125 | 3 | | 1 | |
| 135 | 11 | | 1 | |
| 145 | 6 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 20 | 39,064 | 2 | 3,429 |
| 155 | 7 | | - | |
| 165 | 6 | | - | |
| 175 | 4 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 17 | 47,020 | - | |
| 215 | - | | 2 | |
| Total grumes 200/250 | - | | 2 | 9,794 |
| Total grumes | 53 | 104,999 | 4 | 13,223 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1824/11694/429

Lot 429

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 10,29 %
 Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 40 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 40 mètres. Engins adaptés pour des layons. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Die Vollernter (Typ Harvester) sind nicht zugelassen. Les récolteurs totaux (type Harvester) ne sont pas autorisés.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 518 | -- |
| Volume grumes | 353,547 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 353,547 | m ³ |
| Cube moyen | 683 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 86,100 | cm |
| Surface de coupe | 7,725 | ha |
| Contact | TROST Sebastian, 0470/22 13 24 -- | |
| Triage | Triage D'heuem (G) -- | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | ISCHELBORN -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne | | Epicéa | | Hêtre | | Douglas | |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | 1 | | - | |
| 35 | - | | 2 | | 22 | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 2 | 0,146 | 23 | 1,181 | - | |
| 45 | 7 | | 4 | | 41 | | - | |
| 55 | 8 | | 10 | | 27 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 15 | 2,531 | 14 | 2,988 | 68 | 9,017 | - | |
| 65 | 18 | | 15 | | 28 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 18 | 5,508 | 15 | 5,280 | 28 | 7,112 | 1 | 0,317 |
| 75 | 27 | | 11 | | 17 | | - | |
| 85 | 34 | | 7 | | 18 | | - | |
| 95 | 40 | | - | | 9 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 101 | 58,679 | 18 | 9,769 | 44 | 19,406 | - | |
| 95 | - | | 10 | | - | | - | |
| 105 | 36 | | 8 | | 4 | | - | |
| 115 | 21 | | 11 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 57 | 53,874 | 29 | 29,290 | 5 | 3,736 | - | |
| 125 | 14 | | 3 | | 2 | | - | |
| 135 | 2 | | 5 | | 5 | | - | |
| 145 | - | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 16 | 20,680 | 12 | 20,296 | 7 | 8,102 | - | |
| 155 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| 165 | 1 | | 3 | | 4 | | - | |
| 175 | - | | 2 | | 3 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,244 | 7 | 18,097 | 8 | 15,004 | - | |
| 185 | - | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 2 | 4,572 | - | |
| 225 | - | | - | | - | | 1 | |
| 235 | - | | - | | - | | 1 | |
| 245 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | - | | 3 | 18,018 |
| 255 | - | | - | | - | | 1 | |
| 285 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 250+ | - | | - | | 1 | 5,360 | 1 | 7,108 |
| Total grumes | 208 | 143,516 | 97 | 85,866 | 186 | 73,490 | 5 | 25,443 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Grandis Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 1 | 0,057 |
| 45 | - | | 1 | |
| 55 | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 2 | 0,306 |
| 75 | 1 | | - | |
| 85 | 1 | | 1 | |
| 95 | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,058 | 2 | 1,117 |
| 95 | 1 | | - | |
| 105 | 1 | | 1 | |
| 115 | - | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,711 | 4 | 3,477 |
| 125 | - | | 3 | |
| 135 | 2 | | - | |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 5,147 | 3 | 3,189 |
| 155 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,160 | - | |
| 185 | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,130 | - | |
| 205 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 3,880 | - | |
| Total grumes | 10 | 17,086 | 12 | 8,146 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1824/11694/430

Lot 430

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 20-39 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 6-19 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -10,78 %

Commentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 25 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 25 mètres. Engins adaptés pour des layons. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden / Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 7 377 | -- |
| Volume grumes | 1 921,457 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 921,457 | m ³ |
| Cube moyen | 260 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 53,922 | cm |
| Surface de coupe | 47,400 | ha |
| Contact | TROST Sebastian, 0470/22 13 24 -- | |
| Triage | Triage D'heuem (G) -- | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | WASSERDELL, AHLEBERG, KLINKERT -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Bouleau | | Procera (Nobilis) | | Mélèze d'Europe | |
|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 664 | | 98 | | - | | - | |
| 35 | 1 361 | | 184 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 2 025 | 85,734 | 282 | 11,514 | - | | - | |
| 45 | 1 452 | | 188 | | - | | 1 | |
| 55 | 1 215 | | 136 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 667 | 397,080 | 324 | 37,919 | - | | 1 | 0,143 |
| 65 | 770 | | 96 | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 770 | 216,495 | 96 | 20,479 | - | | 1 | 0,328 |
| 75 | 341 | | 24 | | - | | 1 | |
| 85 | 207 | | 8 | | 2 | | 7 | |
| 95 | - | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 548 | 252,228 | 35 | 11,342 | 2 | 1,148 | 8 | 4,447 |
| 95 | 175 | | - | | 1 | | 8 | |
| 105 | 117 | | - | | 3 | | - | |
| 115 | 72 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 364 | 338,995 | - | | 5 | 4,550 | 8 | 5,712 |
| 125 | 58 | | - | | 4 | | 2 | |
| 135 | 43 | | - | | 2 | | - | |
| 145 | 47 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 148 | 273,394 | - | | 6 | 8,350 | 2 | 2,440 |
| 155 | 28 | | - | | 1 | | - | |
| 165 | 16 | | - | | 1 | | - | |
| 175 | 8 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 52 | 139,744 | - | | 3 | 7,102 | - | |
| 185 | 2 | | - | | - | | - | |
| 195 | 8 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 10 | 39,580 | - | | - | | - | |
| 205 | 3 | | - | | - | | - | |
| 215 | 2 | | - | | - | | - | |
| 225 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 7 | 33,772 | - | | - | | - | |
| 255 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 2 | 13,385 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 6 593 | 1 790,407 | 737 | 81,254 | 16 | 21,150 | 20 | 13,070 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas | | Mélèze du Japon | |
|--------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 1 | 0,243 |
| 75 | - | | 2 | |
| 85 | - | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 4 | 2,178 |
| 95 | - | | 3 | |
| 105 | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 4 | 3,240 |
| 215 | 1 | | - | |
| 225 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 9,915 | - | |
| Total grumes | 2 | 9,915 | 9 | 5,661 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1824/11694/431

Lot 431

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5% der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1-5% des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -1,99%

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 098 | -- |
| Volume grumes | 1 230,382 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 230,382 | m ³ |
| Cube moyen | 1 121 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 101,494 | cm |
| Surface de coupe | 35,321 | ha |
| Contact | TROST Sebastian, 0470/22 13 24 | -- |
| Triage | Triage D'heuem (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | ISCHELBORN, HEUEM, STEINEBORN | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|------------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | |
| 35 | 4 | | 2 | |
| Total grumes 20/40 | 5 | 0,296 | 2 | 0,116 |
| 45 | 16 | | 6 | |
| 55 | 46 | | 8 | |
| Total grumes 40/60 | 62 | 12,547 | 14 | 2,158 |
| 65 | 83 | | 13 | |
| Total grumes 60/70 | 83 | 27,430 | 13 | 3,536 |
| 75 | 100 | | 4 | |
| 85 | 147 | | 5 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 247 | 141,790 | 9 | 3,975 |
| 95 | 174 | | 2 | |
| 105 | 136 | | 2 | |
| 115 | 81 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 391 | 401,134 | 5 | 3,783 |
| 125 | 59 | | - | |
| 135 | 52 | | - | |
| 145 | 44 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 155 | 289,580 | - | |
| 155 | 50 | | - | |
| 165 | 25 | | - | |
| 175 | 15 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 90 | 250,350 | - | |
| 185 | 10 | | - | |
| 195 | 5 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 15 | 57,030 | - | |
| 205 | 2 | | - | |
| 215 | 3 | | - | |
| 235 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 6 | 29,698 | - | |
| 255 | 1 | | - | |
| Total grumes 250+ | 1 | 6,959 | - | |
| Total grumes | 1 055 | 1 216,814 | 43 | 13,568 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1824/11694/432

Lot 432

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 5-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -1,12 %

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 909 | -- |
| Volume grumes | 1 837,959 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 837,959 | m ³ |
| Cube moyen | 963 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 97,619 | cm |
| Surface de coupe | 33,606 | ha |
| Contact | TROST Sebastian, 0470/22 13 24 | -- |
| Triage | Triage D'heuem (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | ROTSCHHECKE, SCHAD, AHLENBUSCH | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | | Tsuga | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 5 | | - | | - | |
| 55 | 8 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 13 | 2,251 | - | | - | |
| 65 | 57 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 57 | 20,548 | - | | - | |
| 75 | 245 | | 1 | | - | |
| 85 | 455 | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 700 | 434,560 | 3 | 1,695 | - | |
| 95 | 456 | | 5 | | 1 | |
| 105 | 307 | | 3 | | 1 | |
| 115 | 142 | | 2 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 905 | 895,920 | 10 | 9,157 | 3 | 3,075 |
| 125 | 73 | | 12 | | 2 | |
| 135 | 40 | | 6 | | - | |
| 145 | 13 | | 3 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 126 | 212,634 | 21 | 32,674 | 3 | 4,874 |
| 155 | 20 | | 1 | | - | |
| 165 | 11 | | 6 | | - | |
| 175 | 4 | | 6 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 35 | 93,204 | 13 | 37,127 | - | |
| 185 | 3 | | 1 | | - | |
| 195 | 1 | | 4 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 4 | 14,787 | 5 | 18,874 | - | |
| 205 | - | | 4 | | - | |
| 215 | - | | 3 | | - | |
| 225 | - | | 2 | | - | |
| 235 | - | | 1 | | - | |
| 245 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 11 | 56,579 | - | |
| Total grumes | 1 840 | 1 673,904 | 63 | 156,106 | 6 | 7,949 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1832/11694/200

Lot 200

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 805 | -- |
| Volume grumes | 2 313,256 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 313,256 | m ³ |
| Cube moyen | 1 282 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 102,623 | cm |
| Surface de coupe | 27,233 | ha |
| Contact | THISSEN Daniel, 0479/86 77 14 -- | |
| Triage | Triage De Steinbach (G) -- | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | STEINBACH: SCHWERTZFELD, MUCKENHEIDE -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Epicéa | | Epicéa | | Douglas | | Bouleau | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Définitive | Normal | Amélioration | Normal | Amélioration | Normal | Amélioration | Normal |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 60 | | - | | 1 | |
| 35 | - | | 126 | | - | | 5 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 186 | 8,807 | - | | 6 | 0,272 |
| 45 | 1 | | 100 | | - | | - | |
| 55 | 4 | | 98 | | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 5 | 1,258 | 198 | 36,351 | - | | 1 | 0,141 |
| 65 | 2 | | 108 | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,801 | 108 | 37,226 | - | | 1 | 0,201 |
| 75 | 11 | | 70 | | 2 | | - | |
| 85 | 28 | | 43 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 39 | 27,433 | 113 | 61,462 | 2 | 1,056 | - | |
| 95 | 69 | | 28 | | 3 | | - | |
| 105 | 128 | | 22 | | 3 | | - | |
| 115 | 158 | | 9 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 355 | 439,419 | 59 | 57,423 | 7 | 7,235 | - | |
| 125 | 186 | | 4 | | 4 | | - | |
| 135 | 172 | | - | | 1 | | - | |
| 145 | 122 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 480 | 919,934 | 6 | 9,736 | 5 | 8,157 | - | |
| 155 | 84 | | 1 | | - | | - | |
| 165 | 66 | | - | | - | | - | |
| 175 | 37 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 187 | 525,183 | 1 | 2,300 | - | | - | |
| 185 | 27 | | - | | - | | - | |
| 195 | 10 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 37 | 136,343 | - | | - | | - | |
| 205 | 2 | | - | | - | | - | |
| 215 | 5 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 7 | 32,518 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 1 112 | 2 082,889 | 671 | 213,305 | 14 | 16,448 | 8 | 0,614 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1832/11694/201

Lot 201

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 513 | -- |
| Volume grumes | 1 285,222 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 285,222 | m ³ |
| Cube moyen | 849 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 74,808 | cm |
| Surface de coupe | 22,601 | ha |
| Contact | THISSEN Daniel, 0479/86 77 14 -- | |
| Triage | Triage De Steinbach (G) -- | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | STEINBACH: MUCKENHEIDE, WESERTAL -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Tsuga Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 130 | | - | | 61 | |
| 35 | - | | 248 | | - | | 80 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 378 | 17,630 | - | | 141 | 5,342 |
| 45 | - | | 208 | | 2 | | 37 | |
| 55 | - | | 104 | | 3 | | 14 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 312 | 47,870 | 5 | 1,158 | 51 | 5,304 |
| 65 | 1 | | 54 | | - | | 10 | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,442 | 54 | 17,012 | - | | 10 | 2,010 |
| 75 | 4 | | 33 | | 7 | | 6 | |
| 85 | 4 | | 14 | | 15 | | 3 | |
| 95 | - | | - | | - | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 5,608 | 47 | 22,763 | 22 | 14,724 | 12 | 3,954 |
| 95 | 10 | | 7 | | 14 | | - | |
| 105 | 16 | | 3 | | 5 | | 1 | |
| 115 | 25 | | - | | 4 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 51 | 67,224 | 10 | 8,012 | 23 | 23,913 | 1 | 0,521 |
| 125 | 52 | | - | | 6 | | - | |
| 135 | 61 | | - | | 2 | | - | |
| 145 | 69 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 182 | 383,004 | - | | 8 | 13,454 | - | |
| 155 | 68 | | - | | - | | - | |
| 165 | 43 | | - | | - | | - | |
| 175 | 34 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 145 | 435,765 | - | | - | | - | |
| 185 | 21 | | - | | - | | - | |
| 195 | 10 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 31 | 123,779 | - | | - | | - | |
| 205 | 5 | | - | | - | | - | |
| 215 | 12 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 17 | 85,431 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 435 | 1 101,253 | 801 | 113,287 | 58 | 53,249 | 215 | 17,131 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Pin Sylvestre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|---------------------------|----------|--------------|
| 35 | 3 | |
| Total grumes 20/40 | 3 | 0,186 |
| 45 | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,116 |
| Total grumes | 4 | 0,302 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E06/2024/1832/11694/204

Lot 204

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 6 134 | -- |
| Volume grumes | 4 314,096 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 4 314,096 | m ³ |
| Cube moyen | 703 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 73,795 | cm |
| Surface de coupe | 58,349 | ha |
| Contact | PIEPER William, 0477/78.64.40 | -- |
| Triage | Triage De Reinartzhof (G) | -- |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | REINARTZHOF: SPINNERSIEF, ROTENBUHEL | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |

| | | | |
|--------------------|--|-----|----|
| Certification PEFC | | Oui | -- |
|--------------------|--|-----|----|

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Chêne Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|---|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 578 | | - | | 13 | |
| 35 | 2 | | 1 105 | | - | | 35 | |
| Total grumes 20/40 | 2 | 0,142 | 1 683 | 70,869 | - | | 48 | 1,967 |
| 45 | - | | 831 | | - | | 38 | |
| 55 | 1 | | 588 | | - | | 13 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,231 | 1 419 | 210,160 | - | | 51 | 6,650 |
| 65 | 7 | | 378 | | 1 | | 7 | |
| Total grumes 60/70 | 7 | 2,466 | 378 | 109,969 | 1 | 0,290 | 7 | 2,037 |
| 75 | 6 | | 190 | | 1 | | 4 | |
| 85 | 33 | | 100 | | - | | 10 | |
| 95 | - | | - | | - | | 13 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 39 | 24,624 | 290 | 131,036 | 1 | 0,487 | 27 | 16,599 |
| 95 | 68 | | 50 | | 1 | | - | |
| 105 | 118 | | 28 | | 4 | | 7 | |
| 115 | 170 | | 14 | | 5 | | 9 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 356 | 396,555 | 92 | 73,967 | 10 | 10,839 | 16 | 16,316 |
| 125 | 175 | | 10 | | 6 | | 5 | |
| 135 | 183 | | 10 | | 8 | | 4 | |
| 145 | 179 | | 10 | | 14 | | 4 | |
| Total grumes 120/150 | 537 | 979,360 | 30 | 44,438 | 28 | 45,554 | 13 | 20,337 |
| 155 | 139 | | 15 | | 13 | | 3 | |
| 165 | 120 | | 4 | | 22 | | - | |
| 175 | 91 | | 2 | | 21 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 350 | 969,275 | 21 | 46,008 | 56 | 132,171 | 3 | 6,372 |
| 185 | 66 | | 3 | | 23 | | - | |
| 195 | 31 | | 2 | | 22 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 97 | 361,783 | 5 | 15,352 | 45 | 142,461 | - | |
| 205 | 11 | | - | | 15 | | - | |
| 215 | 15 | | 1 | | 24 | | - | |
| 225 | 1 | | - | | - | | - | |
| 235 | - | | - | | 4 | | - | |
| 245 | 2 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 29 | 137,969 | 1 | 4,272 | 45 | 191,031 | - | |
| 255 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 265 | - | | - | | 2 | | - | |
| 275 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 250+ | 1 | 7,092 | - | | 4 | 27,544 | - | |
| Total grumes | 1 419 | 2 879,497 | 3 919 | 706,071 | 190 | 550,377 | 165 | 70,278 |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Chêne Amélioration Normal Normal | |
|----------|---|----------|---|----------|--|----------|--|----------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| | Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - |

| Cat.(cm) | Bouleau Amélioration Normal Normal | | Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal | | Grandis Amélioration Normal Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| | 25 | 45 | | - | | - | | - |
| 35 | 95 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 140 | 6,091 | - | | - | | - | |
| 45 | 96 | | - | | - | | - | |
| 55 | 64 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 160 | 21,912 | - | | - | | - | |
| 65 | 40 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 40 | 10,176 | - | | - | | 1 | 0,320 |
| 75 | 27 | | - | | - | | 1 | |
| 85 | 14 | | 1 | | - | | - | |
| 95 | 7 | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 48 | 21,297 | 1 | 0,703 | - | | 3 | 2,045 |
| 95 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| 105 | 4 | | 3 | | - | | - | |
| 115 | 1 | | 5 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 4,381 | 9 | 10,554 | 1 | 0,901 | - | |
| 125 | 1 | | 1 | | 2 | | - | |
| 135 | - | | 3 | | 1 | | - | |
| 145 | - | | 1 | | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,208 | 5 | 8,826 | 5 | 9,516 | - | |
| 155 | - | | 1 | | - | | - | |
| 165 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 1 | 2,298 | 1 | 2,882 | - | |
| 185 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 1 | 3,659 | - | |
| Total grumes | 394 | 65,065 | 16 | 22,381 | 8 | 16,958 | 4 | 2,365 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Feuillus Divers

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m ³) |
|---------------------------|-----------|-----------------------|
| 25 | 8 | |
| 35 | 8 | |
| Total grumes 20/40 | 16 | 0,568 |
| 45 | 1 | |
| 55 | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 3 | 0,536 |
| Total grumes | 19 | 1,104 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E06/2024/1832/11694/206

Lot 206

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) - Vorrücken mit Pferd erforderlich -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Entlang der Weser (D183) ist das Starkholz auf eine Länge von 20 Metern zu kürzen. Seilwinde (100m) erforderlich -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - Débardage avec cheval de trait est obligatoire -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -Le long de la Vesdre (comp. 183), les gros bois doivent être couper en morceaux de 20 mètres. Treuil (100m) est obligatoire -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 4 843 | -- |
| Volume grumes | 1 065,684 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 065,684 | m ³ |
| Cube moyen | 220 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 49,328 | cm |
| Surface de coupe | 24,878 | ha |
| Contact | PIEPER William, 0477/78.64.40 | |
| Triage | Triage De Mospert (G) | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | |
| Lieu(x)-dit(s) | MOSPERT: HAMMERSBERG, MOOSHARDT | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |

| | | |
|---------------------------|--|--------|
| Certification PEFC | | Oui -- |
|---------------------------|--|--------|

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Pin de Weymouth Définitive Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------|---|----------|--|----------|---|----------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 607 | | - | | 10 | | 22 | |
| 35 | 996 | | - | | 13 | | 83 | |
| Total grumes 20/40 | 1 603 | 61,943 | - | | 23 | 0,692 | 105 | 5,669 |
| 45 | 744 | | - | | 3 | | 105 | |
| 55 | 491 | | - | | - | | 112 | |
| Total grumes 40/60 | 1 235 | 174,344 | - | | 3 | 0,273 | 217 | 32,893 |
| 65 | 304 | | - | | - | | 98 | |
| Total grumes 60/70 | 304 | 87,063 | - | | - | | 98 | 25,872 |
| 75 | 161 | | - | | - | | 45 | |
| 85 | 98 | | - | | - | | 29 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 259 | 118,309 | - | | - | | 74 | 29,418 |
| 95 | 47 | | - | | - | | 9 | |
| 105 | 29 | | - | | - | | 4 | |
| 115 | 17 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 93 | 77,672 | - | | - | | 14 | 8,941 |
| 125 | 5 | | - | | - | | - | |
| 135 | 2 | | - | | - | | - | |
| 145 | 4 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 11 | 21,372 | - | | - | | - | |
| 155 | 2 | | - | | - | | - | |
| 165 | 5 | | - | | - | | - | |
| 175 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 8 | 25,851 | 1 | 3,798 | - | | - | |
| 185 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 4,670 | - | | - | | - | |
| 205 | - | | 1 | | - | | - | |
| 215 | 5 | | - | | - | | - | |
| 225 | 1 | | - | | - | | - | |
| 235 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 245 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 9 | 61,608 | 2 | 11,886 | - | | - | |
| 255 | 2 | | - | | - | | - | |
| 265 | - | | 1 | | - | | - | |
| 275 | 2 | | 2 | | - | | - | |
| 285 | - | | 2 | | - | | - | |
| 305 | - | | 1 | | - | | - | |
| 315 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 335 | 1 | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Bouleau | | Erable Plane | |
|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 12 | | - | |
| 35 | 27 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 39 | 1,614 | - | |
| 45 | 17 | | - | |
| 55 | 7 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 24 | 2,517 | - | |
| 65 | 7 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 7 | 1,407 | - | |
| 75 | 3 | | - | |
| 95 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 1,241 | - | |
| 135 | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | - | | 1 | 0,866 |
| Total grumes | 74 | 6,779 | 1 | 0,866 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1832/11694/207

Lot 207

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kahlschläge: - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) -Aus ökologischen Aspekten werden in den Kahlschlägen 7 Stämme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer Höhe von 5 m gezopft, und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden müssen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -Pour des raisons écologiques, le service forestier détermine 7 tiges/ha dans la coupe à blanc, qui doivent être coupées à une hauteur de 5 m et laissées sur pied dans le peuplement -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 615 | -- |
| Volume grumes | 1 155,535 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 155,535 | m ³ |
| Cube moyen | 716 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 84,474 | cm |
| Surface de coupe | 9,309 | ha |
| Contact | PIEPER William, 0477/78.64.40 | -- |
| Triage | Triage De Mospert (G) | -- |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | MOSPERT: MOOSHARDT | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Pin Sylvestre Définitive Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 7 | | 37 | | - | | - | |
| 35 | 49 | | 71 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 56 | 3,680 | 108 | 4,096 | - | | - | |
| 45 | 75 | | 38 | | - | | - | |
| 55 | 95 | | 22 | | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 170 | 33,334 | 60 | 8,416 | - | | 1 | 0,210 |
| 65 | 140 | | 11 | | - | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 140 | 48,710 | 11 | 3,329 | - | | 2 | 0,587 |
| 75 | 163 | | 12 | | - | | 3 | |
| 85 | 166 | | 5 | | - | | 4 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 329 | 182,646 | 17 | 8,704 | - | | 7 | 3,185 |
| 95 | 159 | | 2 | | 3 | | 7 | |
| 105 | 127 | | 2 | | 2 | | 5 | |
| 115 | 116 | | 3 | | 6 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 402 | 390,000 | 7 | 7,118 | 11 | 9,897 | 13 | 9,556 |
| 125 | 60 | | 3 | | 6 | | 1 | |
| 135 | 55 | | 2 | | 12 | | 1 | |
| 145 | 21 | | 8 | | 6 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 136 | 215,037 | 13 | 22,977 | 24 | 34,161 | 2 | 2,459 |
| 155 | 7 | | 3 | | 12 | | - | |
| 165 | 10 | | 5 | | 6 | | - | |
| 175 | 1 | | 2 | | 3 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 18 | 42,526 | 10 | 24,612 | 21 | 42,070 | - | |
| 185 | 3 | | 1 | | 1 | | - | |
| 195 | 1 | | 3 | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 4 | 12,446 | 4 | 13,468 | 2 | 5,507 | - | |
| 205 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,036 | 2 | 7,592 | 1 | 3,152 | - | |
| Total grumes | 1 256 | 932,415 | 232 | 100,312 | 59 | 94,787 | 25 | 15,997 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Sapin Pectiné | | Bouleau | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 11 | |
| 35 | - | | 2 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 13 | 0,342 |
| 45 | 5 | | 2 | |
| 55 | 2 | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 7 | 1,079 | 4 | 0,462 |
| 65 | 4 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,248 | - | |
| 75 | 4 | | - | |
| 85 | 7 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 5,671 | - | |
| 95 | 2 | | - | |
| 105 | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 3,222 | - | |
| Total grumes | 26 | 11,220 | 17 | 0,804 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1832/11694/208

Lot 208

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) - Vorrücken mit Pferd erforderlich -Im Distrikt 188 PA 6.14 nur motormanuelle Holzernte zulässig -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - Débardage avec cheval de trait est obligatoire -Les arbres du compartiment 188 PA. 6.14 doivent être abattus à la main -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 352 | -- |
| Volume grumes | 1 225,890 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 225,890 | m ³ |
| Cube moyen | 366 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 59,988 | cm |
| Surface de coupe | 42,880 | ha |
| Contact | PIEPER William, 0477/78.64.40 | -- |
| Triage | Triage De Mospert (G) | -- |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | MOSPERT: MOOSHARDT, MÖLESIPPE | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------|---|----------|--|----------|---|----------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 194 | | - | | - | | - | |
| 35 | 497 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 691 | 30,812 | - | | - | | - | |
| 45 | 522 | | - | | - | | - | |
| 55 | 402 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 924 | 150,269 | 3 | 0,690 | - | | - | |
| 65 | 389 | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 389 | 127,545 | 4 | 1,352 | - | | - | |
| 75 | 274 | | 4 | | 1 | | - | |
| 85 | 203 | | 3 | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 477 | 256,635 | 7 | 3,690 | 2 | 1,220 | - | |
| 95 | 110 | | 3 | | 2 | | - | |
| 105 | 50 | | 3 | | 4 | | 1 | |
| 115 | 32 | | 2 | | 6 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 192 | 182,987 | 8 | 7,476 | 12 | 13,880 | 1 | 0,942 |
| 125 | 26 | | 3 | | 4 | | 4 | |
| 135 | 14 | | 5 | | 4 | | 4 | |
| 145 | 2 | | 3 | | 5 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 42 | 68,082 | 11 | 17,538 | 13 | 23,775 | 10 | 15,298 |
| 155 | - | | 1 | | - | | 1 | |
| 165 | 2 | | 5 | | - | | 1 | |
| 175 | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | |
| Total grumes 150/180 | 5 | 14,714 | 8 | 19,221 | 1 | 3,011 | 5 | 12,269 |
| 185 | 3 | | 2 | | - | | - | |
| 195 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 4 | 14,840 | 4 | 12,436 | - | | - | |
| 205 | 4 | | 4 | | - | | - | |
| 215 | 5 | | 6 | | - | | - | |
| 225 | 1 | | - | | - | | - | |
| 235 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 11 | 53,775 | 10 | 38,488 | - | | - | |
| 255 | 2 | | - | | - | | - | |
| 265 | 1 | | - | | - | | - | |
| 275 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 285 | 1 | | - | | - | | - | |
| 295 | - | | 1 | | - | | - | |
| 305 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 5 | 37,039 | 3 | 22,215 | - | | - | |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------|---|----------------|--|----------------|---|---------------|--|---------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| Total grumes | 2 740 | 936,698 | 58 | 123,106 | 28 | 41,886 | 16 | 28,509 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal | | Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 2 | | - | | 15 | | 1 | |
| 35 | 38 | | - | | 37 | | 4 | |
| Total grumes 20/40 | 40 | 2,392 | - | | 52 | 2,180 | 5 | 0,298 |
| 45 | 56 | | - | | 25 | | 3 | |
| 55 | 63 | | 2 | | 8 | | 6 | |
| Total grumes 40/60 | 119 | 18,176 | 2 | 0,472 | 33 | 3,378 | 9 | 1,695 |
| 65 | 41 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 41 | 11,239 | 3 | 1,020 | 4 | 0,804 | 5 | 1,585 |
| 75 | 24 | | 7 | | - | | 2 | |
| 85 | 3 | | 7 | | - | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 27 | 10,308 | 14 | 7,364 | - | | 4 | 2,020 |
| 95 | 3 | | 2 | | - | | 1 | |
| 115 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 2,689 | 2 | 1,482 | - | | 1 | 0,731 |
| 125 | 2 | | - | | - | | - | |
| 145 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 5 | 8,171 | - | | - | | - | |
| 155 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,201 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 237 | 55,176 | 21 | 10,338 | 89 | 6,362 | 24 | 6,329 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal | | Sitka Amélioration Normal Normal | | Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 6 | | 9 | | 4 | | 7 | |
| 35 | 3 | | 20 | | 17 | | 4 | |
| Total grumes 20/40 | 9 | 0,228 | 29 | 1,057 | 21 | 1,261 | 11 | 0,329 |
| 45 | 6 | | 18 | | 5 | | 1 | |
| 55 | 2 | | 12 | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 8 | 0,875 | 30 | 3,667 | 7 | 1,097 | 2 | 0,328 |
| 65 | 4 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 0,920 | 2 | 0,474 | - | | - | |
| 75 | 7 | | 1 | | 2 | | - | |
| 85 | 1 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 2,655 | 1 | 0,327 | 4 | 2,020 | - | |
| 105 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,342 | - | | 1 | 0,906 | - | |
| Total grumes | 31 | 6,020 | 62 | 5,525 | 33 | 5,284 | 13 | 0,657 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1832/11694/209

Lot 209

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kahlschläge: - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) -Aus ökologischen Aspekten werden in den Kahlschlägen 7 Stämme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer Höhe von 5 m gezopft, und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden müssen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -Pour des raisons écologiques, le service forestier détermine 7 tiges/ha dans la coupe à blanc, qui doivent être coupées à une hauteur de 5 m et laissées sur pied dans le peuplement -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 568 | -- |
| Volume grumes | 1 717,520 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 717,520 | m ³ |
| Cube moyen | 1 095 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 84,490 | cm |
| Surface de coupe | 10,729 | ha |
| Contact | PIEPER William, 0477/78.64.40 | -- |
| Triage | Triage De Mospert (G) | -- |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | MOSPERT | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |

| | | |
|---------------------------|--|--------|
| Certification PEFC | | Oui -- |
|---------------------------|--|--------|

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | 213 | |
| 35 | - | | - | | 329 | |
| Total grumes 20/40 | - | | - | | 542 | 21,247 |
| 45 | - | | - | | 221 | |
| 55 | - | | - | | 120 | |
| Total grumes 40/60 | - | | - | | 341 | 49,191 |
| 65 | - | | 1 | | 38 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,410 | 38 | 11,366 |
| 75 | 1 | | - | | 15 | |
| 85 | 2 | | - | | 8 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,990 | - | | 23 | 10,917 |
| 95 | 9 | | 1 | | 1 | |
| 105 | 17 | | - | | 1 | |
| 115 | 27 | | 3 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 53 | 67,044 | 4 | 4,707 | 3 | 2,563 |
| 125 | 49 | | 5 | | - | |
| 135 | 77 | | 10 | | 1 | |
| 145 | 76 | | 16 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 202 | 419,526 | 31 | 59,997 | 1 | 1,549 |
| 155 | 81 | | 19 | | 1 | |
| 165 | 62 | | 20 | | - | |
| 175 | 41 | | 18 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 184 | 557,379 | 57 | 154,145 | 1 | 1,794 |
| 185 | 29 | | 8 | | - | |
| 195 | 16 | | 8 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 45 | 182,258 | 16 | 58,424 | - | |
| 205 | 5 | | 3 | | - | |
| 215 | 3 | | 7 | | - | |
| 225 | - | | 1 | | - | |
| 235 | - | | 1 | | - | |
| 245 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 8 | 38,079 | 13 | 61,983 | - | |
| 255 | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 250+ | - | | 2 | 12,951 | - | |
| Total grumes | 495 | 1 266,276 | 124 | 352,617 | 949 | 98,627 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1832/11694/210

Lot 210

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 159 | -- |
| Volume grumes | 215,333 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 215,333 | m ³ |
| Cube moyen | 1 354 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 120,031 | cm |
| Surface de coupe | 18,665 | ha |
| Contact | PIEPER William, 0477/78.64.40 | |
| Triage | Triage De Mospert (G) | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | |
| Lieu(x)-dit(s) | TOTES VENN, MOSPERT, BRUECH | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Chêne | | Hêtre | | Bouleau | | Aulne | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | - | | 3 | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | - | | 3 | 0,171 | - | |
| 45 | 1 | | 1 | | 4 | | - | |
| 55 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,110 | 1 | 0,120 | 5 | 0,659 | - | |
| 65 | - | | 1 | | 3 | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,320 | 3 | 0,870 | - | |
| 75 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| 85 | 3 | | 2 | | - | | 1 | |
| 95 | 5 | | 2 | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 5,276 | 6 | 3,726 | 3 | 1,762 | 1 | 0,557 |
| 105 | 16 | | 1 | | 3 | | 2 | |
| 115 | 21 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 37 | 37,769 | 1 | 1,001 | 4 | 3,540 | 2 | 1,810 |
| 125 | 19 | | 3 | | 1 | | - | |
| 135 | 21 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 145 | 8 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 48 | 73,172 | 4 | 6,213 | 3 | 4,250 | 1 | 1,577 |
| 155 | 9 | | - | | 1 | | - | |
| 165 | 5 | | - | | - | | 1 | |
| 175 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 16 | 36,733 | - | | 1 | 1,861 | 1 | 2,425 |
| 185 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,086 | 1 | 3,506 | - | | - | |
| 205 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 215 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 3 | 12,248 | 1 | 4,373 | - | | - | |
| 275 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 1 | 6,948 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 115 | 175,342 | 15 | 19,259 | 22 | 13,113 | 5 | 6,369 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Feuillus Divers

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m ³) |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| 75 | 1 | |
| 95 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,250 |
| Total grumes | 2 | 1,250 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E06/2024/1832/11694/211

Lot 211

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Vorrücken mit Pferd erforderlich -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Débardage avec cheval de trait est obligatoire -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 446 | -- |
| Volume grumes | 138,491 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 138,491 | m ³ |
| Cube moyen | 311 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 62,511 | cm |
| Surface de coupe | 4,896 | ha |
| Contact | PIEPER William, 0477/78.64.40 | -- |
| Triage | Triage De Mospert (G) | -- |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | MOSPERT | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne d'Amérique | | Bouleau | | Hêtre | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 3 | | 6 | | 3 | |
| 35 | 8 | | 32 | | 6 | |
| Total grumes 20/40 | 11 | 0,450 | 38 | 1,920 | 9 | 0,381 |
| 45 | 14 | | 39 | | 21 | |
| 55 | 26 | | 44 | | 15 | |
| Total grumes 40/60 | 40 | 6,480 | 83 | 13,104 | 36 | 5,640 |
| 65 | 37 | | 23 | | 18 | |
| Total grumes 60/70 | 37 | 10,767 | 23 | 6,670 | 18 | 5,760 |
| 75 | 33 | | 23 | | 6 | |
| 85 | 39 | | 8 | | 1 | |
| 95 | 24 | | 1 | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 96 | 52,689 | 32 | 14,235 | 9 | 4,933 |
| 105 | 5 | | - | | - | |
| 115 | 7 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 12 | 12,288 | - | | - | |
| 125 | 1 | | - | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,174 | - | | - | |
| Total grumes | 198 | 85,848 | 176 | 35,929 | 72 | 16,714 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1832/11694/212

Lot 212

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Seilwinde (100 m) erforderlich -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -Treuil (100 m) est obligatoire -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 112 | -- |
| Volume grumes | 131,779 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 131,779 | m ³ |
| Cube moyen | 1 177 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 103,393 | cm |
| Surface de coupe | 3,814 | ha |
| Contact | STEILS Stephan, 0470/21 35 39 -- | |
| Triage | Triage De Langesthal (G) -- | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | HILL: CLOUSE -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Chêne | | Pin Sylvestre | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 4 | 0,224 | - | | - | |
| 45 | 11 | | - | | - | |
| 55 | 9 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 20 | 3,192 | - | | - | |
| 65 | 8 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 8 | 2,560 | - | | - | |
| 75 | 9 | | 1 | | - | |
| 85 | 5 | | - | | - | |
| 95 | 5 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 19 | 11,135 | 1 | 0,414 | - | |
| 105 | 9 | | - | | - | |
| 115 | 6 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 15 | 16,395 | 1 | 1,109 | - | |
| 125 | 12 | | 1 | | - | |
| 135 | 8 | | 1 | | - | |
| 145 | 3 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 23 | 38,082 | 3 | 4,751 | - | |
| 155 | 5 | | - | | - | |
| 165 | 3 | | 1 | | - | |
| 175 | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 12 | 32,579 | 1 | 2,425 | - | |
| 185 | 2 | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 7,012 | - | | 1 | 2,685 |
| 205 | 1 | | - | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 9,216 | - | | - | |
| Total grumes | 105 | 120,395 | 6 | 8,699 | 1 | 2,685 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1832/11694/213

Lot 213

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Seilwinde (100 m) erforderlich -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -Treuil (100 m) est obligatoire -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 278 | -- |
| Volume grumes | 239,073 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 239,073 | m ³ |
| Cube moyen | 860 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 91,871 | cm |
| Surface de coupe | 5,771 | ha |
| Contact | STEILS Stephan, 0470/21 35 39 -- | |
| Triage | Triage De Langesthal (G) -- | |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | HILL: BRANDBERG -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Pin Sylvestre | | Chêne | | Epicéa | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | | - | | - | |
| 35 | 10 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 11 | 0,575 | - | | - | | 1 | 0,053 |
| 45 | 23 | | - | | 1 | | 3 | |
| 55 | 15 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 38 | 5,880 | - | | 1 | 0,110 | 4 | 0,544 |
| 65 | 27 | | - | | - | | 3 | |
| Total grumes 60/70 | 27 | 8,640 | - | | - | | 3 | 0,839 |
| 75 | 28 | | - | | - | | 3 | |
| 85 | 19 | | - | | 1 | | 1 | |
| 95 | 20 | | - | | 3 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 67 | 40,287 | - | | 4 | 2,720 | 4 | 1,596 |
| 95 | - | | - | | - | | 3 | |
| 105 | 12 | | 1 | | 3 | | 1 | |
| 115 | 15 | | 1 | | 2 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 27 | 30,477 | 2 | 1,958 | 5 | 4,933 | 5 | 3,840 |
| 125 | 8 | | 2 | | 3 | | - | |
| 135 | 12 | | - | | - | | 1 | |
| 145 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 24 | 41,252 | 3 | 4,262 | 4 | 5,840 | 2 | 2,900 |
| 155 | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 165 | 2 | | 6 | | 1 | | 1 | |
| 175 | - | | 4 | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 7 | 17,407 | 11 | 25,605 | 3 | 7,295 | 2 | 3,468 |
| 185 | - | | 1 | | - | | - | |
| 195 | 4 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 4 | 15,712 | 1 | 2,847 | - | | - | |
| 225 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | - | | 1 | 3,943 |
| Total grumes | 205 | 160,230 | 17 | 34,672 | 17 | 20,898 | 22 | 17,183 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Bouleau | | Sapin Pectiné | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat. (cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,057 | 1 | 0,049 |
| 45 | - | | 2 | |
| 55 | 1 | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,195 | 4 | 0,508 |
| 65 | 1 | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,290 | 2 | 0,468 |
| 75 | 1 | | - | |
| 85 | - | | 2 | |
| 95 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,083 | 2 | 0,858 |
| 95 | - | | 1 | |
| 115 | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,034 | 1 | 0,548 |
| Total grumes | 7 | 3,659 | 10 | 2,431 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1832/11694/214

Lot 214

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

| | | |
|------------------------------|---|-----|
| Nombre d'arbres total | 3 022 | -- |
| Volume grumes | 1 644,834 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 644,834 | m³ |
| Cube moyen | 544 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 68,326 | cm |
| Surface de coupe | 52,368 | ha |
| Contact | JOST Mark, 0479/89.37.85 | -- |
| Triage | Triage De Ternell (G) | -- |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | TERNELL: AM GETZBACHERWEG, MEYERSKREUZ, AM GETZBACHWEG | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Grandis Définitive Normal Normal | | Grandis Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|---------------|---|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 196 | | - | | - | | - | |
| 35 | 477 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 673 | 30,208 | - | | - | | - | |
| 45 | 454 | | - | | - | | - | |
| 55 | 433 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 887 | 142,427 | - | | - | | - | |
| 65 | 346 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 346 | 106,368 | - | | - | | - | |
| 75 | 232 | | - | | - | | - | |
| 85 | 165 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 397 | 208,532 | - | | - | | - | |
| 95 | 137 | | - | | - | | - | |
| 105 | 124 | | - | | - | | - | |
| 115 | 82 | | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 343 | 349,554 | - | | 1 | 1,494 | 1 | 1,460 |
| 125 | 81 | | - | | - | | - | |
| 135 | 50 | | 1 | | - | | 1 | |
| 145 | 35 | | 2 | | - | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 166 | 296,459 | 3 | 6,874 | - | | 3 | 6,792 |
| 155 | 28 | | - | | - | | 1 | |
| 165 | 18 | | 2 | | 3 | | 3 | |
| 175 | 15 | | 1 | | 4 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 61 | 171,689 | 3 | 9,676 | 7 | 23,909 | 5 | 15,564 |
| 185 | 3 | | 1 | | 5 | | 1 | |
| 195 | 3 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 6 | 22,511 | 1 | 3,877 | 7 | 29,161 | 1 | 3,942 |
| 205 | 2 | | - | | - | | - | |
| 215 | - | | - | | 3 | | 1 | |
| 225 | - | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 8,836 | - | | 5 | 28,628 | 1 | 5,386 |
| 255 | 1 | | - | | 3 | | - | |
| Total grumes 250+ | 1 | 7,292 | - | | 3 | 23,535 | - | |
| Total grumes | 2 882 | 1 343,876 | 7 | 20,427 | 23 | 106,727 | 11 | 33,144 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Tsuga | | Mélèze Hybride | | Hêtre | | Bouleau | |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Définitive | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | 2 | | - | |
| 35 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 1 | 0,077 | 3 | 0,086 | - | |
| 45 | - | | 2 | | 5 | | - | |
| 55 | - | | 6 | | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 8 | 1,776 | 7 | 1,016 | - | |
| 65 | - | | 11 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 11 | 3,894 | - | | - | |
| 75 | - | | 12 | | 1 | | 1 | |
| 85 | - | | 13 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 25 | 13,770 | 1 | 0,455 | 1 | 0,404 |
| 95 | - | | 8 | | - | | - | |
| 105 | - | | 2 | | - | | - | |
| 115 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 12 | 10,324 | 1 | 1,231 | - | |
| 125 | 1 | | - | | - | | - | |
| 135 | 1 | | - | | - | | - | |
| 145 | 4 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 6 | 13,689 | - | | - | | - | |
| 155 | 1 | | - | | - | | - | |
| 165 | 6 | | - | | - | | - | |
| 175 | 4 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 11 | 35,875 | - | | - | | - | |
| 185 | 3 | | - | | - | | - | |
| 195 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 4 | 16,212 | - | | - | | - | |
| 205 | 4 | | - | | - | | - | |
| 215 | 3 | | - | | - | | - | |
| 245 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 8 | 41,851 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 29 | 107,627 | 57 | 29,841 | 12 | 2,788 | 1 | 0,404 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/1832/11694/215

Lot 215

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 616 | -- |
| Volume grumes | 1 237,114 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 237,114 | m ³ |
| Cube moyen | 766 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 82,030 | cm |
| Surface de coupe | 30,715 | ha |
| Contact | JOST Mark, 0479/89.37.85 | -- |
| Triage | Triage De Ternell (G) | -- |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | TERNELL: AM GETZBACHWEG, MEYERSKREUZ, CLOUSE | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | | Hêtre | | Mélèze Hybride | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 20 | | 3 | | 5 | | - | |
| 35 | 81 | | 16 | | 14 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 101 | 6,119 | 19 | 1,031 | 19 | 0,859 | - | |
| 45 | 128 | | 24 | | 12 | | 1 | |
| 55 | 133 | | 16 | | 14 | | 10 | |
| Total grumes 40/60 | 261 | 48,669 | 40 | 5,991 | 26 | 4,352 | 11 | 2,446 |
| 65 | 162 | | 12 | | 2 | | 8 | |
| Total grumes 60/70 | 162 | 58,375 | 12 | 3,514 | 2 | 0,640 | 8 | 2,651 |
| 75 | 174 | | 7 | | 5 | | 9 | |
| 85 | 147 | | 7 | | - | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 321 | 188,999 | 14 | 6,374 | 5 | 2,275 | 11 | 5,171 |
| 95 | 165 | | 4 | | - | | 2 | |
| 105 | 116 | | 1 | | - | | - | |
| 115 | 88 | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 369 | 383,664 | 7 | 5,568 | 1 | 1,231 | 2 | 1,440 |
| 125 | 61 | | - | | - | | - | |
| 135 | 41 | | - | | - | | 1 | |
| 145 | 36 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 138 | 248,067 | - | | - | | 1 | 1,424 |
| 155 | 16 | | - | | - | | - | |
| 165 | 15 | | - | | - | | - | |
| 175 | 8 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 39 | 106,223 | - | | - | | - | |
| 185 | 9 | | - | | - | | - | |
| 195 | 6 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 15 | 56,435 | - | | - | | - | |
| 205 | 4 | | - | | - | | - | |
| 215 | 7 | | - | | 1 | | - | |
| 235 | 1 | | - | | - | | - | |
| 245 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 13 | 68,768 | - | | 1 | 4,843 | - | |
| 275 | 1 | | - | | - | | - | |
| 285 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 2 | 18,042 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 1 421 | 1 183,361 | 92 | 22,478 | 54 | 14,200 | 33 | 13,132 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Bouleau | | Feuillus Divers | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | |
| 35 | 2 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 3 | 0,130 | 1 | 0,056 |
| 45 | 3 | | - | |
| 55 | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 5 | 0,738 | - | |
| 65 | 3 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 0,870 | - | |
| 75 | 1 | | - | |
| 85 | 2 | | - | |
| 95 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,149 | - | |
| Total grumes | 15 | 3,887 | 1 | 0,056 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2024/1832/11694/216

Lot 216

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmaten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 960 | -- |
| Volume grumes | 1 000,218 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 000,218 | m ³ |
| Cube moyen | 338 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 55,439 | cm |
| Surface de coupe | 18,152 | ha |
| Contact | JOST Mark, 0479/89.37.85 | -- |
| Triage | Triage De Ternell (G) | -- |
| Propriétaire | Forets Domaniales D'eupen | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | TERNELL: CLOUSE, MEYERSKREUZ | -- |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | -- |
| TVA | 6 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 302 | | - | | - | | - | |
| 35 | 689 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 991 | 43,152 | - | | - | | 1 | 0,056 |
| 45 | 636 | | - | | - | | 1 | |
| 55 | 446 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 1 082 | 168,921 | - | | - | | 2 | 0,328 |
| 65 | 298 | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 298 | 93,895 | - | | - | | 2 | 0,640 |
| 75 | 183 | | - | | - | | 1 | |
| 85 | 101 | | 1 | | - | | 2 | |
| 95 | - | | - | | - | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 284 | 140,262 | 1 | 0,779 | - | | 6 | 4,066 |
| 95 | 36 | | 5 | | - | | - | |
| 105 | 18 | | 8 | | - | | 3 | |
| 115 | 12 | | 9 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 66 | 58,705 | 22 | 27,813 | - | | 3 | 3,003 |
| 125 | 5 | | 6 | | - | | 1 | |
| 135 | 6 | | 16 | | - | | - | |
| 145 | 7 | | 11 | | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 18 | 33,224 | 33 | 68,582 | 2 | 4,146 | 1 | 1,484 |
| 155 | 2 | | 21 | | 4 | | 2 | |
| 165 | 2 | | 12 | | 2 | | 1 | |
| 175 | 1 | | 11 | | 6 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 5 | 14,172 | 44 | 129,690 | 12 | 32,840 | 4 | 10,619 |
| 185 | 6 | | 7 | | - | | - | |
| 195 | - | | 2 | | 3 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 6 | 21,744 | 9 | 34,841 | 3 | 11,106 | - | |
| 205 | 2 | | 3 | | 1 | | - | |
| 215 | 2 | | 4 | | - | | 1 | |
| 225 | - | | 1 | | - | | - | |
| 245 | - | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 4 | 18,514 | 8 | 39,550 | 3 | 15,480 | 1 | 4,843 |
| Total grumes | 2 754 | 592,589 | 117 | 301,255 | 20 | 63,572 | 20 | 25,039 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Douglas Amélioration Normal Normal | | Aulne Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 12 | | 1 | |
| 35 | - | | 14 | | 3 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 26 | 0,882 | 4 | 0,187 |
| 45 | - | | 3 | | 4 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 3 | 0,330 | 4 | 0,464 |
| 65 | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 2 | 0,582 | - | |
| 75 | - | | 1 | | 1 | |
| 85 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,720 | 1 | 0,414 | 1 | 0,404 |
| 95 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,914 | - | | - | |
| 125 | 1 | | - | | - | |
| 135 | 2 | | - | | - | |
| 145 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 5 | 9,943 | - | | - | |
| 165 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,923 | - | | - | |
| Total grumes | 8 | 14,500 | 32 | 2,208 | 9 | 1,055 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E06/2024/6832/11694/202

Lot 202

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

| | | |
|------------------------------|--|-----|
| Nombre d'arbres total | 1 566 | -- |
| Volume grumes | 2 200,580 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 2 200,580 | m³ |
| Cube moyen | 1 405 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 115,754 | cm |
| Surface de coupe | 0,000 | ha |
| Contact | THISSEN Daniel, 0479/86 77 14 -- | |
| Triage | Triage De Steinbach (G) -- | |
| Propriétaire | Rnd Cantonnement D'eupen - Dom -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | STEINBACH: NEUWALD -- | |
| Vente | Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Pin Sylvestre Définitive Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,082 | - | | - | |
| 45 | 1 | | 3 | | - | |
| 55 | 7 | | 4 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 8 | 2,010 | 7 | 1,571 | - | |
| 65 | 22 | | 13 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 22 | 8,536 | 13 | 5,122 | - | |
| 75 | 40 | | 34 | | - | |
| 85 | 82 | | 46 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 122 | 78,638 | 80 | 51,145 | - | |
| 95 | 126 | | 49 | | - | |
| 105 | 194 | | 50 | | 1 | |
| 115 | 215 | | 44 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 535 | 605,695 | 143 | 158,835 | 2 | 1,781 |
| 125 | 191 | | 33 | | - | |
| 135 | 140 | | 13 | | - | |
| 145 | 96 | | 5 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 427 | 753,978 | 51 | 87,516 | - | |
| 155 | 53 | | 9 | | - | |
| 165 | 32 | | 6 | | - | |
| 175 | 14 | | 4 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 99 | 256,381 | 19 | 51,260 | - | |
| 185 | 17 | | 2 | | - | |
| 195 | 7 | | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 24 | 83,870 | 4 | 14,682 | - | |
| 205 | 2 | | 2 | | - | |
| 215 | 4 | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 6 | 26,336 | 3 | 13,142 | - | |
| Total grumes | 1 244 | 1 815,526 | 320 | 383,273 | 2 | 1,781 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |