

Mittwoch 25 September 2024 um 10:00

Vente communale du cantonnement d'Eupen

Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Eupen Die Stadt Cne, Kelmis Die Gemeinde Cne, Lontzen Die Gemeinde Cne, Plombières
Cne, Raeren Die Gemeinde Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Wednesday 09 October.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 47 Lose

11 989,989 m ³ Nadelholz	4 925,394 m ³ Laubholz
-------------------------------------	-----------------------------------

Eigenschaften

Lose von 529 bis 545	Eupen Die Stadt Cne	■
Los 5	Kelmis Die Gemeinde Cne	■
Los 106	Lontzen Die Gemeinde Cne	■
Lose von 400 bis 423	Plombieres Cne	■
Lose von 336 bis 346	Raeren Die Gemeinde Cne	■

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Haasstrasse, 7, 4700 EUPEN

087/85.90.20 · cantonnement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be

RW/832/2024/3159/11699/529

Lot 529

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to, auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm) . -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: Machines d'abattage et machines de débardage >13to, uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

Nombre d'arbres total	5 482	--
Volume grumes	2 693,303	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 693,303	m ³
Cube moyen	491	dm ³
Circonférence moyenne	68,794	cm
Surface de coupe	56,514	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 --	
Triage	Triage D'eupen (G) --	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER, CLOUSE --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	194		-		-		9	
35	588		-		-		37	
Total grumes 20/40	782	37,090	-		-		46	2,118
45	683		-		-		42	
55	707		-		-		40	
Total grumes 40/60	1 390	222,305	-		-		82	11,841
65	668		-		-		23	
Total grumes 60/70	668	203,789	-		-		23	6,578
75	575		-		-		21	
85	430		-		-		20	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1 005	523,163	-		-		41	20,149
95	281		6		-		20	
105	163		9		2		5	
115	99		33		2		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	543	507,518	48	65,292	4	4,642	27	20,941
125	64		55		4		3	
135	44		52		2		1	
145	23		53		2		2	
Total grumes 120/150	131	218,272	160	325,594	8	13,576	6	10,096
155	15		34		2		1	
165	13		18		1		-	
175	9		7		-		2	
Total grumes 150/180	37	92,243	59	169,392	3	7,238	3	8,887
185	2		2		-		-	
195	3		5		-		-	
Total grumes 180/200	5	17,491	7	28,565	-		-	
205	1		-		-		-	
215	2		2		-		-	
Total grumes 200/250	3	12,286	2	10,126	-		-	
Total grumes	4 564	1 834,157	276	598,969	15	25,456	228	80,610
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze d'Europe		Bouleau		Pin Sylvestre		Grandis	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		27		-		-	
35	-		86		1		-	
Total grumes 20/40	-		113	5,334	1	0,061	-	
45	-		82		4		-	
55	-		56		2		-	
Total grumes 40/60	-		138	20,432	6	0,808	-	
65	-		28		1		1	
Total grumes 60/70	-		28	8,120	1	0,255	1	0,348
75	1		14		-		4	
85	3		9		-		-	
95	-		3		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,563	26	12,490	-		4	1,912
95	7		-		-		1	
105	6		1		1		2	
115	7		1		2		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	20	20,927	2	1,858	3	3,203	4	3,981
125	6		-		3		3	
135	4		-		8		-	
Total grumes 120/150	10	16,058	-		11	15,997	3	4,302
155	2		-		2		-	
165	1		-		2		-	
175	-		-		2		-	
Total grumes 150/180	3	7,491	-		6	15,072	-	
185	-		-		1		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,701	-		1	3,299	-	
Total grumes	38	50,740	307	48,234	29	38,695	12	10,543
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Hêtre		Procera (Nobilis)	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		2	
Total grumes 20/40	1	0,056	2	0,116
45	-		1	
Total grumes 40/60	-		1	0,114
65	1		1	
Total grumes 60/70	1	0,320	1	0,273
75	1		1	
85	1		-	
95	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,863	1	0,377
95	-		1	
105	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,001	1	0,634
125	-		1	
Total grumes 120/150	-		1	1,145
Total grumes	6	3,240	7	2,659
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3159/11699/530

Lot 530

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Seilunterstützte Sicherheitsfällung der Randbäume vorgeschrieben -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Abattage de sécurité assisté par câble pour les arbres de bordure est obligatoire -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	262	--
Volume grumes	249,294	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	249,294	m ³
Cube moyen	952	dm ³
Circonférence moyenne	96,450	cm
Surface de coupe	5,705	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Pin Sylvestre		Epicéa		Chêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	10		-		-		-	
Total grumes 20/40	11	0,575	-		-		-	
45	12		-		-		-	
55	14		-		1		-	
Total grumes 40/60	26	4,352	-		1	0,262	-	
65	29		-		2		-	
Total grumes 60/70	29	9,280	-		2	0,770	-	
75	31		-		2		1	
85	24		-		1		-	
95	23		-		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	78	47,102	-		3	1,752	2	1,135
95	-		-		3		-	
105	11		-		1		1	
115	14		3		2		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	25	28,245	3	3,516	6	6,090	2	2,014
125	8		4		6		2	
135	3		11		3		1	
145	2		8		1		-	
Total grumes 120/150	13	21,279	23	38,548	10	15,634	3	4,243
155	2		3		2		-	
165	1		6		1		-	
175	2		1		1		-	
Total grumes 150/180	5	13,728	10	24,009	4	10,467	-	
185	-		-		2		-	
195	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	-		-		3	10,446	-	
215	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	-		-		1	4,485	-	
Total grumes	187	124,561	36	66,073	30	49,906	7	7,392
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Resineux Divers		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		1	0,679
105	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,683	-	
Total grumes	1	0,683	1	0,679
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3159/11699/531

Lot 531

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	78	--
Volume grumes	95,041	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	95,041	m ³
Cube moyen	1 218	dm ³
Circonférence moyenne	115,256	cm
Surface de coupe	4,163	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	
Total grumes 40/60	-		1	0,208
65	1		2	
Total grumes 60/70	1	0,291	2	0,640
75	1		4	
85	2		4	
95	3		5	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	3,691	13	8,247
105	10		1	
115	7		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	17	16,813	2	2,232
125	9		1	
135	11		1	
145	4		1	
Total grumes 120/150	24	36,708	3	5,307
155	5		1	
165	1		2	
Total grumes 150/180	6	13,045	3	7,859
Total grumes	54	70,548	24	24,493
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3159/11699/532

Lot 532

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Seilunterstützte Fällung, mittels Umlenkrollen zum Schutz der Naturverjüngung partiell vorgeschrieben -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abattage assisté par câble et poulie de guidage est partiellement obligatoire pour la protection du régénération naturelle -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	130	--
Volume grumes	136,345	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	136,345	m ³
Cube moyen	1 049	dm ³
Circonférence moyenne	96,846	cm
Surface de coupe	5,208	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Chêne		Epicéa		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		7		-	
35	4		-		8		-	
Total grumes 20/40	4	0,224	-		15	0,457	-	
45	4		-		10		-	
55	3		-		6		-	
Total grumes 40/60	7	1,104	-		16	1,966	-	
65	2		-		4		-	
Total grumes 60/70	2	0,640	-		4	1,052	-	
75	5		-		2		-	
85	2		1		-		1	
95	5		2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	12	7,476	3	1,999	2	0,724	1	0,533
105	5		3		-		-	
115	6		7		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	11	12,391	10	10,478	1	0,897	-	
125	4		3		-		-	
135	6		1		-		-	
145	6		4		1		-	
Total grumes 120/150	16	28,874	8	12,940	1	1,429	-	
155	3		3		-		-	
175	2		1		-		-	
Total grumes 150/180	5	13,379	4	9,118	-		-	
185	-		1		-		-	
195	1		1		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,928	2	6,530	-		-	
205	2		-		-		-	
215	-		2		1		-	
Total grumes 200/250	2	8,746	2	8,428	1	3,032	-	
Total grumes	60	76,762	29	49,493	40	9,557	1	0,533
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/533

Lot 533

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Seilunterstützte Fällung partiell vorgeschrieben -Entlang des Weges müssen die Bäume auf einer Höhe von 1,5 m gefällt werden (Stammfüße bleiben stehen) -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Im gesamten Los müssen 10% der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen aus ökologischen Aspekten im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes

CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abattage assisté par câble est partiellement obligatoire -Le long du chemin, les arbres doivent être abbatu sur une hauteur de 1,5 m (pieds du tronc restent en place) -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -10% de la couronne des arbres (part du peuplement sortont) ne doivent être traités pour des raisons écologiques -Dans le lot global, 10% des houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt pour des raisons écologiques. Ils ne sont pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -

Nombre d'arbres total	271	--
Volume grumes	279,074	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	279,074	m ³
Cube moyen	1 030	dm ³
Circonférence moyenne	106,993	cm
Surface de coupe	8,179	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Epicéa		Hêtre		Bouleau	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1		-	
Total grumes 20/40	-		-		1	0,056	-	
45	-		7		4		-	
55	1		9		1		-	
Total grumes 40/60	1	0,190	16	2,146	5	0,688	-	
65	-		8		5		1	
Total grumes 60/70	-		8	1,944	5	1,600	1	0,290
75	13		7		8		2	
85	12		5		-		-	
95	19		-		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	44	25,765	12	4,522	10	5,230	2	0,808
95	-		2		-		-	
105	26		6		3		2	
115	28		1		2		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	54	54,582	9	6,478	5	5,465	6	5,750
125	28		2		1		1	
135	17		3		1		1	
145	12		-		-		-	
Total grumes 120/150	57	86,225	5	5,846	2	3,245	2	2,620
155	8		1		1		1	
165	4		1		1		-	
175	2		1		-		-	
Total grumes 150/180	14	32,184	3	5,528	2	5,123	1	1,861
185	2		-		-		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	3	9,616	-		-		-	
205	-		1		-		-	
215	-		1		-		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	5,504	2	5,808	-		-	
Total grumes	174	214,066	55	32,272	30	21,407	12	11,329
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/534

Lot 534

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	25	--
Volume grumes	15,546	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	15,546	m ³
Cube moyen	622	dm ³
Circonférence moyenne	77,800	cm
Surface de coupe	1,012	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	
Total grumes 20/40	2	0,112
45	4	
55	3	
Total grumes 40/60	7	1,104
65	3	
Total grumes 60/70	3	0,960
75	2	
85	5	
95	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	8	4,770
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,231
125	1	
135	1	
145	2	
Total grumes 120/150	4	7,369
Total grumes	25	15,546
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3159/11699/535

Lot 535

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	21	--
Volume grumes	12,874	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	12,874	m ³
Cube moyen	613	dm ³
Circonférence moyenne	85,952	cm
Surface de coupe	0,358	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne d'Amérique		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		1	
Total grumes 40/60	2	0,380	1	0,195
65	1		1	
Total grumes 60/70	1	0,291	1	0,290
75	3		1	
85	2		1	
95	4		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	9	5,240	2	0,937
105	1		1	
115	2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	3,123	1	0,841
135	1		-	
Total grumes 120/150	1	1,577	-	
Total grumes	16	10,611	5	2,263
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3159/11699/536

Lot 536

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	16	--
Volume grumes	16,028	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	16,028	m ³
Cube moyen	1 002	dm ³
Circonférence moyenne	101,875	cm
Surface de coupe	0,898	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
Total grumes 40/60	1	0,208	-	
75	2		-	
85	4		-	
95	2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	8	4,952	-	
115	-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		1	1,109
125	4		-	
135	1		-	
145	1		-	
Total grumes 120/150	6	9,759	-	
Total grumes	15	14,919	1	1,109
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3159/11699/537

Lot 537

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	261	--
Volume grumes	35,120	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	35,120	m ³
Cube moyen	135	dm ³
Circonférence moyenne	45,383	cm
Surface de coupe	2,403	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Bouleau		Chêne		Epicéa		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	15		16		4		-	
35	36		29		16		-	
Total grumes 20/40	51	2,292	45	1,703	20	0,752	-	
45	41		11		10		-	
55	30		7		3		-	
Total grumes 40/60	71	10,606	18	2,540	13	1,350	-	
65	20		3		2		1	
Total grumes 60/70	20	5,800	3	0,873	2	0,446	1	0,214
75	5		-		-		-	
85	7		-		1		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	12	5,751	-		1	0,405	1	0,375
95	-		-		-		1	
105	1		-		-		-	
115	-		-		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,841	-		-		2	1,172
Total grumes	155	25,290	66	5,116	36	2,953	4	1,761
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/538

Lot 538

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Vorrücken bis zur Gasse mit Pferden -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Débardage vers les layons avec des chevaux -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	107	--
Volume grumes	30,178	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	30,178	m ³
Cube moyen	282	dm ³
Circonférence moyenne	62,664	cm
Surface de coupe	3,080	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Bouleau		Chêne d'Amérique		Pin Sylvestre		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3		-		-		-	
Total grumes 20/40	3	0,171	-		-		-	
45	17		1		-		-	
55	22		1		1		1	
Total grumes 40/60	39	6,262	2	0,300	1	0,163	1	0,190
65	27		6		1		-	
Total grumes 60/70	27	7,830	6	1,746	1	0,233	-	
75	14		-		1		-	
85	6		1		-		-	
95	4		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	24	11,570	1	0,557	1	0,315	-	
105	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,841	-		-		-	
Total grumes	94	26,674	9	2,603	3	0,711	1	0,190
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/539

Lot 539

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	195	--
Volume grumes	25,110	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	25,110	m³
Cube moyen	129	dm³
Circonférence moyenne	43,615	cm
Surface de coupe	1,001	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Bouleau		Chêne		Hêtre		Epicéa	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	22		13		-		-	
35	43		13		4		1	
Total grumes 20/40	65	2,803	26	0,845	4	0,224	1	0,044
45	27		6		7		1	
55	26		4		3		1	
Total grumes 40/60	53	8,202	10	1,420	10	1,464	2	0,240
65	13		-		-		-	
Total grumes 60/70	13	3,770	-		-		-	
75	5		-		-		-	
85	1		1		1		-	
95	2		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	8	3,911	1	0,557	1	0,613	-	
115	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,017	-		-		-	
Total grumes	140	19,703	37	2,822	15	2,301	3	0,284
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/540

Lot 540

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	157	--
Volume grumes	27,641	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	27,641	m ³
Cube moyen	176	dm ³
Circonférence moyenne	51,433	cm
Surface de coupe	1,015	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Sylvestre		Bouleau		Chêne d'Amérique		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		4		4		-	
35	5		21		5		5	
Total grumes 20/40	5	0,315	25	1,261	9	0,311	5	0,230
45	14		11		5		1	
55	21		6		3		1	
Total grumes 40/60	35	5,537	17	2,446	8	1,120	2	0,252
65	19		2		3		-	
Total grumes 60/70	19	5,054	2	0,580	3	0,873	-	
75	16		-		-		-	
85	4		-		-		-	
95	-		-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	20	7,604	-		1	0,721	-	
95	2		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,170	-		-		-	
Total grumes	81	19,680	44	4,287	21	3,025	7	0,482
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Chêne	
	Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	1	
35	3	
Total grumes 20/40	4	0,167
Total grumes	4	0,167
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3159/11699/541

Lot 541

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	83	--
Volume grumes	10,825	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	10,825	m ³
Cube moyen	130	dm ³
Circonférence moyenne	44,398	cm
Surface de coupe	0,538	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Chêne		Bouleau	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		4		1	
35	12		8		4	
Total grumes 20/40	16	0,732	12	0,464	5	0,244
45	16		6		-	
55	18		1		2	
Total grumes 40/60	34	5,664	7	0,850	2	0,390
65	4		1		-	
Total grumes 60/70	4	1,280	1	0,291	-	
75	2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,910	-		-	
Total grumes	56	8,586	20	1,605	7	0,634
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/542

Lot 542

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	78	--
Volume grumes	13,802	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	13,802	m ³
Cube moyen	177	dm ³
Circonférence moyenne	51,282	cm
Surface de coupe	0,795	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Bouleau		Epicéa		Pin Sylvestre		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		8		-		4	
35	6		4		-		2	
Total grumes 20/40	9	0,390	12	0,272	-		6	0,158
45	12		8		-		-	
55	4		3		-		-	
Total grumes 40/60	16	2,172	11	1,170	-		-	
65	3		1		-		-	
Total grumes 60/70	3	0,870	1	0,223	-		-	
75	2		7		-		-	
85	3		4		-		-	
95	1		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	3,086	11	3,776	-		-	
95	-		2		-		-	
105	-		-		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		2	1,028	1	0,657	-	
Total grumes	34	6,518	37	6,469	1	0,657	6	0,158
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/543

Lot 543

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	6	--
Volume grumes	7,436	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	7,436	m ³
Cube moyen	1 239	dm ³
Circonférence moyenne	105,000	cm
Surface de coupe	0,200	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	
Total grumes 40/60	1	0,208
75	1	
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,068
105	1	
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,232
195	1	
Total grumes 180/200	1	3,928
Total grumes	6	7,436
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3159/11699/544

Lot 544

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	57	--
Volume grumes	15,904	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	15,904	m ³
Cube moyen	279	dm ³
Circonférence moyenne	58,684	cm
Surface de coupe	0,405	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	7	
Total grumes 20/40	7	0,392
45	10	
55	16	
Total grumes 40/60	26	4,528
65	14	
Total grumes 60/70	14	4,480
75	5	
85	1	
95	3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	9	5,273
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,231
Total grumes	57	15,904
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3159/11699/545

Lot 545

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	125	--
Volume grumes	18,089	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	18,089	m ³
Cube moyen	145	dm ³
Circonférence moyenne	45,080	cm
Surface de coupe	4,722	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Chêne		Bouleau		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	14		10		-		-	
35	16		12		2		-	
Total grumes 20/40	30	1,106	22	0,752	2	0,114	-	
45	11		15		3		-	
55	11		5		5		-	
Total grumes 40/60	22	3,608	20	2,600	8	1,323	-	
65	4		3		2		-	
Total grumes 60/70	4	1,280	3	0,873	2	0,580	-	
75	3		1		2		-	
85	2		-		-		1	
95	2		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	7	4,181	1	0,414	2	0,808	1	0,360
Total grumes	63	10,175	46	4,639	14	2,825	1	0,360
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	
Total grumes 40/60	1	0,090
Total grumes	1	0,090
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3278/11699/5

Lot 5

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erwünscht CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé est souhaitée -

Nombre d'arbres total	1 591	--
Volume grumes	846,027	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	846,027	m ³
Cube moyen	532	dm ³
Circonférence moyenne	73,982	cm
Surface de coupe	26,009	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Gippenhaag	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Pin Sylvestre		Mélèze d'Europe	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	13		-		-	
35	97		-		1	
Total grumes 20/40	110	6,747	-		1	0,059
45	137		-		-	
55	222		3		-	
Total grumes 40/60	359	70,089	3	0,650	-	
65	239		5		1	
Total grumes 60/70	239	85,111	5	1,538	1	0,341
75	258		19		-	
85	204		21		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	462	265,256	40	18,909	1	0,595
95	139		20		4	
105	66		22		5	
115	48		9		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	253	248,845	51	40,758	10	8,594
125	19		6		-	
135	16		1		-	
145	6		-		-	
Total grumes 120/150	41	70,461	7	8,458	-	
155	4		1		-	
165	2		-		-	
Total grumes 150/180	6	14,467	1	1,874	-	
185	1		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,275	-		-	
Total grumes	1 471	764,251	107	72,187	13	9,589
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3338/11699/106

Lot 106

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

Nombre d'arbres total	1 588	--
Volume grumes	952,088	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	952,088	m ³
Cube moyen	600	dm ³
Circonférence moyenne	72,084	cm
Surface de coupe	11,109	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Lontzen Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BRENNHAG	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Mélèze d'Europe		Douglas		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		13		47		50	
35	17		31		136		73	
Total grumes 20/40	20	1,338	44	2,229	183	8,415	123	4,961
45	24		29		81		82	
55	42		19		52		31	
Total grumes 40/60	66	14,579	48	7,394	133	18,218	113	15,557
65	56		21		19		20	
Total grumes 60/70	56	21,133	21	6,349	19	5,016	20	5,800
75	55		17		4		10	
85	100		15		5		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	155	99,205	32	18,259	9	3,870	12	5,106
95	113		6		1		-	
105	112		6		-		1	
115	92		3		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	317	351,909	15	14,898	1	0,615	2	1,858
125	83		2		1		-	
135	37		1		1		-	
145	22		1		-		-	
Total grumes 120/150	142	251,515	4	6,483	2	3,272	-	
155	10		-		-		-	
165	-		1		1		-	
175	3		-		1		-	
Total grumes 150/180	13	33,985	1	2,495	2	5,739	-	
185	1		-		1		-	
Total grumes 180/200	1	3,423	-		1	3,420	-	
Total grumes	770	777,087	165	58,107	350	48,565	270	33,282
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon		Grandis	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	
55	1		3	
Total grumes 40/60	1	0,268	4	0,821
65	1		-	
Total grumes 60/70	1	0,388	-	
75	-		2	
85	-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		3	1,515
95	-		2	
105	4		1	
115	7		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	11	12,908	3	2,475
125	6		-	
135	2		-	
Total grumes 120/150	8	12,226	-	
155	2		-	
Total grumes 150/180	2	4,446	-	
Total grumes	23	30,236	10	4,811
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3428/11699/400

Lot 400

SONDERKLAUSELN -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

Nombre d'arbres total	952	--
Volume grumes	1 371,785	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 371,785	m ³
Cube moyen	1 441	dm ³
Circonférence moyenne	121,502	cm
Surface de coupe	6,224	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-		1		-	
Total grumes 60/70	2	0,744	-		1	0,352	-	
75	6		-		4		-	
85	21		-		4		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	27	17,233	-		8	4,476	-	
95	59		3		13		1	
105	124		6		13		1	
115	175		10		3		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	358	409,005	19	18,835	29	26,923	4	3,607
125	177		19		3		4	
135	103		23		-		2	
145	62		26		-		1	
Total grumes 120/150	342	588,573	68	107,211	3	4,251	7	9,372
155	15		25		-		-	
165	3		12		-		2	
175	1		5		-		-	
Total grumes 150/180	19	46,856	42	92,542	-		2	4,232
185	-		3		-		-	
Total grumes 180/200	-		3	8,613	-		-	
Total grumes	748	1 062,411	132	227,201	41	36,002	13	17,211
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze du Japon		Grandis	
	Définitive		Définitive	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	2,031	-	
95	1		-	
105	2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	3,121	-	
125	2		-	
135	6		-	
145	2		-	
Total grumes 120/150	10	18,358	-	
155	1		-	
175	-		1	
Total grumes 150/180	1	2,433	1	3,017
Total grumes	17	25,943	1	3,017
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3428/11699/401

Lot 401

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

Nombre d'arbres total	1 878	--
Volume grumes	962,570	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	962,570	m ³
Cube moyen	513	dm ³
Circonférence moyenne	73,344	cm
Surface de coupe	35,135	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Mélèze du Japon		Pin Noir		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		9		-		1	
35	4		44		1		28	
Total grumes 20/40	4	0,287	53	3,297	1	0,079	29	1,746
45	20		133		3		45	
55	38		163		2		49	
Total grumes 40/60	58	11,891	296	54,505	5	0,896	94	14,931
65	113		102		11		35	
Total grumes 60/70	113	39,687	102	32,440	11	3,608	35	10,037
75	151		60		18		25	
85	150		23		37		17	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	301	171,011	83	38,716	55	29,330	42	18,724
95	75		15		43		4	
105	39		7		32		1	
115	8		18		25		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	122	110,610	40	42,434	100	85,848	6	4,483
125	3		28		25		-	
135	2		18		13		-	
145	-		17		4		-	
Total grumes 120/150	5	7,568	63	111,209	42	57,399	-	
155	-		9		3		-	
165	-		1		1		-	
175	-		2		-		-	
Total grumes 150/180	-		12	30,066	4	8,236	-	
185	-		1		-		-	
Total grumes 180/200	-		1	3,406	-		-	
215	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	-		1	4,220	-		-	
Total grumes	603	341,054	651	320,293	218	185,396	206	49,921
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre		Feuillus Divers		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		15		10	
35	1		35		16	
Total grumes 20/40	1	0,072	50	2,185	26	1,072
45	2		19		15	
55	-		7		6	
Total grumes 40/60	2	0,263	26	3,736	21	2,910
65	3		3		5	
Total grumes 60/70	3	0,880	3	0,960	5	1,450
75	4		1		6	
85	10		-		1	
95	-		1		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	14	6,968	2	1,250	9	4,315
95	11		-		-	
105	7		-		-	
115	10		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	28	23,832	1	1,231	-	
125	1		-		-	
135	3		1		-	
145	3		-		-	
Total grumes 120/150	7	10,774	1	1,761	-	
165	1		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,247	-		-	
Total grumes	56	45,036	83	11,123	61	9,747
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/402

Lot 402

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 11 tonnes -

Nombre d'arbres total	662	--
Volume grumes	625,290	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	625,290	m ³
Cube moyen	945	dm ³
Circonférence moyenne	100,498	cm
Surface de coupe	6,284	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Bouleau		Hêtre		Chêne d'Amérique	
	Définitive Normal Normal		Définitive Normal Normal		Définitive Normal Normal		Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		7		-		-	
Total grumes 20/40	2	0,102	7	0,399	-		-	
45	5		25		3		-	
55	8		30		5		-	
Total grumes 40/60	13	2,070	55	8,750	8	1,400	-	
65	8		36		4		-	
Total grumes 60/70	8	2,328	36	10,440	4	1,280	-	
75	7		38		4		-	
85	14		34		2		-	
95	31		49		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	52	33,047	121	66,745	6	3,046	-	
105	21		39		1		-	
115	29		33		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	50	51,166	72	66,360	2	2,232	-	
125	36		15		1		-	
135	34		10		-		1	
145	27		4		-		-	
Total grumes 120/150	97	151,313	29	38,760	1	1,484	1	1,577
155	23		1		2		-	
165	10		-		-		-	
175	8		-		-		-	
Total grumes 150/180	41	95,070	1	1,861	2	4,774	-	
185	6		-		-		2	
195	2		-		1		-	
Total grumes 180/200	8	25,404	-		1	3,928	2	6,172
205	3		-		-		-	
215	2		1		-		1	
Total grumes 200/250	5	19,888	1	3,481	-		1	4,214
265	1		-		-		-	
Total grumes 250+	1	6,450	-		-		-	
Total grumes	277	386,838	322	196,796	24	18,144	4	11,963
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Feuillus Divers

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
Total grumes 20/40	1	0,056
45	11	
55	13	
Total grumes 40/60	24	4,024
65	4	
Total grumes 60/70	4	1,280
75	3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,365
105	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,001
135	1	
145	1	
Total grumes 120/150	2	3,823
Total grumes	35	11,549
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3428/11699/410

Lot 410

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	84	--
Volume grumes	65,956	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	65,956	m ³
Cube moyen	785	dm ³
Circonférence moyenne	84,881	cm
Surface de coupe	1,801	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		5		-	
35	1		-		7		-	
Total grumes 20/40	1	0,056	-		12	0,479	-	
45	-		1		6		1	
55	3		1		6		-	
Total grumes 40/60	3	0,624	2	0,300	12	1,866	1	0,116
65	-		4		-		1	
Total grumes 60/70	-		4	1,164	-		1	0,290
75	-		6		1		1	
85	1		5		1		-	
95	2		1		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	2,203	12	5,990	5	2,974	1	0,404
105	2		1		1		-	
115	2		3		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	4,464	4	4,232	2	1,858	1	1,017
125	2		2		1		-	
135	-		-		1		-	
145	-		2		-		-	
Total grumes 120/150	2	2,968	4	6,348	2	2,620	-	
165	2		-		-		1	
175	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	3	8,581	-		-		1	2,103
185	2		-		-		-	
195	-		1		-		-	
Total grumes 180/200	2	7,012	1	3,444	-		-	
215	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,843	-		-		-	
Total grumes	19	30,751	27	21,478	33	9,797	5	3,930
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/411

Lot 411

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	10	--
Volume grumes	11,720	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	11,720	m ³
Cube moyen	1 172	dm ³
Circonférence moyenne	113,000	cm
Surface de coupe	1,758	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Bouleau		Hêtre		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	-		-		-		1	
Total grumes 40/60	1	0,110	-		-		1	0,208
95	1		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,721	-		-		-	
105	-		1		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		1	0,841	1	1,001	-	
135	2		-		-		-	
145	-		2		-		-	
Total grumes 120/150	2	3,154	2	3,260	-		-	
165	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,425	-		-		-	
Total grumes	5	6,410	3	4,101	1	1,001	1	0,208
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/412

Lot 412

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	129	--
Volume grumes	25,156	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	25,156	m ³
Cube moyen	195	dm ³
Circonférence moyenne	51,202	cm
Surface de coupe	0,741	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Feuillus Divers		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-	
35	29		2		2	
Total grumes 20/40	30	1,639	2	0,112	2	0,114
45	27		4		1	
55	24		2		2	
Total grumes 40/60	51	8,232	6	0,896	3	0,506
65	19		5		-	
Total grumes 60/70	19	6,080	5	1,600	-	
75	5		1		-	
85	4		-		-	
95	1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	10	5,522	1	0,455	-	
Total grumes	110	21,473	14	3,063	5	0,620
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/413

Lot 413

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	148	--
Volume grumes	30,331	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	30,331	m ³
Cube moyen	205	dm ³
Circonférence moyenne	51,351	cm
Surface de coupe	0,517	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Hêtre		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		6	
35	27		6	
Total grumes 20/40	31	1,572	12	0,438
45	29		6	
55	20		10	
Total grumes 40/60	49	7,640	16	2,646
65	14		1	
Total grumes 60/70	14	4,480	1	0,290
75	14		2	
85	7		-	
95	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	22	11,456	2	0,808
105	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,001	-	
Total grumes	117	26,149	31	4,182
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3428/11699/414

Lot 414

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	43	--
Volume grumes	34,046	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	34,046	m ³
Cube moyen	792	dm ³
Circonférence moyenne	88,256	cm
Surface de coupe	0,445	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	
Total grumes 20/40	2	0,112
45	3	
55	7	
Total grumes 40/60	10	1,816
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,320
75	5	
85	6	
95	3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	14	8,338
105	5	
115	3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	8	8,698
125	2	
135	3	
145	2	
Total grumes 120/150	7	12,375
155	1	
Total grumes 150/180	1	2,387
Total grumes	43	34,046
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3428/11699/415

Lot 415

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	6	--
Volume grumes	6,595	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	6,595	m ³
Cube moyen	1 099	dm ³
Circonférence moyenne	116,667	cm
Surface de coupe	2,819	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau		Chêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,679	1	0,721
115	1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,017	1	1,109
125	1		-	
Total grumes 120/150	1	1,208	-	
155	1		-	
Total grumes 150/180	1	1,861	-	
Total grumes	4	4,765	2	1,830
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3428/11699/416

Lot 416

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	64	--
Volume grumes	40,657	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	40,657	m ³
Cube moyen	635	dm ³
Circonférence moyenne	85,469	cm
Surface de coupe	2,819	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Bouleau		Feuillus Divers		Hêtre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1		-	
35	-		-		2		1	
Total grumes 20/40	-		-		3	0,127	1	0,056
45	2		2		4		-	
55	1		-		2		-	
Total grumes 40/60	3	0,410	2	0,232	6	0,896	-	
65	-		1		3		-	
Total grumes 60/70	-		1	0,290	3	0,960	-	
75	1		1		1		2	
85	4		5		-		-	
95	2		4		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	7	4,084	10	5,785	1	0,455	2	0,910
105	7		4		-		-	
115	7		3		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	14	14,098	7	6,415	-		-	
125	2		-		-		-	
135	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	2	2,666	1	1,412	-		-	
155	-		1		-		-	
Total grumes 150/180	-		1	1,861	-		-	
Total grumes	26	21,258	22	15,995	13	2,438	3	0,966
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/417

Lot 417

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	15	--
Volume grumes	20,417	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	20,417	m ³
Cube moyen	1 361	dm ³
Circonférence moyenne	122,333	cm
Surface de coupe	2,819	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat. (cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		1		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,721	1	0,795	1	0,679
105	1		-		2	
115	2		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	3,123	-		2	1,682
125	3		-		1	
135	-		-		1	
Total grumes 120/150	3	3,999	-		2	2,620
165	1		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,425	-		-	
205	-		1		-	
Total grumes 200/250	-		1	4,373	-	
Total grumes	8	10,268	2	5,168	5	4,981
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/418

Lot 418

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	237	--
Volume grumes	85,304	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	85,304	m ³
Cube moyen	360	dm ³
Circonférence moyenne	64,156	cm
Surface de coupe	0,728	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	23	
Total grumes 20/40	23	1,288
45	47	
55	42	
Total grumes 40/60	89	14,376
65	48	
Total grumes 60/70	48	15,360
75	23	
85	24	
95	15	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	62	37,102
105	9	
115	4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	13	13,933
125	1	
135	1	
Total grumes 120/150	2	3,245
Total grumes	237	85,304
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3428/11699/419

Lot 419

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	42	--
Volume grumes	28,290	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	28,290	m ³
Cube moyen	674	dm ³
Circonférence moyenne	88,810	cm
Surface de coupe	6,284	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Bouleau		Chêne		Chêne d'Amérique		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		-		4	
55	-		1		-		2	
Total grumes 40/60	-		1	0,190	-		6	0,896
65	1		1		-		1	
Total grumes 60/70	1	0,290	1	0,291	-		1	0,320
75	4		2		-		1	
85	5		1		-		-	
95	2		2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	11	5,639	5	2,827	-		1	0,455
105	2		2		-		-	
115	4		3		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	6	5,750	5	5,137	-		-	
125	2		1		-		-	
Total grumes 120/150	2	2,416	1	1,333	-		-	
175	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	-		-		1	2,746	-	
Total grumes	20	14,095	13	9,778	1	2,746	8	1,671
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/420

Lot 420

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	49	--
Volume grumes	31,307	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	31,307	m ³
Cube moyen	639	dm ³
Circonférence moyenne	85,612	cm
Surface de coupe	6,284	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Bouleau		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		2	
Total grumes 20/40	-		-		2	0,112
45	-		1		4	
55	-		1		4	
Total grumes 40/60	-		2	0,311	8	1,312
65	1		2		-	
Total grumes 60/70	1	0,291	2	0,580	-	
75	1		3		-	
85	3		5		-	
95	2		5		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	3,527	13	7,272	-	
105	3		3		-	
115	1		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	3,824	5	4,557	-	
125	2		-		-	
135	3		-		-	
Total grumes 120/150	5	7,397	-		-	
155	1		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,124	-		-	
Total grumes	17	17,163	22	12,720	10	1,424
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/421

Lot 421

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	14	--
Volume grumes	16,603	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	16,603	m ³
Cube moyen	1 186	dm ³
Circonférence moyenne	109,286	cm
Surface de coupe	0,260	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	
Total grumes 40/60	1	0,208
75	1	
85	2	
95	2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	3,271
115	2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,462
125	3	
135	1	
145	1	
Total grumes 120/150	5	8,275
155	1	
Total grumes 150/180	1	2,387
Total grumes	14	16,603
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3428/11699/422

Lot 422

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 11 tonnes -

Nombre d'arbres total	35	--
Volume grumes	42,074	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	42,074	m ³
Cube moyen	1 202	dm ³
Circonférence moyenne	115,857	cm
Surface de coupe	6,284	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Bouleau		Hêtre		Feuillus Divers	
	Définitive		Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		-		1	
Total grumes 60/70	-		-		-		1	0,320
75	3		-		-		-	
85	3		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	2,913	1	0,533	-		-	
105	6		1		-		-	
115	4		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	10	9,866	1	0,841	-		-	
125	7		-		-		-	
135	2		2		1		-	
145	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	10	14,326	2	2,824	1	1,761	-	
155	1		-		-		-	
175	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	2	4,870	-		-		-	
205	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	3,820	-		-		-	
Total grumes	29	35,795	4	4,198	1	1,761	1	0,320
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/423

Lot 423

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	103	--
Volume grumes	33,260	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	33,260	m ³
Cube moyen	323	dm ³
Circonférence moyenne	61,602	cm
Surface de coupe	0,275	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	9	
Total grumes 20/40	9	0,504
45	28	
55	19	
Total grumes 40/60	47	7,312
65	11	
Total grumes 60/70	11	3,520
75	19	
85	10	
95	3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	32	17,160
105	3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	3,003
135	1	
Total grumes 120/150	1	1,761
Total grumes	103	33,260
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3437/11699/336

Lot 336

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniq -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

Nombre d'arbres total	2 175	--
Volume grumes	1 106,793	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 106,793	m ³
Cube moyen	509	dm ³
Circonférence moyenne	67,662	cm
Surface de coupe	22,478	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Flög, Freyent-Hauset	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Pin Noir Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	16		-		2		38	
35	23		-		9		105	
Total grumes 20/40	39	1,433	-		11	0,699	143	7,547
45	21		-		14		112	
55	18		1		18		107	
Total grumes 40/60	39	7,322	1	0,263	32	5,644	219	34,860
65	23		1		23		58	
Total grumes 60/70	23	8,036	1	0,338	23	7,235	58	16,240
75	43		3		36		26	
85	59		4		30		14	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	102	65,554	7	3,985	66	32,873	40	16,538
95	77		19		37		3	
105	55		18		37		-	
115	59		24		17		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	191	213,445	61	61,055	91	82,661	3	1,803
125	37		20		13		-	
135	19		17		10		-	
145	11		9		2		-	
Total grumes 120/150	67	119,733	46	75,345	25	37,357	-	
155	17		9		5		-	
165	6		4		1		-	
175	4		5		1		-	
Total grumes 150/180	27	72,065	18	44,090	7	15,695	-	
185	1		1		1		-	
Total grumes 180/200	1	3,615	1	3,250	1	3,194	-	
215	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,792	-		-		-	
Total grumes	490	495,995	135	188,326	256	185,358	463	76,988
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat. (cm)	Douglas		Mélèze d'Europe		Grandis		Pin de Weymouth	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	110		1		-		-	
35	226		2		-		-	
Total grumes 20/40	336	13,869	3	0,186	-		-	
45	190		3		-		-	
55	107		2		-		-	
Total grumes 40/60	297	38,374	5	0,962	-		-	
65	53		3		-		-	
Total grumes 60/70	53	13,462	3	1,182	-		-	
75	14		4		-		-	
85	6		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	20	7,692	4	1,786	-		-	
95	1		1		1		1	
105	-		5		1		-	
115	-		9		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,591	15	18,131	3	3,336	1	0,819
125	-		7		3		-	
135	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	-		8	12,676	3	4,791	-	
155	-		1		2		1	
165	-		-		2		-	
175	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	-		1	2,261	5	13,958	1	2,235
185	-		-		2		-	
Total grumes 180/200	-		-		2	7,254	-	
205	-		-		1		1	
Total grumes 200/250	-		-		1	4,491	1	3,980
Total grumes	707	73,988	39	37,184	14	33,830	3	7,034
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Bouleau		Chêne d'Amérique		Aulne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	17		-		2	
35	16		-		6	
Total grumes 20/40	33	1,184	-		8	0,334
45	8		-		4	
55	4		1		5	
Total grumes 40/60	12	1,708	1	0,190	9	1,390
65	-		-		2	
Total grumes 60/70	-		-		2	0,582
75	1		-		-	
95	-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,404	1	0,721	-	
135	-		1		-	
Total grumes 120/150	-		1	1,577	-	
Total grumes	46	3,296	3	2,488	19	2,306
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3437/11699/337

Lot 337

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -Straßenrandbäume, Losbesichtigung vorher erforderlich -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Arbres en bordure de route, visite du lot préalable nécessaire -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	273	--
Volume grumes	174,010	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	174,010	m ³
Cube moyen	637	dm ³
Circonférence moyenne	81,264	cm
Surface de coupe	2,846	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	
Triage	Triage De Hauset (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Flög	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Hêtre		Pin Sylvestre		Erable Sycomore	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		1	
35	27		-		-		1	
Total grumes 20/40	28	1,391	-		-		2	0,108
45	27		-		-		1	
55	25		-		1		-	
Total grumes 40/60	52	7,720	-		1	0,183	1	0,114
65	34		1		4		2	
Total grumes 60/70	34	9,894	1	0,320	4	1,048	2	0,440
75	23		4		2		3	
85	16		4		5		-	
95	11		3		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	50	26,365	11	6,657	7	2,998	3	0,855
95	-		-		1		-	
105	9		5		-		2	
115	9		3		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	18	18,126	8	8,698	1	0,577	2	1,064
125	7		5		-		-	
135	5		1		-		-	
145	5		1		-		-	
Total grumes 120/150	17	26,421	7	11,243	-		-	
155	8		2		-		-	
165	2		1		-		-	
175	4		-		-		-	
Total grumes 150/180	14	32,826	3	7,510	-		-	
185	1		-		-		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	2	6,530	-		-		-	
Total grumes	215	129,273	30	34,428	13	4,806	10	2,581
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Erable Plane		Mélèze du Japon		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		1	
Total grumes 40/60	-		-		1	0,195
65	-		1		-	
Total grumes 60/70	-		1	0,315	-	
85	-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		1	0,546	-	
135	1		-		-	
145	1		-		-	
Total grumes 120/150	2	1,866	-		-	
Total grumes	2	1,866	2	0,861	1	0,195
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3437/11699/338

Lot 338

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	205	--
Volume grumes	82,425	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	82,425	m ³
Cube moyen	402	dm ³
Circonférence moyenne	70,268	cm
Surface de coupe	2,612	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Freyent-Hauset	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Bouleau	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	10		-	
Total grumes 20/40	10	0,510	-	
45	32		-	
55	26		2	
Total grumes 40/60	58	8,460	2	0,390
65	43		-	
Total grumes 60/70	43	12,513	-	
75	26		-	
85	30		-	
95	15		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	71	38,289	1	0,679
105	12		-	
115	3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	15	14,187	-	
125	2		-	
135	3		-	
Total grumes 120/150	5	7,397	-	
Total grumes	202	81,356	3	1,069
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3437/11699/339

Lot 339

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	18	--
Volume grumes	15,789	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	15,789	m ³
Cube moyen	877	dm ³
Circonférence moyenne	95,000	cm
Surface de coupe	5,412	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41 --	
Triage	Triage De Hauset (G) --	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	Freyent-Hauset --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne d'Amérique		Chêne		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1	
Total grumes 20/40	-		-		1	0,056
45	1		-		1	
55	1		-		-	
Total grumes 40/60	2	0,300	-		1	0,120
65	1		-		1	
Total grumes 60/70	1	0,291	-		1	0,320
75	-		-		1	
85	-		-		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		-		3	1,681
105	-		-		1	
115	-		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		1	1,109	1	1,001
125	2		2		-	
135	1		1		-	
Total grumes 120/150	3	4,243	3	4,243	-	
165	1		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,425	-		-	
Total grumes	7	7,259	4	5,352	7	3,178
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3437/11699/340

Lot 340

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	53	--
Volume grumes	17,838	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	17,838	m ³
Cube moyen	337	dm ³
Circonférence moyenne	59,717	cm
Surface de coupe	2,612	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41 --	
Triage	Triage De Hauset (G) --	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	Freyent-Hauset --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne d'Amérique		Pin Sylvestre		Chêne		Merisier	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		2		-	
35	5		1		9		1	
Total grumes 20/40	6	0,269	1	0,048	11	0,487	1	0,057
45	3		1		1		2	
55	8		1		-		2	
Total grumes 40/60	11	1,850	2	0,234	1	0,110	4	0,404
65	3		-		-		-	
Total grumes 60/70	3	0,873	-		-		-	
75	1		-		-		-	
85	1		-		-		-	
95	1		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,692	-		-		-	
105	3		1		-		-	
115	2		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	4,933	1	0,554	-		-	
135	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	2	3,418	-		-		-	
175	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,746	-		-		-	
Total grumes	31	15,781	4	0,836	12	0,597	5	0,461
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Erable Sycomore	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	
Total grumes 40/60	1	0,163
Total grumes	1	0,163
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3437/11699/341

Lot 341

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	115	--
Volume grumes	71,302	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	71,302	m ³
Cube moyen	620	dm ³
Circonférence moyenne	82,043	cm
Surface de coupe	2,612	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Freyent-Hauset	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Hêtre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-	
35	8		1	
Total grumes 20/40	11	0,450	1	0,056
45	5		1	
55	6		1	
Total grumes 40/60	11	1,690	2	0,328
65	19		1	
Total grumes 60/70	19	5,529	1	0,320
75	15		3	
85	4		-	
95	16		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	35	19,974	3	1,365
105	9		1	
115	9		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	18	18,126	2	2,232
125	4		-	
135	2		-	
145	3		1	
Total grumes 120/150	9	14,009	1	2,062
165	1		1	
Total grumes 150/180	1	2,425	1	2,736
Total grumes	104	62,203	11	9,099
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3437/11699/342

Lot 342

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

Nombre d'arbres total	4 140	--
Volume grumes	1 447,601	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 447,601	m ³
Cube moyen	350	dm ³
Circonférence moyenne	59,925	cm
Surface de coupe	26,436	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	RAEREN: HONIEN	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	45		-		-		234	
35	56		2		-		383	
Total grumes 20/40	101	3,691	2	0,142	-		617	24,958
45	57		12		-		350	
55	37		18		1		218	
Total grumes 40/60	94	13,597	30	5,924	1	0,198	568	87,344
65	46		40		2		150	
Total grumes 60/70	46	16,258	40	13,680	2	0,586	150	48,000
75	99		67		1		76	
85	119		83		1		44	
95	-		-		-		33	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	218	127,486	150	82,985	2	0,932	153	87,787
95	93		62		2		-	
105	49		53		4		13	
115	40		38		10		5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	182	178,351	153	148,133	16	14,614	18	19,168
125	12		18		3		3	
135	11		20		10		2	
145	3		8		4		2	
Total grumes 120/150	26	42,640	46	78,203	17	23,689	7	12,098
155	1		8		-		2	
165	-		4		-		-	
175	-		2		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,269	14	35,137	-		2	4,774
185	-		-		-		1	
Total grumes 180/200	-		-		-		1	3,506
Total grumes	668	384,292	435	364,204	38	40,019	1 516	287,635
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat. (cm)	Bouleau		Chêne		Aulne		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	110		97		-		1	
35	133		201		12		5	
Total grumes 20/40	243	9,341	298	11,609	12	0,612	6	0,295
45	91		155		30		4	
55	80		36		49		4	
Total grumes 40/60	171	26,156	191	23,890	79	12,610	8	1,312
65	93		16		20		3	
Total grumes 60/70	93	26,970	16	4,656	20	5,820	3	0,960
75	81		6		5		1	
85	57		23		-		-	
95	38		26		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	176	88,907	55	34,041	5	2,070	2	1,250
105	16		22		-		-	
115	5		15		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	21	18,541	37	36,545	-		1	1,231
125	3		16		-		-	
135	3		4		-		-	
145	1		7		-		1	
Total grumes 120/150	7	9,490	27	40,523	-		1	2,062
155	-		4		-		-	
Total grumes 150/180	-		4	8,496	-		-	
Total grumes	711	179,405	628	159,760	116	21,112	21	7,110
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Chêne d'Amérique

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	2	
Total grumes 60/70	2	0,582
75	1	
95	3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,577
105	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,905
Total grumes	7	4,064
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3437/11699/343

Lot 343

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

Nombre d'arbres total	2 685	--
Volume grumes	2 632,687	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 632,687	m ³
Cube moyen	981	dm ³
Circonférence moyenne	97,983	cm
Surface de coupe	48,693	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92 --	
Triage	Triage De Raeren (G) --	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	RAEREN: HONIEN --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Chêne Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		8		-		-	
35	-		30		-		-	
Total grumes 20/40	-		38	1,939	-		-	
45	-		38		-		-	
55	4		20		-		1	
Total grumes 40/60	4	1,012	58	8,793	-		1	0,190
65	6		26		-		7	
Total grumes 60/70	6	2,232	26	8,777	-		7	2,037
75	30		34		-		12	
85	103		30		-		13	
95	-		-		-		21	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	133	84,508	64	38,627	-		46	27,350
95	164		32		-		-	
105	224		22		-		42	
115	220		16		-		22	
Total grumes (R:90-F:100)/120	608	652,439	70	74,381	-		64	62,408
125	179		5		1		28	
135	96		6		-		13	
145	58		4		-		8	
Total grumes 120/150	333	555,613	15	25,437	1	1,338	49	72,553
155	27		2		-		9	
165	17		1		-		5	
175	6		1		-		2	
Total grumes 150/180	50	125,757	4	9,770	-		16	36,733
185	2		1		-		1	
195	2		1		-		-	
Total grumes 180/200	4	14,785	2	6,661	-		1	3,086
215	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,650	-		-		-	
Total grumes	1 139	1 440,996	277	174,385	1	1,338	184	204,357
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Chêne		Bouleau		Bouleau		Pin Sylvestre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Définitive Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	26		3		-		1	
35	39		18		-		1	
Total grumes 20/40	65	2,353	21	1,074	-		2	0,079
45	19		61		-		9	
55	16		74		1		4	
Total grumes 40/60	35	5,130	135	21,506	1	0,195	13	1,721
65	5		107		2		1	
Total grumes 60/70	5	1,455	107	31,030	2	0,580	1	0,252
75	4		99		4		-	
85	3		50		5		-	
95	6		36		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	13	7,653	185	91,090	12	6,318	-	
95	-		-		-		3	
105	16		10		9		14	
115	17		7		4		22	
Total grumes (R:90-F:100)/120	33	33,333	17	15,529	13	11,637	39	36,503
125	14		3		3		27	
135	14		3		2		24	
145	7		-		-		18	
Total grumes 120/150	35	53,627	6	7,860	5	6,448	69	96,632
155	4		-		-		11	
165	1		-		-		8	
175	2		-		-		2	
Total grumes 150/180	7	16,413	-		-		21	43,709
185	1		-		-		1	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	2	6,530	-		-		1	2,685
205	1		-		-		-	
215	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	2	8,034	-		-		-	
Total grumes	197	134,528	471	168,089	33	25,178	146	181,581
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Tsuga		Douglas		Hêtre		Aulne	
	Définitive Normal Normal		Définitive Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		5	
35	-		-		1		12	
Total grumes 20/40	-		-		1	0,056	17	0,682
45	-		-		11		10	
55	-		-		22		2	
Total grumes 40/60	-		-		33	5,896	12	1,480
65	-		-		23		1	
Total grumes 60/70	-		-		23	7,360	1	0,291
75	-		-		20		-	
85	1		-		19		-	
95	-		-		11		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,719	-		50	29,492	-	
95	-		1		-		-	
105	1		-		7		-	
115	5		-		6		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	6	7,876	1	0,907	13	14,393	-	
125	10		-		1		-	
135	10		-		1		-	
145	9		1		-		-	
Total grumes 120/150	29	54,432	1	2,216	2	3,245	-	
155	11		2		1		-	
165	6		3		-		-	
175	2		-		-		-	
Total grumes 150/180	19	50,082	5	13,805	1	2,387	-	
185	2		2		-		-	
195	-		5		-		-	
Total grumes 180/200	2	6,968	7	27,925	-		-	
205	-		2		-		-	
215	1		7		-		-	
235	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	1	5,347	10	50,443	-		-	
255	-		1		-		-	
285	-		1		-		-	
Total grumes 250+	-		2	16,233	-		-	
Total grumes	58	125,424	26	111,529	123	62,829	30	2,453
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3437/11699/344

Lot 344

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

Nombre d'arbres total	1 920	--
Volume grumes	924,013	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	924,013	m ³
Cube moyen	481	dm ³
Circonférence moyenne	64,547	cm
Surface de coupe	26,767	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	RAEREN: HONIEN	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	151		-		-		80	
35	323		-		-		66	
Total grumes 20/40	474	20,995	-		-		146	4,486
45	194		-		-		23	
55	156		-		-		12	
Total grumes 40/60	350	56,373	-		-		35	4,810
65	84		-		-		7	
Total grumes 60/70	84	27,640	-		-		7	2,037
75	67		-		1		12	
85	43		-		-		20	
95	-		-		-		27	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	110	58,235	-		1	0,475	59	35,575
95	17		-		-		-	
105	19		1		-		19	
115	15		2		-		23	
Total grumes (R:90-F:100)/120	51	51,956	3	3,786	-		42	42,702
125	7		3		-		23	
135	9		5		1		23	
145	4		4		3		7	
Total grumes 120/150	20	36,963	12	22,571	4	7,235	53	79,817
155	8		2		-		12	
165	5		4		1		5	
175	2		-		-		-	
Total grumes 150/180	15	40,206	6	15,920	1	2,414	17	37,613
185	2		-		-		1	
195	-		-		-		1	
Total grumes 180/200	2	7,022	-		-		2	6,530
205	1		1		1		-	
Total grumes 200/250	1	4,278	1	4,203	1	3,667	-	
Total grumes	1 107	303,668	22	46,480	7	13,791	361	213,570
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Grandis		Bouleau		Tsuga		Hêtre	
	Définitive		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		6	
35	-		5		-		10	
Total grumes 20/40	-		5	0,285	-		16	0,650
45	-		8		-		20	
55	-		19		1		7	
Total grumes 40/60	-		27	4,633	1	0,295	27	3,856
65	-		32		-		8	
Total grumes 60/70	-		32	9,280	-		8	2,560
75	-		46		-		4	
85	-		45		-		4	
95	-		22		-		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		113	57,507	-		12	7,452
95	-		-		1		-	
105	-		18		-		1	
115	-		13		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		31	28,359	2	2,087	1	1,001
125	1		6		-		1	
135	-		2		1		1	
145	1		1		2		-	
Total grumes 120/150	2	3,798	9	11,702	3	6,691	2	3,245
155	2		-		3		-	
165	8		-		1		-	
175	7		-		-		-	
Total grumes 150/180	17	50,747	-		4	11,011	-	
185	6		-		2		-	
195	6		-		1		-	
Total grumes 180/200	12	46,284	-		3	11,721	-	
205	5		-		-		-	
215	6		-		-		-	
Total grumes 200/250	11	52,480	-		-		-	
275	1		-		-		-	
Total grumes 250+	1	8,317	-		-		-	
Total grumes	43	161,626	217	111,766	13	31,805	66	18,764
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Chêne d'Amérique	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
35	20		-	
Total grumes 20/40	21	1,147	-	
45	27		-	
55	16		-	
Total grumes 40/60	43	5,621	-	
65	5		-	
Total grumes 60/70	5	1,241	-	
75	3		-	
85	2		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	1,808	1	0,557
95	2		-	
115	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,370	-	
125	1		-	
135	2		-	
145	-		2	
Total grumes 120/150	3	3,998	2	3,682
165	1		-	
Total grumes 150/180	1	2,119	-	
Total grumes	81	18,304	3	4,239
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3437/11699/345

Lot 345

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

Nombre d'arbres total	973	--
Volume grumes	812,704	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	812,704	m ³
Cube moyen	835	dm ³
Circonférence moyenne	89,327	cm
Surface de coupe	23,144	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	RAEREN: HONIEN	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Tsuga		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Définitive Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		5		-	
35	-		-		28		-	
Total grumes 20/40	-		-		33	1,845	-	
45	1		-		63		-	
55	4		-		86		-	
Total grumes 40/60	5	0,870	-		149	26,792	-	
65	8		-		69		1	
Total grumes 60/70	8	2,328	-		69	23,083	1	0,403
75	17		1		39		1	
85	15		-		27		2	
95	21		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	53	30,534	1	0,554	66	36,750	3	2,006
95	-		1		23		-	
105	27		4		4		1	
115	39		11		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	66	67,686	16	20,461	28	24,651	1	1,132
125	21		8		-		-	
135	22		14		-		1	
145	16		11		-		1	
Total grumes 120/150	59	92,143	33	63,362	-		2	4,069
155	10		6		-		1	
165	9		4		-		-	
175	2		6		-		-	
Total grumes 150/180	21	48,557	16	45,148	-		1	2,489
185	2		-		-		1	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	3	9,616	-		-		1	3,519
Total grumes	215	251,734	66	129,525	345	113,121	9	13,618
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Grandis		Hêtre		Bouleau		Sapin Pectiné	
	Définitive		Amélioration		Amélioration		Définitive	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		3		-	
35	-		3		7		-	
Total grumes 20/40	-		3	0,168	10	0,447	-	
45	-		11		4		-	
55	-		21		7		-	
Total grumes 40/60	-		32	5,688	11	1,829	-	
65	-		16		19		1	
Total grumes 60/70	-		16	5,120	19	5,510	1	0,366
75	-		20		23		1	
85	-		15		19		-	
95	-		15		15		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		50	30,220	57	29,604	1	0,503
95	-		-		-		3	
105	-		9		15		5	
115	-		8		7		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		17	18,857	22	19,734	10	10,234
125	1		4		2		-	
135	2		1		-		2	
145	4		1		-		4	
Total grumes 120/150	7	13,260	6	9,759	2	2,416	6	11,756
155	2		-		-		3	
165	8		-		-		1	
175	4		-		-		5	
Total grumes 150/180	14	38,454	-		-		9	25,012
185	5		-		-		1	
195	2		-		-		1	
Total grumes 180/200	7	24,734	-		-		2	7,237
205	3		-		-		-	
215	3		-		-		-	
Total grumes 200/250	6	26,748	-		-		-	
Total grumes	34	103,196	124	69,812	121	59,540	29	55,108
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Douglas		Aulne		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Définitive		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		3	
Total grumes 20/40	-		-		-		3	0,144
45	1		-		-		1	
55	2		-		-		1	
Total grumes 40/60	3	0,536	-		-		2	0,234
65	3		-		-		-	
Total grumes 60/70	3	0,960	-		-		-	
75	4		-		2		-	
85	2		-		2		-	
95	-		-		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	3,046	-		6	3,384	-	
105	2		1		1		-	
115	-		1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,002	2	2,300	1	0,905	-	
125	1		-		-		-	
145	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,484	1	2,055	-		-	
Total grumes	15	8,028	3	4,355	7	4,289	5	0,378
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3437/11699/346

Lot 346

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	884	--
Volume grumes	719,135	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	719,135	m ³
Cube moyen	814	dm ³
Circonférence moyenne	94,400	cm
Surface de coupe	25,515	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	RAEREN: HONIEN	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Epicéa		Bouleau		Chêne d'Amérique	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		1		1	
Total grumes 20/40	1	0,051	-		1	0,057	1	0,051
45	4		6		3		2	
55	4		30		15		2	
Total grumes 40/60	8	1,200	36	7,944	18	3,273	4	0,600
65	5		61		31		7	
Total grumes 60/70	5	1,455	61	21,167	31	8,990	7	2,037
75	15		76		38		4	
85	17		33		31		6	
95	35		-		33		13	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	67	40,914	109	56,986	102	54,282	23	14,371
95	-		20		-		-	
105	45		8		20		15	
115	33		1		14		12	
Total grumes (R:90-F:100)/120	78	77,322	29	24,863	34	31,058	27	26,883
125	29		1		7		8	
135	44		-		1		5	
145	18		-		1		3	
Total grumes 120/150	91	141,183	1	1,397	9	11,498	16	24,072
155	17		-		-		2	
165	9		-		-		1	
175	5		-		-		-	
Total grumes 150/180	31	71,663	-		-		3	6,673
185	3		-		-		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	4	12,702	-		-		-	
215	1		-		-		-	
235	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	2	9,270	-		-		-	
Total grumes	287	355,760	236	112,357	195	109,158	81	74,687
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze du Japon		Douglas		Feuillus Divers		Hêtre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1		3		1	
55	-		1		2		-	
Total grumes 40/60	-		2	0,367	5	0,776	1	0,120
65	-		2		4		-	
Total grumes 60/70	-		2	0,664	4	1,280	-	
75	-		-		4		-	
85	2		2		6		2	
95	-		-		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,354	2	1,202	13	7,883	2	1,226
95	8		2		-		-	
105	7		4		2		1	
115	5		3		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	20	20,244	9	8,766	3	3,233	2	2,232
125	3		2		-		-	
135	-		-		1		-	
145	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	3	4,380	3	4,621	1	1,761	-	
165	-		-		-		1	
Total grumes 150/180	-		-		-		1	2,736
Total grumes	25	25,978	18	15,620	26	14,933	6	6,314
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Aulne	
	Amélioration	
	Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
55	4	
Total grumes 40/60	4	0,760
75	2	
85	2	
95	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	2,663
105	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,905
Total grumes	10	4,328
Houppiers/Taillis	-	