


Mittwoch 02 Oktober 2024 um 18:00

Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton

Restaurant [Le Jardin] in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND

*Offentlicher Verkauf von submission

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :
Burg-Reuland Gem/Cne, Hotton Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Thursday 17 October.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 12 Lose

11 496,611 m ³ Nadelholz	5,511 m ³ Laubholz
-------------------------------------	-------------------------------

Anmerkungen

Verkauf Los für Los / vente lot par lot

Eigenschaften

Lose von 400 bis 407	Burg-Reuland Gem/Cne	■
Lose von 490 bis 493	Hotton Cne	■

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · cantonnement.nature.foret.saintvith@spw.wallonie.be

RW/824/2024/3094/11703/400

Lot 400

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime : 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur : 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 4,41 % In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Um Schaden an den Bäumen zu vermeiden, gilt eine Saftsperrung in den sehr steilen Hängen zwischen April und Juli. Pour éviter des blessures aux arbres, la récolte est interdite entre avril et juillet dans les talus avec une pente très forte.

Nombre d'arbres total	3 993	--
Volume grumes	710,258	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	710,258	m³
Cube moyen	178	dm³
Circonférence moyenne	45,316	cm
Surface de coupe	19,693	ha
Contact	HAAS Freddy, 0477 78 13 22	
Triage	Triage De Schönberg (G)	
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Klein Bohlscheid	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant "Le Jardin" in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND	
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	-
--------------------	-----	---

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze Hybride		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	322		319		150		79	
35	671		233		138		45	
Total grumes 20/40	993	40,688	552	14,632	288	11,130	124	3,984
45	595		64		49		10	
55	524		12		5		3	
Total grumes 40/60	1 119	202,417	76	7,536	54	6,363	13	1,326
65	338		2		2		1	
Total grumes 60/70	338	123,677	2	0,438	2	0,496	1	0,201
75	202		-		-		-	
85	119		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	321	182,256	-		-		-	
95	62		-		-		-	
105	21		-		-		-	
115	19		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	102	100,119	-		-		-	
125	6		-		-		-	
135	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	7	11,205	-		-		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,790	-		-		-	
Total grumes	2 881	664,152	630	22,606	344	17,989	138	5,511
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/824/2024/3094/11703/401

Lot 401

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : +2,31 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	383	--
Volume grumes	601,691	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	601,691	m ³
Cube moyen	1 571	dm ³
Circonférence moyenne	120,849	cm
Surface de coupe	3,856	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
Triage	Triage De Reuland (G) --	
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	GRUEFFL.HARD MASPELT --	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant "Le Jardin" in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	10		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	11	7,986	-	
95	33		1	
105	59		2	
115	86		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	178	219,128	4	4,424
125	83		4	
135	47		3	
145	26		2	
Total grumes 120/150	156	285,884	9	16,055
155	11		3	
165	4		2	
175	4		1	
Total grumes 150/180	19	52,397	6	15,817
Total grumes	364	565,395	19	36,296
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2024/3094/11703/402

Lot 402

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : +5,86 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	558	--
Volume grumes	1 304,359	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 304,359	m ³
Cube moyen	2 338	dm ³
Circonférence moyenne	142,760	cm
Surface de coupe	4,342	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
Triage	Triage De Reuland (G) --	
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	GRUEFFL.HARD KALBORN --	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant "Le Jardin" in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	5		-	
105	20		-	
115	45		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	70	97,035	-	
125	87		2	
135	128		5	
145	80		8	
Total grumes 120/150	295	609,869	15	30,785
155	56		10	
165	36		10	
175	15		10	
Total grumes 150/180	107	315,661	30	86,490
185	13		10	
195	5		6	
Total grumes 180/200	18	71,537	16	59,884
205	1		3	
215	-		2	
225	1		-	
Total grumes 200/250	2	10,332	5	22,766
Total grumes	492	1 104,434	66	199,925
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2024/3094/11703/403

Lot 403

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : 5,36 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	189	--
Volume grumes	448,606	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	448,606	m ³
Cube moyen	2 374	dm ³
Circonférence moyenne	143,413	cm
Surface de coupe	4,699	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
Triage	Triage De Reuland (G) --	
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	GRUEFFL.HARD KALBORN --	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant "Le Jardin" in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
105	3	
115	20	
Total grumes (R:90-F:100)/120	23	33,597
125	29	
135	36	
145	30	
Total grumes 120/150	95	197,453
155	31	
165	23	
175	11	
Total grumes 150/180	65	193,554
185	5	
Total grumes 180/200	5	19,295
205	1	
Total grumes 200/250	1	4,707
Total grumes	189	448,606
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2024/3094/11703/404

Lot 404

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-10 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -4,37% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	3 593	--
Volume grumes	1 346,611	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 346,611	m ³
Cube moyen	375	dm ³
Circonférence moyenne	60,060	cm
Surface de coupe	23,962	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage De Crombach (G)	--
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GRUEFFLH.B.KALBORN, GRUEFFLH.B. KALBORN	--
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze Hybride		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	308		99		20		-	
35	650		101		30		6	
Total grumes 20/40	958	39,046	200	6,159	50	2,060	6	0,390
45	416		72		20		18	
55	319		37		6		19	
Total grumes 40/60	735	111,264	109	12,626	26	3,375	37	5,769
65	275		21		5		11	
Total grumes 60/70	275	91,106	21	5,300	5	1,870	11	2,981
75	238		25		12		4	
85	210		24		14		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	448	247,350	49	25,332	26	15,268	5	1,939
95	182		23		13		-	
105	119		18		7		-	
115	84		22		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	385	382,722	63	61,328	21	18,907	-	
125	54		11		1		-	
135	28		5		-		-	
145	17		7		-		-	
Total grumes 120/150	99	169,399	23	37,574	1	1,412	-	
155	9		3		-		-	
165	5		2		-		-	
175	6		1		-		-	
Total grumes 150/180	20	54,913	6	14,923	-		-	
185	2		-		-		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	3	11,180	-		-		-	
205	1		-		-		-	
215	2		-		-		-	
Total grumes 200/250	3	13,994	-		-		-	
Total grumes	2 926	1 120,974	471	163,242	129	42,892	59	11,079
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Procera (Nobilis)		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	
Total grumes 40/60	-		1	0,259
75	2		1	
85	-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,894	2	1,163
135	1		-	
Total grumes 120/150	1	1,581	-	
155	1		-	
165	1		-	
Total grumes 150/180	2	4,527	-	
Total grumes	5	7,002	3	1,422
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2024/3094/11703/405

Lot 405

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-10 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -5,62% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	648	–
Volume grumes	906,717	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	906,717	m ³
Cube moyen	1 399	dm ³
Circonférence moyenne	116,003	cm
Surface de coupe	12,426	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	–
Triage	Triage De Crombach (G)	–
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	HOF VON THOMMEN	–
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND	–
TVA	2 %	–

Certification PEFC	Oui	-
--------------------	-----	---

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze du Japon	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,260	-		-	
65	7		1		1	
Total grumes 60/70	7	2,614	1	0,362	1	0,432
75	35		-		-	
85	76		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	111	69,142	-		-	
95	103		1		2	
105	100		2		1	
115	75		3		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	278	288,124	6	6,551	6	7,284
125	54		6		9	
135	40		-		4	
145	19		9		13	
Total grumes 120/150	113	191,020	15	26,643	26	51,213
155	9		4		10	
165	8		3		3	
175	2		7		5	
Total grumes 150/180	19	47,931	14	38,290	18	49,376
185	3		4		2	
195	3		5		1	
Total grumes 180/200	6	20,709	9	32,318	3	10,908
205	1		7		-	
215	-		2		-	
225	-		3		-	
245	1		-		-	
Total grumes 200/250	2	9,598	12	53,942	-	
Total grumes	537	629,398	57	158,106	54	119,213
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/824/2024/3094/11703/406

Lot 406

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5% des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -24,29% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	3 904	--
Volume grumes	575,726	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	575,726	m ³
Cube moyen	147	dm ³
Circonférence moyenne	47,861	cm
Surface de coupe	10,338	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage De Crombach (G)	--
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HOF VON THOMMEN	--
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant "Le Jardin" in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	544		30		-	
35	794		82		4	
Total grumes 20/40	1 338	46,256	112	5,654	4	0,224
45	732		152		7	
55	571		120		6	
Total grumes 40/60	1 303	175,445	272	39,472	13	1,886
65	303		123		10	
Total grumes 60/70	303	79,963	123	31,980	10	2,712
75	150		83		8	
85	48		43		16	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	198	79,579	126	47,936	24	10,920
95	33		11		6	
105	14		2		6	
115	5		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	52	36,644	13	7,423	12	8,490
125	1		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,142	-		-	
Total grumes	3 195	419,029	646	132,465	63	24,232
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/824/2024/3094/11703/407

Lot 407

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-10 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 2% des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -4,16% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	1 502	–
Volume grumes	1 914,251	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 914,251	m ³
Cube moyen	1 274	dm ³
Circonférence moyenne	111,158	cm
Surface de coupe	24,986	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	–
Triage	Triage De Crombach (G)	–
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	HOF VON THOMMEN	–
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND	–
TVA	2 %	–

Certification PEFC	Oui	-
--------------------	-----	---

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Grandis	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		-	
55	19		-		-	
Total grumes 40/60	21	4,725	-		-	
65	59		1		-	
Total grumes 60/70	59	20,528	1	0,332	-	
75	106		4		1	
85	145		5		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	251	148,125	9	5,022	1	0,396
95	191		11		1	
105	227		7		1	
115	218		8		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	636	687,805	26	25,042	3	3,108
125	156		9		3	
135	95		12		4	
145	53		8		6	
Total grumes 120/150	304	524,432	29	48,355	13	23,544
155	48		6		3	
165	31		11		3	
175	13		2		2	
Total grumes 150/180	92	239,793	19	48,461	8	21,058
185	8		3		4	
195	2		4		2	
Total grumes 180/200	10	34,581	7	24,805	6	20,843
205	1		-		2	
215	2		-		1	
Total grumes 200/250	3	13,650	-		3	13,030
255	-		-		1	
Total grumes 250+	-		-		1	6,616
Total grumes	1 376	1 673,639	91	152,017	35	88,595
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/824/2024/3249/11703/490

Lot 490

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 6-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -25,32 % Zum Schutz des Waldbodens darf keine Maschine die Rückergassen verlassen. Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20 m oder 40m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m ou 40m.

Nombre d'arbres total	2 407	--
Volume grumes	269,996	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	269,996	m ³
Cube moyen	112	dm ³
Circonférence moyenne	42,860	cm
Surface de coupe	6,912	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
Triage	Triage De Reuland (G) --	
Propriétaire	Hotton Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	Auf Kimmelhoechst, Auf'm Kimmel --	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

RW/824/2024/3249/11703/491

Lot 491

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : +0,60 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens darf keine der eingesetzten Maschinen die Rückergassen verlassen. Pour la protection du sol aucun engin peut quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20 m oder 40m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m ou 40m. Die Handfällung einzelner Bäume kann vom zuständigen Revierförster verlangt werden. L'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier.

Nombre d'arbres total	1 730	--
Volume grumes	1 696,840	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 696,840	m ³
Cube moyen	981	dm ³
Circonférence moyenne	99,497	cm
Surface de coupe	23,080	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
Triage	Triage De Reuland (G) --	
Propriétaire	Hotton Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	Auf'm Kimmel --	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	6		-		11		-	
Total grumes 40/60	6	1,456	-		11	2,820	-	
65	26		-		31		-	
Total grumes 60/70	26	9,208	-		31	11,712	-	
75	66		-		112		-	
85	79		-		171		1	
Total grumes 70(R:90-F:100)	145	84,102	-		283	174,804	1	0,688
95	127		-		178		-	
105	134		-		101		3	
115	113		-		37		7	
Total grumes (R:90-F:100)/120	374	384,136	-		316	309,666	10	12,221
125	72		-		16		3	
135	55		1		9		2	
145	40		4		3		1	
Total grumes 120/150	167	286,913	5	9,891	28	47,103	6	10,121
155	22		1		-		-	
165	9		4		-		-	
175	2		2		-		-	
Total grumes 150/180	33	81,909	7	19,046	-		-	
185	2		-		-		1	
195	1		1		1		-	
Total grumes 180/200	3	10,558	1	3,782	1	3,790	1	3,336
205	1		-		2		-	
Total grumes 200/250	1	3,960	-		2	8,342	-	
Total grumes	755	862,242	13	32,719	672	558,237	18	26,366
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Sapin Pectiné		Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
55	3		-	
Total grumes 40/60	4	0,858	-	
65	28		3	
Total grumes 60/70	28	9,740	3	1,158
75	33		-	
85	46		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	79	44,671	2	1,354
95	60		5	
105	45		1	
115	26		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	131	124,333	8	7,761
125	9		-	
135	6		-	
145	1		-	
Total grumes 120/150	16	25,151	-	
155	1		-	
Total grumes 150/180	1	2,250	-	
Total grumes	259	207,003	13	10,273
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2024/3249/11703/492

Lot 492

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -0,99 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens darf keine der eingesetzten Maschinen die Rückergassen verlassen. Pour la protection du sol aucun engin peut quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20 m oder 40m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m ou 40m. Die Handfällung einzelner Bäume kann vom zuständigen Revierförster verlangt werden L'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier.

Nombre d'arbres total	489	--
Volume grumes	523,070	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	523,070	m ³
Cube moyen	1 070	dm ³
Circonférence moyenne	103,098	cm
Surface de coupe	6,729	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
Triage	Triage De Reuland (G) --	
Propriétaire	Hotton Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	Auf Kimmelhoechst, Auf'm Kimmel --	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3		-		-		-	
Total grumes 20/40	3	0,234	-		-		-	
45	1		-		-		-	
55	3		-		-		-	
Total grumes 40/60	4	0,914	-		-		-	
65	6		-		3		-	
Total grumes 60/70	6	2,232	-		3	1,086	-	
75	19		-		6		-	
85	49		1		10		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	68	43,556	1	0,688	16	9,528	-	
95	54		4		12		-	
105	70		4		9		-	
115	35		12		12		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	159	168,227	20	23,005	33	34,209	-	
125	14		18		4		-	
135	13		5		3		1	
145	6		11		3		-	
Total grumes 120/150	33	57,030	34	58,628	10	17,314	1	1,751
155	1		2		-		-	
165	-		3		-		-	
175	1		2		1		1	
Total grumes 150/180	2	5,356	7	18,375	1	3,017	1	3,017
Total grumes	275	277,549	62	100,696	63	65,154	2	4,768
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné		Mélèze d'Europe	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	3		-	
Total grumes 40/60	3	0,711	-	
65	6		4	
Total grumes 60/70	6	2,105	4	1,544
75	13		4	
85	10		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	23	12,511	8	4,800
95	9		1	
105	12		-	
115	6		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	27	26,760	1	0,849
125	7		-	
135	5		-	
145	1		-	
Total grumes 120/150	13	20,853	-	
155	2		-	
Total grumes 150/180	2	4,770	-	
Total grumes	74	67,710	13	7,193
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2024/3249/11703/493

Lot 493

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : 5,42 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m ; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	503	--
Volume grumes	1 203,997	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 203,997	m ³
Cube moyen	2 394	dm ³
Circonférence moyenne	144,205	cm
Surface de coupe	4,818	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
Triage	Triage De Reuland (G) --	
Propriétaire	Hotton Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	Auf Kimmelhoechst --	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant "Le Jardin" in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	3		-	
105	16		-	
115	34		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	53	73,635	-	
125	67		-	
135	100		1	
145	102		2	
Total grumes 120/150	269	569,031	3	6,387
155	75		2	
165	42		5	
175	27		5	
Total grumes 150/180	144	427,521	12	35,616
185	8		3	
195	3		2	
Total grumes 180/200	11	43,694	5	18,762
205	3		1	
215	1		-	
235	-		1	
Total grumes 200/250	4	19,279	2	10,072
Total grumes	481	1 133,160	22	70,837
Houppiers/Taillis	-		-	