


Mittwoch 02 Oktober 2024 um 18:00

# Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton

Restaurant [Le Jardin] in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND

## \*Offentlicher Verkauf von submission

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :  
Burg-Reuland Gem/Cne, Hotton Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Thursday 17 October.

# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 12 Lose

11 496,611 m <sup>3</sup> Nadelholz	5,511 m <sup>3</sup> Laubholz
-------------------------------------	-------------------------------

## Anmerkungen

Verkauf Los für Los / vente lot par lot

## Eigenschaften

Lose von 400 bis 407	Burg-Reuland Gem/Cne	■
Lose von 490 bis 493	Hotton Cne	■

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · [cantonement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be)

RW/824/2024/3094/11703/400

# Lot 400

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime : 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur : 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 4,41 % In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Um Schaden an den Bäumen zu vermeiden, gilt eine Saftsperrung in den sehr steilen Hängen zwischen April und Juli. Pour éviter des blessures aux arbres, la récolte est interdite entre avril et juillet dans les talus avec une pente très forte.

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 993	--
<b>Volume grumes</b>	710,258	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	710,258	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	178	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	45,316	cm
<b>Surface de coupe</b>	19,693	ha
<b>Contact</b>	HAAS Freddy, <a href="tel:0477781322">0477 78 13 22</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Schönberg (G)	
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Klein Bohlscheid	
<b>Vente</b>	<a href="#">Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton</a> Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 <a href="#">Restaurant "Le Jardin" in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--

Certification PEFC	Oui	-
--------------------	-----	---

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze Hybride		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	322		319		150		79	
35	671		233		138		45	
<b>Total grumes 20/40</b>	993	40,688	552	14,632	288	11,130	124	3,984
45	595		64		49		10	
55	524		12		5		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 119	202,417	76	7,536	54	6,363	13	1,326
65	338		2		2		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	338	123,677	2	0,438	2	0,496	1	0,201
75	202		-		-		-	
85	119		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	321	182,256	-		-		-	
95	62		-		-		-	
105	21		-		-		-	
115	19		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	102	100,119	-		-		-	
125	6		-		-		-	
135	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	7	11,205	-		-		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,790	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 881</b>	<b>664,152</b>	<b>630</b>	<b>22,606</b>	<b>344</b>	<b>17,989</b>	<b>138</b>	<b>5,511</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/824/2024/3094/11703/401

# Lot 401

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : +2,31 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

<b>Nombre d'arbres total</b>	383	--
<b>Volume grumes</b>	601,691	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	601,691	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 571	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	120,849	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,856	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRUEFFL.HARD MASPELT --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton</a> -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 <a href="#">Restaurant "Le Jardin" in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	10		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	11	7,986	-	
95	33		1	
105	59		2	
115	86		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	178	219,128	4	4,424
125	83		4	
135	47		3	
145	26		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	156	285,884	9	16,055
155	11		3	
165	4		2	
175	4		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	19	52,397	6	15,817
<b>Total grumes</b>	<b>364</b>	<b>565,395</b>	<b>19</b>	<b>36,296</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/824/2024/3094/11703/402

# Lot 402

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : +5,86 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

<b>Nombre d'arbres total</b>	558	--
<b>Volume grumes</b>	1 304,359	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 304,359	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 338	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	142,760	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,342	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRUEFFL.HARD KALBORN --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton</a> -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 <a href="#">Restaurant "Le Jardin" in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	5		-	
105	20		-	
115	45		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	70	97,035	-	
125	87		2	
135	128		5	
145	80		8	
<b>Total grumes 120/150</b>	295	609,869	15	30,785
155	56		10	
165	36		10	
175	15		10	
<b>Total grumes 150/180</b>	107	315,661	30	86,490
185	13		10	
195	5		6	
<b>Total grumes 180/200</b>	18	71,537	16	59,884
205	1		3	
215	-		2	
225	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	10,332	5	22,766
<b>Total grumes</b>	<b>492</b>	<b>1 104,434</b>	<b>66</b>	<b>199,925</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/824/2024/3094/11703/403

# Lot 403

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : 5,36 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

<b>Nombre d'arbres total</b>	189	--
<b>Volume grumes</b>	448,606	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	448,606	m³
<b>Cube moyen</b>	2 374	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	143,413	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,699	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRUEFFL.HARD KALBORN --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton</a> -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 <a href="#">Restaurant "Le Jardin" in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
105	3	
115	20	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>23</b>	<b>33,597</b>
125	29	
135	36	
145	30	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>95</b>	<b>197,453</b>
155	31	
165	23	
175	11	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>65</b>	<b>193,554</b>
185	5	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>5</b>	<b>19,295</b>
205	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>1</b>	<b>4,707</b>
<b>Total grumes</b>	<b>189</b>	<b>448,606</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	

RW/824/2024/3094/11703/404

# Lot 404

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-10 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -4,37% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 593	--
<b>Volume grumes</b>	1 346,611	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 346,611	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	375	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	60,060	cm
<b>Surface de coupe</b>	23,962	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Elisa, <a href="tel:0479867033">0479/867033</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Crombach (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRUEFFLH.B.KALBORN, GRUEFFLH.B. KALBORN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton</a> Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 <a href="#">Restaurant [Le Jardin] in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze Hybride		Pin Sylvestre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	308		99		20		-	
35	650		101		30		6	
<b>Total grumes 20/40</b>	958	39,046	200	6,159	50	2,060	6	0,390
45	416		72		20		18	
55	319		37		6		19	
<b>Total grumes 40/60</b>	735	111,264	109	12,626	26	3,375	37	5,769
65	275		21		5		11	
<b>Total grumes 60/70</b>	275	91,106	21	5,300	5	1,870	11	2,981
75	238		25		12		4	
85	210		24		14		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	448	247,350	49	25,332	26	15,268	5	1,939
95	182		23		13		-	
105	119		18		7		-	
115	84		22		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	385	382,722	63	61,328	21	18,907	-	
125	54		11		1		-	
135	28		5		-		-	
145	17		7		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	99	169,399	23	37,574	1	1,412	-	
155	9		3		-		-	
165	5		2		-		-	
175	6		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	20	54,913	6	14,923	-		-	
185	2		-		-		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	11,180	-		-		-	
205	1		-		-		-	
215	2		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	13,994	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 926</b>	<b>1 120,974</b>	<b>471</b>	<b>163,242</b>	<b>129</b>	<b>42,892</b>	<b>59</b>	<b>11,079</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Procera (Nobilis)</b>		<b>Mélèze du Japon</b>	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		1	0,259
75	2		1	
85	-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	0,894	2	1,163
135	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,581	-	
155	1		-	
165	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,527	-	
<b>Total grumes</b>	<b>5</b>	<b>7,002</b>	<b>3</b>	<b>1,422</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/824/2024/3094/11703/405

# Lot 405

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-10 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -5,62% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

<b>Nombre d'arbres total</b>	648	–
<b>Volume grumes</b>	906,717	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	906,717	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 399	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	116,003	cm
<b>Surface de coupe</b>	12,426	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Elisa, <a href="tel:0479867033">0479/867033</a>	–
<b>Triage</b>	Triage De Crombach (G)	–
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne	–
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HOF VON THOMMEN	–
<b>Vente</b>	<a href="#">Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton</a> Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 <a href="#">Restaurant [Le Jardin] in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND</a>	–
<b>TVA</b>	2 %	–

Certification PEFC	Oui	-
--------------------	-----	---

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze du Japon	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,260	-		-	
65	7		1		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	7	2,614	1	0,362	1	0,432
75	35		-		-	
85	76		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	111	69,142	-		-	
95	103		1		2	
105	100		2		1	
115	75		3		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	278	288,124	6	6,551	6	7,284
125	54		6		9	
135	40		-		4	
145	19		9		13	
<b>Total grumes 120/150</b>	113	191,020	15	26,643	26	51,213
155	9		4		10	
165	8		3		3	
175	2		7		5	
<b>Total grumes 150/180</b>	19	47,931	14	38,290	18	49,376
185	3		4		2	
195	3		5		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	20,709	9	32,318	3	10,908
205	1		7		-	
215	-		2		-	
225	-		3		-	
245	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	9,598	12	53,942	-	
<b>Total grumes</b>	<b>537</b>	<b>629,398</b>	<b>57</b>	<b>158,106</b>	<b>54</b>	<b>119,213</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/824/2024/3094/11703/406

# Lot 406

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5% des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -24,29% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 904	–
<b>Volume grumes</b>	575,726	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	575,726	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	147	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	47,861	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,338	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Elisa, <a href="tel:0479867033">0479/867033</a>	–
<b>Triage</b>	Triage De Crombach (G)	–
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne	–
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HOF VON THOMMEN	–
<b>Vente</b>	<a href="#">Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton</a> Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 <a href="#">Restaurant "Le Jardin" in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND</a>	–
<b>TVA</b>	2 %	–
<b>Certification PEFC</b>	Oui	–



Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	544		30		-	
35	794		82		4	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 338	46,256	112	5,654	4	0,224
45	732		152		7	
55	571		120		6	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 303	175,445	272	39,472	13	1,886
65	303		123		10	
<b>Total grumes 60/70</b>	303	79,963	123	31,980	10	2,712
75	150		83		8	
85	48		43		16	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	198	79,579	126	47,936	24	10,920
95	33		11		6	
105	14		2		6	
115	5		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	52	36,644	13	7,423	12	8,490
125	1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,142	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>3 195</b>	<b>419,029</b>	<b>646</b>	<b>132,465</b>	<b>63</b>	<b>24,232</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/824/2024/3094/11703/407

# Lot 407

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-10 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 2% des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -4,16% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 502	–
<b>Volume grumes</b>	1 914,251	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 914,251	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 274	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	111,158	cm
<b>Surface de coupe</b>	24,986	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Elisa, <a href="tel:0479867033">0479/867033</a>	–
<b>Triage</b>	Triage De Crombach (G)	–
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne	–
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HOF VON THOMMEN	–
<b>Vente</b>	<a href="#">Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton</a> Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 <a href="#">Restaurant [Le Jardin] in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND</a>	–
<b>TVA</b>	2 %	–

Certification PEFC	Oui	-
--------------------	-----	---

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Grandis	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		-	
55	19		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	21	4,725	-		-	
65	59		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	59	20,528	1	0,332	-	
75	106		4		1	
85	145		5		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	251	148,125	9	5,022	1	0,396
95	191		11		1	
105	227		7		1	
115	218		8		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	636	687,805	26	25,042	3	3,108
125	156		9		3	
135	95		12		4	
145	53		8		6	
<b>Total grumes 120/150</b>	304	524,432	29	48,355	13	23,544
155	48		6		3	
165	31		11		3	
175	13		2		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	92	239,793	19	48,461	8	21,058
185	8		3		4	
195	2		4		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	10	34,581	7	24,805	6	20,843
205	1		-		2	
215	2		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	13,650	-		3	13,030
255	-		-		1	
<b>Total grumes 250+</b>	-		-		1	6,616
<b>Total grumes</b>	<b>1 376</b>	<b>1 673,639</b>	<b>91</b>	<b>152,017</b>	<b>35</b>	<b>88,595</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/824/2024/3249/11703/490

# Lot 490

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 6-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -25,32 % Zum Schutz des Waldbodens darf keine Maschine die Rückergassen verlassen. Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20 m oder 40m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m ou 40m.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 407	--
<b>Volume grumes</b>	269,996	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	269,996	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	112	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	42,860	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,912	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Hotton Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Auf Kimmelhoechst, Auf'm Kimmel --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton</a> -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 <a href="#">Restaurant [Le Jardin] in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



RW/824/2024/3249/11703/491

# Lot 491

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : +0,60 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens darf keine der eingesetzten Maschinen die Rückergassen verlassen. Pour la protection du sol aucun engin peut quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20 m oder 40m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m ou 40m. Die Handfällung einzelner Bäume kann vom zuständigen Revierförster verlangt werden. L'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 730	--
<b>Volume grumes</b>	1 696,840	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 696,840	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	981	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	99,497	cm
<b>Surface de coupe</b>	23,080	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , <a href="tel:0479863165">0479 86 31 65</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Hotton Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Auf'm Kimmel --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton</a> -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 <a href="#">Restaurant "Le Jardin" in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	6		-		11		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	6	1,456	-		11	2,820	-	
65	26		-		31		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	26	9,208	-		31	11,712	-	
75	66		-		112		-	
85	79		-		171		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	145	84,102	-		283	174,804	1	0,688
95	127		-		178		-	
105	134		-		101		3	
115	113		-		37		7	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	374	384,136	-		316	309,666	10	12,221
125	72		-		16		3	
135	55		1		9		2	
145	40		4		3		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	167	286,913	5	9,891	28	47,103	6	10,121
155	22		1		-		-	
165	9		4		-		-	
175	2		2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	33	81,909	7	19,046	-		-	
185	2		-		-		1	
195	1		1		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	10,558	1	3,782	1	3,790	1	3,336
205	1		-		2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,960	-		2	8,342	-	
<b>Total grumes</b>	<b>755</b>	<b>862,242</b>	<b>13</b>	<b>32,719</b>	<b>672</b>	<b>558,237</b>	<b>18</b>	<b>26,366</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Sapin Pectiné		Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
55	3		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	0,858	-	
65	28		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	28	9,740	3	1,158
75	33		-	
85	46		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	79	44,671	2	1,354
95	60		5	
105	45		1	
115	26		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	131	124,333	8	7,761
125	9		-	
135	6		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	16	25,151	-	
155	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,250	-	
<b>Total grumes</b>	<b>259</b>	<b>207,003</b>	<b>13</b>	<b>10,273</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/824/2024/3249/11703/492

# Lot 492

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -0,99 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens darf keine der eingesetzten Maschinen die Rückergassen verlassen. Pour la protection du sol aucun engin peut quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20 m oder 40m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m ou 40m. Die Handfällung einzelner Bäume kann vom zuständigen Revierförster verlangt werden L'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier.

<b>Nombre d'arbres total</b>	489	--
<b>Volume grumes</b>	523,070	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	523,070	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 070	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	103,098	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,729	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Hotton Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Auf Kimmelhoechst, Auf'm Kimmel --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton</a> -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 <a href="#">Restaurant [Le Jardin] in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	3	0,234	-		-		-	
45	1		-		-		-	
55	3		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	0,914	-		-		-	
65	6		-		3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	6	2,232	-		3	1,086	-	
75	19		-		6		-	
85	49		1		10		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	68	43,556	1	0,688	16	9,528	-	
95	54		4		12		-	
105	70		4		9		-	
115	35		12		12		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	159	168,227	20	23,005	33	34,209	-	
125	14		18		4		-	
135	13		5		3		1	
145	6		11		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	33	57,030	34	58,628	10	17,314	1	1,751
155	1		2		-		-	
165	-		3		-		-	
175	1		2		1		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	5,356	7	18,375	1	3,017	1	3,017
<b>Total grumes</b>	<b>275</b>	<b>277,549</b>	<b>62</b>	<b>100,696</b>	<b>63</b>	<b>65,154</b>	<b>2</b>	<b>4,768</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Sapin Pectiné</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	3		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	3	0,711	-	
65	6		4	
<b>Total grumes 60/70</b>	6	2,105	4	1,544
75	13		4	
85	10		4	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	23	12,511	8	4,800
95	9		1	
105	12		-	
115	6		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	27	26,760	1	0,849
125	7		-	
135	5		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	13	20,853	-	
155	2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,770	-	
<b>Total grumes</b>	<b>74</b>	<b>67,710</b>	<b>13</b>	<b>7,193</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/824/2024/3249/11703/493

# Lot 493

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : 5,42 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m ; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

<b>Nombre d'arbres total</b>	503	--
<b>Volume grumes</b>	1 203,997	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	1 203,997	m³
<b>Cube moyen</b>	2 394	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	144,205	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,818	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Hotton Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Auf Kimmelhoechst --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton</a> -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 <a href="#">Restaurant "Le Jardin" in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	3		-	
105	16		-	
115	34		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	53	73,635	-	
125	67		-	
135	100		1	
145	102		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	269	569,031	3	6,387
155	75		2	
165	42		5	
175	27		5	
<b>Total grumes 150/180</b>	144	427,521	12	35,616
185	8		3	
195	3		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	11	43,694	5	18,762
205	3		1	
215	1		-	
235	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	19,279	2	10,072
<b>Total grumes</b>	<b>481</b>	<b>1 133,160</b>	<b>22</b>	<b>70,837</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	