

Donnerstag 10 Oktober 2024 um 16:00


# Vente communale de Saint-Vith

Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith

## \*Öffentlicher Verkauf von submission

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Thursday 24 October.

# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume


Verteilt auf 12 Lose

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 12 135,761 m <sup>3</sup> Nadelholz | 329,347 m <sup>3</sup> Laubholz |
|-------------------------------------|---------------------------------|

## Anmerkungen

Verkauf Los für Los / vente lot par lot

## Eigenschaften

|                      |                               |   |
|----------------------|-------------------------------|---|
| Lose von 410 bis 421 | Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne |  |
|----------------------|-------------------------------|---|

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · [cantonement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be)

RW/824/2024/3465/11709/410

# Lot 410

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 12,44 % In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Um Schaden an den Bäumen zu vermeiden, gilt eine Saftsperrung in den sehr steilen Hängen zwischen April und Juli. Pour éviter des blessures aux arbres, la récolte est interdite entre avril et juillet dans les talus avec une pente très forte.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 680  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 407,116  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 407,116  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 242  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 55,226   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 5,754  | ha              |
| <b>Contact</b>               | HAAS Freddy, <a href="tel:0477781322">0477 78 13 22</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Schönberg (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HEUEMER ZUNG   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a><br>Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00<br><a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St. Vith</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat. (cm)                            | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Douglas<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                |
|--------------------------------------|--|----------------|---|----------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre  | Vol.(m³)       |
| 25                                   | 197  |                | 1   |                |
| 35                                   | 239  |                | 7   |                |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 436  | 14,528         | 8   | 0,476          |
| 45                                   | 287  |                | 17  |                |
| 55                                   | 264  |                | 63  |                |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 551  | 86,769         | 80  | 15,339         |
| 65                                   | 146  |                | 58  |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 146  | 44,882         | 58  | 18,060         |
| 75                                   | 95   |                | 78  |                |
| 85                                   | 27   |                | 90  |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 122  | 54,127         | 168   | 81,856         |
| 95                                   | 21   |                | 44  |                |
| 105                                  | 8  |                | 20  |                |
| 115                                  | 2  |                | 5   |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 31   | 22,039         | 69  | 53,408         |
| 125                                  | -  |                | 7   |                |
| 135                                  | -  |                | 2   |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | -  |                | 9   | 11,854         |
| 155                                  | -  |                | 2   |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | -  |                | 2   | 3,778          |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1 286</b>                               | <b>222,345</b> | <b>394</b>                                  | <b>184,771</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |                |

RW/824/2024/3465/11709/411

# Lot 411

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 6,39 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 667   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 2 219,974   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 2 219,974   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 3 328   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 166,244   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 9,335   | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOHANNNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Saint-Vith (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | WOLFSKAUL   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a><br>Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00<br><a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

**Epicéa**

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre       | Vol.(m³)         |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| 105                                  | 1          |                  |
| 115                                  | 9          |                  |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 10         | 15,334           |
| 125                                  | 27         |                  |
| 135                                  | 62         |                  |
| 145                                  | 68         |                  |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 157        | 353,524          |
| 155                                  | 99         |                  |
| 165                                  | 120        |                  |
| 175                                  | 102        |                  |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 321        | 1 037,850        |
| 185                                  | 69         |                  |
| 195                                  | 54         |                  |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 123        | 519,618          |
| 205                                  | 36         |                  |
| 215                                  | 12         |                  |
| 225                                  | 3          |                  |
| 235                                  | 2          |                  |
| 245                                  | 2          |                  |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 55         | 286,190          |
| 255                                  | 1          |                  |
| <b>Total grumes 250+</b>             | 1          | 7,458            |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>667</b> | <b>2 219,974</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |                  |

RW/824/2024/3465/11709/412

# Lot 412

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 5-7 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,30 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 im Distrikt 24 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08 au compartiment 24.

|                              |   |     |
|------------------------------|---|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 2 146   | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 419,386   | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 1 419,386   | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 661   | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 77,390  | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 34,430  | ha  |
| <b>Contact</b>               | JOHANN S Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>   |     |
| <b>Triage</b>                | Triage De Saint-Vith (G)  |     |
| <b>Propriétaire</b>          | Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne   |     |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | WOLFSKAUL, ANTONIUSBAUM   |     |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a><br>Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00<br><a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a> |     |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --  |

|                                      | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                  | <b>Douglas</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Mélèze du Japon</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
|--------------------------------------|---|------------------|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                                       | <b>Vol.(m³)</b>  | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                   | 217   |                  | -  |                 | -  |                 |
| 35                                   | 207   |                  | 1  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 424   | 13,557           | 1  | 0,056           | -  |                 |
| 45                                   | 140   |                  | 30   |                 | -  |                 |
| 55                                   | 47  |                  | 75   |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 187   | 23,822           | 105  | 17,774          | -  |                 |
| 65                                   | 74  |                  | 128  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 74  | 25,258           | 128  | 36,371          | -  |                 |
| 75                                   | 137   |                  | 95   |                 | -  |                 |
| 85                                   | 152   |                  | 53   |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 289   | 166,919          | 148  | 68,238          | -  |                 |
| 95                                   | 163   |                  | 45   |                 | 3  |                 |
| 105                                  | 148   |                  | 16   |                 | 9  |                 |
| 115                                  | 135   |                  | 11   |                 | 4  |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 446   | 480,983          | 72   | 61,343          | 16   | 17,777          |
| 125                                  | 89  |                  | 7  |                 | 6  |                 |
| 135                                  | 60  |                  | 2  |                 | 1  |                 |
| 145                                  | 33  |                  | 3  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 182   | 320,385          | 12   | 19,819          | 7  | 11,095          |
| 155                                  | 26  |                  | 3  |                 | -  |                 |
| 165                                  | 8   |                  | -  |                 | -  |                 |
| 175                                  | 8   |                  | 2  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 42  | 111,647          | 5  | 12,964          | -  |                 |
| 185                                  | 3   |                  | -  |                 | -  |                 |
| 195                                  | 1   |                  | 2  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 4   | 14,409           | 2  | 7,994           | -  |                 |
| 205                                  | 1   |                  | -  |                 | -  |                 |
| 215                                  | 1   |                  | -  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 2   | 8,975            | -  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1 650</b>                                      | <b>1 165,955</b> | <b>473</b>   | <b>224,559</b>  | <b>23</b>  | <b>28,872</b>   |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -   |                  | -  |                 | -  |                 |



RW/824/2024/3465/11709/413

# Lot 413

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 1,32 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 765   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 663,857   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 663,857   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 175   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 141,954   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 9,565   | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOHANNNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Saint-Vith (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | ANTONIUSBAUM  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a><br>Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00<br><a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

**Epicéa**

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre       | Vol.(m³)         |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| 95                                   | 4          |                  |
| 105                                  | 19         |                  |
| 115                                  | 74         |                  |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | <b>97</b>  | <b>128,946</b>   |
| 125                                  | 138        |                  |
| 135                                  | 156        |                  |
| 145                                  | 125        |                  |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | <b>419</b> | <b>807,850</b>   |
| 155                                  | 114        |                  |
| 165                                  | 65         |                  |
| 175                                  | 38         |                  |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | <b>217</b> | <b>599,609</b>   |
| 185                                  | 15         |                  |
| 195                                  | 8          |                  |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | <b>23</b>  | <b>85,842</b>    |
| 205                                  | 6          |                  |
| 215                                  | 2          |                  |
| 235                                  | 1          |                  |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | <b>9</b>   | <b>41,610</b>    |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>765</b> | <b>1 663,857</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | <b>-</b>   |                  |

RW/824/2024/3465/11709/414

# Lot 414

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 0,03 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 im Distrikt 10 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08 au compartiment 10.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 471   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 187,571   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 187,571   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 521   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 150,011   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 18,568  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOHANNNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Saint-Vith (G)  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | ANTONIUSBAUM  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a><br>Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00<br><a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre       | Vol.(m³)         |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| 95                                   | 7          |                  |
| 105                                  | 27         |                  |
| 115                                  | 33         |                  |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 67         | 82,277           |
| 125                                  | 31         |                  |
| 135                                  | 76         |                  |
| 145                                  | 66         |                  |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 173        | 353,757          |
| 155                                  | 76         |                  |
| 165                                  | 56         |                  |
| 175                                  | 42         |                  |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 174        | 507,198          |
| 185                                  | 22         |                  |
| 195                                  | 20         |                  |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 42         | 164,875          |
| 205                                  | 6          |                  |
| 215                                  | 1          |                  |
| 225                                  | 4          |                  |
| 235                                  | 2          |                  |
| 245                                  | 1          |                  |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 14         | 72,672           |
| 255                                  | 1          |                  |
| <b>Total grumes 250+</b>             | 1          | 6,792            |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>471</b> | <b>1 187,571</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |                  |

RW/824/2024/3465/11709/415

# Lot 415

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 2,59 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 333   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 712,974   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 712,974   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 141   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 139,054   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 4,618   | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOHANNNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Saint-Vith (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | EITERBACH   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a><br>Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00<br><a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre                                      | Vol.(m³)      |
| 95                                   | 1  |                | -  |                | -   |               |
| 105                                  | 18                                       |                | -  |                | -   |               |
| 115                                  | 50                                       |                | -  |                | -   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 69                                       | 93,673         | -  |                | -   |               |
| 125                                  | 61                                       |                | 5  |                | 1   |               |
| 135                                  | 46                                       |                | 9  |                | 2   |               |
| 145                                  | 36                                       |                | 6  |                | 2   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 143                                      | 276,270        | 20   | 39,939         | 5   | 9,971         |
| 155                                  | 24                                       |                | 4  |                | 3   |               |
| 165                                  | 18                                       |                | 15   |                | 4   |               |
| 175                                  | 5  |                | 4  |                | 5   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 47                                       | 132,077        | 23   | 67,849         | 12  | 35,282        |
| 185                                  | 1  |                | 1  |                | 2   |               |
| 195                                  | -  |                | 5  |                | 2   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 1  | 3,685          | 6  | 24,090         | 4   | 15,164        |
| 215                                  | -  |                | -  |                | 2   |               |
| 225                                  | -  |                | 1  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | -  |                | 1  | 5,366          | 2   | 9,608         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>260</b>                               | <b>505,705</b> | <b>50</b>                                  | <b>137,244</b> | <b>23</b>                                 | <b>70,025</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -  |                | -   |               |

RW/824/2024/3465/11709/416

# Lot 416

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 1,98 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 360   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 964,707   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 964,707   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 680   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 154,361   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 3,909   | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOHANNNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Saint-Vith (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | ANTONIUSBAUM  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a><br>Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00<br><a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                      | Vol.(m³)      |
| 115                                  | 7  |                | -   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 7  | 10,227         | -   |               |
| 125                                  | 38                                       |                | -   |               |
| 135                                  | 56                                       |                | -   |               |
| 145                                  | 69                                       |                | -   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 163                                      | 340,150        | -   |               |
| 155                                  | 61                                       |                | -   |               |
| 165                                  | 53                                       |                | -   |               |
| 175                                  | 27                                       |                | 2   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 141                                      | 413,808        | 2   | 6,458         |
| 185                                  | 22                                       |                | 3   |               |
| 195                                  | 5  |                | 3   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 27                                       | 103,869        | 6   | 22,746        |
| 205                                  | 2  |                | 6   |               |
| 215                                  | 1  |                | -   |               |
| 225                                  | 1  |                | 3   |               |
| 235                                  | -  |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 4  | 19,736         | 10  | 47,713        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>342</b>                               | <b>887,790</b> | <b>18</b>                                 | <b>76,917</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |               |



RW/824/2024/3465/11709/417

# Lot 417

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 10 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,85 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 344  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 910,786  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 910,786  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 648  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 151,250  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,573  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOHANN S Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>  |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Saint-Vith (G)   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | WOLFSKAUL  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a><br>Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00<br><a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St. Vith</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|----------------|--|---------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                       | Vol.(m³)      | Nbre                                      | Vol.(m³)      |
| 105                                  | 3  |                | -  |               | -   |               |
| 115                                  | 15                                       |                | -  |               | -   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 18                                       | 26,193         | -  |               | -   |               |
| 125                                  | 37                                       |                | 1  |               | 2   |               |
| 135                                  | 59                                       |                | 4  |               | 2   |               |
| 145                                  | 61                                       |                | 5  |               | 2   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 157                                      | 334,309        | 10   | 20,517        | 6   | 11,900        |
| 155                                  | 37                                       |                | 8  |               | -   |               |
| 165                                  | 31                                       |                | 8  |               | 2   |               |
| 175                                  | 26                                       |                | 3  |               | 3   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 94                                       | 288,303        | 19   | 53,047        | 5   | 15,815        |
| 185                                  | 12                                       |                | -  |               | 1   |               |
| 195                                  | 7  |                | 1  |               | 1   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 19                                       | 76,964         | 1  | 3,984         | 2   | 7,766         |
| 205                                  | 7  |                | 1  |               | 1   |               |
| 225                                  | 1  |                | -  |               | -   |               |
| 235                                  | 1  |                | -  |               | -   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 9  | 45,870         | 1  | 4,386         | 1   | 4,493         |
| 255                                  | 1  |                | -  |               | -   |               |
| 295                                  | 1  |                | -  |               | -   |               |
| <b>Total grumes 250+</b>             | 2  | 17,239         | -  |               | -   |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>299</b>                               | <b>788,878</b> | <b>31</b>                                  | <b>81,934</b> | <b>14</b>                                 | <b>39,974</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -  |               | -   |               |

RW/824/2024/3465/11709/418

# Lot 418

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 0,70 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 404   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 037,563   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 037,563   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 568   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 149,059   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 19,846  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOHANNES Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Saint-Vith (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | WOLFSKAUL   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a><br>Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00<br><a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Ensemencement<br>Normal<br>Normal |                |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre  | Vol.(m³)       |
| 75                                   | 1  |                | -  |                | -   |                |
| 85                                   | 2  |                | -  |                | -   |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 3  | 2,050          | -  |                | -   |                |
| 95                                   | 11   |                | -  |                | -   |                |
| 105                                  | 15   |                | -  |                | -   |                |
| 115                                  | 27   |                | 1  |                | 5   |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 53   | 65,500         | 1  | 1,560          | 5   | 7,305          |
| 125                                  | 31   |                | 2  |                | 9   |                |
| 135                                  | 25   |                | 9  |                | 15  |                |
| 145                                  | 25   |                | 15                                       |                | 20  |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 81   | 156,699        | 26                                       | 60,559         | 44  | 92,613         |
| 155                                  | 22   |                | 16                                       |                | 25  |                |
| 165                                  | 8  |                | 21                                       |                | 14  |                |
| 175                                  | 5  |                | 15                                       |                | 10  |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 35   | 97,107         | 52                                       | 167,536        | 49  | 142,699        |
| 185                                  | 5  |                | 6  |                | 10  |                |
| 195                                  | 4  |                | 8  |                | 2   |                |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 9  | 34,853         | 14                                       | 59,948         | 12  | 46,074         |
| 205                                  | 1  |                | 5  |                | 3   |                |
| 215                                  | 1  |                | 6  |                | -   |                |
| 225                                  | -  |                | -  |                | 2   |                |
| 235                                  | 1  |                | -  |                | 1   |                |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 3  | 15,326         | 11                                       | 56,974         | 6   | 30,760         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>184</b>                                 | <b>371,535</b> | <b>104</b>                               | <b>346,577</b> | <b>116</b>                                  | <b>319,451</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -  |                | -   |                |

RW/824/2024/3465/11709/419

# Lot 419

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,67 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 5 474   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 250,226   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 250,226   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 228   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 48,244  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 27,730  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOHANNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Saint-Vith (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | EITERBACH, WOLFSKAUL, ANTONIUSBAUM  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a><br>Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00<br><a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

|                                      | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                  | <b>Douglas</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Mélèze Hybride</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Mélèze du Japon</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
|--------------------------------------|---|------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                                       | <b>Vol.(m³)</b>  | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>   | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                   | 1 555   |                  | 224  |                 | 75  |                 | -  |                 |
| 35                                   | 805   |                  | 185  |                 | 127   |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | <b>2 360</b>                                      | <b>56,428</b>    | <b>409</b>   | <b>11,464</b>   | <b>202</b>  | <b>9,045</b>    | -  |                 |
| 45                                   | 338   |                  | 74   |                 | 124   |                 | -  |                 |
| 55                                   | 245   |                  | 32   |                 | 76  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | <b>583</b>  | <b>83,081</b>    | <b>106</b>   | <b>12,663</b>   | <b>200</b>  | <b>27,188</b>   | -  |                 |
| 65                                   | 329   |                  | 23   |                 | 33  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | <b>329</b>  | <b>110,198</b>   | <b>23</b>  | <b>6,312</b>    | <b>33</b>   | <b>8,184</b>    | -  |                 |
| 75                                   | 433   |                  | 31   |                 | 14  |                 | 1  |                 |
| 85                                   | 279   |                  | 18   |                 | 4   |                 | 2  |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | <b>712</b>  | <b>387,648</b>   | <b>49</b>  | <b>21,098</b>   | <b>18</b>   | <b>6,330</b>    | <b>3</b>   | <b>1,877</b>    |
| 95                                   | 166   |                  | 9  |                 | 1   |                 | 7  |                 |
| 105                                  | 103   |                  | 4  |                 | -   |                 | 7  |                 |
| 115                                  | 59  |                  | 3  |                 | -   |                 | 4  |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | <b>328</b>  | <b>321,482</b>   | <b>16</b>  | <b>11,851</b>   | <b>1</b>  | <b>0,526</b>    | <b>18</b>  | <b>19,037</b>   |
| 125                                  | 38  |                  | 1  |                 | -   |                 | 2  |                 |
| 135                                  | 14  |                  | 1  |                 | -   |                 | 3  |                 |
| 145                                  | 10  |                  | -  |                 | -   |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | <b>62</b>   | <b>104,851</b>   | <b>2</b>   | <b>2,418</b>    | -   |                 | <b>5</b>   | <b>8,646</b>    |
| 155                                  | 8   |                  | -  |                 | -   |                 | -  |                 |
| 165                                  | 3   |                  | -  |                 | -   |                 | -  |                 |
| 175                                  | 2   |                  | -  |                 | -   |                 | 1  |                 |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | <b>13</b>   | <b>32,946</b>    | -  |                 | -   |                 | <b>1</b>   | <b>3,163</b>    |
| 195                                  | 1   |                  | -  |                 | -   |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | <b>1</b>  | <b>3,790</b>     | -  |                 | -   |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>4 388</b>                                      | <b>1 100,424</b> | <b>605</b>   | <b>65,806</b>   | <b>454</b>  | <b>51,273</b>   | <b>27</b>  | <b>32,723</b>   |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -   |                  | -  |                 | -   |                 | -  |                 |

RW/824/2024/3465/11709/420

# Lot 420

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 50 % der Fichten-Stämme / des épicéas. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -11,01 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 2 901  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 380,587  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 380,587  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 131  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 43,856   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 12,635   | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOHANNNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Saint-Vith (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | KLEINE GEISSERT  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a><br>Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00<br><a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St. Vith</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | <b>Douglas</b>             |                | <b>Mélèze Hybride</b>      |               | <b>Epicéa</b>              |               | <b>Bouleau</b>             |               |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
|                                      | Amélioration Normal Normal |                | Amélioration Normal Normal |               | Amélioration Normal Normal |               | Amélioration Normal Normal |               |
|                                      | Nbre                       | Vol.(m³)       | Nbre                       | Vol.(m³)      | Nbre                       | Vol.(m³)      | Nbre                       | Vol.(m³)      |
| 25                                   | 135                        |                | 31                         |               | 446                        |               | 20                         |               |
| 35                                   | 174                        |                | 123                        |               | 473                        |               | 89                         |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 309                        | 10,168         | 154                        | 7,735         | 919                        | 29,941        | 109                        | 5,162         |
| 45                                   | 114                        |                | 202                        |               | 199                        |               | 61                         |               |
| 55                                   | 100                        |                | 156                        |               | 43                         |               | 36                         |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 214                        | 31,055         | 358                        | 48,227        | 242                        | 27,575        | 97                         | 12,413        |
| 65                                   | 123                        |                | 104                        |               | 13                         |               | 10                         |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 123                        | 37,632         | 104                        | 25,200        | 13                         | 3,209         | 10                         | 2,338         |
| 75                                   | 120                        |                | 32                         |               | 3                          |               | 2                          |               |
| 85                                   | 43                         |                | 10                         |               | 1                          |               | -                          |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 163                        | 74,795         | 42                         | 14,364        | 4                          | 1,509         | 2                          | 0,590         |
| 95                                   | 8                          |                | -                          |               | -                          |               | -                          |               |
| 105                                  | 7                          |                | 1                          |               | 3                          |               | -                          |               |
| 115                                  | 1                          |                | -                          |               | 3                          |               | -                          |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 16                         | 12,990         | 1                          | 0,670         | 6                          | 7,287         | -                          |               |
| 125                                  | 1                          |                | -                          |               | 8                          |               | -                          |               |
| 135                                  | -                          |                | -                          |               | 3                          |               | -                          |               |
| 145                                  | -                          |                | -                          |               | 1                          |               | -                          |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 1                          | 1,285          | -                          |               | 12                         | 20,230        | -                          |               |
| 155                                  | -                          |                | -                          |               | 1                          |               | -                          |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | -                          |                | -                          |               | 1                          | 2,422         | -                          |               |
| 195                                  | -                          |                | -                          |               | 1                          |               | -                          |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | -                          |                | -                          |               | 1                          | 3,790         | -                          |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>826</b>                 | <b>167,925</b> | <b>659</b>                 | <b>96,196</b> | <b>1 198</b>               | <b>95,963</b> | <b>218</b>                 | <b>20,503</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                          |                | -                          |               | -                          |               | -                          |               |



RW/824/2024/3465/11709/421

# Lot 421

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 634   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 310,361   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 310,361   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 490   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 68,265  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 4,480   | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOHANNNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Saint-Vith (G)  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | ANTONIUSBAUM  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a><br>Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00<br><a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

|                                      | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Chêne</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                                       | <b>Vol.(m³)</b> |
| 35                                   | 127  |                 | -  |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 127  | 8,128           | -  |                 | -   |                 |
| 45                                   | 114  |                 | -  |                 | -   |                 |
| 55                                   | 92   |                 | -  |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 206  | 35,072          | -  |                 | -   |                 |
| 65                                   | 79   |                 | 1  |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 79   | 25,412          | 1  | 0,296           | -   |                 |
| 75                                   | 71   |                 | -  |                 | -   |                 |
| 85                                   | 46   |                 | -  |                 | -   |                 |
| 95                                   | 19   |                 | -  |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 136  | 72,959          | -  |                 | -   |                 |
| 105                                  | 18   |                 | 1  |                 | -   |                 |
| 115                                  | 12   |                 | -  |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 30   | 30,355          | 1  | 0,845           | -   |                 |
| 125                                  | 5  |                 | -  |                 | -   |                 |
| 135                                  | 5  |                 | 1  |                 | 1   |                 |
| 145                                  | 5  |                 | -  |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 15   | 24,247          | 1  | 1,591           | 1   | 1,517           |
| 155                                  | 6  |                 | 1  |                 | -   |                 |
| 165                                  | 3  |                 | 2  |                 | -   |                 |
| 175                                  | 7  |                 | 1  |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 16   | 38,989          | 4  | 9,429           | -   |                 |
| 185                                  | 3  |                 | 1  |                 | -   |                 |
| 195                                  | 5  |                 | -  |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 8  | 25,739          | 1  | 3,039           | -   |                 |
| 205                                  | 3  |                 | -  |                 | -   |                 |
| 215                                  | 4  |                 | -  |                 | -   |                 |
| 235                                  | 1  |                 | -  |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 8  | 32,743          | -  |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>625</b>                                       | <b>293,644</b>  | <b>8</b>   | <b>15,200</b>   | <b>1</b>  | <b>1,517</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                 | -  |                 | -   |                 |