

Mittwoch 23 Oktober 2024 um 08:00


Vente communale de Spa, Theux, Pepinster

Route du Maquisard à 4910 La Reid

*Offentlicher Verkauf von submission

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Pepinster Cne, Spa Cne, Theux Cne



Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 19 Lose

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 10 009,757 m ³ Nadelholz | 411,800 m ³ Laubholz | 33,000 m ³ Krone |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

Eigenschaften

| | | |
|-------------------|---------------|---|
| Lose von 1 bis 3 | Pepinster Cne | ■ |
| Lose von 1 bis 2 | Spa Cne | ■ |
| Lose von 1 bis 14 | Theux Cne | ■ |

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Ferme de Malchamps, rue Sauvenière 201, 4900 SPA

087/29.90.80 · cantonement.nature.forets.spa@spw.wallonie.be

RW/813/2024/3423/11727/1

Lot 1

Aucun rémanent de coupe, ni de passage dans le lit et sur les berges du cours d'eau (Art 38 §2 du Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 410 | -- |
| Volume grumes | 605,959 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 605,959 | m ³ |
| Cube moyen | 1 478 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 116,341 | cm |
| Surface de coupe | 15,513 | ha |
| Contact | BEDEUR Christoph, 0479/869747 | -- |
| Triage | Triage De Fagne-St-Remacle | -- |
| Propriétaire | Pepinster Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BOIS RITTEWEGER. - cpe 5 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Grandis Définitive Normal Normal | | Grandis Amélioration Normal Normal | | Grandis Amélioration Sec Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | - | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | - | | - | | - | | 2 | 0,492 |
| 75 | - | | 2 | | - | | 24 | |
| 85 | - | | 3 | | 1 | | 53 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 5 | 2,874 | 1 | 0,614 | 77 | 39,726 |
| 95 | - | | 2 | | - | | 57 | |
| 105 | - | | 6 | | 6 | | 31 | |
| 115 | - | | 5 | | 3 | | 24 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 13 | 12,709 | 9 | 8,823 | 112 | 96,937 |
| 125 | - | | 16 | | 2 | | 10 | |
| 135 | 3 | | 11 | | 3 | | 1 | |
| 145 | 2 | | 8 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 5 | 10,937 | 35 | 56,927 | 6 | 9,550 | 11 | 16,874 |
| 155 | 6 | | 5 | | 1 | | - | |
| 165 | 8 | | 4 | | 1 | | - | |
| 175 | 4 | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 18 | 61,026 | 13 | 38,686 | 2 | 5,008 | - | |
| 185 | 9 | | 3 | | - | | - | |
| 195 | 4 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 13 | 62,259 | 6 | 27,578 | - | | - | |
| 205 | 2 | | - | | - | | - | |
| 215 | 2 | | - | | - | | - | |
| 225 | 2 | | - | | - | | - | |
| 245 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 7 | 47,880 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 43 | 182,102 | 72 | 138,774 | 18 | 23,995 | 202 | 154,029 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Déraciné Normal | | Tsuga Définitive Normal Normal | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 6 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 3,492 | - | | - | | - | |
| 95 | 9 | | 1 | | - | | - | |
| 105 | 8 | | 3 | | - | | 2 | |
| 115 | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 21 | 18,514 | 8 | 7,431 | 1 | 1,341 | 3 | 3,491 |
| 125 | 6 | | - | | - | | 3 | |
| 135 | 4 | | 2 | | - | | 2 | |
| 145 | 3 | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 13 | 22,802 | 2 | 3,268 | - | | 7 | 13,833 |
| 155 | 2 | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 5,059 | - | | - | | 2 | 5,620 |
| 195 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | - | | 1 | 4,893 |
| 205 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | - | | 1 | 5,572 |
| Total grumes | 42 | 49,867 | 10 | 10,699 | 1 | 1,341 | 14 | 33,409 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas Amélioration Normal Normal | | Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,582 | - | |
| 95 | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,768 | - | |
| 125 | 1 | | 2 | |
| 135 | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 4,608 | 2 | 2,680 |
| 175 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 3,105 | - | |
| Total grumes | 6 | 9,063 | 2 | 2,680 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/813/2024/3423/11727/2

Lot 2

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 294 | -- |
| Volume grumes | 386,185 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 386,185 | m ³ |
| Cube moyen | 1 314 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 119,082 | cm |
| Surface de coupe | 16,815 | ha |
| Contact | BEDEUR Christoph, 0479/869747 | -- |
| Triage | Triage De Fagne-St-Remacle | -- |
| Propriétaire | Pepinster Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BOIS RITTEWEGER. - cpe 5 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Pin Noir | | Pin Noir de Corse | | Mélèze d'Europe | | Mélèze du Japon | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | - | | - | | 7 | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | - | | 7 | 2,408 | - | |
| 75 | - | | - | | 10 | | - | |
| 85 | 1 | | - | | 19 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,582 | - | | 29 | 14,832 | - | |
| 95 | 14 | | 1 | | 10 | | 5 | |
| 105 | 25 | | 3 | | 7 | | 6 | |
| 115 | 33 | | 7 | | 7 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 72 | 69,347 | 11 | 9,828 | 24 | 20,046 | 13 | 10,789 |
| 125 | 37 | | 9 | | 1 | | 1 | |
| 135 | 18 | | 9 | | 1 | | - | |
| 145 | 9 | | 17 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 64 | 103,120 | 35 | 57,100 | 2 | 2,974 | 1 | 1,340 |
| 155 | 2 | | 12 | | - | | - | |
| 165 | 1 | | 13 | | - | | - | |
| 175 | - | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 3 | 7,444 | 29 | 74,017 | - | | - | |
| 185 | - | | 1 | | - | | - | |
| 195 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 2 | 7,606 | - | | - | |
| 205 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 1 | 4,752 | - | | - | |
| Total grumes | 140 | 180,493 | 78 | 153,303 | 62 | 40,260 | 14 | 12,129 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/813/2024/3423/11727/3

Lot 3

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 74 | -- |
| Volume grumes | 124,337 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 124,337 | m ³ |
| Cube moyen | 1 680 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 132,162 | cm |
| Surface de coupe | 7,930 | ha |
| Contact | BEDEUR Christoph, 0479/869747 | -- |
| Triage | Triage De Fagne-St-Remacle | -- |
| Propriétaire | Pepinster Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BOIS RITTEWEGER. - cpe 5 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Douglas Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,582 | - | |
| 95 | 3 | | 1 | |
| 105 | 12 | | - | |
| 115 | 7 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 22 | 20,082 | 1 | 0,727 |
| 125 | 17 | | 1 | |
| 135 | 7 | | 1 | |
| 145 | 7 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 31 | 48,568 | 2 | 2,903 |
| 155 | 7 | | - | |
| 165 | 4 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 11 | 27,010 | - | |
| 185 | 3 | | - | |
| 195 | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 4 | 14,961 | - | |
| 205 | 2 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 9,504 | - | |
| Total grumes | 71 | 120,707 | 3 | 3,630 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/813/2024/3491/11727/1

Lot 1

Les feuillus, même de petite taille, dans et aux abords de la coupe sont réservés ; ATTENTION : comp. 3 / parc. 5 : captage en bordure de coupe : pas de passage de machines à moins de 30 m de la clôture. Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 423 | -- |
| Volume grumes | 792,575 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 792,575 | m ³ |
| Cube moyen | 1 874 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 138,452 | cm |
| Surface de coupe | 4,126 | ha |
| Contact | RENARD Franck, 0477 78 12 63 | -- |
| Triage | Triage De Pleinfays | -- |
| Propriétaire | Spa Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | MAMBAYE - cpe 3 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Tsuga | | Epicéa | |
|--------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|
| | Définitive | Normal | Définitive | Normal |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,055 | - | |
| 85 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,699 | - | |
| 95 | 2 | | - | |
| 105 | 17 | | 1 | |
| 115 | 32 | | 11 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 51 | 55,770 | 12 | 13,388 |
| 125 | 88 | | 5 | |
| 135 | 77 | | 2 | |
| 145 | 68 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 233 | 399,418 | 9 | 14,517 |
| 155 | 63 | | 1 | |
| 165 | 23 | | - | |
| 175 | 17 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 103 | 261,373 | 1 | 2,342 |
| 185 | 6 | | 1 | |
| 195 | 3 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 9 | 32,829 | 1 | 3,336 |
| 205 | 2 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 8,848 | - | |
| Total grumes | 400 | 758,992 | 23 | 33,583 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/813/2024/3491/11727/2

Lot 2

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 295 | -- |
| Volume grumes | 200,157 | m ³ |
| Volume houppiers | 33,000 | m ³ |
| Volume total | 233,157 | m ³ |
| Cube moyen | 678 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 89,102 | cm |
| Surface de coupe | 29,639 | ha |
| Contact | RENARD Franck, 0477 78 12 63 | -- |
| Triage | Triage Des Artistes | -- |
| Propriétaire | Spa Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | MEYERBEER - cpe 6 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Epicéa | | Pin Sylvestre | | Chêne | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | | - | | - | |
| 35 | 12 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 13 | 0,684 | - | | - | | - | |
| 45 | 29 | | - | | - | | - | |
| 55 | 40 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 69 | 10,816 | 3 | 0,522 | - | | - | |
| 65 | 32 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 32 | 10,464 | 3 | 0,873 | - | | - | |
| 75 | 17 | | 20 | | - | | - | |
| 85 | 11 | | 18 | | - | | - | |
| 95 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 31 | 15,638 | 38 | 19,288 | - | | - | |
| 95 | - | | 16 | | - | | - | |
| 105 | 6 | | 15 | | - | | - | |
| 115 | 2 | | 10 | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 8 | 7,419 | 41 | 35,797 | - | | 1 | 0,682 |
| 125 | 4 | | 3 | | 1 | | 1 | |
| 135 | 5 | | 2 | | - | | - | |
| 145 | - | | - | | 1 | | 5 | |
| Total grumes 120/150 | 9 | 11,919 | 5 | 6,963 | 2 | 2,369 | 6 | 6,226 |
| 155 | 4 | | - | | 1 | | - | |
| 165 | 2 | | - | | 4 | | - | |
| 175 | 4 | | - | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 10 | 15,320 | - | | 7 | 13,775 | 1 | 1,579 |
| 185 | 1 | | - | | 3 | | - | |
| 195 | 1 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 3,726 | - | | 5 | 14,235 | - | |
| 205 | 3 | | - | | 1 | | - | |
| 215 | 4 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 7 | 16,037 | - | | 1 | 3,441 | 1 | 2,384 |
| Total grumes | 181 | 92,023 | 90 | 63,443 | 15 | 33,820 | 9 | 10,871 |
| Houppiers/Taillis | - | 29,000 | - | | - | | - | 4,000 |

RW/813/2024/3506/11727/1

Lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Strict respect des sapins pectinés marqués d'un "R" ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 574 | -- |
| Volume grumes | 925,674 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 925,674 | m ³ |
| Cube moyen | 1 613 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 128,780 | cm |
| Surface de coupe | 17,997 | ha |
| Contact | GONAY Serge, 0477 78 12 58 | -- |
| Triage | Triage De La Porallee | -- |
| Propriétaire | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | DEVANT HAUT-REGARD. - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Sapin Pectiné Définitive Normal Normal | | Sapin Pectiné Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 4 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,648 | - | | - | | - | |
| 95 | 21 | | 1 | | - | | - | |
| 105 | 76 | | 4 | | 1 | | - | |
| 115 | 104 | | 7 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 201 | 241,152 | 12 | 12,527 | 2 | 2,784 | - | |
| 125 | 107 | | 9 | | 3 | | - | |
| 135 | 76 | | 17 | | 7 | | - | |
| 145 | 36 | | 10 | | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 219 | 365,286 | 36 | 54,095 | 12 | 21,272 | - | |
| 155 | 18 | | 13 | | 8 | | - | |
| 165 | 7 | | 11 | | 3 | | - | |
| 175 | 5 | | 4 | | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 30 | 75,659 | 28 | 60,122 | 13 | 34,534 | - | |
| 185 | 1 | | 7 | | 1 | | - | |
| 195 | - | | 3 | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,336 | 10 | 28,963 | 2 | 7,606 | - | |
| 205 | - | | 2 | | - | | - | |
| 215 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | 2 | 6,882 | - | | 1 | 3,605 |
| 265 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 250+ | - | | - | | - | | 1 | 5,203 |
| Total grumes | 455 | 688,081 | 88 | 162,589 | 29 | 66,196 | 2 | 8,808 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/813/2024/3506/11727/2

Lot 2

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 233 | -- |
| Volume grumes | 323,832 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 323,832 | m ³ |
| Cube moyen | 1 390 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 117,146 | cm |
| Surface de coupe | 17,997 | ha |
| Contact | GONAY Serge, 0477 78 12 58 | -- |
| Triage | Triage De La Porallee | -- |
| Propriétaire | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | DEVANT HAUT-REGARD. - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Déclassé Normal | | Epicéa Sanitaire Scolyté Vert Rx Normal | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 1 | | - | | - | | - | |
| 85 | 10 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 6,907 | - | | - | | - | |
| 95 | 30 | | - | | - | | - | |
| 105 | 42 | | 1 | | - | | - | |
| 115 | 48 | | 2 | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 120 | 137,455 | 3 | 3,254 | - | | 1 | 1,302 |
| 125 | 40 | | 1 | | - | | - | |
| 135 | 19 | | 1 | | 1 | | - | |
| 145 | 9 | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 68 | 115,472 | 4 | 6,839 | 2 | 3,370 | - | |
| 155 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 165 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| 175 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 5,327 | 2 | 4,609 | 2 | 4,562 | - | |
| 215 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 1 | 4,146 | - | | - | |
| Total grumes | 201 | 265,161 | 10 | 18,848 | 4 | 7,932 | 1 | 1,302 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Sapin Pectiné | | Pin Sylvestre | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,344 |
| 75 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,516 | - | |
| 115 | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,724 | - | |
| 125 | 4 | | - | |
| 135 | 2 | | - | |
| 145 | 4 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 10 | 18,261 | - | |
| 165 | 1 | | - | |
| 175 | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 3 | 8,744 | - | |
| Total grumes | 16 | 30,245 | 1 | 0,344 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/813/2024/3506/11727/3

Lot 3

Lot situé en partie en Natura 2000 ; Débardage interdit par la parcelle de hêtres ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 347 | -- |
| Volume grumes | 1 154,222 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 154,222 | m ³ |
| Cube moyen | 492 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 74,122 | cm |
| Surface de coupe | 47,116 | ha |
| Contact | GONAY Serge, 0477 78 12 58 | -- |
| Triage | Triage De La Porallee | -- |
| Propriétaire | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | POTAY. - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Sec Normal | | Epicéa Amélioration Déclassé Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,063 | - | | - | | - | |
| 45 | 54 | | - | | - | | - | |
| 55 | 311 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 365 | 76,563 | 3 | 0,539 | - | | - | |
| 65 | 629 | | 6 | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 629 | 218,070 | 6 | 1,806 | - | | 1 | 0,344 |
| 75 | 634 | | 8 | | - | | - | |
| 85 | 395 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 029 | 544,701 | 10 | 4,219 | - | | - | |
| 95 | 181 | | 3 | | - | | 4 | |
| 105 | 58 | | 1 | | - | | 4 | |
| 115 | 25 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 264 | 253,305 | 4 | 3,043 | 2 | 2,166 | 8 | 9,166 |
| 125 | 12 | | - | | - | | - | |
| 135 | 4 | | - | | 1 | | 2 | |
| 145 | 2 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 18 | 26,734 | - | | 3 | 5,089 | 2 | 3,554 |
| 155 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,061 | - | | - | | - | |
| 235 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | - | | 1 | 2,799 |
| Total grumes | 2 307 | 1 121,497 | 23 | 9,607 | 5 | 7,255 | 12 | 15,863 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/813/2024/3506/11727/4

Lot 4

Strict respect des fourmilières ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 244 | -- |
| Volume grumes | 622,869 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 622,869 | m ³ |
| Cube moyen | 501 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 74,847 | cm |
| Surface de coupe | 25,782 | ha |
| Contact | GONAY Serge, 0477 78 12 58 | -- |
| Triage | Triage De La Porallee | -- |
| Propriétaire | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | THIER D'AIHEID - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Sec Normal | | Epicéa Amélioration Déraciné Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 12 | | - | | - | | - | |
| 55 | 143 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 155 | 33,934 | 2 | 0,400 | - | | - | |
| 65 | 328 | | 3 | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 328 | 113,778 | 3 | 0,903 | - | | 1 | 0,344 |
| 75 | 332 | | 10 | | 1 | | 1 | |
| 85 | 238 | | 11 | | - | | 1 | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 570 | 313,565 | 21 | 10,654 | 1 | 0,487 | 2 | 1,177 |
| 95 | 109 | | 6 | | - | | - | |
| 105 | 30 | | 1 | | - | | - | |
| 115 | 7 | | 2 | | - | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 146 | 131,898 | 9 | 7,377 | - | | 2 | 2,428 |
| 125 | - | | 1 | | - | | 1 | |
| 135 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,126 | 1 | 1,189 | - | | 1 | 1,609 |
| Total grumes | 1 201 | 596,301 | 36 | 20,523 | 1 | 0,487 | 6 | 5,558 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/813/2024/3506/11727/5

Lot 5

En cas d'utilisation d'une abatteuse-ébrancheuse, afin de ne pas confondre « marque de délivrance » et dégât de gibier, il est conseillé de pointer ces bois à la peinture de couleur ; Débusquage au cheval obligatoire jusqu'au layon de débardage (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Pour raisons sylvicoles (stabilité des peuplements et déperissements) le délai d'exploitation est fixé au 31/12/2025 ; En cas de présence de bois chablis et/ou scolytés, ceux-ci seront exploités dans le mois suivant la notification du service forestier ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 4 657 | -- |
| Volume grumes | 1 598,053 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 598,053 | m ³ |
| Cube moyen | 343 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 64,094 | cm |
| Surface de coupe | 103,258 | ha |
| Contact | GONAY Serge, 0477 78 12 58 | -- |
| Triage | Triage De La Porallee | -- |
| Propriétaire | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | POTAY. - cpe 1, DEVANT HAUT-REGARD. - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Déclassé Normal | | Epicéa Amélioration Sec Normal | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 8 | | - | | - | |
| 35 | 90 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 98 | 5,730 | - | | - | |
| 45 | 609 | | 1 | | 3 | |
| 55 | 1 200 | | 4 | | 14 | |
| Total grumes 40/60 | 1 809 | 363,725 | 5 | 1,022 | 17 | 3,183 |
| 65 | 1 232 | | 33 | | 16 | |
| Total grumes 60/70 | 1 232 | 427,407 | 33 | 10,926 | 16 | 4,883 |
| 75 | 794 | | 50 | | 22 | |
| 85 | 288 | | 44 | | 7 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 082 | 528,589 | 94 | 46,165 | 29 | 11,996 |
| 95 | 167 | | 24 | | 6 | |
| 105 | 31 | | 6 | | 1 | |
| 115 | 4 | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 202 | 162,841 | 30 | 23,209 | 8 | 5,750 |
| 125 | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,158 | 1 | 1,469 | - | |
| Total grumes | 4 424 | 1 489,450 | 163 | 82,791 | 70 | 25,812 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/813/2024/3506/11727/6

Lot 6

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Comp. 247 : présence d'une borne incendie en bordure de parcelle ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 687 | -- |
| Volume grumes | 589,633 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 589,633 | m ³ |
| Cube moyen | 858 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 101,958 | cm |
| Surface de coupe | 52,284 | ha |
| Contact | GONAY Serge, 0477 78 12 58 | -- |
| Triage | Triage De La Porallee | -- |
| Propriétaire | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Au Haftay - cpe 1, THIER D'AIHEID - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Pin Sylvestre | | Mélèze du Japor | | Mélèze du Japor | | Mélèze du Japor | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 24 | | - | | - | | - | |
| 85 | 74 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 98 | 49,293 | - | | - | | - | |
| 95 | 119 | | - | | 4 | | 1 | |
| 105 | 114 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| 115 | 74 | | 2 | | 5 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 307 | 254,851 | 3 | 3,119 | 11 | 10,510 | 4 | 3,529 |
| 125 | 35 | | 4 | | 3 | | - | |
| 135 | 12 | | 2 | | 4 | | 1 | |
| 145 | 5 | | 5 | | 1 | | 6 | |
| Total grumes 120/150 | 52 | 68,464 | 11 | 17,396 | 8 | 12,175 | 7 | 11,064 |
| 155 | - | | 4 | | 1 | | - | |
| 165 | - | | 2 | | - | | 1 | |
| 175 | 1 | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,193 | 8 | 18,872 | 2 | 4,348 | 1 | 2,229 |
| 185 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 2 | 5,822 | - | | - | |
| Total grumes | 458 | 374,801 | 24 | 45,209 | 21 | 27,033 | 12 | 16,822 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Mélèze du Japon | | Pin Noir de Corse | | Epicéa | | Mélèze d'Europe | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 1 | 0,055 | - | | - | |
| 45 | - | | 2 | | - | | - | |
| 55 | - | | 10 | | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 12 | 2,136 | 2 | 0,348 | - | |
| 65 | - | | 21 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 21 | 6,015 | - | | - | |
| 75 | - | | 21 | | 1 | | - | |
| 85 | - | | 22 | | 6 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 43 | 20,812 | 7 | 4,327 | - | |
| 95 | - | | 21 | | 7 | | - | |
| 105 | 1 | | 16 | | 1 | | - | |
| 115 | 2 | | 5 | | 3 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 3,138 | 42 | 37,781 | 11 | 10,888 | 2 | 1,894 |
| 125 | 2 | | 13 | | - | | 2 | |
| 135 | - | | 5 | | - | | 1 | |
| 145 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 2,798 | 18 | 25,296 | - | | 4 | 6,032 |
| Total grumes | 5 | 5,936 | 137 | 92,095 | 20 | 15,563 | 6 | 7,926 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Mélèze d'Europe | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) |
| 95 | 1 | |
| 105 | 1 | |
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,849 |
| 125 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,399 |
| Total grumes | 4 | 4,248 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/813/2024/3506/11727/7

Lot 7

En cas d'utilisation d'une abatteuse-ébrancheuse, afin de ne pas confondre « marque de délivrance » et dégât de gibier, il est conseillé de pointer ces bois à la peinture de couleur ; Débusquage au cheval obligatoire jusqu'aux layons de débardage (Cfr circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 019 | -- |
| Volume grumes | 325,754 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 325,754 | m ³ |
| Cube moyen | 108 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 41,717 | cm |
| Surface de coupe | 44,731 | ha |
| Contact | GONAY Serge, 0477 78 12 58 | -- |
| Triage | Triage De La Porallee | -- |
| Propriétaire | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | DEVANT HAUT-REGARD. - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Cloisonnement Normal Normal | | Epicéa Amélioration Sec Normal | | Epicéa Amélioration Déclassé Normal | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 193 | | 77 | | - | | 214 | |
| 35 | 691 | | 98 | | 10 | | 94 | |
| Total grumes 20/40 | 884 | 48,057 | 175 | 7,182 | 10 | 0,470 | 308 | 5,790 |
| 45 | 621 | | 41 | | 19 | | 8 | |
| 55 | 348 | | 17 | | 17 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 969 | 140,736 | 58 | 8,003 | 36 | 4,436 | 8 | 0,416 |
| 65 | 121 | | 3 | | 5 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 121 | 33,880 | 3 | 0,840 | 5 | 1,075 | - | |
| 75 | 24 | | - | | 5 | | - | |
| 85 | 8 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 32 | 12,096 | - | | 6 | 1,648 | - | |
| 95 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,132 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 2 008 | 235,901 | 236 | 16,025 | 57 | 7,629 | 316 | 6,206 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Sitka Amélioration Normal Normal | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 12 | |
| 35 | 112 | |
| Total grumes 20/40 | 124 | 7,320 |
| 45 | 129 | |
| 55 | 81 | |
| Total grumes 40/60 | 210 | 31,293 |
| 65 | 53 | |
| Total grumes 60/70 | 53 | 15,953 |
| 75 | 14 | |
| 85 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 5,427 |
| Total grumes | 402 | 59,993 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/813/2024/3506/11727/8

Lot 8

Rappel art. 31 du CGC : L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 127 | -- |
| Volume grumes | 166,074 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 166,074 | m ³ |
| Cube moyen | 1 308 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 119,961 | cm |
| Surface de coupe | 8,810 | ha |
| Contact | GONAY Serge, 0477 78 12 58 | -- |
| Triage | Triage De La Porallee | -- |
| Propriétaire | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Au Haftay - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne Amélioration Normal Normal | | Chêne Amélioration Sec Normal | | Chêne Sécurité Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 2 | | - | | - | | 1 | |
| 85 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| 95 | 5 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 5,935 | 2 | 1,104 | - | | 1 | 0,516 |
| 105 | 15 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| 115 | 21 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 36 | 38,370 | 4 | 3,872 | 1 | 0,497 | 2 | 2,022 |
| 125 | 23 | | 1 | | 1 | | - | |
| 135 | 19 | | - | | 1 | | - | |
| 145 | 12 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 54 | 87,809 | 1 | 1,273 | 3 | 2,628 | - | |
| 155 | 2 | | - | | - | | - | |
| 165 | 3 | | - | | - | | - | |
| 175 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 6 | 14,699 | - | | - | | - | |
| 185 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,138 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 105 | 149,951 | 7 | 6,249 | 4 | 3,125 | 3 | 2,538 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Bouleau Sécurité Normal Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | - | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 2 | 0,312 |
| 65 | - | | 3 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 3 | 0,801 |
| 115 | 2 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,886 | 1 | 1,212 |
| Total grumes | 2 | 1,886 | 6 | 2,325 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/813/2024/3506/11727/9

Lot 9

L'adjudicataire prendra les dispositions adéquates afin d'assurer la sécurité le long de la route nationale N° 697 ; Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 73 | -- |
| Volume grumes | 142,832 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 142,832 | m ³ |
| Cube moyen | 1 957 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 130,342 | cm |
| Surface de coupe | 8,810 | ha |
| Contact | GONAY Serge, 0477 78 12 58 | -- |
| Triage | Triage De La Porallee | -- |
| Propriétaire | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Au Haftay - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Chêne | | Feuillus Divers | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,063 | - | | - | |
| 45 | 3 | | - | | 1 | |
| 55 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 4 | 0,499 | - | | 1 | 0,093 |
| 65 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,534 | - | | - | |
| 75 | - | | 1 | | - | |
| 85 | - | | 4 | | - | |
| 95 | 1 | | 7 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,465 | 12 | 8,458 | - | |
| 105 | - | | 5 | | 1 | |
| 115 | - | | 8 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 13 | 14,751 | 1 | 0,888 |
| 125 | 1 | | 5 | | - | |
| 135 | 2 | | 7 | | - | |
| 145 | 1 | | 3 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 7,658 | 15 | 24,962 | - | |
| 155 | 1 | | 1 | | - | |
| 165 | 1 | | - | | - | |
| 175 | 3 | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 5 | 15,307 | 2 | 4,023 | - | |
| 185 | 3 | | - | | - | |
| 195 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 4 | 15,766 | - | | - | |
| 205 | 1 | | 1 | | - | |
| 225 | 1 | | - | | - | |
| 235 | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 5 | 28,945 | 1 | 2,294 | - | |
| 275 | 1 | | - | | - | |
| 305 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 2 | 18,126 | - | | - | |
| Total grumes | 28 | 87,363 | 43 | 54,488 | 2 | 0,981 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/813/2024/3506/11727/10

Lot 10

Dans le comp. 105 / parc. 32 : les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 603 | -- |
| Volume grumes | 695,856 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 695,856 | m ³ |
| Cube moyen | 1 154 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 112,629 | cm |
| Surface de coupe | 20,805 | ha |
| Contact | BEDEUR Christoph, 0479/869747 | -- |
| Triage | Triage De Fagne-St-Remacle | -- |
| Propriétaire | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FAGNE ST REMACLE. - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,323 | 2 | 0,984 | - | | - | |
| 75 | 3 | | 10 | | - | | - | |
| 85 | 15 | | 31 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 18 | 9,459 | 41 | 23,002 | - | | - | |
| 95 | 44 | | 57 | | - | | - | |
| 105 | 74 | | 56 | | - | | - | |
| 115 | 67 | | 43 | | 2 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 185 | 173,657 | 156 | 144,769 | 2 | 2,270 | 1 | 1,186 |
| 125 | 47 | | 17 | | 4 | | - | |
| 135 | 33 | | 12 | | 1 | | 3 | |
| 145 | 11 | | 5 | | 6 | | 3 | |
| Total grumes 120/150 | 91 | 144,878 | 34 | 55,139 | 11 | 19,610 | 6 | 11,268 |
| 155 | 8 | | 5 | | 3 | | 4 | |
| 165 | 4 | | 1 | | - | | - | |
| 175 | - | | 1 | | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 12 | 29,458 | 7 | 18,176 | 5 | 13,236 | 4 | 9,650 |
| 185 | - | | - | | 2 | | - | |
| 195 | - | | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 3 | 11,092 | 1 | 4,152 |
| Total grumes | 307 | 357,775 | 240 | 242,070 | 21 | 46,208 | 12 | 26,256 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Pin Sylvestre | | Pin Sylvestre | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| | Définitive Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,970 | - | |
| 95 | 3 | | - | |
| 105 | 4 | | 1 | |
| 115 | 6 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 13 | 10,367 | 1 | 0,774 |
| 125 | 2 | | - | |
| 135 | 2 | | - | |
| 145 | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 6 | 8,888 | - | |
| 165 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,548 | - | |
| Total grumes | 22 | 22,773 | 1 | 0,774 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/813/2024/3506/11727/11

Lot 11

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles suivantes : comp. 105 / parc. 32 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 645 | -- |
| Volume grumes | 602,880 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 602,880 | m ³ |
| Cube moyen | 228 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 53,885 | cm |
| Surface de coupe | 27,883 | ha |
| Contact | BEDEUR Christoph, 0479/869747 | -- |
| Triage | Triage De Fagne-St-Remacle | -- |
| Propriétaire | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FAGNE ST REMACLE. - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Cloisonnement Normal Normal | | Epicéa Amélioration Sec Normal | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 110 | | 3 | | 4 | | 1 | |
| 35 | 285 | | 9 | | 18 | | 3 | |
| Total grumes 20/40 | 395 | 21,901 | 12 | 0,660 | 22 | 1,402 | 4 | 0,185 |
| 45 | 535 | | 12 | | 17 | | 8 | |
| 55 | 633 | | 6 | | 15 | | 11 | |
| Total grumes 40/60 | 1 168 | 206,861 | 18 | 2,922 | 32 | 5,620 | 19 | 2,759 |
| 65 | 440 | | 10 | | 2 | | 8 | |
| Total grumes 60/70 | 440 | 135,828 | 10 | 3,440 | 2 | 0,688 | 8 | 2,045 |
| 75 | 193 | | 6 | | - | | 4 | |
| 85 | 85 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 278 | 134,418 | 7 | 3,150 | - | | 4 | 1,762 |
| 95 | 22 | | 3 | | - | | 1 | |
| 105 | 16 | | - | | 1 | | - | |
| 115 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 40 | 32,945 | 3 | 2,181 | 1 | 0,817 | 1 | 0,727 |
| 125 | 2 | | - | | - | | - | |
| 135 | 1 | | - | | - | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 6,364 | - | | - | | - | |
| 155 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,342 | - | | - | | - | |
| 205 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,424 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 2 327 | 545,083 | 50 | 12,353 | 57 | 8,527 | 36 | 7,478 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Douglas | | Pin Sylvestre | | Pin Sylvestre | | Pin Sylvestre | |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Définitive Normal Normal | | Cloisonnement Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 2 | | 23 | | - | | - | |
| 35 | 13 | | 26 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 15 | 0,985 | 49 | 2,255 | - | | - | |
| 45 | 14 | | 21 | | 1 | | 2 | |
| 55 | 15 | | 13 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 29 | 4,806 | 34 | 4,562 | 2 | 0,328 | 3 | 0,417 |
| 65 | 16 | | 7 | | 3 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 16 | 4,694 | 7 | 1,907 | 3 | 0,969 | - | |
| 75 | 9 | | 1 | | - | | - | |
| 85 | 5 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 14 | 6,290 | 1 | 0,401 | - | | - | |
| 95 | 1 | | - | | - | | - | |
| 115 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,825 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 76 | 18,600 | 91 | 9,125 | 5 | 1,297 | 3 | 0,417 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/813/2024/3506/11727/12

Lot 12

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 180 | -- |
| Volume grumes | 145,656 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 145,656 | m ³ |
| Cube moyen | 809 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 101,111 | cm |
| Surface de coupe | 20,327 | ha |
| Contact | BEDEUR Christoph, 0479/869747 -- | |
| Triage | Triage De Fagne-St-Remacle -- | |
| Propriétaire | Theux Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | FAGNE ST REMACLE. - cpe 1 -- | |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster -- Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal | | Pin Sylvestre Amélioration Sec Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | 1 | |
| 35 | - | | - | | 6 | |
| Total grumes 20/40 | - | | - | | 7 | 0,409 |
| 45 | - | | - | | 5 | |
| 55 | - | | - | | 4 | |
| Total grumes 40/60 | - | | - | | 9 | 1,572 |
| 65 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | - | | - | | 1 | 0,291 |
| 75 | 2 | | - | | 5 | |
| 85 | 15 | | - | | 12 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 17 | 8,906 | - | | 17 | 8,486 |
| 95 | 30 | | - | | 4 | |
| 105 | 21 | | - | | 5 | |
| 115 | 28 | | - | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 79 | 62,466 | - | | 12 | 9,932 |
| 125 | 18 | | - | | 3 | |
| 135 | 2 | | - | | 1 | |
| 145 | 7 | | - | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 27 | 34,885 | - | | 6 | 8,685 |
| 155 | 1 | | 1 | | 3 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,061 | 1 | 1,780 | 3 | 6,183 |
| Total grumes | 124 | 108,318 | 1 | 1,780 | 55 | 35,558 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/813/2024/3506/11727/13

Lot 13

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 604 | -- |
| Volume grumes | 265,120 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 265,120 | m ³ |
| Cube moyen | 439 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 72,219 | cm |
| Surface de coupe | 23,093 | ha |
| Contact | BEDEUR Christoph, 0479/869747 | -- |
| Triage | Triage De Fagne-St-Remacle | -- |
| Propriétaire | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | ROHAIMONT - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 35 | | - | |
| 55 | 122 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 157 | 31,285 | - | |
| 65 | 150 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 150 | 51,420 | 1 | 0,366 |
| 75 | 128 | | 2 | |
| 85 | 82 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 210 | 101,401 | 2 | 0,856 |
| 95 | 42 | | - | |
| 105 | 17 | | 2 | |
| 115 | 10 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 69 | 58,792 | 4 | 3,825 |
| 125 | 6 | | - | |
| 135 | 4 | | - | |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 11 | 17,175 | - | |
| Total grumes | 597 | 260,073 | 7 | 5,047 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/813/2024/3506/11727/14

Lot 14

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 687 | -- |
| Volume grumes | 753,889 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 753,889 | m ³ |
| Cube moyen | 1 097 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 117,751 | cm |
| Surface de coupe | 49,246 | ha |
| Contact | BEDEUR Christoph, 0479/869747 -- | |
| Triage | Triage De Fagne-St-Remacle -- | |
| Propriétaire | Theux Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | ROHAIMONT - cpe 1 -- | |
| Vente | Vente communale de Spa, Theux, Pepinster -- Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Pin Sylvestre | | Pin Sylvestre | | Mélèze du Japon | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| | Définitive | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | - | | 3 | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 3 | 0,969 | - | |
| 75 | 2 | | - | | - | |
| 85 | 3 | | 10 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 2,602 | 10 | 5,500 | 1 | 0,550 |
| 95 | 41 | | 24 | | 2 | |
| 105 | 100 | | 39 | | - | |
| 115 | 154 | | 39 | | 5 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 295 | 261,309 | 102 | 87,811 | 7 | 6,609 |
| 125 | 100 | | 6 | | 3 | |
| 135 | 71 | | 11 | | - | |
| 145 | 44 | | 4 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 215 | 299,308 | 21 | 30,554 | 3 | 3,837 |
| 155 | 17 | | - | | - | |
| 165 | 6 | | - | | - | |
| 175 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 25 | 54,840 | - | | - | |
| Total grumes | 540 | 618,059 | 136 | 124,834 | 11 | 10,996 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |