

Freitag 25 Oktober 2024

# Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, ..

## \*Offentlicher Verkauf von submission

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaftan :

Lierneux Cne



# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 10 Lose

3 416,364 m <sup>3</sup> Nadelholz	1,881 m <sup>3</sup> Laubholz
------------------------------------	-------------------------------

## Eigenschaften

Lose von 1 bis 10	Lierneux Cne 
-------------------	--

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Ferme de Malchamps, rue Sauvenière 201, 4900 SPA

087/29.90.80 · [cantonement.nature.forets.spa@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.spa@spw.wallonie.be)

RW/813/2024/3326/11730/3

# Lot 3

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

<b>Nombre d'arbres total</b>	645	--
<b>Volume grumes</b>	136,180	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	136,180	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	211	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	56,953	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,444	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROMONT	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, ..</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b>		<b>Douglas</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		-		3		-	
35	29		11		16		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	33	1,832	11	0,693	19	1,232	-	
45	72		42		36		-	
55	100		53		31		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	172	26,852	95	13,829	67	9,415	1	0,157
65	93		32		12		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	93	26,040	32	8,256	12	2,940	-	
75	37		32		1		-	
85	9		20		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	46	18,639	52	19,524	3	1,260	-	
95	-		7		-		-	
105	-		1		-		-	
115	-		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		9	5,511	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>344</b>	<b>73,363</b>	<b>199</b>	<b>47,813</b>	<b>101</b>	<b>14,847</b>	<b>1</b>	<b>0,157</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/4

# Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

<b>Nombre d'arbres total</b>	229	--
<b>Volume grumes</b>	83,489	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	83,489	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	365	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	65,786	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,898	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DERRIERE LA HAIE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, ..</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	8	
<b>Total grumes 20/40</b>	8	0,560
45	32	
55	45	
<b>Total grumes 40/60</b>	77	14,875
65	64	
<b>Total grumes 60/70</b>	64	19,392
75	40	
85	24	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	64	33,648
95	6	
105	5	
115	5	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	16	15,014
<b>Total grumes</b>	<b>229</b>	<b>83,489</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/813/2024/3326/11730/5

# Lot 5

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement. "

<b>Nombre d'arbres total</b>	777	--
<b>Volume grumes</b>	595,872	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	595,872	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	767	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	91,808	cm
<b>Surface de coupe</b>	11,139	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	--
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROMONT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, ..</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		1		-		1	
35	1		4		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	3	0,141	5	0,384	-		1	0,036
45	7		13		-		-	
55	8		34		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	15	2,905	47	9,817	-		-	
65	55		36		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	55	20,130	36	13,176	-		-	
75	70		18		-		6	
85	65		9		-		11	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	135	71,620	27	13,680	-		17	8,666
95	51		7		1		33	
105	38		7		-		50	
115	21		2		1		30	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	110	103,948	16	15,007	2	1,810	113	92,361
125	6		3		1		18	
135	3		-		1		6	
145	4		1		1		5	
<b>Total grumes 120/150</b>	13	21,762	4	6,354	3	4,707	29	40,843
155	1		3		-		1	
165	-		1		1		-	
175	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,248	5	11,853	1	2,335	1	2,061
<b>Total grumes</b>	<b>332</b>	<b>222,754</b>	<b>140</b>	<b>70,271</b>	<b>6</b>	<b>8,852</b>	<b>161</b>	<b>143,967</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



	<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Douglas</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Définitive		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	-		-		1	
35	-		-		5	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		6	0,251
45	1		-		1	
55	1		1		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,328	1	0,262	4	0,552
65	-		6		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		6	2,040	-	
75	-		4		-	
85	4		7		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,200	11	6,413	-	
95	6		3		-	
105	20		2		-	
115	14		5		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	40	34,572	10	10,789	-	
125	23		1		-	
135	10		4		-	
145	8		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	41	59,479	5	8,570	-	
155	2		-		-	
165	1		1		-	
175	-		2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	6,457	3	8,791	-	
215	-		2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		2	9,324	-	
<b>Total grumes</b>	<b>90</b>	<b>103,036</b>	<b>38</b>	<b>46,189</b>	<b>10</b>	<b>0,803</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/6

# Lot 6

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement. Abattage manuel dans les plages de semis

<b>Nombre d'arbres total</b>	353	--
<b>Volume grumes</b>	587,607	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	587,607	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 665	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	131,771	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,252	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MALSA - FAUSSE EPINE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Jalhay, Stavelot,Trois-Ponts,Lierneux, ..</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	4		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	0,996	-		-		-	
65	2		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,736	-		-		-	
75	7		-		-		-	
85	10		1		-		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	17	9,958	1	0,643	-		-	
95	18		8		-		-	
105	19		11		-		-	
115	35		9		1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	72	75,001	28	28,117	1	1,083	1	1,083
125	36		15		-		1	
135	31		13		1		5	
145	19		10		1		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	86	140,714	38	62,873	2	3,367	7	10,898
155	23		5		1		4	
165	15		-		2		2	
175	9		-		4		5	
<b>Total grumes 150/180</b>	47	119,029	5	11,710	7	17,407	11	26,464
185	8		-		3		1	
195	3		-		4		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	11	36,164	-		7	20,451	1	2,897
205	-		-		1		-	
215	1		-		3		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,041	-		4	13,975	-	
<b>Total grumes</b>	<b>240</b>	<b>386,639</b>	<b>72</b>	<b>103,343</b>	<b>21</b>	<b>56,283</b>	<b>20</b>	<b>41,342</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/7

# Lot 7

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

<b>Nombre d'arbres total</b>	467	--
<b>Volume grumes</b>	79,189	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	79,189	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	170	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	46,799	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,151	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MALSA - FAUSSE EPINE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, ..</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b>		<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	43		1		-	
35	118		7		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	161	7,350	8	0,395	1	0,047
45	127		8		-	
55	70		3		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	197	35,251	11	1,555	-	
65	53		3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	53	17,119	3	0,948	-	
75	22		1		-	
85	7		-		-	
95	-		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	29	13,926	1	0,451	1	0,485
95	1		-		-	
105	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	1,662	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>442</b>	<b>75,308</b>	<b>23</b>	<b>3,349</b>	<b>2</b>	<b>0,532</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/8

# Lot 8

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

<b>Nombre d'arbres total</b>	220	--
<b>Volume grumes</b>	170,810	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	170,810	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	776	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	91,364	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,018	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOIS DE MALSA	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, ..</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Douglas</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		-		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		-		1	0,047
45	1		-		-		-	
55	9		2		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	10	2,162	2	0,418	1	0,139	-	
65	25		2		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	25	8,075	2	0,602	1	0,203	-	
75	36		2		-		-	
85	29		2		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	65	35,338	4	2,036	-		-	
95	33		-		-		-	
105	25		-		-		-	
115	26		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	84	82,470	-		-		-	
125	14		-		-		-	
135	6		-		-		-	
145	3		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	23	35,076	-		-		-	
155	2		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,244	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>209</b>	<b>167,365</b>	<b>8</b>	<b>3,056</b>	<b>2</b>	<b>0,342</b>	<b>1</b>	<b>0,047</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/9

# Lot 9

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

<b>Nombre d'arbres total</b>	118	--
<b>Volume grumes</b>	155,227	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	155,227	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 315	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	115,508	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,593	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux --	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	TAILLE DEVANT BOURCY --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Jalhay, Stavelot,Trois-Ponts,Lierneux, ..</a> -- Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



	<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Mélèze du Japon</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
65	1		-		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,344	-		2	0,606
75	5		-		3	
85	5		-		7	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	10	5,815	-		10	5,358
95	6		-		4	
105	11		-		6	
115	12		-		8	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	29	31,696	-		18	16,910
125	12		-		4	
135	11		-		2	
145	6		-		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	29	51,888	-		8	11,868
155	2		-		1	
165	3		-		2	
175	-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	5	13,656	-		4	8,898
185	1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,526	-		-	
215	-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	4,662	-	
<b>Total grumes</b>	<b>75</b>	<b>106,925</b>	<b>1</b>	<b>4,662</b>	<b>42</b>	<b>43,640</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/10

# Lot 10

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

<b>Nombre d'arbres total</b>	500	--
<b>Volume grumes</b>	246,355	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	246,355	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	493	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	78,840	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,571	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOIS DE MALSA	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Jalhay, Stavelot,Trois-Ponts,Lierneux, ..</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	6		-		-	
55	46		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	52	9,188	-		-	
65	95		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	95	25,175	-		-	
75	138		1		-	
85	96		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	234	111,486	3	1,412	-	
95	64		2		2	
105	31		-		1	
115	12		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	107	91,561	2	1,378	4	2,621
125	1		-		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,340	-		2	2,194
<b>Total grumes</b>	<b>489</b>	<b>238,750</b>	<b>5</b>	<b>2,790</b>	<b>6</b>	<b>4,815</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/1

# Lot 1

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m)  
 - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Pas de prorogation possible (en raison du projet de restauration de milieu par le Life VARN). - Présence de cours d'eau. // Formulaire de demande d'autorisation de traversée à adresser au Directeur de Marche // Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Interdiction de laisser de rémanent de branche à moins de 6m des ruisseaux. Interdiction de créer de nouveau chemin dans le talus.

<b>Nombre d'arbres total</b>	970	--
<b>Volume grumes</b>	351,510	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	351,510	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	362	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	65,113	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,228	ha
<b>Contact</b>	MICHEL Philippe, <a href="tel:0479866607">0479/86 66 07</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Poncay	--
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOIS DE RONCE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, ..</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa		Douglas	
	Définitive	Normal	Définitive	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	11		-	
35	47		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	58	2,885	1	0,056
45	150		-	
55	199		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	349	58,100	3	0,507
65	222		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	222	68,154	3	0,969
75	153		1	
85	91		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	244	127,932	2	1,163
95	43		3	
105	13		3	
115	10		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	66	57,519	7	6,826
125	10		-	
135	1		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	12	19,067	-	
155	1		-	
165	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,996	-	
185	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,336	-	
<b>Total grumes</b>	<b>954</b>	<b>341,989</b>	<b>16</b>	<b>9,521</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/813/2024/3326/11730/2

## Lot 2

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m)
- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

<b>Nombre d'arbres total</b>	435	--
<b>Volume grumes</b>	1 012,006	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 012,006	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 326	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	148,517	cm
<b>Surface de coupe</b>	16,724	ha
<b>Contact</b>	MICHEL Philippe, <a href="tel:0479866607">0479/86 66 07</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Poncay	--
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOIS DE RONCE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, ..</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	4		-	
105	9		-	
115	30		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	43	54,655	1	1,122
125	54		-	
135	64		-	
145	69		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	187	357,871	-	
155	77		1	
165	53		-	
175	35		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	165	450,300	1	1,967
185	17		-	
195	14		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	31	114,105	-	
205	2		-	
215	5		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	7	31,986	-	
<b>Total grumes</b>	<b>433</b>	<b>1 008,917</b>	<b>2</b>	<b>3,089</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	