

Dienstag 25 Juni 2024 um 17:00


Vente de bois Commune de Bullange

Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal

***Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Büllingen/Bullange Gem/Cne



Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 8 Lose

12 673,386 m³ Nadelholz

Anmerkungen

En cas de revente, elle se ferait le 09 juillet 2024 à 11h00

Eigenschaften

Lose von 1 bis 8

Büllingen/Bullange Gem/Cne



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be

RW/821/2024/3092/11964/1

Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 25 - 30 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 20m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 + 2 : 683 m³ (= - 8 %)

Nombre d'arbres total	4 268	--
Volume grumes	624,435	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	624,435	m ³
Cube moyen	146	dm ³
Circonférence moyenne	46,727	cm
Surface de coupe	23,770	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WIESFELD, HOHLWIESBACH, VOR ESCHKOPF, VOR EICHKOPF	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 25 juin 2024 à 17:00 Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Infrastructure Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	41		370	
35	388		587	
Total grumes 20/40	429	22,878	957	36,004
45	744		547	
55	626		277	
Total grumes 40/60	1 370	214,109	824	113,091
65	379		117	
Total grumes 60/70	379	113,814	117	35,045
75	123		18	
85	37		6	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	160	71,577	24	11,687
95	5		-	
105	2		-	
115	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	8	6,230	-	
Total grumes	2 346	428,608	1 922	195,827
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2024/3092/11964/2

Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 10 - 15 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 85 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 15 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.380 m³ (= 0 %)

Nombre d'arbres total	1 304	--
Volume grumes	1 495,705	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 495,705	m ³
Cube moyen	1 147	dm ³
Circonférence moyenne	103,190	cm
Surface de coupe	27,122	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VOR EICKOPF, HOHLWIESBACH	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 25 juin 2024 à 17:00 Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	5		-		-		-	
55	30		1		-		-	
Total grumes 40/60	35	8,232	1	0,264	-		-	
65	76		1		-		-	
Total grumes 60/70	76	28,008	1	0,388	-		-	
75	162		6		-		-	
85	191		11		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	353	214,286	17	10,887	2	1,381	-	
95	187		25		-		-	
105	147		33		1		-	
115	95		18		2		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	429	452,595	76	81,765	3	3,432	1	1,216
125	52		23		1		3	
135	49		15		4		1	
145	32		18		5		3	
Total grumes 120/150	133	250,412	56	100,934	10	18,223	7	11,825
155	23		6		8		1	
165	14		2		2		2	
175	19		4		4		2	
Total grumes 150/180	56	162,558	12	31,972	14	36,239	5	12,838
185	3		1		3		-	
195	3		-		-		1	
Total grumes 180/200	6	23,484	1	3,389	3	10,418	1	3,460
205	2		-		2		1	
235	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	3	14,793	-		2	8,900	1	3,806
Total grumes	1 091	1 154,368	164	229,599	34	78,593	15	33,145
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2024/3092/11964/3

Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.850 m³ (= + 1 %)

Nombre d'arbres total	1 223	--
Volume grumes	2 153,624	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 153,624	m ³
Cube moyen	1 761	dm ³
Circonférence moyenne	126,676	cm
Surface de coupe	18,853	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	EICKKOPF, SCHUDDERBEND	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 25 juin 2024 à 17:00 Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	4		1		-		-	
Total grumes 40/60	4	1,007	1	0,254	-		-	
65	8		1		-		1	
Total grumes 60/70	8	3,044	1	0,373	-		1	0,347
75	18		7		-		-	
85	44		11		-		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	62	41,946	18	11,370	-		-	
95	93		30		-		1	
105	97		40		2		-	
115	103		59		2		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	293	339,273	129	149,671	4	4,431	4	4,979
125	90		80		2		3	
135	67		60		3		4	
145	60		55		4		6	
Total grumes 120/150	217	414,101	195	364,038	9	16,218	13	25,047
155	44		46		7		4	
165	28		19		5		11	
175	10		15		5		5	
Total grumes 150/180	82	229,528	80	223,975	17	45,916	20	55,040
185	3		4		5		1	
195	3		5		4		1	
Total grumes 180/200	6	23,093	9	35,245	9	32,375	2	7,642
205	2		1		6		1	
215	1		-		1		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	4	20,491	1	4,568	7	30,169	1	4,246
Total grumes	676	1 072,483	434	789,494	46	129,109	41	97,301
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe		Douglas	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	3		-	
115	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	4,866	-	
125	4		-	
135	3		-	
145	3		-	
Total grumes 120/150	10	18,815	-	
155	2		-	
165	2		1	
175	1		-	
Total grumes 150/180	5	13,710	1	2,882
185	-		1	
195	2		1	
Total grumes 180/200	2	7,690	2	7,742
205	-		1	
215	-		1	
Total grumes 200/250	-		2	9,532
Total grumes	21	45,081	5	20,156
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2024/3092/11964/4

Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 1-5 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 80 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 20 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzerte im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.757 m³ (= +1 %)

Nombre d'arbres total	1 063	--
Volume grumes	2 276,852	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 276,852	m ³
Cube moyen	2 142	dm ³
Circonférence moyenne	136,929	cm
Surface de coupe	18,604	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	
Triage	Triage De Wirtsfeld-Hasselpath	
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	WIESFELD, VOR EICHKOPF, EICHBEND	
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 25 juin 2024 à 17:00 Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		-		-	
55	2		2		-		-	
Total grumes 40/60	4	0,768	2	0,518	-		-	
65	2		8		2		-	
Total grumes 60/70	2	0,700	8	3,061	2	0,752	-	
75	8		27		2		-	
85	7		32		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	15	8,534	59	36,058	5	3,022	-	
95	13		50		3		-	
105	19		61		1		-	
115	40		49		3		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	72	86,284	160	167,996	7	7,411	1	1,162
125	66		36		7		1	
135	81		26		17		1	
145	88		14		14		-	
Total grumes 120/150	235	471,595	76	132,868	38	73,185	2	2,987
155	88		12		10		1	
165	56		10		11		4	
175	49		6		25		2	
Total grumes 150/180	193	564,792	28	85,905	46	140,143	7	19,042
185	13		6		17		-	
195	6		6		13		1	
Total grumes 180/200	19	73,739	12	53,571	30	116,582	1	4,759
205	5		3		5		-	
215	1		1		7		6	
225	1		3		-		1	
245	-		1		-		1	
Total grumes 200/250	7	33,664	8	49,764	12	57,795	8	47,613
255	-		-		-		2	
265	-		-		-		1	
275	-		-		-		1	
Total grumes 250+	-		-		-		4	32,582
Total grumes	547	1 240,076	353	529,741	140	398,890	23	108,145
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2024/3092/11964/5

Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.211 m³ (- 2 %)

Nombre d'arbres total	1 374	--
Volume grumes	1 313,508	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 313,508	m ³
Cube moyen	956	dm ³
Circonférence moyenne	97,642	cm
Surface de coupe	23,512	ha
Contact	MARAITE Reiner, 0477/78.12.72	--
Triage	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WEISSESTEIN, AM WEISSEN STEIN	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 25 juin 2024 à 17:00 Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	9		-		-		-	
55	32		-		2		1	
Total grumes 40/60	41	9,161	-		2	0,469	1	0,240
65	108		4		2		-	
Total grumes 60/70	108	38,969	4	1,478	2	0,664	-	
75	191		3		2		1	
85	206		12		1		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	397	234,375	15	9,642	3	1,548	2	1,127
95	173		35		3		3	
105	108		61		4		6	
115	49		91		1		14	
Total grumes (R:90-F:100)/120	330	329,456	187	210,505	8	7,361	23	23,706
125	20		74		8		3	
135	13		56		6		5	
145	5		19		10		2	
Total grumes 120/150	38	65,062	149	248,828	24	40,981	10	16,180
155	2		6		3		1	
165	1		4		6		-	
175	-		1		1		-	
Total grumes 150/180	3	7,363	11	26,939	10	23,934	1	2,287
185	-		-		2		-	
Total grumes 180/200	-		-		2	6,323	-	
Total grumes	917	684,386	366	497,392	51	81,280	37	43,540
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
145	1	
Total grumes 120/150	1	2,094
155	2	
Total grumes 150/180	2	4,816
Total grumes	3	6,910
Houppiers/Taillis	-	

RW/821/2024/3092/11964/6

Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 1-5 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 90 % des Volumens / du volume Hang / Pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 2.488 m³ (+ 5%)

Nombre d'arbres total	1 386	--
Volume grumes	2 846,171	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 846,171	m ³
Cube moyen	2 054	dm ³
Circonférence moyenne	132,922	cm
Surface de coupe	31,666	ha
Contact	MARAITE Reiner, 0477/78.12.72	--
Triage	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AUF'M HAHN, ODEPFAD, AUF'M HERGELT	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 25 juin 2024 à 17:00 Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		-		-	
55	3		-		1		-	
Total grumes 40/60	5	1,035	-		1	0,271	-	
65	11		1		2		-	
Total grumes 60/70	11	4,020	1	0,421	2	0,794	-	
75	17		3		3		-	
85	36		13		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	53	34,610	16	11,616	4	2,353	-	
95	52		30		1		-	
105	91		57		3		-	
115	90		66		4		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	233	289,431	153	189,916	8	9,638	-	
125	97		68		8		-	
135	124		39		5		5	
145	115		45		5		5	
Total grumes 120/150	336	700,041	152	293,950	18	32,407	10	19,255
155	88		22		8		5	
165	75		16		12		5	
175	50		8		8		4	
Total grumes 150/180	213	651,539	46	129,805	28	78,472	14	37,038
185	29		5		2		-	
195	12		1		2		-	
Total grumes 180/200	41	167,439	6	22,253	4	15,022	-	
205	11		-		4		-	
215	10		-		4		-	
225	1		-		-		-	
235	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	23	118,833	-		8	36,012	-	
Total grumes	915	1 966,948	374	647,961	73	174,969	24	56,293
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2024/3092/11964/7

Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 85 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 5 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 + 3 : 774 m³ (= - 9 %)

Nombre d'arbres total	5 105	--
Volume grumes	971,808	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	971,808	m ³
Cube moyen	190	dm ³
Circonférence moyenne	50,992	cm
Surface de coupe	29,946	ha
Contact	MARAITE Reiner, 0477/78.12.72	--
Triage	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ODEKOPF, ODEPFAD, AUF'M HERGELT, AUF'M HAHN	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 25 juin 2024 à 17:00 Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Infrastructure Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	192		-		92		-	
35	757		15		176		56	
Total grumes 20/40	949	43,453	15	0,677	268	10,207	56	3,360
45	1 032		28		104		149	
55	731		26		26		180	
Total grumes 40/60	1 763	255,819	54	6,617	130	15,181	329	51,962
65	353		10		8		152	
Total grumes 60/70	353	107,822	10	2,280	8	2,083	152	42,864
75	194		9		2		81	
85	93		4		1		45	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	287	144,203	13	4,504	3	1,209	126	54,549
95	55		1		-		15	
105	33		-		-		5	
115	14		4		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	102	95,123	5	5,005	-		20	13,845
125	9		5		-		-	
135	8		5		-		-	
145	2		1		-		-	
Total grumes 120/150	19	31,077	11	16,222	-		-	
155	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,233	-		-		-	
Total grumes	3 474	679,730	108	35,305	409	28,680	683	166,580
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Bordure Normal		Douglas Infrastructure Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		4		5	
35	-		-		88	
Total grumes 20/40	-		4	0,060	93	4,500
45	3		-		146	
55	9		-		101	
Total grumes 40/60	12	1,842	-		247	30,858
65	4		-		35	
Total grumes 60/70	4	1,008	-		35	8,450
75	6		-		15	
85	3		-		5	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	9	3,465	-		20	7,166
95	3		-		3	
105	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	2,487	-		3	1,677
Total grumes	29	8,802	4	0,060	398	52,651
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/821/2024/3092/11964/8

Lot 8

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 85 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 5 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 947 m³ (= - 1 %)

Nombre d'arbres total		1 316	--
Volume grumes		991,283	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		991,283	m ³
Cube moyen		753	dm ³
Circonférence moyenne		88,085	cm
Surface de coupe		25,055	ha
Contact		MARAITE Reiner, 0477/78.12.72	--
Triage		Triage De Hünningen-Honsfeld	--
Propriétaire		Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)		ODESDELL, ODEPFAD, AUF'M HERGELT, AUF'M HAHN	--
Vente		Vente de bois Commune de Bullange Mardi 25 juin 2024 à 17:00 Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal	--
TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	12		-	
55	60		-	
Total grumes 40/60	72	16,366	-	
65	153		1	
Total grumes 60/70	153	55,503	1	0,349
75	274		3	
85	268		4	
Total grumes 70(R:90-F:100)	542	317,278	7	3,554
95	214		4	
105	129		8	
115	80		12	
Total grumes (R:90-F:100)/120	423	417,323	24	23,752
125	46		4	
135	20		6	
145	7		2	
Total grumes 120/150	73	118,251	12	18,222
155	2		3	
165	2		2	
Total grumes 150/180	4	9,937	5	10,748
Total grumes	1 267	934,658	49	56,625
Houppiers/Taillis	-		-	