

Dienstag 25 Juni 2024 um 17:00


# Vente de bois Commune de Bullange

Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal

## **\*Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Büllingen/Bullange Gem/Cne



# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 8 Lose

12 673,386 m<sup>3</sup> Nadelholz

## Anmerkungen

En cas de revente, elle se ferait le 09 juillet 2024 à 11h00

## Eigenschaften

Lose von 1 bis 8

Büllingen/Bullange Gem/Cne



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · [cantonnement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be](mailto:cantonnement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be)

RW/821/2024/3092/11964/1

# Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 25 - 30 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 20m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 + 2 : 683 m<sup>3</sup> ( = - 8 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	4 268	--
<b>Volume grumes</b>	624,435	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	624,435	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	146	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	46,727	cm
<b>Surface de coupe</b>	23,770	ha
<b>Contact</b>	KÖNIGS Jonas, <a href="tel:0470703851">0470703851</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WIESFELD, HOHLWIESBACH, VOR ESCHKOPF, VOR EICKOPF	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois Commune de Bullange</a> Mardi 25 juin 2024 à 17:00 <a href="#">Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Infrastructure Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	41		370	
35	388		587	
<b>Total grumes 20/40</b>	429	22,878	957	36,004
45	744		547	
55	626		277	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 370	214,109	824	113,091
65	379		117	
<b>Total grumes 60/70</b>	379	113,814	117	35,045
75	123		18	
85	37		6	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	160	71,577	24	11,687
95	5		-	
105	2		-	
115	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	8	6,230	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 346</b>	<b>428,608</b>	<b>1 922</b>	<b>195,827</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2024/3092/11964/2

## Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 10 - 15 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 85 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 15 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.380 m<sup>3</sup> ( = 0 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 304	--
<b>Volume grumes</b>	1 495,705	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 495,705	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 147	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	103,190	cm
<b>Surface de coupe</b>	27,122	ha
<b>Contact</b>	KÖNIGS Jonas, <a href="tel:0470703851">0470703851</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VOR EICKOPF, HOHLWIESBACH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois Commune de Bullange</a> Mardi 25 juin 2024 à 17:00 <a href="#">Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	5		-		-		-	
55	30		1		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	35	8,232	1	0,264	-		-	
65	76		1		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	76	28,008	1	0,388	-		-	
75	162		6		-		-	
85	191		11		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	353	214,286	17	10,887	2	1,381	-	
95	187		25		-		-	
105	147		33		1		-	
115	95		18		2		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	429	452,595	76	81,765	3	3,432	1	1,216
125	52		23		1		3	
135	49		15		4		1	
145	32		18		5		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	133	250,412	56	100,934	10	18,223	7	11,825
155	23		6		8		1	
165	14		2		2		2	
175	19		4		4		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	56	162,558	12	31,972	14	36,239	5	12,838
185	3		1		3		-	
195	3		-		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	23,484	1	3,389	3	10,418	1	3,460
205	2		-		2		1	
235	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	14,793	-		2	8,900	1	3,806
<b>Total grumes</b>	<b>1 091</b>	<b>1 154,368</b>	<b>164</b>	<b>229,599</b>	<b>34</b>	<b>78,593</b>	<b>15</b>	<b>33,145</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/821/2024/3092/11964/3

# Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.850 m<sup>3</sup> ( = + 1 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 223	--
<b>Volume grumes</b>	2 153,624	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 153,624	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 761	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	126,676	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,853	ha
<b>Contact</b>	KÖNIGS Jonas, <a href="tel:0470703851">0470703851</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	EICKKOPF, SCHUDDERBEND	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois Commune de Bullange</a> Mardi 25 juin 2024 à 17:00 <a href="#">Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	4		1		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	1,007	1	0,254	-		-	
65	8		1		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	8	3,044	1	0,373	-		1	0,347
75	18		7		-		-	
85	44		11		-		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	62	41,946	18	11,370	-		-	
95	93		30		-		1	
105	97		40		2		-	
115	103		59		2		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	293	339,273	129	149,671	4	4,431	4	4,979
125	90		80		2		3	
135	67		60		3		4	
145	60		55		4		6	
<b>Total grumes 120/150</b>	217	414,101	195	364,038	9	16,218	13	25,047
155	44		46		7		4	
165	28		19		5		11	
175	10		15		5		5	
<b>Total grumes 150/180</b>	82	229,528	80	223,975	17	45,916	20	55,040
185	3		4		5		1	
195	3		5		4		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	23,093	9	35,245	9	32,375	2	7,642
205	2		1		6		1	
215	1		-		1		-	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	20,491	1	4,568	7	30,169	1	4,246
<b>Total grumes</b>	<b>676</b>	<b>1 072,483</b>	<b>434</b>	<b>789,494</b>	<b>46</b>	<b>129,109</b>	<b>41</b>	<b>97,301</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



	<b>Mélèze d'Europe</b>		<b>Douglas</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
105	3		-	
115	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	4,866	-	
125	4		-	
135	3		-	
145	3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	10	18,815	-	
155	2		-	
165	2		1	
175	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	5	13,710	1	2,882
185	-		1	
195	2		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,690	2	7,742
205	-		1	
215	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		2	9,532
<b>Total grumes</b>	<b>21</b>	<b>45,081</b>	<b>5</b>	<b>20,156</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2024/3092/11964/4

# Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 1-5 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 80 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 20 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzerte im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.757 m<sup>3</sup> (= +1 %)

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 063	--
<b>Volume grumes</b>	2 276,852	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 276,852	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 142	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	136,929	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,604	ha
<b>Contact</b>	KÖNIGS Jonas, <a href="tel:0470703851">0470703851</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Wirtsfeld-Hasselpath	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WIESFELD, VOR EICHKOPF, EICHBEND	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois Commune de Bullange</a> Mardi 25 juin 2024 à 17:00 <a href="#">Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		-		-	
55	2		2		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	0,768	2	0,518	-		-	
65	2		8		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,700	8	3,061	2	0,752	-	
75	8		27		2		-	
85	7		32		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	15	8,534	59	36,058	5	3,022	-	
95	13		50		3		-	
105	19		61		1		-	
115	40		49		3		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	72	86,284	160	167,996	7	7,411	1	1,162
125	66		36		7		1	
135	81		26		17		1	
145	88		14		14		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	235	471,595	76	132,868	38	73,185	2	2,987
155	88		12		10		1	
165	56		10		11		4	
175	49		6		25		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	193	564,792	28	85,905	46	140,143	7	19,042
185	13		6		17		-	
195	6		6		13		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	19	73,739	12	53,571	30	116,582	1	4,759
205	5		3		5		-	
215	1		1		7		6	
225	1		3		-		1	
245	-		1		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	7	33,664	8	49,764	12	57,795	8	47,613
255	-		-		-		2	
265	-		-		-		1	
275	-		-		-		1	
<b>Total grumes 250+</b>	-		-		-		4	32,582
<b>Total grumes</b>	<b>547</b>	<b>1 240,076</b>	<b>353</b>	<b>529,741</b>	<b>140</b>	<b>398,890</b>	<b>23</b>	<b>108,145</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/821/2024/3092/11964/5

# Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.211 m<sup>3</sup> (- 2 %)

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 374	--
<b>Volume grumes</b>	1 313,508	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 313,508	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	956	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	97,642	cm
<b>Surface de coupe</b>	23,512	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Reiner, <a href="tel:0477781272">0477/78.12.72</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WEISSESTEIN, AM WEISSEN STEIN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois Commune de Bullange</a> Mardi 25 juin 2024 à 17:00 <a href="#">Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	9		-		-		-	
55	32		-		2		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	41	9,161	-		2	0,469	1	0,240
65	108		4		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	108	38,969	4	1,478	2	0,664	-	
75	191		3		2		1	
85	206		12		1		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	397	234,375	15	9,642	3	1,548	2	1,127
95	173		35		3		3	
105	108		61		4		6	
115	49		91		1		14	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	330	329,456	187	210,505	8	7,361	23	23,706
125	20		74		8		3	
135	13		56		6		5	
145	5		19		10		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	38	65,062	149	248,828	24	40,981	10	16,180
155	2		6		3		1	
165	1		4		6		-	
175	-		1		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	7,363	11	26,939	10	23,934	1	2,287
185	-		-		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		2	6,323	-	
<b>Total grumes</b>	<b>917</b>	<b>684,386</b>	<b>366</b>	<b>497,392</b>	<b>51</b>	<b>81,280</b>	<b>37</b>	<b>43,540</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	2,094
155	2	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,816
<b>Total grumes</b>	<b>3</b>	<b>6,910</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/821/2024/3092/11964/6

# Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 1-5 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 90 % des Volumens / du volume Hang / Pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 2.488 m<sup>3</sup> (+ 5%)

<b>Nombre d'arbres total</b>		1 386	--
<b>Volume grumes</b>		2 846,171	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		2 846,171	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		2 054	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		132,922	cm
<b>Surface de coupe</b>		31,666	ha
<b>Contact</b>		MARAITE Reiner, <a href="tel:047778.12.72">0477/78.12.72</a>	--
<b>Triage</b>		Triage De Hünningen-Honsfeld	--
<b>Propriétaire</b>		Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>		AUF'M HAHN, ODEPFAD, AUF'M HERGELT	--
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente de bois Commune de Bullange</a> Mardi 25 juin 2024 à 17:00 <a href="#">Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal</a>	--
<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		-		-	
55	3		-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	5	1,035	-		1	0,271	-	
65	11		1		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	11	4,020	1	0,421	2	0,794	-	
75	17		3		3		-	
85	36		13		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	53	34,610	16	11,616	4	2,353	-	
95	52		30		1		-	
105	91		57		3		-	
115	90		66		4		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	233	289,431	153	189,916	8	9,638	-	
125	97		68		8		-	
135	124		39		5		5	
145	115		45		5		5	
<b>Total grumes 120/150</b>	336	700,041	152	293,950	18	32,407	10	19,255
155	88		22		8		5	
165	75		16		12		5	
175	50		8		8		4	
<b>Total grumes 150/180</b>	213	651,539	46	129,805	28	78,472	14	37,038
185	29		5		2		-	
195	12		1		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	41	167,439	6	22,253	4	15,022	-	
205	11		-		4		-	
215	10		-		4		-	
225	1		-		-		-	
235	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	23	118,833	-		8	36,012	-	
<b>Total grumes</b>	<b>915</b>	<b>1 966,948</b>	<b>374</b>	<b>647,961</b>	<b>73</b>	<b>174,969</b>	<b>24</b>	<b>56,293</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/821/2024/3092/11964/7

# Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 85 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 5 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 + 3 : 774 m<sup>3</sup> ( = - 9 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 105	--
<b>Volume grumes</b>	971,808	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	971,808	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	190	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	50,992	cm
<b>Surface de coupe</b>	29,946	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Reiner, <a href="tel:047778.12.72">0477/78.12.72</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ODEKOPF, ODEPFAD, AUF'M HERGELT, AUF'M HAHN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois Commune de Bullange</a> Mardi 25 juin 2024 à 17:00 <a href="#">Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Infrastructure Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	192		-		92		-	
35	757		15		176		56	
<b>Total grumes 20/40</b>	949	43,453	15	0,677	268	10,207	56	3,360
45	1 032		28		104		149	
55	731		26		26		180	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 763	255,819	54	6,617	130	15,181	329	51,962
65	353		10		8		152	
<b>Total grumes 60/70</b>	353	107,822	10	2,280	8	2,083	152	42,864
75	194		9		2		81	
85	93		4		1		45	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	287	144,203	13	4,504	3	1,209	126	54,549
95	55		1		-		15	
105	33		-		-		5	
115	14		4		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	102	95,123	5	5,005	-		20	13,845
125	9		5		-		-	
135	8		5		-		-	
145	2		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	19	31,077	11	16,222	-		-	
155	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,233	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>3 474</b>	<b>679,730</b>	<b>108</b>	<b>35,305</b>	<b>409</b>	<b>28,680</b>	<b>683</b>	<b>166,580</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Douglas</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Douglas</b> Infrastructure Normal Normal		<b>Procera (Nobilis)</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	-		4		5	
35	-		-		88	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		4	0,060	93	4,500
45	3		-		146	
55	9		-		101	
<b>Total grumes 40/60</b>	12	1,842	-		247	30,858
65	4		-		35	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,008	-		35	8,450
75	6		-		15	
85	3		-		5	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	9	3,465	-		20	7,166
95	3		-		3	
105	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	2,487	-		3	1,677
<b>Total grumes</b>	<b>29</b>	<b>8,802</b>	<b>4</b>	<b>0,060</b>	<b>398</b>	<b>52,651</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/821/2024/3092/11964/8

# Lot 8

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 85 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 5 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 : 947 m<sup>3</sup> ( = - 1 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 316	--
<b>Volume grumes</b>	991,283	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	991,283	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	753	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	88,085	cm
<b>Surface de coupe</b>	25,055	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Reiner, <a href="tel:0477781272">0477/78.12.72</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ODESDELL, ODEPFAD, AUF'M HERGELT, AUF'M HAHN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois Commune de Bullange</a> Mardi 25 juin 2024 à 17:00 <a href="#">Maison communale, Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	12		-	
55	60		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	72	16,366	-	
65	153		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	153	55,503	1	0,349
75	274		3	
85	268		4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	542	317,278	7	3,554
95	214		4	
105	129		8	
115	80		12	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	423	417,323	24	23,752
125	46		4	
135	20		6	
145	7		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	73	118,251	12	18,222
155	2		3	
165	2		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	4	9,937	5	10,748
<b>Total grumes</b>	<b>1 267</b>	<b>934,658</b>	<b>49</b>	<b>56,625</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	