


Freitag 08 November 2024

Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize

*Offentlicher Verkauf von submission

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaftan :

Houffalize Cne, Bihain F.e., Vielsalm Cne



Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 28 Lose

19 093,885 m ³ Nadelholz	407,791 m ³ Laubholz	316,000 m ³ Krone
-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Eigenschaften

Lose von 1 bis 901	Houffalize Cne	■
Los 1	Bihain F.e.	
Lose von 1 bis 5	Vielsalm Cne	■

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be

RW/933/2024/3250/11984/1

Lot 1

- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - La circulation des engins se fera exclusivement sur les cloisonnements où ils sont présents. - Les bois non accessibles avec l'ébrancheuse seront abattus à la main et débardés au cheval jusqu'au cloisonnement. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	1 976	--
Volume grumes	575,696	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	575,696	m ³
Cube moyen	291	dm ³
Circonférence moyenne	61,032	cm
Surface de coupe	19,905	ha
Contact	SACRE Alexandre, 0476/76 14 62	--
Triage	Triage D'houffalize	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FORIRE AUX 2 EAUX, PALIRY	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	20		-		33	
35	110		-		107	
Total grumes 20/40	130	6,500	-		140	6,411
45	232		-		112	
55	310		-		91	
Total grumes 40/60	542	79,847	-		203	29,551
65	298		-		82	
Total grumes 60/70	298	84,496	-		82	25,462
75	198		-		66	
85	128		-		38	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	326	155,336	-		104	51,892
95	56		-		32	
105	22		-		10	
115	7		1		10	
Total grumes (R:90-F:100)/120	85	66,890	1	1,031	52	46,929
125	3		-		4	
135	-		-		2	
145	-		-		3	
Total grumes 120/150	3	3,971	-		9	14,976
165	-		-		1	
Total grumes 150/180	-		-		1	2,404
Total grumes	1 384	397,040	1	1,031	591	177,625
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/2

Lot 2

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - La circulation des engins se fera exclusivement sur les cloisonnements où ils sont présents. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	1 101	--
Volume grumes	1 284,952	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 284,952	m ³
Cube moyen	1 167	dm ³
Circonférence moyenne	106,262	cm
Surface de coupe	28,221	ha
Contact	SACRE Alexandre, 0476/76 14 62	--
Triage	Triage D'houffalize	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FORIRE AUX 2 EAUX	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal		Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	9		-		2		-	
Total grumes 40/60	10	2,389	-		2	0,400	-	
65	19		-		7		-	
Total grumes 60/70	19	7,391	-		7	2,289	-	
75	42		-		35		-	
85	59		-		91		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	101	67,389	-		126	73,024	-	
95	93		-		127		-	
105	88		-		109		-	
115	85		1		66		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	266	303,342	1	1,186	302	291,098	-	
125	65		-		53		1	
135	39		-		22		-	
145	23		-		12		-	
Total grumes 120/150	127	232,089	-		87	146,402	1	1,458
155	16		-		4		-	
165	9		-		2		-	
175	8		-		-		-	
Total grumes 150/180	33	91,853	-		6	13,848	-	
185	5		-		-		-	
195	1		1		-		-	
Total grumes 180/200	6	22,095	1	3,196	-		-	
205	4		-		-		-	
215	1		1		-		-	
Total grumes 200/250	5	21,618	1	3,885	-		-	
Total grumes	567	748,166	3	8,267	530	527,061	1	1,458
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/3

Lot 3

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - La circulation des engins se fera exclusivement sur les cloisonnements où ils sont présents. - Les bois seront coupés, ébranchés, débardés directement présence obligatoire d'une ébrancheuse, d'une débardeuse et d'un bucheron de façon à préserver la régénération naturelle." - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	597	--
Volume grumes	692,716	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	692,716	m ³
Cube moyen	1 160	dm ³
Circonférence moyenne	115,469	cm
Surface de coupe	18,222	ha
Contact	SACRE Alexandre, 0476/76 14 62	--
Triage	Triage D'houffalize	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FORIRE AUX 2 EAUX	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
55	6		-	
Total grumes 40/60	7	1,333	-	
65	13		-	
Total grumes 60/70	13	3,991	-	
75	27		-	
85	52		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	79	41,101	-	
95	73		-	
105	89		1	
115	81		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	243	230,161	1	0,935
125	78		1	
135	68		1	
145	49		-	
Total grumes 120/150	195	289,614	2	2,771
155	35		-	
165	9		-	
175	7		-	
Total grumes 150/180	51	105,763	-	
185	4		-	
195	1		-	
Total grumes 180/200	5	13,656	-	
205	1		-	
Total grumes 200/250	1	3,391	-	
Total grumes	594	689,010	3	3,706
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/4

Lot 4

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - La circulation des engins se fera exclusivement sur les cloisonnements où ils sont présents. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - L'exploitation ne peut pas commencer avant le 1er janvier 2025.

Nombre d'arbres total	548	--
Volume grumes	715,973	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	715,973	m ³
Cube moyen	1 307	dm ³
Circonférence moyenne	118,905	cm
Surface de coupe	3,219	ha
Contact	SACRE Alexandre, 0476/76 14 62	--
Triage	Triage D'houffalize	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FORIRE AUX 2 EAUX	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	19		-	
85	33		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	52	28,185	2	1,042
95	73		-	
105	90		3	
115	94		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	257	249,028	4	3,457
125	65		6	
135	61		8	
145	28		2	
Total grumes 120/150	154	253,519	16	22,949
155	15		8	
165	10		7	
175	4		8	
Total grumes 150/180	29	69,325	23	52,225
185	1		4	
195	1		3	
Total grumes 180/200	2	6,646	7	22,180
205	-		1	
215	-		1	
Total grumes 200/250	-		2	7,417
Total grumes	494	606,703	54	109,270
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/5

Lot 5

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	338	--
Volume grumes	201,741	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	201,741	m ³
Cube moyen	597	dm ³
Circonférence moyenne	81,391	cm
Surface de coupe	15,348	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	
Triage	Triage De Tailles	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	DERRIERE LE FOND	
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,063	-		-		-	
45	4		-		-		-	
55	19		2		-		-	
Total grumes 40/60	23	4,548	2	0,432	-		-	
65	41		6		1		1	
Total grumes 60/70	41	14,268	6	2,088	1	0,348	1	0,348
75	87		8		2		2	
85	66		9		1		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	153	83,154	17	9,446	3	1,594	5	2,921
95	36		4		2		1	
105	19		-		1		6	
115	7		1		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	62	55,099	5	4,410	3	2,551	8	7,974
125	2		-		-		1	
135	2		-		-		-	
Total grumes 120/150	4	6,184	-		-		1	1,524
155	-		-		-		1	
165	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,548	-		-		1	2,241
Total grumes	285	165,864	30	16,376	7	4,493	16	15,008
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/6

Lot 6

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	783	--
Volume grumes	145,925	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	145,925	m ³
Cube moyen	186	dm ³
Circonférence moyenne	49,891	cm
Surface de coupe	15,040	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	--
Triage	Triage De Tailles	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DERRIERE LE FOND	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat. (cm)	Nbre	Vol. (m³)	Nbre	Vol. (m³)
25	61		-	
35	192		-	
Total grumes 20/40	253	9,732	-	
45	168		6	
55	149		7	
Total grumes 40/60	317	48,290	13	2,376
65	116		7	
Total grumes 60/70	116	35,675	7	2,289
75	43		1	
85	20		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	63	31,715	3	1,784
95	5		-	
105	3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	8	7,327	-	
125	2		-	
Total grumes 120/150	2	3,180	-	
205	1		-	
Total grumes 200/250	1	3,557	-	
Total grumes	760	139,476	23	6,449
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/7

Lot 7

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au ruban - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	571	--
Volume grumes	2 386,652	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 386,652	m ³
Cube moyen	4 180	dm ³
Circonférence moyenne	181,025	cm
Surface de coupe	6,557	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	--
Triage	Triage De Tailles	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Définitive Normal Normal		Douglas Définitive Bordure Normal		Douglas Définitive Déclassé Normal		Epicéa Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	8		1		-		5	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	8	6,288	1	0,720	-		5	3,885
95	7		-		-		6	
105	17		-		-		4	
115	12		-		-		7	
Total grumes (R:90-F:100)/120	36	45,868	-		-		17	20,969
125	3		1		-		8	
135	4		2		-		35	
145	4		2		-		48	
Total grumes 120/150	11	23,427	5	9,943	-		91	196,693
155	4		1		-		56	
165	3		3		-		65	
175	1		1		-		45	
Total grumes 150/180	8	24,294	5	14,640	-		166	497,605
185	1		3		-		30	
195	1		1		-		25	
Total grumes 180/200	2	8,531	4	15,270	-		55	217,585
205	2		-		-		21	
215	3		-		-		11	
225	8		-		-		3	
235	5		-		-		3	
245	6		-		-		1	
Total grumes 200/250	24	151,361	-		-		39	192,888
255	6		-		1		-	
265	6		-		-		-	
275	10		-		-		-	
285	15		-		-		-	
295	14		1		1		-	
305	13		-		-		-	
315	8		-		-		-	
325	4		-		-		-	
335	5		-		-		-	
345	3		-		-		-	
365	1		-		-		-	
Total grumes 250+	85	913,307	1	9,790	2	17,021	-	
Total grumes	174	1 173,076	16	50,363	2	17,021	373	1 129,625
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa		Epicéa	
	Définitive	Sec	Définitive	Bordure
	Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
125	1		-	
135	3		-	
Total grumes 120/150	4	7,091	-	
195	1		-	
Total grumes 180/200	1	3,790	-	
235	-		1	
Total grumes 200/250	-		1	5,686
Total grumes	5	10,881	1	5,686
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/8

Lot 8

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	243	--
Volume grumes	155,431	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	155,431	m ³
Cube moyen	640	dm ³
Circonférence moyenne	80,802	cm
Surface de coupe	4,356	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	
Triage	Triage De Tailles	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
35	3		-	
Total grumes 20/40	4	0,192	-	
45	10		-	
55	23		4	
Total grumes 40/60	33	6,026	4	0,864
65	38		5	
Total grumes 60/70	38	12,398	5	1,840
75	22		12	
85	35		13	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	57	34,127	25	15,367
95	26		7	
105	15		5	
115	10		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	51	50,647	14	14,590
125	7		2	
135	-		3	
Total grumes 120/150	7	10,404	5	8,976
Total grumes	190	113,794	53	41,637
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/9

Lot 9

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	2 133	--
Volume grumes	213,753	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	213,753	m ³
Cube moyen	100	dm ³
Circonférence moyenne	42,543	cm
Surface de coupe	5,249	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	--
Triage	Triage De Tailles	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	314		63	
35	583		131	
Total grumes 20/40	897	29,676	194	6,489
45	425		71	
55	234		53	
Total grumes 40/60	659	71,273	124	13,879
65	130		42	
Total grumes 60/70	130	35,983	42	11,782
75	37		15	
85	14		11	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	51	23,779	26	12,275
95	1		4	
105	2		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,538	6	4,860
125	-		1	
Total grumes 120/150	-		1	1,219
Total grumes	1 740	163,249	393	50,504
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/10

Lot 10

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - L'exploitation ne peut pas commencer avant le 1er janvier 2025.

Nombre d'arbres total	1 337	--
Volume grumes	2 159,675	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 159,675	m ³
Cube moyen	1 615	dm ³
Circonférence moyenne	122,636	cm
Surface de coupe	9,452	ha
Contact	SACRE Alexandre, 0476/76 14 62	--
Triage	Triage D'houffalize	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FORIRE	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-	
Total grumes 60/70	2	0,860	-	
75	9		1	
85	37		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	46	33,908	2	1,010
95	93		7	
105	222		6	
115	249		11	
Total grumes (R:90-F:100)/120	564	692,940	24	23,328
125	248		12	
135	169		16	
145	123		12	
Total grumes 120/150	540	1 011,611	40	65,572
155	60		6	
165	19		4	
175	13		3	
Total grumes 150/180	92	253,292	13	28,662
185	7		3	
195	1		2	
Total grumes 180/200	8	29,139	5	15,023
205	1		-	
Total grumes 200/250	1	4,330	-	
Total grumes	1 253	2 026,080	84	133,595
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/11

Lot 11

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Les plages de semis délimitées par l'agent forestier sont à préserver - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	196	--
Volume grumes	316,749	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	316,749	m ³
Cube moyen	1 616	dm ³
Circonférence moyenne	131,582	cm
Surface de coupe	28,081	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	
Triage	Triage De Steinbach	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BEULEUX DRI LE CHAR, BOIS DE LAIDE	
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	4		1		3	
105	15		2		4	
115	18		8		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	37	39,064	11	12,422	11	11,007
125	32		7		2	
135	27		3		2	
145	19		7		2	
Total grumes 120/150	78	124,526	17	31,120	6	9,822
155	12		4		1	
165	7		5		-	
175	1		1		2	
Total grumes 150/180	20	45,482	10	25,812	3	7,591
185	-		3		-	
Total grumes 180/200	-		3	9,903	-	
Total grumes	135	209,072	41	79,257	20	28,420
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/12

Lot 12

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	554	--
Volume grumes	552,214	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	552,214	m ³
Cube moyen	997	dm ³
Circonférence moyenne	100,126	cm
Surface de coupe	17,306	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	--
Triage	Triage De Tailles	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	
55	7	
Total grumes 40/60	8	1,401
65	36	
Total grumes 60/70	36	13,248
75	65	
85	95	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	160	95,070
95	107	
105	75	
115	60	
Total grumes (R:90-F:100)/120	242	241,031
125	49	
135	27	
145	12	
Total grumes 120/150	88	148,572
155	9	
165	4	
175	5	
Total grumes 150/180	18	46,344
185	2	
Total grumes 180/200	2	6,548
Total grumes	554	552,214
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2024/5019/11984/1

Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	303	--
Volume grumes	93,246	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	93,246	m ³
Cube moyen	308	dm ³
Circonférence moyenne	64,472	cm
Surface de coupe	0,209	ha
Contact	CLERX Pierre, 0475 63 17 94	--
Triage	Triage De Langlire	--
Propriétaire	Bihain F.e.	--
Lieu(x)-dit(s)	A La Fange Burnet	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	19		-		-	
Total grumes 20/40	19	1,140	-		-	
45	47		5		-	
55	65		7		-	
Total grumes 40/60	112	18,557	12	1,848	-	
65	49		5		-	
Total grumes 60/70	49	14,357	5	1,365	-	
75	32		15		-	
85	16		15		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	48	21,360	30	13,050	-	
95	3		12		1	
105	1		5		-	
115	-		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	2,836	19	13,227	1	0,651
125	1		1		-	
135	-		2		-	
Total grumes 120/150	1	1,181	3	3,674	-	
Total grumes	233	59,431	69	33,164	1	0,651
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/101

Lot 101

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol.

Nombre d'arbres total	1 702	--
Volume grumes	939,397	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	939,397	m ³
Cube moyen	552	dm ³
Circonférence moyenne	78,931	cm
Surface de coupe	19,130	ha
Contact	PECHEUR Jean, 0477 78 13 70	--
Triage	Triage De Wibrin	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LAUNEUX - cpe 10	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	9		-		1	
Total grumes 20/40	9	0,567	-		1	0,058
45	66		-		2	
55	171		-		10	
Total grumes 40/60	237	43,284	-		12	2,211
65	270		-		11	
Total grumes 60/70	270	85,397	-		11	3,391
75	380		-		5	
85	314		-		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	694	367,882	-		8	4,026
95	255		2		-	
105	122		3		-	
115	52		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	429	387,285	6	5,465	-	
125	16		-		1	
135	3		2		-	
145	-		2		-	
Total grumes 120/150	19	28,750	4	7,102	1	1,474
165	-		1		-	
Total grumes 150/180	-		1	2,505	-	
Total grumes	1 658	913,165	11	15,072	33	11,160
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/102

Lot 102

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 18 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. Débardage au cheval obligatoire dans les parties en première éclaircie (C,462 et C,463).

Nombre d'arbres total	2 261	--
Volume grumes	295,318	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	295,318	m ³
Cube moyen	131	dm ³
Circonférence moyenne	43,939	cm
Surface de coupe	15,070	ha
Contact	PECHEUR Jean, 0477 78 13 70	--
Triage	Triage De Wibrin	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LAUNEUX - cpe 4	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	359		-	
35	698		1	
Total grumes 20/40	1 057	42,953	1	0,057
45	571		5	
55	298		1	
Total grumes 40/60	869	121,960	6	0,753
65	178		1	
Total grumes 60/70	178	53,216	1	0,296
75	90		2	
85	45		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	135	65,328	2	0,860
95	9		-	
105	2		-	
115	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	12	9,895	-	-
Total grumes	2 251	293,352	10	1,966
Houppiers/Taillis	-	-	-	-

RW/933/2024/3250/11984/103

Lot 103

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

Nombre d'arbres total	2 078	--
Volume grumes	886,743	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	886,743	m ³
Cube moyen	427	dm ³
Circonférence moyenne	68,590	cm
Surface de coupe	21,273	ha
Contact	PECHEUR Jean, 0477 78 13 70	--
Triage	Triage De Wibrin	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	EZE PASAY - SASEWE - cpe 10, LIE DEL HAYE - cpe 10	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Sec Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		10	
35	19		-		8		84	
Total grumes 20/40	19	0,978	-		8	0,416	94	5,008
45	54		1		11		189	
55	97		1		15		215	
Total grumes 40/60	151	24,648	2	0,287	26	4,049	404	62,807
65	104		1		7		163	
Total grumes 60/70	104	31,655	1	0,305	7	2,158	163	48,403
75	140		1		11		87	
85	92		1		3		42	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	232	115,783	2	1,026	14	6,542	129	63,463
95	79		1		3		42	
105	51		-		-		4	
115	31		1		-		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	161	149,379	2	1,939	3	2,307	49	41,654
125	20		1		1		2	
135	15		-		2		-	
145	7		3		-		-	
Total grumes 120/150	42	68,545	4	7,097	3	5,074	2	3,033
155	2		1		-		-	
165	4		3		-		1	
175	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	7	18,100	4	9,726	-		1	2,648
185	4		-		-		-	
195	2		1		-		-	
Total grumes 180/200	6	20,010	1	3,575	-		-	
205	2		-		-		-	
Total grumes 200/250	2	7,824	-		-		-	
Total grumes	724	436,922	16	23,955	61	20,546	842	227,016
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa		Sapin		Sapin		Sapin	
	Amélioration Sec Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-		-		-	
35	14		24		-		2	
Total grumes 20/40	17	0,864	24	1,536	-		2	0,128
45	24		55		-		5	
55	17		59		-		2	
Total grumes 40/60	41	5,969	114	19,320	-		7	1,050
65	17		42		-		3	
Total grumes 60/70	17	5,032	42	13,650	-		3	0,975
75	3		42		3		2	
85	6		29		2		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	9	5,014	71	37,519	5	2,448	6	3,434
95	-		21		-		2	
105	1		8		2		2	
115	1		7		2		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,328	36	29,205	4	4,182	5	3,181
125	-		12		-		1	
135	2		2		-		-	
145	-		-		1		-	
Total grumes 120/150	2	3,622	14	21,142	1	1,830	1	1,450
155	-		-		2		-	
165	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	-		-		3	6,611	-	
185	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	-		-		1	3,093	-	
Total grumes	88	22,829	301	122,372	14	18,164	24	10,218
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Mélèze d'Europe

Amélioration

Bordure

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
45	2	
Total grumes 40/60	2	0,252
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,325
75	1	
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,088
95	1	
115	2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	3,056
Total grumes	8	4,721
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2024/3250/11984/104

Lot 104

Les plages de semis sont à préserver. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Circulation d'engins interdite dans les plages de semis, en dehors des zones concertées avec l'Agent forestier. Les arbres qui viendraient à tomber dans les plages de semis seront débusqués le jour même avec toutes les précautions nécessaires.

Nombre d'arbres total	554	--
Volume grumes	591,104	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	591,104	m ³
Cube moyen	1 067	dm ³
Circonférence moyenne	102,708	cm
Surface de coupe	23,547	ha
Contact	PECHEUR Jean, 0477 78 13 70	--
Triage	Triage De Wibrin	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	RONDE FANGE - cpe 6	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	3		-		-		-	
Total grumes 60/70	3	1,086	-		-		-	
75	42		1		-		-	
85	105		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	147	93,282	2	1,198	-		-	
95	120		2		-		-	
105	128		-		-		1	
115	62		-		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	310	325,052	2	1,756	2	2,340	1	0,948
125	33		1		3		4	
135	17		-		4		-	
145	10		-		3		-	
Total grumes 120/150	60	104,138	1	1,559	10	16,475	4	5,540
155	1		-		1		-	
165	1		-		2		-	
Total grumes 150/180	2	5,105	-		3	7,222	-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,718	-		-		-	
Total grumes	523	532,381	5	4,513	15	26,037	5	6,488
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
185	5	
Total grumes 180/200	5	17,410
205	1	
Total grumes 200/250	1	4,275
Total grumes	6	21,685
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2024/3250/11984/105

Lot 105

Les plages de semis sont à préserver. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Circulation d'engins interdite dans les plages de semis, en dehors des zones concertées avec l'Agent forestier. Les arbres qui viendraient à tomber dans les plages de semis seront débusqués le jour même avec toutes les précautions nécessaires.

Nombre d'arbres total	26	--
Volume grumes	86,783	m ³
Volume houppiers	69,000	m ³
Volume total	155,783	m ³
Cube moyen	3 338	dm ³
Circonférence moyenne	218,077	cm
Surface de coupe	8,075	ha
Contact	PECHEUR Jean, 0477 78 13 70	--
Triage	Triage De Wibrin	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LAUNEUX - cpe 4, BOIS D'ACHOUFFE - cpe 3	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
165	1	
175	1	
Total grumes 150/180	2	3,909
185	2	
195	1	
Total grumes 180/200	3	8,234
205	2	
215	7	
225	3	
235	7	
Total grumes 200/250	19	64,795
255	1	
275	1	
Total grumes 250+	2	9,845
Total grumes	26	86,783
Houppiers/Taillis	-	69,000

RW/933/2024/3250/11984/200

Lot 200

Mesures prises au compas. Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Les rémanents d'exploitation ne peuvent être déposés à moins de 6 mètres de l'Ourthe Orientale. Seuls les bois marqués à la hache et griffés d'un chiffre romain composent le lot. Les bois qui ne peuvent être câblés pourront exceptionnellement traverser l'Ourthe Orientale en période d'étiage, du 1er juillet au 31 octobre, selon les recommandations des gardes-forestiers.

Nombre d'arbres total	146	--
Volume grumes	321,008	m ³
Volume houppiers	247,000	m ³
Volume total	568,008	m ³
Cube moyen	2 199	dm ³
Circonférence moyenne	178,699	cm
Surface de coupe	15,216	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	--
Triage	Triage De Bertogne	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MOUDEHAN - cpe 10, Y LES VETS - cpe 4	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Hêtre		Chêne		Charme	
	Amélioration		Infrastructure		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	-		3		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		3	1,977	-		-	
125	7		1		-		-	
135	10		6		-		-	
145	10		2		-		-	
Total grumes 120/150	27	29,956	9	10,559	-		-	
155	3		11		-		1	
165	3		2		-		-	
175	6		6		-		-	
Total grumes 150/180	12	21,942	19	33,271	-		1	0,907
185	5		1		-		-	
195	8		3		1		-	
Total grumes 180/200	13	27,678	4	10,002	1	2,297	-	
205	25		2		-		-	
215	12		3		-		-	
225	8		-		-		-	
235	3		-		-		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	49	157,945	5	14,543	-		-	
255	-		1		1		-	
Total grumes 250+	-		1	4,809	1	4,254	-	
Total grumes	101	237,521	41	75,161	2	6,551	1	0,907
Houppiers/Taillis	-	190,000	-	52,000	-	4,000	-	1,000

Cat.(cm)	Erable	
	Nbre	Vol.(m³)
125	1	
Total grumes 120/150	1	0,868
Total grumes	1	0,868
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2024/3250/11984/201

Lot 201

Mesures prises au compas. Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Les rémanents d'exploitation ne peuvent être déposés à moins de 6 mètres de l'Ourthe Orientale. Seuls les bois marqués à la hache et griffés d'un chiffre romain composent le lot. Les bois qui ne peuvent être câblés pourront exceptionnellement traverser l'Ourthe Orientale en période d'étiage, du 1er juillet au 31 octobre, selon les recommandations des gardes-forestiers.

Nombre d'arbres total	512	--
Volume grumes	839,574	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	839,574	m ³
Cube moyen	1 640	dm ³
Circonférence moyenne	125,332	cm
Surface de coupe	8,076	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	--
Triage	Triage De Bertogne	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Y LES VETS - cpe 4	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	3		-		-		-	
Total grumes 40/60	3	0,681	-		-		-	
65	13		-		-		3	
Total grumes 60/70	13	4,514	-		-		3	1,032
75	25		1		-		-	
85	29		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	54	32,711	1	0,520	-		-	
95	38		-		-		-	
105	59		-		-		-	
115	59		1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	156	177,176	1	1,338	-		-	
125	44		4		1		-	
135	58		4		-		-	
145	48		4		1		-	
Total grumes 120/150	150	278,415	12	22,176	2	3,686	-	
155	34		8		-		-	
165	26		6		-		-	
175	17		11		-		-	
Total grumes 150/180	77	195,415	25	66,203	-		-	
185	6		2		-		-	
195	-		3		-		-	
Total grumes 180/200	6	18,840	5	16,945	-		-	
205	-		1		-		-	
215	1		-		-		-	
225	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,303	2	8,727	-		-	
265	-		1		-		-	
Total grumes 250+	-		1	6,892	-		-	
Total grumes	460	712,055	47	122,801	2	3,686	3	1,032
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/202

Lot 202

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

Nombre d'arbres total	201	--
Volume grumes	591,686	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	591,686	m ³
Cube moyen	2 944	dm ³
Circonférence moyenne	160,224	cm
Surface de coupe	6,991	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	--
Triage	Triage De Bertogne	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NABISELLE - cpe 3	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas		Epicéa		Mélèze du Japon	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		2	1,008	-	
95	-		3		-	
105	2		10		-	
115	3		7		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	6,779	20	22,824	-	
125	7		11		1	
135	6		18		-	
145	7		4		2	
Total grumes 120/150	20	40,434	33	59,329	3	5,820
155	5		8		2	
165	13		4		4	
175	16		7		2	
Total grumes 150/180	34	108,460	19	52,974	8	23,594
185	3		1		2	
195	17		-		3	
Total grumes 180/200	20	84,113	1	3,620	5	20,494
205	14		-		-	
215	7		-		-	
225	5		-		-	
235	4		-		-	
245	1		-		-	
Total grumes 200/250	31	162,237	-		-	
Total grumes	110	402,023	75	139,755	16	49,908
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/203

Lot 203

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branches d'environ 30 m). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Le débardage doit avoir lieu dans les 48 h de l'abattage.

Nombre d'arbres total	338	--
Volume grumes	421,629	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	421,629	m ³
Cube moyen	1 247	dm ³
Circonférence moyenne	107,781	cm
Surface de coupe	1,250	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	--
Triage	Triage De Bertogne	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FAGNOULE - cpe 7	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	9		-	
Total grumes 20/40	9	0,729	-	
45	14		-	
55	23		-	
Total grumes 40/60	37	7,597	-	
65	16		-	
Total grumes 60/70	16	5,728	-	
75	19		-	
85	20		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	39	23,116	1	0,486
95	28		3	
105	40		1	
115	32		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	100	106,632	4	2,606
125	34		1	
135	28		-	
145	24		2	
Total grumes 120/150	86	156,168	3	4,308
155	18		1	
165	10		1	
175	5		3	
Total grumes 150/180	33	86,954	5	11,182
185	1		2	
195	1		-	
Total grumes 180/200	2	7,278	2	5,316
205	1		-	
Total grumes 200/250	1	3,529	-	
Total grumes	323	397,731	15	23,898
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/901

Lot 901

En raison de : l'existence de voies de débarquement, le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier.

Nombre d'arbres total	879	--
Volume grumes	738,584	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	738,584	m ³
Cube moyen	840	dm ³
Circonférence moyenne	94,932	cm
Surface de coupe	21,410	ha
Contact	GROGNARD Melisande, 0474/94.29.84 --	
Triage	Triage De Bérismenil --	
Propriétaire	Houffalize Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	ST JEAN CHANOINE - cpe 1 --	
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize -- Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	9		-		-	
55	32		-		4	
Total grumes 40/60	41	7,437	-		4	0,736
65	65		-		-	
Total grumes 60/70	65	20,296	-		-	
75	123		1		1	
85	149		1		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	272	142,547	2	1,053	4	2,075
95	169		1		2	
105	112		4		4	
115	66		5		5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	347	321,525	10	11,066	11	10,890
125	48		9		2	
135	11		6		2	
145	18		9		-	
Total grumes 120/150	77	123,940	24	43,539	4	5,954
155	7		3		-	
165	2		2		-	
175	3		-		-	
Total grumes 150/180	12	31,031	5	13,018	-	
185	1		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,477	-		-	
Total grumes	815	650,253	41	68,676	23	19,655
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2024/3527/11984/1

Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Mixte - Exploitation par temps sec (sols humides sensibles).

Nombre d'arbres total	1 304	--
Volume grumes	310,336	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	310,336	m ³
Cube moyen	238	dm ³
Circonférence moyenne	58,689	cm
Surface de coupe	8,471	ha
Contact	CLERX Pierre, 0475 63 17 94	--
Triage	Triage De Langlire	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AU WEZ DES POURCEAUX, AUX PIERRIERES	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Sitka Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	12		1		8	
35	148		22		19	
Total grumes 20/40	160	8,024	23	1,410	27	1,397
45	212		50		21	
55	174		66		9	
Total grumes 40/60	386	53,868	116	19,534	30	3,996
65	161		45		16	
Total grumes 60/70	161	42,343	45	13,545	16	4,256
75	141		18		8	
85	78		8		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	219	88,170	26	11,498	10	4,018
95	52		3		-	
105	20		-		-	
115	5		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	77	50,721	4	3,127	-	
125	3		-		-	
135	1		-		-	
Total grumes 120/150	4	4,429	-		-	
Total grumes	1 007	247,555	214	49,114	83	13,667
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2024/3527/11984/2

Lot 2

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	1 530	--
Volume grumes	2 104,954	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 104,954	m ³
Cube moyen	1 376	dm ³
Circonférence moyenne	116,608	cm
Surface de coupe	4,223	ha
Contact	CLERX Pierre, 0475 63 17 94	--
Triage	Triage De Langlire	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	A L'HOMME DE PIERRE	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-	
Total grumes 60/70	2	0,774	-	
75	27		1	
85	91		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	118	77,791	1	0,498
95	204		2	
105	279		7	
115	291		21	
Total grumes (R:90-F:100)/120	774	865,476	30	34,596
125	216		27	
135	148		27	
145	63		23	
Total grumes 120/150	427	736,633	77	130,365
155	35		19	
165	7		16	
175	4		11	
Total grumes 150/180	46	114,749	46	114,266
185	-		5	
195	-		4	
Total grumes 180/200	-		9	29,806
Total grumes	1 367	1 795,423	163	309,531
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2024/3527/11984/3

Lot 3

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	173	--
Volume grumes	211,849	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	211,849	m ³
Cube moyen	1 225	dm ³
Circonférence moyenne	108,410	cm
Surface de coupe	5,843	ha
Contact	CLERX Pierre, 0475 63 17 94	--
Triage	Triage De Langlire	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SUR LE LIERRE	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
Total grumes 40/60	1	0,271	-	
65	1		-	
Total grumes 60/70	1	0,397	-	
75	7		-	
85	18		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	25	16,692	-	
95	32		-	
105	40		1	
115	32		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	104	116,600	2	2,308
125	19		1	
135	7		-	
145	4		2	
Total grumes 120/150	30	51,912	3	5,526
155	3		1	
165	1		1	
175	1		-	
Total grumes 150/180	5	13,242	2	4,901
Total grumes	166	199,114	7	12,735
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2024/3527/11984/4

Lot 4

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	1 119	--
Volume grumes	1 294,964	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 294,964	m ³
Cube moyen	1 157	dm ³
Circonférence moyenne	105,125	cm
Surface de coupe	7,500	ha
Contact	CLERX Pierre, 0475 63 17 94	--
Triage	Triage De Langlire	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SUR LE LIERRE	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1	
Total grumes 20/40	-		-		1	0,070
45	2		-		-	
55	10		-		2	
Total grumes 40/60	12	2,792	-		2	0,498
65	39		-		13	
Total grumes 60/70	39	13,572	-		13	4,524
75	102		5		33	
85	152		6		26	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	254	148,324	11	5,202	59	32,992
95	174		10		23	
105	137		12		11	
115	78		20		6	
Total grumes (R:90-F:100)/120	389	404,088	42	40,530	40	40,672
125	53		14		7	
135	24		10		5	
145	21		14		2	
Total grumes 120/150	98	164,766	38	55,814	14	23,682
155	21		5		-	
165	12		2		-	
175	19		6		2	
Total grumes 150/180	52	152,343	13	30,185	2	5,560
185	11		2		-	
195	11		2		-	
Total grumes 180/200	22	90,651	4	12,888	-	
205	3		2		-	
215	2		2		-	
225	-		4		-	
235	1		-		-	
Total grumes 200/250	6	29,451	8	36,360	-	
Total grumes	872	1 005,987	116	180,979	131	107,998
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2024/3527/11984/5

Lot 5

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20-30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte

Nombre d'arbres total	1 143	--
Volume grumes	373,024	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	373,024	m ³
Cube moyen	326	dm ³
Circonférence moyenne	62,498	cm
Surface de coupe	15,861	ha
Contact	CLERX Pierre, 0475 63 17 94	--
Triage	Triage De Langlire	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SUR LE LIERRE, A ROSIFAT	--
Vente	Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		3		13	
35	19		18		103	
Total grumes 20/40	21	1,134	21	0,912	116	5,783
45	34		40		141	
55	45		45		133	
Total grumes 40/60	79	13,362	85	12,045	274	38,623
65	66		31		92	
Total grumes 60/70	66	21,039	31	9,517	92	24,238
75	66		32		50	
85	43		16		10	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	109	57,676	48	24,128	60	23,432
95	41		21		7	
105	19		11		1	
115	13		9		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	73	67,074	41	35,692	10	8,056
125	7		1		-	
135	2		-		-	
145	4		1		-	
Total grumes 120/150	13	22,684	2	3,058	-	
155	-		-		1	
175	-		1		-	
Total grumes 150/180	-		1	2,471	1	2,100
Total grumes	361	182,969	229	87,823	553	102,232
Houppiers/Taillis	-		-		-	