

Mittwoch 02 Oktober 2024 um 18:00


# Vente communale de Hotton

Restaurant [Le Jardin] in Oudler

## **\*Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Hotton Cne



# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 4 Lose

3 693,903 m<sup>3</sup> Nadelholz

## Eigenschaften

Lose von 490 bis 493

Hotton Cne



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · [cantonement.nature.foret.saintvith@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.foret.saintvith@spw.wallonie.be)

RW/824/2024/3249/12124/490

# Lot 490

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 6-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -25,32 % Zum Schutz des Waldbodens darf keine Maschine die Rückergassen verlassen. Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20 m oder 40m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m ou 40m.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 407	--
<b>Volume grumes</b>	269,996	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	269,996	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	112	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	42,860	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,912	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , <a href="tel:0479863165">0479 86 31 65</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Hotton Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Auf Kimmelhoechst, Auf'm Kimmel	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Hotton</a> Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 <a href="#">Restaurant [Le Jardin] in Oudler</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



RW/824/2024/3249/12124/491

# Lot 491

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : +0,60 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens darf keine der eingesetzten Maschinen die Rückergassen verlassen. Pour la protection du sol aucun engin peut quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20 m oder 40m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m ou 40m. Die Handfällung einzelner Bäume kann vom zuständigen Revierförster verlangt werden. L'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 730	--
<b>Volume grumes</b>	1 696,840	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 696,840	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	981	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	99,497	cm
<b>Surface de coupe</b>	23,080	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65	--
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Hotton Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Auf'm Kimmel	--
<b>Vente</b>	Vente communale de Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal		Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	6		-		11		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	6	1,456	-		11	2,820	-	
65	26		-		31		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	26	9,208	-		31	11,712	-	
75	66		-		112		-	
85	79		-		171		1	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	145	84,102	-		283	174,804	1	0,688
95	127		-		178		-	
105	134		-		101		3	
115	113		-		37		7	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	374	384,136	-		316	309,666	10	12,221
125	72		-		16		3	
135	55		1		9		2	
145	40		4		3		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	167	286,913	5	9,891	28	47,103	6	10,121
155	22		1		-		-	
165	9		4		-		-	
175	2		2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	33	81,909	7	19,046	-		-	
185	2		-		-		1	
195	1		1		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	10,558	1	3,782	1	3,790	1	3,336
205	1		-		2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,960	-		2	8,342	-	
<b>Total grumes</b>	<b>755</b>	<b>862,242</b>	<b>13</b>	<b>32,719</b>	<b>672</b>	<b>558,237</b>	<b>18</b>	<b>26,366</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Sapin Pectiné		Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
55	3		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	0,858	-	
65	28		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	28	9,740	3	1,158
75	33		-	
85	46		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	79	44,671	2	1,354
95	60		5	
105	45		1	
115	26		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	131	124,333	8	7,761
125	9		-	
135	6		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	16	25,151	-	
155	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,250	-	
<b>Total grumes</b>	<b>259</b>	<b>207,003</b>	<b>13</b>	<b>10,273</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/824/2024/3249/12124/492

# Lot 492

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -0,99 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens darf keine der eingesetzten Maschinen die Rückergassen verlassen. Pour la protection du sol aucun engin peut quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20 m oder 40m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m ou 40m. Die Handfällung einzelner Bäume kann vom zuständigen Revierförster verlangt werden L'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier.

<b>Nombre d'arbres total</b>	489	--
<b>Volume grumes</b>	523,070	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	523,070	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 070	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	103,098	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,729	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , <a href="tel:0479863165">0479 86 31 65</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Hotton Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Auf Kimmelhoechst, Auf'm Kimmel	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Hotton</a> Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 <a href="#">Restaurant [Le Jardin] in Oudler</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	3	0,234	-		-		-	
45	1		-		-		-	
55	3		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	0,914	-		-		-	
65	6		-		3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	6	2,232	-		3	1,086	-	
75	19		-		6		-	
85	49		1		10		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	68	43,556	1	0,688	16	9,528	-	
95	54		4		12		-	
105	70		4		9		-	
115	35		12		12		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	159	168,227	20	23,005	33	34,209	-	
125	14		18		4		-	
135	13		5		3		1	
145	6		11		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	33	57,030	34	58,628	10	17,314	1	1,751
155	1		2		-		-	
165	-		3		-		-	
175	1		2		1		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	5,356	7	18,375	1	3,017	1	3,017
<b>Total grumes</b>	<b>275</b>	<b>277,549</b>	<b>62</b>	<b>100,696</b>	<b>63</b>	<b>65,154</b>	<b>2</b>	<b>4,768</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Sapin Pectiné		Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	3		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	3	0,711	-	
65	6		4	
<b>Total grumes 60/70</b>	6	2,105	4	1,544
75	13		4	
85	10		4	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	23	12,511	8	4,800
95	9		1	
105	12		-	
115	6		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	27	26,760	1	0,849
125	7		-	
135	5		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	13	20,853	-	
155	2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,770	-	
<b>Total grumes</b>	<b>74</b>	<b>67,710</b>	<b>13</b>	<b>7,193</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/824/2024/3249/12124/493

# Lot 493

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : 5,42 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m ; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

<b>Nombre d'arbres total</b>	503	--
<b>Volume grumes</b>	1 203,997	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 203,997	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 394	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	144,205	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,818	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , <a href="tel:0479863165">0479 86 31 65</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Hotton Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Auf Kemmelhoechst	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Hotton</a> Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 <a href="#">Restaurant [Le Jardin] in Oudler</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	3		-	
105	16		-	
115	34		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	53	73,635	-	
125	67		-	
135	100		1	
145	102		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	269	569,031	3	6,387
155	75		2	
165	42		5	
175	27		5	
<b>Total grumes 150/180</b>	144	427,521	12	35,616
185	8		3	
195	3		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	11	43,694	5	18,762
205	3		1	
215	1		-	
235	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	19,279	2	10,072
<b>Total grumes</b>	<b>481</b>	<b>1 133,160</b>	<b>22</b>	<b>70,837</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	