

Donnerstag 24 Oktober 2024 um 17:00


Vente communale de BÜLLINGEN

Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Büllingen/Bullange Gem/Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Tuesday 12 November.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume


Verteilt auf 7 Lose

9 995,070 m³ Nadelholz

Anmerkungen

Verkauf Los für Los / vente lot par lot

Eigenschaften

Lose von 1 bis 7	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · cantonnement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be

RW/821/2024/3092/12224/1

Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Steilhang / Pente forte : 100 % des Volumens / du volume Angrenzendes privates Wiesengelände kann zur Holzernte genutzt werden. Eine Instandsetzung von eventuell entstandenen Flurschäden obliegt der Gemeinde. L'exploitation peut avoir lieu sur les parcelles agricoles avoisinantes. La remise en état de ces parcelles d'éventuels dégâts est à charge de la commune. Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 17,95 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 17 375,60 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : R.S. Bois, 4760 BÜLLINGEN, Zum Ohlesief, 12E2 Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 6 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 590 m³ (= - 1 %)

Nombre d'arbres total	634	–
Volume grumes	968,430	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	968,430	m ³
Cube moyen	1 527	dm ³
Circonférence moyenne	123,754	cm
Surface de coupe	2,258	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	–
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	–
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	MUEHLENBEND	–
Vente	Vente communale de BÜLLINGEN Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00 Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	4		-	
Total grumes 60/70	4	1,562	-	
75	2		2	
85	27		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	29	20,070	5	2,792
95	80		4	
105	80		9	
115	116		12	
Total grumes (R:90-F:100)/120	276	313,084	25	25,603
125	78		17	
135	38		32	
145	14		20	
Total grumes 120/150	130	222,382	69	111,820
155	7		14	
165	-		21	
175	3		19	
Total grumes 150/180	10	26,169	54	130,979
185	-		9	
195	-		6	
Total grumes 180/200	-		15	46,712
205	-		8	
215	-		6	
235	-		2	
245	-		1	
Total grumes 200/250	-		17	67,257
Total grumes	449	583,267	185	385,163
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2024/3092/12224/2

Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5-10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 596 m³ (= - 1 %)

Nombre d'arbres total	2 124	–
Volume grumes	2 438,914	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 438,914	m ³
Cube moyen	1 148	dm ³
Circonférence moyenne	103,663	cm
Surface de coupe	31,444	ha
Contact	SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02	
Triage	Triage De Rocherath-Krinkelt	
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	RUPPENVENN, STEINBORN, HUETTENBACH	
Vente	Vente communale de BÜLLINGEN Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00 Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN	
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	25		-		-	
Total grumes 40/60	25	6,801	-		-	
65	82		2		-	
Total grumes 60/70	82	32,715	2	0,724	-	
75	190		5		-	
85	283		16		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	473	307,812	21	12,938	-	
95	362		25		-	
105	340		20		-	
115	293		34		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	995	1 122,682	79	83,086	-	
125	177		20		1	
135	95		17		1	
145	50		17		-	
Total grumes 120/150	322	584,022	54	93,662	2	3,050
155	21		12		-	
165	6		12		-	
175	2		4		-	
Total grumes 150/180	29	77,337	28	71,436	-	
185	1		7		-	
195	-		3		-	
Total grumes 180/200	1	3,641	10	34,441	-	
215	-		1		-	
Total grumes 200/250	-		1	4,567	-	
Total grumes	1 927	2 135,010	195	300,854	2	3,050
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/821/2024/3092/12224/3

Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 1.598 m³ (= + 3 %)

Nombre d'arbres total	803	--
Volume grumes	1 830,189	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 830,189	m ³
Cube moyen	2 279	dm ³
Circonférence moyenne	140,504	cm
Surface de coupe	12,701	ha
Contact	SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02	
Triage	Triage De Rocherath-Krinkelt	
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	STEINBORN	
Vente	Vente communale de BÜLLINGEN Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00 Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-		-		-	
Total grumes 60/70	1	0,428	-		-		-	
75	6		-		-		-	
85	13		4		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	19	13,458	4	3,058	-		-	
95	40		8		2		-	
105	43		13		1		-	
115	54		18		2		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	137	168,237	39	49,161	5	5,661	2	2,696
125	44		29		9		5	
135	68		31		5		5	
145	57		34		7		5	
Total grumes 120/150	169	349,460	94	192,333	21	39,419	15	28,157
155	52		21		6		7	
165	40		16		6		7	
175	40		9		9		7	
Total grumes 150/180	132	404,658	46	137,088	21	60,915	21	59,444
185	27		4		8		1	
195	14		-		6		5	
Total grumes 180/200	41	165,815	4	15,384	14	52,831	6	23,566
205	6		1		1		-	
215	2		-		2		-	
Total grumes 200/250	8	39,258	1	4,825	3	14,337	-	
Total grumes	507	1 141,314	188	401,849	64	173,163	44	113,863
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2024/3092/12224/4

Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
Tabelle/colonne 1 : 1.410 m³ (= + 2 %)

Nombre d'arbres total	721	--
Volume grumes	1 743,192	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 743,192	m ³
Cube moyen	2 418	dm ³
Circonférence moyenne	146,817	cm
Surface de coupe	15,125	ha
Contact	MARAITE Reiner, 0477/78.12.72	--
Triage	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HASSELN	--
Vente	Vente communale de BÜLLINGEN Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00 Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-	
Total grumes 60/70	2	0,844	-	
75	1		-	
85	5		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	4,417	-	
95	19		-	
105	30		-	
115	56		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	105	134,978	2	2,696
125	82		3	
135	93		5	
145	88		7	
Total grumes 120/150	263	530,186	15	29,313
155	83		13	
165	75		21	
175	39		19	
Total grumes 150/180	197	577,196	53	150,126
185	26		15	
195	9		7	
Total grumes 180/200	35	135,646	22	79,817
205	8		4	
215	4		5	
Total grumes 200/250	12	57,228	9	40,745
Total grumes	620	1 440,495	101	302,697
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2024/3092/12224/5

Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume QUELLSCHUTZZONE / ZONE DE CAPTAGE Zum Schutz des Bodens muss auf Reisigmatten gearbeitet werden. Das Öl der Erntemaschinen und der Motorsägen muss biologisch abbaubar sein. Pour protection du sol, tout travail se fait sur tapis de branche. L'huile des engins d'exploitation et des tronconneuses doit être biodégradable. Verkürzte Erntefrist für das gesamte Los : 31/03/2025 Délai d'exploitation réduite pour tout le lot : 31/03/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 575 m³ (= + 2 %)

Nombre d'arbres total	486	--
Volume grumes	739,711	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	739,711	m ³
Cube moyen	1 522	dm ³
Circonférence moyenne	119,609	cm
Surface de coupe	5,355	ha
Contact	MARAITE Reiner, 0477/78.12.72	--
Triage	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WEISSESTEIN	--
Vente	Vente communale de BÜLLINGEN Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00 Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	4		-		-		-	
Total grumes 60/70	4	1,616	-		-		-	
75	15		-		-		-	
85	26		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	41	27,227	1	0,674	-		-	
95	48		-		-		-	
105	61		4		3		-	
115	100		5		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	209	250,182	9	10,553	5	6,705	-	
125	76		8		2		-	
135	32		12		1		-	
145	25		10		3		-	
Total grumes 120/150	133	238,429	30	53,356	6	12,772	-	
155	12		12		1		-	
165	2		2		2		-	
175	-		5		-		-	
Total grumes 150/180	14	35,584	19	47,637	3	8,896	-	
185	-		3		1		-	
195	-		2		-		1	
Total grumes 180/200	-		5	17,028	1	3,859	1	3,887
205	-		3		-		-	
215	-		-		-		2	
Total grumes 200/250	-		3	11,934	-		2	9,372
Total grumes	401	553,038	67	141,182	15	32,232	3	13,259
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2024/3092/12224/6

Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume Feuchtzone/Zone humide : 5 % des Volumens / du volume QUELLSCHUTZZONE / ZONE DE CAPTAGE Zum Schutz des Bodens muss auf Reismatten gearbeitet werden. Das Öl der Erntemaschinen und der Motorsägen muss biologisch abbaubar sein. Pour protection du sol, tout travail se fait sur tapis de branche. L'huile des engins d'exploitation et des tronconneuses doit être biodégradable. Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 705 m³ (= + 1 %)

Nombre d'arbres total	524	--
Volume grumes	816,893	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	816,893	m ³
Cube moyen	1 559	dm ³
Circonférence moyenne	120,592	cm
Surface de coupe	11,821	ha
Contact	MARAITE Reiner, 0477/78.12.72	--
Triage	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AM WEISSEN STEIN, IVERST	--
Vente	Vente communale de BÜLLINGEN Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00 Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		1		-	
Total grumes 40/60	-		-		1	0,282	-	
65	2		-		-		-	
Total grumes 60/70	2	0,769	-		-		-	
75	11		-		1		-	
85	36		-		1		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	47	30,671	-		2	1,314	-	
95	49		-		3		-	
105	72		-		3		1	
115	79		1		5		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	200	232,594	1	1,302	11	13,320	3	3,683
125	75		3		6		1	
135	53		6		10		-	
145	31		3		5		6	
Total grumes 120/150	159	294,019	12	21,678	21	40,556	7	14,017
155	18		3		-		2	
165	11		4		-		3	
175	4		9		-		-	
Total grumes 150/180	33	90,789	16	44,954	-		5	12,798
185	-		2		-		1	
Total grumes 180/200	-		2	6,708	-		1	3,354
205	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	-		1	4,085	-		-	
Total grumes	441	648,842	32	78,727	35	55,472	16	33,852
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2024/3092/12224/7

Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 5% der Stückzahl / des grumes
 Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10% der Stückzahl / des grumes Splitter / mitraille : 0 - 5% der Stückzahl / des
 grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 95% des Volumens / du volume Leichter
 Hang/pente légère : 5% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand /
 distance : 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung für 100 % des
 Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du
 volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage,
 débardage) : 9,21 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 13.428,18 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes
 Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : R.S. Bois, 4760 BÜLLINGEN, Zum Ohlesief 12E2 Voraussichtliche
 Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 5 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut
 Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1+3 : 1.203 m³ (= +5%)

Nombre d'arbres total	462	–
Volume grumes	1 457,741	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 457,741	m ³
Cube moyen	3 155	dm ³
Circonférence moyenne	165,281	cm
Surface de coupe	5,306	ha
Contact	MARAITE Reiner, 0477/78.12.72	–
Triage	Triage De Hünningen-Honsfeld	–
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	HASSELN, IVERST	–
Vente	Vente communale de BÜLLINGEN Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00 Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	1		-		1		-	
115	6		1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	7	10,379	1	1,408	1	1,291	-	
125	11		1		4		-	
135	36		2		5		-	
145	38		4		6		1	
Total grumes 120/150	85	188,315	7	14,329	15	33,098	1	2,276
155	63		7		11		-	
165	64		5		5		-	
175	43		9		3		-	
Total grumes 150/180	170	527,776	21	59,936	19	58,175	-	
185	49		11		3		1	
195	32		11		3		-	
Total grumes 180/200	81	331,738	22	80,623	6	25,452	1	3,676
205	12		3		-		1	
215	3		3		2		-	
235	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	15	72,576	7	31,447	2	10,764	1	4,482
Total grumes	358	1 130,784	58	187,743	43	128,780	3	10,434
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	