

Donnerstag 10 Oktober 2024 um 11:00

Vente Communale de Waimes

Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Waimes Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Monday 21 October.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 4 Lose

2 876,572 m ³ Nadelholz

Anmerkungen

Remise en vente des lots invendus ou retirés le 21/10/2024 à 13H30 à la Salle du Conseil communal de Waimes

Eigenschaften

Lose von 300 bis 303	Waimes Cne	
----------------------	------------	---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.40 · cantonement.nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be

RW/823/2024/3542/12244/300

Lot 300

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

----- - L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. - Interdiction formelle de circuler avec les engins d'exploitation forestière sur le coupe-feu périphérique de la Fagne Wallonne et des Wez. - Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. - Es gilt ein formales Verbot für das Befahren der um das Wallonische Venn und "les Wez" herum befindlichen Schneisen. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

----- Pourriture de cœur / Stockfäule : 10 à 15 % du volume/des Volumens
 Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 5 à 10 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 15 à 20 % des grumes/der Stämme Mitraille (estimée) / Splitter (geschätzt) : 0 à 5 % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 5 à 10 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	3 091	--
Volume grumes	986,503	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	986,503	m ³
Cube moyen	319	dm ³
Circonférence moyenne	61,292	cm
Surface de coupe	43,677	ha
Contact	JANSSEN François, 0473 94 66 34 --	
Triage	Triage De Baraque Michel (F) --	
Propriétaire	Waimes Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	MONT RIGI, LES WEZ --	
Vente	Vente Communale de Waimes -- Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	84		-	
35	332		6	
Total grumes 20/40	416	20,115	6	0,366
45	547		14	
55	629		12	
Total grumes 40/60	1 176	193,110	26	4,338
65	572		25	
Total grumes 60/70	572	177,353	25	7,778
75	347		10	
85	201		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	548	273,798	14	6,753
95	138		6	
105	92		5	
115	42		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	272	252,338	12	10,519
125	13		1	
135	6		-	
145	1		-	
Total grumes 120/150	20	30,871	1	1,275
155	1		-	
165	-		1	
Total grumes 150/180	1	2,227	1	2,518
185	-		1	
Total grumes 180/200	-		1	3,144
Total grumes	3 005	949,812	86	36,691
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/3542/12244/301

Lot 301

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

----- L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. - Interdiction formelle de circuler avec les engins d'exploitation forestière sur le coupe-feu périphérique de la Fagne Wallonne et des Wez. - Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. - Es gilt ein formales Verbot für das Befahren der um das Wallonische Venn und "les Wez" herum befindlichen Schneisen. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

----- Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 à 10 % du volume/des Volumens
 Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 10 à 15 % des grumes/der Stämme
 Bris de cime/Wipfelbruch : 15 à 20 % des grumes/der Stämme
 Mitraille (estimée) / Splitter (geschätzt) : 0 à 5 % des grumes / der Stämme
 Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 5 à 10 % du volume/ des Volumens
 Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	3 675	--
Volume grumes	1 325,283	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 325,283	m ³
Cube moyen	361	dm ³
Circonférence moyenne	66,543	cm
Surface de coupe	39,787	ha
Contact	JANSSEN François, 0473 94 66 34 --	
Triage	Triage De Baraque Michel (F) --	
Propriétaire	Waimes Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	MONT RIGI, LES WEZ --	
Vente	Vente Communale de Waimes -- Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		1		-		-	
35	104		5		5		-	
Total grumes 20/40	108	6,877	6	0,349	5	0,327	-	
45	354		10		4		1	
55	777		27		8		1	
Total grumes 40/60	1 131	214,836	37	7,204	12	2,074	2	0,323
65	931		22		5		-	
Total grumes 60/70	931	297,437	22	6,990	5	1,420	-	
75	695		25		6		1	
85	365		13		1		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1 060	518,787	38	18,535	7	2,751	2	0,859
95	153		15		-		-	
105	52		16		1		-	
115	19		3		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	224	183,640	34	29,228	1	0,744	-	
125	7		1		1		-	
135	1		-		-		1	
Total grumes 120/150	8	11,191	1	1,354	1	1,018	1	1,199
Total grumes	3 462	1 232,768	138	63,660	31	8,334	5	2,381
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
Cat. (cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		2	
Total grumes 20/40	1	0,064	-		2	0,140
45	2		-		-	
55	4		-		3	
Total grumes 40/60	6	1,052	-		3	0,687
65	5		-		1	
Total grumes 60/70	5	1,480	-		1	0,336
75	2		1		3	
85	4		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	2,964	1	0,408	4	1,996
95	1		-		3	
105	2		1		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,382	1	0,849	5	4,201
135	-		-		1	
Total grumes 120/150	-		-		1	1,581
Total grumes	21	7,942	2	1,257	16	8,941
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/823/2024/3542/12244/302

Lot 302

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones matérialisées sur le terrain sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature. Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges (minimum 800 mm) munis de tracks. L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Verschiedene im Gelände markierte Zonen sind komplett für das Befahren jeglicher Maschinen verboten. Bei Kurzholzbringung müssen die Forwarder mit Breitreifen (min. 800 mm) und Bogiebändern ausgerüstet sein. Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Pourriture de c[ur / Stockfäule : +/- 10 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement : +/- 15 % des grumes/der Stämme Bris de c[me/Wipfelbruch : +/- 40 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : +/- 30% du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe

Nombre d'arbres total	1 210	--
Volume grumes	348,989	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	348,989	m ³
Cube moyen	288	dm ³
Circonférence moyenne	60,959	cm
Surface de coupe	18,207	ha
Contact	WISLET Thomas, 0494/586102	--
Triage	Triage De Botrange (F)	--
Propriétaire	Waimes Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOTRANGE	--
Vente	Vente Communale de Waimes Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		-	
35	71		-	
Total grumes 20/40	80	4,639	-	
45	222		-	
55	323		3	
Total grumes 40/60	545	95,384	3	0,639
65	290		3	
Total grumes 60/70	290	89,139	3	0,945
75	153		7	
85	65		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	218	100,758	11	5,288
95	32		4	
105	14		-	
115	3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	49	37,963	4	2,876
125	1		-	
135	2		2	
145	1		-	
Total grumes 120/150	4	5,933	2	2,960
175	-		1	
Total grumes 150/180	-		1	2,465
Total grumes	1 186	333,816	24	15,173
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/3542/12244/303

Lot 303

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Compartiment 335 :Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Distrikt 335 : Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

_____ Dégâts d'écorcement/Schältschäden : < 5 % des grumes/der Stämme
 Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	2 155	--
Volume grumes	215,797	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	215,797	m ³
Cube moyen	100	dm ³
Circonférence moyenne	39,172	cm
Surface de coupe	32,850	ha
Contact	MACKELS Didier, 0473 59 70 30	--
Triage	Triage De Sourbrodt (F)	--
Propriétaire	Waimes Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CLEFAY, KALTEBORN	--
Vente	Vente Communale de Waimes Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	764		-	
35	642		2	
Total grumes 20/40	1 406	37,622	2	0,108
45	327		5	
55	194		1	
Total grumes 40/60	521	64,669	6	0,779
65	83		7	
Total grumes 60/70	83	24,587	7	2,191
75	65		4	
85	21		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	86	39,986	6	2,848
95	15		2	
105	9		1	
115	4		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	28	26,275	3	2,311
125	2		-	
135	2		-	
145	1		-	
Total grumes 120/150	5	8,724	-	
155	1		-	
Total grumes 150/180	1	2,361	-	
185	1		-	
Total grumes 180/200	1	3,336	-	
Total grumes	2 131	207,560	24	8,237
Houppiers/Taillis	-		-	