

Donnerstag 10 Oktober 2024 um 11:00

# Vente Communale de Waimes

Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes

## **\*Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Waimes Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Monday 21 October.

# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume


Verteilt auf 4 Lose

2 876,572 m <sup>3</sup> Nadelholz
------------------------------------

## Anmerkungen

Remise en vente des lots invendus ou retirés le 21/10/2024 à 13H30 à la Salle du Conseil communal de Waimes

## Eigenschaften

Lose von 300 bis 303	Waimes Cne	
----------------------	------------	---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.40 · [cantonement.nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be)

RW/823/2024/3542/12244/300

# Lot 300

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

----- - L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. - Interdiction formelle de circuler avec les engins d'exploitation forestière sur le coupe-feu périphérique de la Fagne Wallonne et des Wez. - Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. - Es gilt ein formales Verbot für das Befahren der um das Wallonische Venn und "les Wez" herum befindlichen Schneisen. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

----- Pourriture de cœur / Stockfäule : 10 à 15 % du volume/des Volumens  
 Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 5 à 10 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 15 à 20 % des grumes/der Stämme Mitraille (estimée) / Splitter (geschätzt) : 0 à 5 % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 5 à 10 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 091	--
<b>Volume grumes</b>	986,503	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	986,503	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	319	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	61,292	cm
<b>Surface de coupe</b>	43,677	ha
<b>Contact</b>	JANSSEN François, <a href="tel:0473946634">0473 94 66 34</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Baraque Michel (F)	--
<b>Propriétaire</b>	Waimes Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MONT RIGI, LES WEZ	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Communale de Waimes</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 <a href="#">Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	84		-	
35	332		6	
<b>Total grumes 20/40</b>	416	20,115	6	0,366
45	547		14	
55	629		12	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 176	193,110	26	4,338
65	572		25	
<b>Total grumes 60/70</b>	572	177,353	25	7,778
75	347		10	
85	201		4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	548	273,798	14	6,753
95	138		6	
105	92		5	
115	42		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	272	252,338	12	10,519
125	13		1	
135	6		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	20	30,871	1	1,275
155	1		-	
165	-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,227	1	2,518
185	-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	3,144
<b>Total grumes</b>	<b>3 005</b>	<b>949,812</b>	<b>86</b>	<b>36,691</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/823/2024/3542/12244/301

# Lot 301

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. - Interdiction formelle de circuler avec les engins d'exploitation forestière sur le coupe-feu périphérique de la Fagne Wallonne et des Wez. - Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. - Es gilt ein formales Verbot für das Befahren der um das Wallonische Venn und "les Wez" herum befindlichen Schneisen. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

----- Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 à 10 % du volume/des Volumens  
 Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 10 à 15 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 15 à 20 % des grumes/der Stämme Mitraile (estimée) / Splitter (geschätzt) : 0 à 5 % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 5 à 10 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 675	--
<b>Volume grumes</b>	1 325,283	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 325,283	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	361	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	66,543	cm
<b>Surface de coupe</b>	39,787	ha
<b>Contact</b>	JANSSEN François, <a href="tel:0473946634">0473 94 66 34</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Baraque Michel (F)	--
<b>Propriétaire</b>	Waimes Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MONT RIGI, LES WEZ	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Communale de Waimes</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 <a href="#">Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		1		-		-	
35	104		5		5		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	108	6,877	6	0,349	5	0,327	-	
45	354		10		4		1	
55	777		27		8		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 131	214,836	37	7,204	12	2,074	2	0,323
65	931		22		5		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	931	297,437	22	6,990	5	1,420	-	
75	695		25		6		1	
85	365		13		1		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1 060	518,787	38	18,535	7	2,751	2	0,859
95	153		15		-		-	
105	52		16		1		-	
115	19		3		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	224	183,640	34	29,228	1	0,744	-	
125	7		1		1		-	
135	1		-		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	8	11,191	1	1,354	1	1,018	1	1,199
<b>Total grumes</b>	<b>3 462</b>	<b>1 232,768</b>	<b>138</b>	<b>63,660</b>	<b>31</b>	<b>8,334</b>	<b>5</b>	<b>2,381</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Sitka</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat. (cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	1		-		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,064	-		2	0,140
45	2		-		-	
55	4		-		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	6	1,052	-		3	0,687
65	5		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,480	-		1	0,336
75	2		1		3	
85	4		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	2,964	1	0,408	4	1,996
95	1		-		3	
105	2		1		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,382	1	0,849	5	4,201
135	-		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		-		1	1,581
<b>Total grumes</b>	<b>21</b>	<b>7,942</b>	<b>2</b>	<b>1,257</b>	<b>16</b>	<b>8,941</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/823/2024/3542/12244/302

# Lot 302

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones matérialisées sur le terrain sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature. Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges (minimum 800 mm) munis de tracks. L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Verschiedene im Gelände markierte Zonen sind komplett für das Befahren jeglicher Maschinen verboten. Bei Kurzholzbringung müssen die Forwarder mit Breitreifen (min. 800 mm) und Bogiebändern ausgerüstet sein. Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : \_\_\_\_\_ Pourriture de c[ur / Stockfäule : +/- 10 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement : +/- 15 % des grumes/der Stämme Bris de c[me/Wipfelbruch : +/- 40 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : +/- 30% du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 210	--
<b>Volume grumes</b>	348,989	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	348,989	m³
<b>Cube moyen</b>	288	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	60,959	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,207	ha
<b>Contact</b>	WISLET Thomas, <a href="tel:0494586102">0494/586102</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Botrange (F)	--
<b>Propriétaire</b>	Waimes Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOTRANGE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Communale de Waimes</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 <a href="#">Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--



Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		-	
35	71		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	80	4,639	-	
45	222		-	
55	323		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	545	95,384	3	0,639
65	290		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	290	89,139	3	0,945
75	153		7	
85	65		4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	218	100,758	11	5,288
95	32		4	
105	14		-	
115	3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	49	37,963	4	2,876
125	1		-	
135	2		2	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	5,933	2	2,960
175	-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		1	2,465
<b>Total grumes</b>	<b>1 186</b>	<b>333,816</b>	<b>24</b>	<b>15,173</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/823/2024/3542/12244/303

# Lot 303

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ Compartiment 335 :Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Distrikt 335 : Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

\_\_\_\_\_ Dégâts d'écorcement/Schältschäden : < 5 % des grumes/der Stämme  
 Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 155	--
<b>Volume grumes</b>	215,797	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	215,797	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	100	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	39,172	cm
<b>Surface de coupe</b>	32,850	ha
<b>Contact</b>	MACKELS Didier, <a href="tel:0473597030">0473 59 70 30</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Sourbrodt (F)	--
<b>Propriétaire</b>	Waimes Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CLEFAY, KALTEBORN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Communale de Waimes</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 <a href="#">Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	764		-	
35	642		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 406	37,622	2	0,108
45	327		5	
55	194		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	521	64,669	6	0,779
65	83		7	
<b>Total grumes 60/70</b>	83	24,587	7	2,191
75	65		4	
85	21		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	86	39,986	6	2,848
95	15		2	
105	9		1	
115	4		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	28	26,275	3	2,311
125	2		-	
135	2		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	8,724	-	
155	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,361	-	
185	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,336	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 131</b>	<b>207,560</b>	<b>24</b>	<b>8,237</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	