

Freitag 29 November 2024 um 18:00

Vente de bois de chauffage commune de Rendeux

Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a

***Öffentlicher Verkauf von Überbieten**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Rendeux Cne, Rendeux Cpas



Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 25 Lose

65,366 m ³ Nadelholz	452,413 m ³ Laubholz	72,000 m ³ Krone
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Eigenschaften

Lose von 130 bis 390	Rendeux Cne	■
Lose von 396 bis 397	Rendeux Cpas	■

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Rue du Val du Bronze, 9, 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

084/24.50.80 · cantonement.nature.forets.laroche@spw.wallonie.be

RW/931/2024/3443/12405/130

Lot 130

Mesures prises au compas. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Pas de prolongation possible. Les arbres d'avenir marqués d'un trait de couleur sont à préserver. Les cerisiers tardifs doivent être coupés (rejets compris). Les bouleaux dans le peuplement résineux ne sont pas compris dans le lot de chauffage.

Nombre d'arbres total	254	--
Volume grumes	12,010	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	12,010	m ³
Cube moyen	47	dm ³
Circonférence moyenne	33,780	cm
Surface de coupe	7,615	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DEL CORE - cpe 6	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	79		29	
35	54		32	
Total grumes 20/40	133	3,931	61	1,991
45	21		24	
55	5		8	
Total grumes 40/60	26	2,482	32	3,240
65	1		1	
Total grumes 60/70	1	0,183	1	0,183
Total grumes	160	6,596	94	5,414
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/131

Lot 131

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. En raison de : la zone humide le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier. Débardage au câble obligatoire. Pas de prolongation possible. En raison de la proximité avec le cours d'eau, l'exploitation sera réalisée par temps sec.

Nombre d'arbres total	73	--
Volume grumes	11,871	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	11,871	m ³
Cube moyen	163	dm ³
Circonférence moyenne	54,178	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Aulne Glutineux		Hêtre		Chêne		Epicéa	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	8		-		-		3	
Total grumes 20/40	8	0,360	-		-		3	0,132
45	14		-		-		2	
55	18		1		-		3	
Total grumes 40/60	32	3,864	1	0,147	-		5	0,757
65	9		2		1		-	
Total grumes 60/70	9	2,043	2	0,454	1	0,227	-	
75	5		-		-		-	
85	1		-		-		-	
95	-		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	2,103	1	0,573	-		-	
105	-		-		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		-		1	0,705	-	
Total grumes	55	8,370	4	1,174	2	0,932	8	0,889
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
Total grumes 20/40	1	0,045
45	1	
55	1	
Total grumes 40/60	2	0,234
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,227
Total grumes	4	0,506
Houppiers/Taillis	-	

RW/931/2024/3443/12405/132

Lot 132

Interdiction temporaire d'exploitation : nidification 01/04/2025 au 30/06/2025 (exploitation = abattage, ébranchage mécanisé, débardage,...). En raison de la zone humide, le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier. Pas de prolongation possible. En raison de la zone humide, l'exploitation sera réalisée préférentiellement en période sèche.

Nombre d'arbres total	23	--
Volume grumes	13,846	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	15,846	m ³
Cube moyen	602	dm ³
Circonférence moyenne	79,348	cm
Surface de coupe	0,540	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Aulne Glutineux Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		3	
35	-		-		-		2	
Total grumes 20/40	-		-		-		5	0,147
45	-		-		-		6	
55	-		-		-		2	
Total grumes 40/60	-		-		-		8	0,816
95	-		-		-		2	
Total grumes 70(R:90-F:100)	-		-		-		2	1,146
95	-		2		-		-	
115	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,753	2	1,474	-		-	
135	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	2	2,673	-		-		-	
155	1		-		-		-	
175	-		1		-		-	
Total grumes 150/180	1	1,465	1	2,865	-		-	
195	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	-		-		1	2,507	-	
Total grumes	4	4,891	3	4,339	1	2,507	15	2,109
Houppiers/Taillis	-		-		-	2,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/133

Lot 133

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Débitage du houppier sur place. Les cerisiers tardifs doivent être coupés (rejets compris).

Nombre d'arbres total	38	--
Volume grumes	25,142	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	27,142	m ³
Cube moyen	662	dm ³
Circonférence moyenne	91,316	cm
Surface de coupe	0,538	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT COUSY - cpe 6	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Peuplier Tremble		Chêne		Feuillus Divers		Hêtre	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		2	
Total grumes 20/40	-		-		-		2	0,090
45	-		-		-		4	
55	-		-		1		2	
Total grumes 40/60	-		-		1	0,147	6	0,642
65	1		-		-		-	
Total grumes 60/70	1	0,227	-		-		-	
75	-		1		3		3	
85	-		-		2		-	
95	-		2		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		3	1,475	7	3,049	3	0,987
105	-		1		2		-	
115	1		2		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,907	3	2,409	3	2,317	-	
125	-		1		-		-	
135	1		-		-		-	
145	3		2		-		-	
Total grumes 120/150	4	6,446	3	4,524	-		-	
155	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	1,922	-		-		-	
Total grumes	7	9,502	9	8,408	11	5,513	11	1,719
Houppiers/Taillis	-	1,000	-	1,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/134

Lot 134

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houpier sur place. Le cloisonnement à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	89	--
Volume grumes	42,431	m ³
Volume houppiers	9,000	m ³
Volume total	51,431	m ³
Cube moyen	477	dm ³
Circonférence moyenne	71,966	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Epicéa		Chêne		Pin Sylvestre	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		5		-	
35	2		-		6		-	
Total grumes 20/40	4	0,094	-		11	0,365	-	
45	6		-		6		-	
55	5		2		-		-	
Total grumes 40/60	11	1,257	2	0,366	6	0,522	-	
65	2		1		2		-	
Total grumes 60/70	2	0,454	1	0,290	2	0,454	-	
75	1		3		1		-	
85	2		3		1		-	
95	2		-		4		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	2,391	6	3,228	6	3,079	-	
95	-		2		-		1	
105	1		-		2		2	
115	1		1		2		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,612	3	3,002	4	3,224	4	3,741
125	1		1		-		-	
135	2		-		-		-	
Total grumes 120/150	3	4,056	1	1,617	-		-	
165	2		-		-		-	
Total grumes 150/180	2	4,626	-		-		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	5,403	-		-		-	
Total grumes	30	19,893	13	8,503	29	7,644	4	3,741
Houppiers/Taillis	-	9,000	-		-		-	

Feuillus Divers

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	2	
Total grumes 20/40	2	0,038
55	4	
Total grumes 40/60	4	0,588
65	4	
Total grumes 60/70	4	0,908
75	2	
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,116
Total grumes	13	2,650
Houppiers/Taillis	-	

RW/931/2024/3443/12405/135

Lot 135

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houpier sur place. Le cloisonnement à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	49	--
Volume grumes	25,077	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	27,077	m ³
Cube moyen	512	dm ³
Circonférence moyenne	78,673	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Pin Sylvestre Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		1		-		-	
35	1		2		-		-	
Total grumes 20/40	2	0,064	3	0,107	-		-	
45	-		2		-		1	
55	-		5		-		2	
Total grumes 40/60	-		7	1,123	-		3	0,381
65	-		3		-		4	
Total grumes 60/70	-		3	0,870	-		4	0,908
75	-		3		-		1	
85	1		-		-		-	
95	5		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	3,323	3	1,341	-		1	0,329
95	-		3		-		-	
105	6		1		1		-	
115	1		1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	7	5,137	5	4,897	1	0,922	-	
125	2		-		1		-	
135	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	2	2,368	1	1,964	1	1,343	-	
Total grumes	17	10,892	22	10,302	2	2,265	8	1,618
Houppiers/Taillis	-	2,000	-		-		-	

RW/931/2024/3443/12405/136

Lot 136

A circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houpier sur place. Le cloisonnement à l'Ouest est compris dans le lot 135. Le cloisonnement à l'Est est déjà ouvert et doit être emprunté pour l'évacuation des bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	61	--
Volume grumes	32,108	m ³
Volume houppiers	3,000	m ³
Volume total	35,108	m ³
Cube moyen	526	dm ³
Circonférence moyenne	76,967	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Bouleau Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	2		2		1		1	
Total grumes 20/40	2	0,088	3	0,109	1	0,045	1	0,045
45	-		4		-		1	
55	4		3		1		-	
Total grumes 40/60	4	0,732	7	0,789	1	0,147	1	0,087
65	5		2		-		1	
Total grumes 60/70	5	1,450	2	0,454	-		1	0,227
75	7		2		-		-	
85	3		-		2		-	
95	-		-		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	10	5,016	2	0,658	4	2,062	-	
95	1		-		-		-	
105	5		1		3		-	
115	1		-		3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	7	7,401	1	0,705	6	4,836	-	
145	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	1	2,303	-		-		-	
155	-		1		-		-	
Total grumes 150/180	-		1	1,993	-		-	
185	-		1		-		-	
Total grumes 180/200	-		1	2,961	-		-	
Total grumes	29	16,990	17	7,669	12	7,090	3	0,359
Houppiers/Taillis	-		-	3,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/137

Lot 137

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Le cloisonnement à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	53	--
Volume grumes	24,456	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	26,456	m ³
Cube moyen	461	dm ³
Circonférence moyenne	79,340	cm
Surface de coupe	28,612	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Chêne		Hêtre		Epicéa		Feuillus Divers	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	2		-		1		-	
Total grumes 20/40	4	0,128	-		1	0,044	-	
45	-		1		-		-	
55	3		1		3		2	
Total grumes 40/60	3	0,441	2	0,234	3	0,549	2	0,294
65	1		1		-		1	
Total grumes 60/70	1	0,227	1	0,227	-		1	0,227
75	4		1		2		-	
85	5		-		3		1	
95	8		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	17	8,190	1	0,329	5	2,781	1	0,458
105	4		1		-		-	
115	2		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	6	4,634	1	0,705	-		-	
125	1		2		-		-	
135	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,184	3	3,804	-		-	
Total grumes	32	14,804	8	5,299	9	3,374	4	0,979
Houppiers/Taillis	-		-	2,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/138

Lot 138

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. La fin du cloisonnement existant à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois. Les bois sont évacués dans les cloisonnements existants- les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	41	--
Volume grumes	27,509	m ³
Volume houppiers	4,000	m ³
Volume total	31,509	m ³
Cube moyen	671	dm ³
Circonférence moyenne	93,780	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Hêtre		Epicéa		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		2		1		-	
Total grumes 40/60	-		2	0,294	1	0,183	-	
65	-		1		-		-	
Total grumes 60/70	-		1	0,227	-		-	
75	5		-		-		1	
85	10		1		3		-	
95	5		-		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	20	9,090	1	0,458	3	1,887	2	0,902
105	3		-		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,115	-		-		1	0,922
125	1		1		-		-	
135	2		-		-		-	
145	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	3	4,342	2	2,854	-		-	
155	1		-		-		-	
165	-		1		-		-	
Total grumes 150/180	1	1,922	1	2,313	-		-	
Total grumes	27	17,469	7	6,146	4	2,070	3	1,824
Houppiers/Taillis	-	2,000	-	2,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/139

Lot 139

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	32	--
Volume grumes	16,723	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	18,723	m ³
Cube moyen	523	dm ³
Circonférence moyenne	86,875	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-	
55	-		-		1	
Total grumes 40/60	1	0,087	-		1	0,183
65	4		-		1	
Total grumes 60/70	4	0,908	-		1	0,290
75	4		-		1	
85	6		-		-	
95	6		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	16	7,502	2	1,146	1	0,447
105	4		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	2,820	-		-	
145	-		2		-	
Total grumes 120/150	-		2	3,340	-	
Total grumes	25	11,317	4	4,486	3	0,920
Houppiers/Taillis	-		-	2,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/140

Lot 140

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Les houx et autres essences doivent être préservés lors de l'exploitation.

Nombre d'arbres total	10	--
Volume grumes	9,661	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	9,661	m ³
Cube moyen	966	dm ³
Circonférence moyenne	108,000	cm
Surface de coupe	28,612	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1		1	
Total grumes 40/60	-		1	0,183	1	0,147
105	2		-		-	
115	2		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	3,224	-		-	
125	1		-		1	
135	1		-		-	
145	-		1		-	
Total grumes 120/150	2	2,620	1	2,303	1	1,184
Total grumes	6	5,844	2	2,486	2	1,331
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/931/2024/3443/12405/141

Lot 141

Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppe sur place. La limite entre le lot de bois de chauffage 141 et 142 est matérialisée par un cloisonnement avec des indications à la bombe de couleur. Les bois du lot marchand résineux traversent ce lot, il est donc nécessaire d'exploiter dans les délais à la demande de l'Agent les cloisonnements traversant le lot de chauffage pour permettre l'exploitation

Nombre d'arbres total	109	--
Volume grumes	33,748	m ³
Volume houppiers	7,000	m ³
Volume total	40,748	m ³
Cube moyen	310	dm ³
Circonférence moyenne	61,330	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		3		-		-	
35	12		3		-		-	
Total grumes 20/40	21	0,711	6	0,189	-		-	
45	21		2		-		-	
55	7		2		-		-	
Total grumes 40/60	28	2,856	4	0,574	-		-	
65	12		3		-		1	
Total grumes 60/70	12	2,724	3	0,870	-		1	0,227
75	11		-		-		-	
85	5		2		-		-	
95	8		-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	24	10,493	2	1,232	1	0,573	-	
95	-		2		-		-	
115	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,907	2	1,566	-		-	
125	-		-		1		-	
Total grumes 120/150	-		-		1	1,184	-	
165	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	-		-		1	2,273	-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	2,964	-		-		-	
225	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,405	-		-		-	
Total grumes	88	25,060	17	4,431	3	4,030	1	0,227
Houppiers/Taillis	-	6,000	-		-	1,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/142

Lot 142

Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppe sur place. La limite entre le lot de bois de chauffage 141 et 142 est matérialisée par un cloisonnement avec des indications à la bombe de couleur. Les bois du lot marchand résineux traversent ce lot, il est donc nécessaire d'exploiter dans les délais à la demande de l'Agent les cloisonnements traversant le lot de chauffage pour permettre l'exploitation

Nombre d'arbres total	73	--
Volume grumes	16,457	m ³
Volume houppiers	7,000	m ³
Volume total	23,457	m ³
Cube moyen	225	dm ³
Circonférence moyenne	48,288	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		5		2	
35	4		14		7	
Total grumes 20/40	6	0,218	19	0,711	9	0,353
45	5		7		3	
55	2		9		1	
Total grumes 40/60	7	0,729	16	2,375	4	0,408
65	4		-		-	
Total grumes 60/70	4	0,908	-		-	
75	2		3		-	
85	1		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,116	4	1,970	-	
285	1		-		-	
Total grumes 250+	1	7,669	-		-	
Total grumes	21	10,640	39	5,056	13	0,761
Houppiers/Taillis	-	7,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/201

Lot 201

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.
N2000 : En peuplement feuillu, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06. Lot n°1 sur le terrain.

Nombre d'arbres total	15	--
Volume grumes	13,118	m ³
Volume houppiers	6,000	m ³
Volume total	19,118	m ³
Cube moyen	875	dm ³
Circonférence moyenne	89,000	cm
Surface de coupe	1,000	ha
Contact	SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66	--
Triage	Triage De Marcourt	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NASHEZ - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Déraciné Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		4		-	
55	-		1		-	
Total grumes 40/60	-		5	0,420	-	
65	-		3		-	
Total grumes 60/70	-		3	0,552	-	
75	-		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		3	0,843	-	
125	-		1		-	
135	-		1		-	
Total grumes 120/150	-		2	2,399	-	
155	-		-		1	
Total grumes 150/180	-		-		1	1,971
265	1		-		-	
Total grumes 250+	1	6,933	-		-	
Total grumes	1	6,933	13	4,214	1	1,971
Houppiers/Taillis	-	6,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/202

Lot 202

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.
N2000 : En peuplement feuillu, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06. Lot n°2 sur le terrain.

Nombre d'arbres total	32	--
Volume grumes	17,574	m ³
Volume houppiers	3,000	m ³
Volume total	20,574	m ³
Cube moyen	549	dm ³
Circonférence moyenne	85,313	cm
Surface de coupe	1,000	ha
Contact	SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66	--
Triage	Triage De Marcourt	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NASHEZ - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Hêtre		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		1		-	
Total grumes 20/40	1	0,038	1	0,046	-	
45	1		1		-	
55	6		1		-	
Total grumes 40/60	7	0,749	2	0,235	-	
65	4		1		-	
Total grumes 60/70	4	0,736	1	0,207	-	
75	1		-		-	
85	1		-		-	
95	2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	1,784	-		-	
105	2		-		-	
115	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,260	-		-	
125	1		2		1	
135	3		1		-	
145	1		-		-	
Total grumes 120/150	5	6,698	3	3,778	1	1,043
Total grumes	24	12,265	7	4,266	1	1,043
Houppiers/Taillis	-	1,000	-	2,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/203

Lot 203

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.
N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06. Lot n°3 sur le terrain.

Nombre d'arbres total	57	--
Volume grumes	16,474	m ³
Volume houppiers	1,000	m ³
Volume total	17,474	m ³
Cube moyen	289	dm ³
Circonférence moyenne	67,807	cm
Surface de coupe	17,648	ha
Contact	SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66	--
Triage	Triage De Marcourt	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NASHEZ - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	5		4	
Total grumes 20/40	5	0,190	4	0,184
45	5		1	
55	5		4	
Total grumes 40/60	10	0,945	5	0,670
65	10		1	
Total grumes 60/70	10	1,840	1	0,207
75	5		-	
85	7		-	
95	2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	14	5,350	-	
105	4		-	
115	2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	6	4,520	-	
125	-		1	
135	-		1	
Total grumes 120/150	-		2	2,568
Total grumes	45	12,845	12	3,629
Houppiers/Taillis	-		-	1,000

RW/931/2024/3443/12405/204

Lot 204

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Lot n°4 sur le terrain

Nombre d'arbres total	169	--
Volume grumes	15,042	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	15,042	m ³
Cube moyen	89	dm ³
Circonférence moyenne	44,586	cm
Surface de coupe	0,500	ha
Contact	SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66	--
Triage	Triage De Marcourt	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROUBIESTAY - cpe 6	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Feuillus Divers		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	12		10		11	
35	25		8		4	
Total grumes 20/40	37	1,178	18	0,494	15	0,357
45	35		5		2	
55	30		2		2	
Total grumes 40/60	65	6,055	7	0,609	4	0,406
65	12		-		-	
Total grumes 60/70	12	2,208	-		-	
75	7		-		1	
85	2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	9	2,781	-		1	0,273
105	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,681	-		-	
Total grumes	124	12,903	25	1,103	20	1,036
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/931/2024/3443/12405/385

Lot 385

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Prévenir le fermier Mr LEGRAND Jean de Manant pour la vidange des bois si celle-ci s'effectue par la prairie. Débardage uniquement par temps sec et en été du 01/06 eu 01/11.

Nombre d'arbres total	245	--
Volume grumes	14,949	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	14,949	m ³
Cube moyen	61	dm ³
Circonférence moyenne	34,633	cm
Surface de coupe	0,482	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NEUVE VOIE - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Chêne

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	107	
35	78	
Total grumes 20/40	185	6,332
45	36	
55	16	
Total grumes 40/60	52	5,928
65	5	
Total grumes 60/70	5	1,245
75	1	
85	1	
95	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,444
Total grumes	245	14,949
Houppiers/Taillis	-	

RW/931/2024/3443/12405/386

Lot 386

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Prévenir Mr LEGRAND Jean de Manant pour la vidange des bois si celle-ci s'effectue par la prairie. Débardage uniquement par temps sec et en été du 01/06 eu 01/11.

Nombre d'arbres total	194	--
Volume grumes	54,745	m ³
Volume houppiers	5,000	m ³
Volume total	59,745	m ³
Cube moyen	282	dm ³
Circonférence moyenne	59,433	cm
Surface de coupe	0,639	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DVT QUEUE DE VACHE - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Chêne		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	11		6		-	
35	27		7		-	
Total grumes 20/40	38	1,619	13	0,489	-	
45	22		11		-	
55	36		4		-	
Total grumes 40/60	58	7,792	15	1,670	-	
65	22		1		-	
Total grumes 60/70	22	5,478	1	0,249	-	
75	13		-		-	
85	4		1		-	
95	4		5		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	21	8,917	6	3,507	-	
105	4		2		-	
115	1		4		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	4,231	6	5,738	-	
125	1		3		-	
135	-		1		-	
145	-		1		-	
Total grumes 120/150	1	1,252	5	6,946	-	
155	-		1		-	
165	-		-		1	
175	-		1		-	
Total grumes 150/180	-		2	4,579	1	2,278
Total grumes	145	29,289	48	23,178	1	2,278
Houppiers/Taillis	-		-	4,000	-	1,000

RW/931/2024/3443/12405/387

Lot 387

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Attention à la ligne électrique. Mettre panneaux sur la route dans les 2 sens pour prévenir l'exploitation. Vu le caractère dangereux de certains arbres par rapport à la route, pas de prolongatin possible. Certains arbres en bordure de route devront être abattus à plus ou moins 1 m de hauteur. Les cerisiers tardifs de petites dimensions devront être couchés au sol.

Nombre d'arbres total	122	--
Volume grumes	53,250	m ³
Volume houppiers	5,000	m ³
Volume total	58,250	m ³
Cube moyen	436	dm ³
Circonférence moyenne	71,148	cm
Surface de coupe	1,356	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DVT QUEUE DE VACHE - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Chêne d'Amérique Amélioration Chauffage Normal		Chêne d'Amérique Chablis Déraciné Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		-		10	
35	9		-		6	
Total grumes 20/40	15	0,591	-		16	0,554
45	7		-		3	
55	7		-		4	
Total grumes 40/60	14	1,771	-		7	0,945
65	7		-		2	
Total grumes 60/70	7	1,743	-		2	0,498
75	11		-		3	
85	8		1		1	
95	5		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	24	10,790	2	1,095	4	1,623
105	12		-		2	
115	5		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	17	14,763	1	1,035	2	1,678
125	4		1		-	
135	4		1		-	
Total grumes 120/150	8	10,720	2	2,680	-	
185	-		1		-	
Total grumes 180/200	-		1	2,764	-	
Total grumes	85	40,378	6	7,574	31	5,298
Houppiers/Taillis	-	4,000	-	1,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/388

Lot 388

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Exploitation à réaliser par temps sec car débardage dans la prairie de Monsieur Poirrier André. Nettoyer à prairie à la fin de l'exploitation. Délai des bois dans la prairie : une semaine pas plus

Nombre d'arbres total	19	--
Volume grumes	15,069	m ³
Volume houppiers	1,000	m ³
Volume total	16,069	m ³
Cube moyen	793	dm ³
Circonférence moyenne	114,474	cm
Surface de coupe	1,439	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	A LA VOIE DES CHARS - cpe 2	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne Sanitaire Sec Normal		Chêne Sanitaire Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	-		1	
95	1		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,788	4	1,856
105	2		1	
115	1		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,125	3	2,215
125	2		-	
135	1		-	
145	3		-	
Total grumes 120/150	6	6,503	-	
155	1		-	
Total grumes 150/180	1	1,582	-	
Total grumes	12	10,998	7	4,071
Houppiers/Taillis	-	1,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/389

Lot 389

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Abattre dans la direction indiquée sur l'arbre. Obligation de câbler les bois afin qu'il ne tombe pas sur les chalets de chasse.

Nombre d'arbres total	3	--
Volume grumes	7,729	m ³
Volume houppiers	6,000	m ³
Volume total	13,729	m ³
Cube moyen	2 576	dm ³
Circonférence moyenne	168,333	cm
Surface de coupe	0,010	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BRUYERES - cpe 1	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

HêtreSanitaire
Champignon
Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
145	2	
Total grumes 120/150	2	3,680
215	1	
Total grumes 200/250	1	4,049
Total grumes	3	7,729
Houppiers/Taillis	-	6,000

RW/931/2024/3443/12405/390

Lot 390

Pas de prolongation possible. Débitage du houppier sur place. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Abattre dans la direction indiquée sur l'arbre.

Nombre d'arbres total	1	--
Volume grumes	5,730	m ³
Volume houppiers	5,000	m ³
Volume total	10,730	m ³
Cube moyen	5 730	dm ³
Circonférence moyenne	245,000	cm
Surface de coupe	0,100	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	
Triage	Triage De Rendeux	
Propriétaire	Rendeux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BRUYERES - cpe 1	
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Hêtre	
		Sanitaire	
		Chauffage	
		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)	
245	1		
Total grumes 200/250	1	5,730	
Total grumes	1	5,730	
Houppiers/Taillis	-	5,000	

RW/931/2024/4443/12405/396

Lot 396

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver.

Nombre d'arbres total	63	--
Volume grumes	8,498	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	8,498	m ³
Cube moyen	135	dm ³
Circonférence moyenne	47,540	cm
Surface de coupe	0,997	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	ORIENTFOSSE - cpe 1	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-	
35	11		5	
Total grumes 20/40	18	0,715	5	0,270
45	11		4	
55	7		4	
Total grumes 40/60	18	2,147	8	1,048
65	5		4	
Total grumes 60/70	5	1,245	4	0,996
75	2		1	
85	1		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,190	2	0,887
Total grumes	44	5,297	19	3,201
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/931/2024/4443/12405/397

Lot 397

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver. Prévenir le fermier Mr LEGRAND Jean avant le début de l'exploitation pour la vidange des bois par sa prairie. Remise en état de la prairie après exploitations.

Nombre d'arbres total	55	--
Volume grumes	4,562	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	4,562	m ³
Cube moyen	83	dm ³
Circonférence moyenne	39,727	cm
Surface de coupe	0,997	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	ORIENFOSSE - cpe 1	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	10		3	
35	9		7	
Total grumes 20/40	19	0,679	10	0,447
45	8		8	
55	7		-	
Total grumes 40/60	15	1,865	8	0,824
65	3		-	
Total grumes 60/70	3	0,747	-	
Total grumes	37	3,291	18	1,271
Houppiers/Taillis	-		-	