

Dienstag 10 Dezember 2024 um 18:00

# Vente de bois de chauffage, Forêts dom., Cant. Verviers et Eupen

La Brasserie "Au Lion", Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY

## **\*Öffentlicher Verkauf von Überbieten**

Los für Los, Holzschritte für Eigenschaften :

Forêts Domaniales D'eupen, Forêts Domaniales Du Cant. De

# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 54 Lose

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 29,315 m <sup>3</sup> Nadelholz | 1 162,292 m <sup>3</sup> Laubholz |
|---------------------------------|-----------------------------------|

## Eigenschaften

|                    |                               |   |
|--------------------|-------------------------------|---|
| Lose von 30 bis 62 | Forets Domaniales D'eupen     | ■ |
| Lose von 1 bis 21  | Forets Domaniales Du Cant. De | ■ |

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Haasstrasse, 7, 4700 EUPEN

087/85.90.20 · [cantonement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be)

RW/832/2024/1832/12784/30

# Lot 30

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.) -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 355  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 30,923   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 30,923   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 87   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 38,577   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,480  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | MOSPERT: HAMMERSBERG   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                            | <b>Bouleau</b>                   |               | <b>Chêne</b>                     |              |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
|                                     | Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|                                     | Nbre                             | Vol.(m³)      | Nbre                             | Vol.(m³)     |
| 25                                  | 77                               |               | 4                                |              |
| 35                                  | 125                              |               | 5                                |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | 202                              | 8,357         | 9                                | 0,311        |
| 45                                  | 102                              |               | 1                                |              |
| 55                                  | 25                               |               | -                                |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 127                              | 16,707        | 1                                | 0,110        |
| 65                                  | 9                                |               | -                                |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | 9                                | 2,610         | -                                |              |
| 75                                  | 7                                |               | -                                |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 7                                | 2,828         | -                                |              |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>345</b>                       | <b>30,502</b> | <b>10</b>                        | <b>0,421</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -                                |               | -                                |              |

RW/832/2024/1832/12784/31

# Lot 31

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 25   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 44,452   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 44,452   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 778  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 141,000  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,802  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | MOSPERT: HAMMERSBERG   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

**Chêne**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre      | Vol.(m³)      |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 95                                   | 1         |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 1         | 0,721         |
| 105                                  | 1         |               |
| 115                                  | 3         |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 4         | 4,232         |
| 125                                  | 3         |               |
| 135                                  | 3         |               |
| 145                                  | 5         |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 11        | 17,935        |
| 155                                  | 3         |               |
| 165                                  | 4         |               |
| 175                                  | 2         |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 9         | 21,564        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>25</b> | <b>44,452</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |               |

RW/832/2024/1832/12784/32

# Lot 32

SONDERKLAUSELN -Rückemaschinen von maximal 5 Tonnen erlaubt -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen  
 CLAUSES PARTICULIERES -Machines de débardages de maximum 5 tonnes -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |  |                 |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> |  | 102  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         |  | 14,031   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      |  | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          |  | 14,031   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            |  | 138  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> |  | 45,686   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      |  | 1,717  | ha              |
| <b>Contact</b>               |  | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                |  | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          |  | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |  | MOSPERT: HAMMERSBERG   | --              |
| <b>Vente</b>                 |  | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   |  | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    |  | Oui  | --              |

|                                     | <b>Chêne</b>                     |                 | <b>Bouleau</b>                   |                 | <b>Hêtre</b>                     |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|                                     | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>                     | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                  | 9                                |                 | 4                                |                 | 1                                |                 |
| 35                                  | 24                               |                 | 5                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | 33                               | 1,350           | 9                                | 0,349           | 1                                | 0,015           |
| 45                                  | 19                               |                 | -                                |                 | 1                                |                 |
| 55                                  | 17                               |                 | 3                                |                 | 1                                |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 36                               | 5,320           | 3                                | 0,585           | 2                                | 0,328           |
| 65                                  | 12                               |                 | 1                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | 12                               | 3,492           | 1                                | 0,290           | -                                |                 |
| 75                                  | -                                |                 | 3                                |                 | -                                |                 |
| 85                                  | 1                                |                 | 1                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 1                                | 0,557           | 4                                | 1,745           | -                                |                 |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>82</b>                        | <b>10,719</b>   | <b>17</b>                        | <b>2,969</b>    | <b>3</b>                         | <b>0,343</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |



RW/832/2024/1832/12784/33

# Lot 33

SONDERKLAUSELN -Rückemaschinen von maximal 5 Tonnen erlaubt -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen  
 CLAUSES PARTICULIERES -Machines de débardages de maximum 5 tonnes -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |  |                 |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> |  | 65   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         |  | 10,910   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      |  | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          |  | 10,910   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            |  | 168  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> |  | 46,692   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      |  | 1,717  | ha              |
| <b>Contact</b>               |  | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                |  | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          |  | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |  | MOSPERT: HAMMERSBERG   | --              |
| <b>Vente</b>                 |  | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   |  | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    |  | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | Chêne     |              | Hêtre     |              |
|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                                      | Nbre      | Vol.(m³)     | Nbre      | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 7         |              | 6         |              |
| 35                                   | 12        |              | 6         |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 19        | 0,710        | 12        | 0,426        |
| 45                                   | 8         |              | 2         |              |
| 55                                   | 8         |              | 2         |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 16        | 2,400        | 4         | 0,656        |
| 65                                   | 4         |              | 3         |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 4         | 1,164        | 3         | 0,960        |
| 75                                   | 3         |              | -         |              |
| 85                                   | 2         |              | -         |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 5         | 2,356        | -         |              |
| 105                                  | 1         |              | -         |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 1         | 0,905        | -         |              |
| 125                                  | 1         |              | -         |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 1         | 1,333        | -         |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>46</b> | <b>8,868</b> | <b>19</b> | <b>2,042</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |              | -         |              |

RW/832/2024/1832/12784/34

# Lot 34

SONDERKLAUSELN -Rückemaschinen von maximal 5 Tonnen erlaubt -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen  
 CLAUSES PARTICULIERES -Machines de débardages de maximum 5 tonnes -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |  |                 |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> |  | 91   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         |  | 13,078   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      |  | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          |  | 13,078   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            |  | 144  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> |  | 44,670   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      |  | 1,717  | ha              |
| <b>Contact</b>               |  | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                |  | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          |  | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |  | MOSPERT: HAMMERSBERG   | --              |
| <b>Vente</b>                 |  | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   |  | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    |  | Oui  | --              |

|                                     | <b>Hêtre</b>                     |                 | <b>Bouleau</b>                   |                 | <b>Chêne</b>                     |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|                                     | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>                     | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                  | 12                               |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| 35                                  | 29                               |                 | -                                |                 | 1                                |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | 41                               | 1,804           | -                                |                 | 1                                | 0,051           |
| 45                                  | 20                               |                 | 2                                |                 | -                                |                 |
| 55                                  | 10                               |                 | 1                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 30                               | 4,480           | 3                                | 0,427           | -                                |                 |
| 65                                  | 12                               |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | 12                               | 3,840           | -                                |                 | -                                |                 |
| 75                                  | 1                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| 85                                  | 2                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| 95                                  | 1                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 4                                | 2,476           | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>87</b>                        | <b>12,600</b>   | <b>3</b>                         | <b>0,427</b>    | <b>1</b>                         | <b>0,051</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |

RW/832/2024/1832/12784/35

# Lot 35

SONDERKLAUSELN -Rückemaschinen von maximal 5 Tonnen erlaubt -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen  
 CLAUSES PARTICULIERES -Machines de débardages de maximum 5 tonnes -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |  |                 |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> |  | 259  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         |  | 14,212   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      |  | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          |  | 14,212   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            |  | 55   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> |  | 32,529   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      |  | 2,511  | ha              |
| <b>Contact</b>               |  | PIEPER William, <a href="tel:0477786440">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                |  | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          |  | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |  | MOSPERT: MOOSHARDT   | --              |
| <b>Vente</b>                 |  | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   |  | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    |  | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                            | Bouleau    |               | Hêtre     |              |
|-------------------------------------|------------|---------------|-----------|--------------|
|                                     | Nbre       | Vol.(m³)      | Nbre      | Vol.(m³)     |
| 25                                  | 109        |               | 30        |              |
| 35                                  | 54         |               | 17        |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | 163        | 4,822         | 47        | 1,402        |
| 45                                  | 26         |               | 4         |              |
| 55                                  | 11         |               | 3         |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 37         | 5,161         | 7         | 1,104        |
| 65                                  | 3          |               | 1         |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | 3          | 0,870         | 1         | 0,320        |
| 85                                  | 1          |               | -         |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 1          | 0,533         | -         |              |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>204</b> | <b>11,386</b> | <b>55</b> | <b>2,826</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -          |               | -         |              |

RW/832/2024/1832/12784/36

# Lot 36

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 69   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 12,270   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 12,270   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 178  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 48,478   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,511  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | MOSPERT: MOOSHARDT   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                            | Hêtre     |               | Douglas  |              |
|-------------------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|
|                                     | Nbre      | Vol.(m³)      | Nbre     | Vol.(m³)     |
| 25                                  | 5         |               | -        |              |
| 35                                  | 25        |               | -        |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | 30        | 1,475         | -        |              |
| 45                                  | 9         |               | -        |              |
| 55                                  | 12        |               | -        |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 21        | 3,576         | -        |              |
| 65                                  | 9         |               | 2        |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | 9         | 2,880         | 2        | 0,498        |
| 75                                  | 4         |               | -        |              |
| 85                                  | 2         |               | -        |              |
| 95                                  | 1         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 7         | 3,841         | -        |              |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>67</b> | <b>11,772</b> | <b>2</b> | <b>0,498</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -         |               | -        |              |



RW/832/2024/1832/12784/37

# Lot 37

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 52   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 11,371   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 11,371   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 219  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 66,731   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,468  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | MOSPERT: MOOSHARDT   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat. (cm)                            | Chêne d'Amérique |              | Bouleau  |              | Chêne    |              |
|--------------------------------------|------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
|                                      | Nbre             | Vol.(m³)     | Nbre     | Vol.(m³)     | Nbre     | Vol.(m³)     |
| 35                                   | 5                |              | -        |              | -        |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 5                | 0,240        | -        |              | -        |              |
| 45                                   | 11               |              | -        |              | -        |              |
| 55                                   | 3                |              | -        |              | -        |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 14               | 1,237        | -        |              | -        |              |
| 65                                   | 9                |              | 1        |              | -        |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 9                | 1,467        | 1        | 0,290        | -        |              |
| 75                                   | 5                |              | 3        |              | 1        |              |
| 85                                   | 8                |              | 3        |              | -        |              |
| 95                                   | 1                |              | -        |              | -        |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 14               | 3,548        | 6        | 2,811        | 1        | 0,414        |
| 115                                  | 1                |              | -        |              | -        |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 1                | 0,469        | -        |              | -        |              |
| 165                                  | 1                |              | -        |              | -        |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 1                | 0,895        | -        |              | -        |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>44</b>        | <b>7,856</b> | <b>7</b> | <b>3,101</b> | <b>1</b> | <b>0,414</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                |              | -        |              | -        |              |

RW/832/2024/1832/12784/38

# Lot 38

SONDERKLAUSELN -Rückemaschinen von maximal 5 Tonnen erlaubt -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen  
 CLAUSES PARTICULIERES -Machines de débardages de maximum 5 tonnes -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |  |                 |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> |  | 182  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         |  | 8,128  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      |  | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          |  | 8,128  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            |  | 45   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> |  | 31,319   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      |  | 0,331  | ha              |
| <b>Contact</b>               |  | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                |  | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          |  | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |  | MOSPERT: MOOSHARDT   | --              |
| <b>Vente</b>                 |  | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   |  | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    |  | Oui  | --              |

|                           | <b>Bouleau</b> |                 | <b>Chêne</b> |                 | <b>Hêtre</b> |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                           | Amélioration   |                 | Amélioration |                 | Amélioration |                 |
|                           | Normal         |                 | Normal       |                 | Normal       |                 |
|                           | Normal         |                 | Normal       |                 | Normal       |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>           | <b>Nbre</b>    | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                        | 89             |                 | 4            |                 | -            |                 |
| 35                        | 61             |                 | 4            |                 | 2            |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b> | <b>150</b>     | <b>4,901</b>    | <b>8</b>     | <b>0,260</b>    | <b>2</b>     | <b>0,112</b>    |
| 45                        | 15             |                 | 2            |                 | 1            |                 |
| 55                        | 3              |                 | 1            |                 | -            |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b> | <b>18</b>      | <b>2,325</b>    | <b>3</b>     | <b>0,410</b>    | <b>1</b>     | <b>0,120</b>    |
| <b>Total grumes</b>       | <b>168</b>     | <b>7,226</b>    | <b>11</b>    | <b>0,670</b>    | <b>3</b>     | <b>0,232</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>  | -              |                 | -            |                 | -            |                 |

RW/832/2024/1832/12784/39

# Lot 39

SONDERKLAUSELN -Rückemaschinen von maximal 5 Tonnen erlaubt -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen  
 CLAUSES PARTICULIERES -Machines de débardages de maximum 5 tonnes -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 178  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 35,038   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 35,038   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 197  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 49,607   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,289  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | MOSPERT: MOOSHARDT, MÖLESIPPE  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre       | Vol.(m³)      |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| 25                                   | 19         |               |
| 35                                   | 43         |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 62         | 2,693         |
| 45                                   | 42         |               |
| 55                                   | 33         |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 75         | 11,904        |
| 65                                   | 16         |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 16         | 5,120         |
| 75                                   | 11         |               |
| 85                                   | 8          |               |
| 95                                   | 4          |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 23         | 13,089        |
| 105                                  | 1          |               |
| 115                                  | 1          |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 2          | 2,232         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>178</b> | <b>35,038</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |               |

RW/832/2024/1832/12784/40

# Lot 40

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.) -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 166  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 37,350   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 37,350   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 225  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 53,976   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,566  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | MOSPERT: MOOSHARDT, MÔLESIPPE  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | <b>Hêtre</b>                     |               | <b>Bouleau</b>                   |               | <b>Aulne</b>                     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
|                                      | Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|                                      | Nbre                             | Vol.(m³)      | Nbre                             | Vol.(m³)      | Nbre                             | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 5                                |               | -                                |               | 3                                |              |
| 35                                   | 21                               |               | 2                                |               | 5                                |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 26                               | 1,251         | 2                                | 0,114         | 8                                | 0,297        |
| 45                                   | 24                               |               | 13                               |               | 7                                |              |
| 55                                   | 15                               |               | 15                               |               | 1                                |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 39                               | 6,000         | 28                               | 4,433         | 8                                | 0,960        |
| 65                                   | 9                                |               | 13                               |               | 1                                |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 9                                | 2,880         | 13                               | 3,770         | 1                                | 0,291        |
| 75                                   | 13                               |               | 7                                |               | 1                                |              |
| 85                                   | 4                                |               | -                                |               | -                                |              |
| 95                                   | 3                                |               | 2                                |               | -                                |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 20                               | 10,752        | 9                                | 4,186         | 1                                | 0,414        |
| 105                                  | 2                                |               | -                                |               | -                                |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 2                                | 2,002         | -                                |               | -                                |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>96</b>                        | <b>22,885</b> | <b>52</b>                        | <b>12,503</b> | <b>18</b>                        | <b>1,962</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                                |               | -                                |               | -                                |              |



RW/832/2024/1832/12784/41

# Lot 41

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 352  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 48,762   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 48,762   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 139  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 49,489   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,559  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | MOSPERT: MÖLESIPPE   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | <b>Bouleau</b> |               | <b>Chêne d'Amérique</b> |               | <b>Chêne</b> |              | <b>Hêtre</b> |              |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      | Nbre           | Vol.(m³)      | Nbre                    | Vol.(m³)      | Nbre         | Vol.(m³)     | Nbre         | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 13             |               | 5                       |               | 11           |              | 4            |              |
| 35                                   | 45             |               | 13                      |               | 21           |              | 6            |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 58             | 2,773         | 18                      | 0,734         | 32           | 1,225        | 10           | 0,396        |
| 45                                   | 49             |               | 18                      |               | 26           |              | 3            |              |
| 55                                   | 31             |               | 12                      |               | 12           |              | 4            |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 80             | 11,729        | 30                      | 2,868         | 38           | 5,140        | 7            | 1,192        |
| 65                                   | 11             |               | 17                      |               | 5            |              | 4            |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 11             | 3,190         | 17                      | 2,771         | 5            | 1,455        | 4            | 1,280        |
| 75                                   | 4              |               | 15                      |               | 3            |              | -            |              |
| 85                                   | -              |               | 6                       |               | -            |              | 1            |              |
| 95                                   | -              |               | 5                       |               | -            |              | -            |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 4              | 1,616         | 26                      | 6,464         | 3            | 1,242        | 1            | 0,613        |
| 105                                  | -              |               | 2                       |               | -            |              | -            |              |
| 115                                  | -              |               | 2                       |               | -            |              | -            |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | -              |               | 4                       | 1,732         | -            |              | -            |              |
| 135                                  | -              |               | 2                       |               | -            |              | -            |              |
| 145                                  | -              |               | 1                       |               | -            |              | -            |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | -              |               | 3                       | 1,963         | -            |              | -            |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>153</b>     | <b>19,308</b> | <b>98</b>               | <b>16,532</b> | <b>78</b>    | <b>9,062</b> | <b>22</b>    | <b>3,481</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -              |               | -                       |               | -            |              | -            |              |

| Cat.(cm)                            | <b>Pin Sylvestre</b> |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                     | Nbre                 | Vol.(m³)     |
| 75                                  | 1                    |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 1                    | 0,379        |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>1</b>             | <b>0,379</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -                    |              |

RW/832/2024/1832/12784/42

# Lot 42

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 137  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 28,831   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 28,831   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 210  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 54,489   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 4,546  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | MOSPERT: MÔLESIPPE, MOSPERT  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                            | <b>Bouleau</b>                   |               | <b>Hêtre</b>                     |              |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
|                                     | Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|                                     | Nbre                             | Vol.(m³)      | Nbre                             | Vol.(m³)     |
| 25                                  | -                                |               | 7                                |              |
| 35                                  | 5                                |               | 9                                |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | 5                                | 0,285         | 16                               | 0,609        |
| 45                                  | 14                               |               | 14                               |              |
| 55                                  | 34                               |               | 5                                |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 48                               | 8,254         | 19                               | 2,720        |
| 65                                  | 26                               |               | 6                                |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | 26                               | 7,540         | 6                                | 1,920        |
| 75                                  | 12                               |               | 2                                |              |
| 85                                  | 2                                |               | -                                |              |
| 95                                  | 1                                |               | -                                |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 15                               | 6,593         | 2                                | 0,910        |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>94</b>                        | <b>22,672</b> | <b>43</b>                        | <b>6,159</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -                                |               | -                                |              |

RW/832/2024/1832/12784/43

# Lot 43

SONDERKLAUSELN -Rückemaschinen von maximal 5 Tonnen erlaubt -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen  
 CLAUSES PARTICULIERES -Machines de débardages de maximum 5 tonnes -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |  |                 |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> |  | 138  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         |  | 51,798   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      |  | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          |  | 51,798   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            |  | 375  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> |  | 70,145   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      |  | 3,441  | ha              |
| <b>Contact</b>               |  | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                |  | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          |  | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |  | MOSPERT: MÖLESIPPE   | --              |
| <b>Vente</b>                 |  | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   |  | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    |  | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | <b>Hêtre</b> |               | <b>Chêne d'Amérique</b> |              | <b>Bouleau</b> |              | <b>Chêne</b> |              |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      | Amélioration |               | Amélioration            |              | Amélioration   |              | Amélioration |              |
|                                      | Normal       |               | Normal                  |              | Normal         |              | Normal       |              |
|                                      | Nbre         | Vol.(m³)      | Nbre                    | Vol.(m³)     | Nbre           | Vol.(m³)     | Nbre         | Vol.(m³)     |
| 35                                   | 7            |               | 1                       |              | -              |              | -            |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 7            | 0,392         | 1                       | 0,048        | -              |              | -            |              |
| 45                                   | 15           |               | 1                       |              | -              |              | -            |              |
| 55                                   | 11           |               | 3                       |              | 3              |              | 2            |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 26           | 4,088         | 4                       | 0,437        | 3              | 0,585        | 2            | 0,380        |
| 65                                   | 27           |               | 5                       |              | -              |              | -            |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 27           | 8,640         | 5                       | 0,815        | -              |              | -            |              |
| 75                                   | 17           |               | 4                       |              | 1              |              | -            |              |
| 85                                   | 13           |               | 5                       |              | 1              |              | 1            |              |
| 95                                   | 5            |               | 2                       |              | -              |              | -            |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 35           | 19,679        | 11                      | 2,859        | 2              | 0,937        | 1            | 0,557        |
| 105                                  | 4            |               | 2                       |              | 2              |              | -            |              |
| 115                                  | 2            |               | 2                       |              | 1              |              | -            |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 6            | 6,466         | 4                       | 1,732        | 3              | 2,699        | -            |              |
| 125                                  | 1            |               | -                       |              | -              |              | -            |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 1            | 1,484         | -                       |              | -              |              | -            |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>102</b>   | <b>40,749</b> | <b>25</b>               | <b>5,891</b> | <b>8</b>       | <b>4,221</b> | <b>3</b>     | <b>0,937</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -            |               | -                       |              | -              |              | -            |              |

RW/832/2024/1832/12784/44

# Lot 44

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 56   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 60,431   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 60,431   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 079  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 103,393  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,900  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | MOSPERT: MÔLESIPPE   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre      | Vol.(m³)      |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 55                                   | 2         |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 2         | 0,416         |
| 65                                   | 7         |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 7         | 2,240         |
| 75                                   | 7         |               |
| 85                                   | 4         |               |
| 95                                   | 8         |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 19        | 11,997        |
| 105                                  | 8         |               |
| 115                                  | 3         |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 11        | 11,701        |
| 125                                  | 6         |               |
| 135                                  | 3         |               |
| 145                                  | 3         |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 12        | 20,373        |
| 155                                  | 1         |               |
| 165                                  | 3         |               |
| 175                                  | 1         |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 5         | 13,704        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>56</b> | <b>60,431</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |               |



RW/832/2024/1832/12784/45

# Lot 45

SONDERKLAUSELN -Rückemaschinen von maximal 5 Tonnen erlaubt -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen  
 CLAUSES PARTICULIERES -Machines de débardages de maximum 5 tonnes -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |  |                 |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> |  | 83   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         |  | 5,861  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      |  | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          |  | 5,861  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            |  | 71   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> |  | 36,566   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      |  | 0,591  | ha              |
| <b>Contact</b>               |  | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                |  | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          |  | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |  | MOSPERT  | --              |
| <b>Vente</b>                 |  | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   |  | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    |  | Oui  | --              |

|                           | <b>Chêne</b> |                 | <b>Bouleau</b> |                 | <b>Aulne</b> |                 |
|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                           | Amélioration |                 | Amélioration   |                 | Amélioration |                 |
|                           | Normal       |                 | Normal         |                 | Normal       |                 |
|                           | Normal       |                 | Normal         |                 | Normal       |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>           | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>    | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                        | 6            |                 | -              |                 | 19           |                 |
| 35                        | 13           |                 | 8              |                 | 9            |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b> | 19           | 0,747           | 8              | 0,456           | 28           | 0,725           |
| 45                        | 12           |                 | 2              |                 | 5            |                 |
| 55                        | 3            |                 | 4              |                 | 1            |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b> | 15           | 1,890           | 6              | 1,012           | 6            | 0,740           |
| 65                        | 1            |                 | -              |                 | -            |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b> | 1            | 0,291           | -              |                 | -            |                 |
| <b>Total grumes</b>       | <b>35</b>    | <b>2,928</b>    | <b>14</b>      | <b>1,468</b>    | <b>34</b>    | <b>1,465</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>  | -            |                 | -              |                 | -            |                 |

RW/832/2024/1832/12784/46

# Lot 46

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 111  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 46,891   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 46,891   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 422  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 64,369   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 3,795  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | MOSPERT  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat. (cm)                            | <b>Hêtre</b>        |               | <b>Bouleau</b>      |              | <b>Feuillus Divers</b> |              | <b>Chêne</b>        |              |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                      | Amélioration Normal |               | Amélioration Normal |              | Amélioration Normal    |              | Amélioration Normal |              |
|                                      | Nbre                | Vol.(m³)      | Nbre                | Vol.(m³)     | Nbre                   | Vol.(m³)     | Nbre                | Vol.(m³)     |
| 25                                   | -                   |               | -                   |              | 5                      |              | -                   |              |
| 35                                   | 1                   |               | 6                   |              | 14                     |              | -                   |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 1                   | 0,056         | 6                   | 0,342        | 19                     | 0,859        | -                   |              |
| 45                                   | 6                   |               | 8                   |              | 12                     |              | -                   |              |
| 55                                   | 7                   |               | 2                   |              | -                      |              | -                   |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 13                  | 2,176         | 10                  | 1,318        | 12                     | 1,440        | -                   |              |
| 65                                   | 11                  |               | 2                   |              | -                      |              | -                   |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 11                  | 3,520         | 2                   | 0,580        | -                      |              | -                   |              |
| 75                                   | 6                   |               | 1                   |              | -                      |              | -                   |              |
| 85                                   | 7                   |               | -                   |              | -                      |              | 1                   |              |
| 95                                   | 2                   |               | -                   |              | -                      |              | -                   |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 15                  | 8,611         | 1                   | 0,404        | -                      |              | 1                   | 0,557        |
| 105                                  | 6                   |               | 1                   |              | 1                      |              | -                   |              |
| 115                                  | 4                   |               | -                   |              | -                      |              | -                   |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 10                  | 10,930        | 1                   | 0,841        | 1                      | 1,001        | -                   |              |
| 125                                  | 4                   |               | -                   |              | -                      |              | -                   |              |
| 135                                  | 2                   |               | -                   |              | -                      |              | -                   |              |
| 145                                  | 1                   |               | -                   |              | -                      |              | -                   |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 7                   | 11,520        | -                   |              | -                      |              | -                   |              |
| 165                                  | 1                   |               | -                   |              | -                      |              | -                   |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 1                   | 2,736         | -                   |              | -                      |              | -                   |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>58</b>           | <b>39,549</b> | <b>20</b>           | <b>3,485</b> | <b>32</b>              | <b>3,300</b> | <b>1</b>            | <b>0,557</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                   |               | -                   |              | -                      |              | -                   |              |

RW/832/2024/1832/12784/47

# Lot 47

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 236  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 108,518  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 108,518  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 460  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 72,542   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 3,744  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | MOSPERT  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | <b>Bouleau</b> |               | <b>Hêtre</b> |               | <b>Epicéa</b> |               | <b>Pin Sylvestre</b> |              |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
|                                      | Amélioration   |               | Amélioration |               | Amélioration  |               | Amélioration         |              |
|                                      | Normal         |               | Normal       |               | Normal        |               | Normal               |              |
|                                      | Nbre           | Vol.(m³)      | Nbre         | Vol.(m³)      | Nbre          | Vol.(m³)      | Nbre                 | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 3              |               | -            |               | -             |               | -                    |              |
| 35                                   | 11             |               | 7            |               | 2             |               | 1                    |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 14             | 0,675         | 7            | 0,392         | 2             | 0,110         | 1                    | 0,061        |
| 45                                   | 22             |               | 9            |               | 2             |               | -                    |              |
| 55                                   | 31             |               | 4            |               | 3             |               | 2                    |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 53             | 8,597         | 13           | 1,912         | 5             | 0,776         | 2                    | 0,358        |
| 65                                   | 21             |               | 5            |               | -             |               | 2                    |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 21             | 6,090         | 5            | 1,600         | -             |               | 2                    | 0,512        |
| 75                                   | 24             |               | 6            |               | -             |               | 1                    |              |
| 85                                   | 14             |               | 8            |               | -             |               | 1                    |              |
| 95                                   | 8              |               | 8            |               | -             |               | -                    |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 46             | 22,590        | 22           | 13,994        | -             |               | 2                    | 0,794        |
| 95                                   | -              |               | -            |               | 2             |               | -                    |              |
| 105                                  | 2              |               | 1            |               | 1             |               | 1                    |              |
| 115                                  | 4              |               | 4            |               | -             |               | 1                    |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 6              | 5,750         | 5            | 5,925         | 3             | 2,023         | 2                    | 1,528        |
| 125                                  | 4              |               | 4            |               | 3             |               | -                    |              |
| 135                                  | -              |               | 1            |               | 1             |               | 1                    |              |
| 145                                  | 1              |               | 1            |               | 1             |               | -                    |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 5              | 6,462         | 6            | 9,759         | 5             | 6,075         | 1                    | 1,162        |
| 155                                  | -              |               | 1            |               | -             |               | 1                    |              |
| 165                                  | -              |               | -            |               | 1             |               | -                    |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | -              |               | 1            | 2,387         | 1             | 1,909         | 1                    | 1,546        |
| 195                                  | -              |               | -            |               | 1             |               | -                    |              |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | -              |               | -            |               | 1             | 2,626         | -                    |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>145</b>     | <b>50,164</b> | <b>59</b>    | <b>35,969</b> | <b>17</b>     | <b>13,519</b> | <b>11</b>            | <b>5,961</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -              |               | -            |               | -             |               | -                    |              |

**Chêne**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre | Vol.(m³)     |
|--------------------------------------|------|--------------|
| 55                                   | 1    |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 1    | 0,190        |
| 105                                  | 3    |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 3    | 2,715        |
| <b>Total grumes</b>                  | 4    | <b>2,905</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -    |              |

RW/832/2024/1832/12784/48

# Lot 48

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 25   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 10,388   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 10,388   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 416  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 68,200   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,170  | ha              |
| <b>Contact</b>               | STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Langesthal (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HILL: MEYERSKREUZ  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |



**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre      | Vol.(m³)      |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 25                                   | 1         |               |
| 35                                   | 1         |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 2         | 0,071         |
| 45                                   | 4         |               |
| 55                                   | 4         |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 8         | 1,312         |
| 65                                   | 4         |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 4         | 1,280         |
| 75                                   | 2         |               |
| 85                                   | 3         |               |
| 95                                   | 5         |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 10        | 6,724         |
| 105                                  | 1         |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 1         | 1,001         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>25</b> | <b>10,388</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |               |

RW/832/2024/1832/12784/49

# Lot 49

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 166  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 22,559   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 22,559   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 136  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 52,169   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,216  | ha              |
| <b>Contact</b>               | STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Langesthal (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HILL: MEYERSKREUZ  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                            | Chêne d'Amérique |               | Bouleau      |              | Epicéa       |              | Pin Sylvestre |              |
|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                                     | Amélioration     |               | Amélioration |              | Amélioration |              | Amélioration  |              |
|                                     | Normal           |               | Normal       |              | Normal       |              | Normal        |              |
|                                     | Nbre             | Vol.(m³)      | Nbre         | Vol.(m³)     | Nbre         | Vol.(m³)     | Nbre          | Vol.(m³)     |
| 25                                  | 2                |               | -            |              | -            |              | -             |              |
| 35                                  | 18               |               | 9            |              | -            |              | -             |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | 20               | 0,908         | 9            | 0,513        | -            |              | -             |              |
| 45                                  | 31               |               | 17           |              | 1            |              | 1             |              |
| 55                                  | 27               |               | 18           |              | 1            |              | -             |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 58               | 5,693         | 35           | 5,482        | 2            | 0,240        | 1             | 0,099        |
| 65                                  | 18               |               | 7            |              | -            |              | 2             |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | 18               | 2,934         | 7            | 2,030        | -            |              | 2             | 0,448        |
| 75                                  | 4                |               | 2            |              | -            |              | -             |              |
| 85                                  | 6                |               | 1            |              | 1            |              | -             |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 10               | 2,466         | 3            | 1,341        | 1            | 0,405        | -             |              |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>106</b>       | <b>12,001</b> | <b>54</b>    | <b>9,366</b> | <b>3</b>     | <b>0,645</b> | <b>3</b>      | <b>0,547</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -                |               | -            |              | -            |              | -             |              |

RW/832/2024/1832/12784/50

# Lot 50

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 6   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 9,936   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 9,936   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 656   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 135,000   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,117   | ha              |
| <b>Contact</b>               | STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a> --   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Langesthal (G) --   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen --  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HILL: MEYERSKREUZ --  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a> --<br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

|                                      | <b>Chêne</b> |                 | <b>Bouleau</b> |                 | <b>Hêtre</b> |                 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                                      | Amélioration |                 | Amélioration   |                 | Amélioration |                 |
|                                      | Normal       |                 | Normal         |                 | Normal       |                 |
|                                      | Normal       |                 | Normal         |                 | Normal       |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>    | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> |
| 105                                  | 1            |                 | -              |                 | 1            |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 1            | 0,905           | -              |                 | 1            | 1,001           |
| 125                                  | 1            |                 | -              |                 | -            |                 |
| 135                                  | -            |                 | 1              |                 | -            |                 |
| 145                                  | 1            |                 | -              |                 | -            |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 2            | 3,174           | 1              | 1,412           | -            |                 |
| 195                                  | 1            |                 | -              |                 | -            |                 |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 1            | 3,444           | -              |                 | -            |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>4</b>     | <b>7,523</b>    | <b>1</b>       | <b>1,412</b>    | <b>1</b>     | <b>1,001</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -            |                 | -              |                 | -            |                 |

RW/832/2024/1832/12784/51

# Lot 51

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 21  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 15,242  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 15,242  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 726   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 89,762  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,388   | ha              |
| <b>Contact</b>               | STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a> --   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Langesthal (G) --   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen --  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HILL: MEYERSKREUZ --  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a> --<br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre      | Vol.(m³)      |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 65                                   | 2         |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 2         | 0,640         |
| 75                                   | 5         |               |
| 85                                   | 4         |               |
| 95                                   | 3         |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 12        | 7,112         |
| 105                                  | 6         |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 6         | 6,006         |
| 125                                  | 1         |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 1         | 1,484         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>21</b> | <b>15,242</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |               |

RW/832/2024/1832/12784/52

# Lot 52

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 27   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 12,486   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 12,486   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 462  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 72,407   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,388  | ha              |
| <b>Contact</b>               | STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Langesthal (G)   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HILL: MEYERSKREUZ  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |



**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre      | Vol.(m³)      |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 35                                   | 1         |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 1         | 0,056         |
| 45                                   | 2         |               |
| 55                                   | 4         |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 6         | 1,072         |
| 65                                   | 8         |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 8         | 2,560         |
| 75                                   | 2         |               |
| 85                                   | 5         |               |
| 95                                   | 2         |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 9         | 5,565         |
| 105                                  | 2         |               |
| 115                                  | 1         |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 3         | 3,233         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>27</b> | <b>12,486</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |               |

RW/832/2024/1832/12784/53

# Lot 53

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 18   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 5,349  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 5,349  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 297  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 67,222   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,441  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Ternell (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | TERNELL  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

|                                      | <b>Bouleau</b>                   |                 | <b>Epicéa</b>                    |                 | <b>Chêne d'Amérique</b>          |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|                                      | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> |
| 55                                   | 6                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 6                                | 1,170           | -                                |                 | -                                |                 |
| 65                                   | 5                                |                 | 1                                |                 | 1                                |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 5                                | 1,450           | 1                                | 0,223           | 1                                | 0,163           |
| 75                                   | 1                                |                 | -                                |                 | 1                                |                 |
| 85                                   | 1                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| 95                                   | 1                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>   | 3                                | 1,616           | -                                |                 | 1                                | 0,213           |
| 95                                   | -                                |                 | 1                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | -                                |                 | 1                                | 0,514           | -                                |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>14</b>                        | <b>4,236</b>    | <b>2</b>                         | <b>0,737</b>    | <b>2</b>                         | <b>0,376</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |

RW/832/2024/1832/12784/54

# Lot 54

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 21   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 40,083   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 40,083   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 909  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 130,238  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 8,013  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Ternell (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | TERNELL: AM GETZBACHWEG  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre      | Vol.(m³)      |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 45                                   | 1         |               |
| 55                                   | 1         |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | <b>2</b>  | <b>0,328</b>  |
| 75                                   | 2         |               |
| 85                                   | 1         |               |
| 95                                   | 2         |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | <b>5</b>  | <b>3,113</b>  |
| 115                                  | 3         |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | <b>3</b>  | <b>3,693</b>  |
| 125                                  | 1         |               |
| 135                                  | 1         |               |
| 145                                  | 1         |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | <b>3</b>  | <b>5,307</b>  |
| 155                                  | 2         |               |
| 175                                  | 2         |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | <b>4</b>  | <b>10,992</b> |
| 185                                  | 1         |               |
| 195                                  | 1         |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | <b>2</b>  | <b>7,434</b>  |
| 205                                  | 1         |               |
| 215                                  | 1         |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | <b>2</b>  | <b>9,216</b>  |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>21</b> | <b>40,083</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | <b>-</b>  |               |

RW/832/2024/1832/12784/55

# Lot 55

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 77   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 21,231   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 21,231   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 276  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 59,675   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,151  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Ternell (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | TERNELL: MEYERSKREUZ   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

|                                      | <b>Bouleau</b>                   |                 | <b>Hêtre</b>                     |                 | <b>Chêne d'Amérique</b>          |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|                                      | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                   | 4                                |                 | 1                                |                 | -                                |                 |
| 35                                   | 9                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 13                               | 0,577           | 1                                | 0,015           | -                                |                 |
| 45                                   | 6                                |                 | 3                                |                 | -                                |                 |
| 55                                   | 13                               |                 | 3                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 19                               | 3,231           | 6                                | 0,984           | -                                |                 |
| 65                                   | 15                               |                 | -                                |                 | 1                                |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 15                               | 4,350           | -                                |                 | 1                                | 0,163           |
| 75                                   | 9                                |                 | 2                                |                 | -                                |                 |
| 85                                   | 3                                |                 | 2                                |                 | 1                                |                 |
| 95                                   | 1                                |                 | 2                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 13                               | 5,914           | 6                                | 3,726           | 1                                | 0,269           |
| 105                                  | -                                |                 | 2                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | -                                |                 | 2                                | 2,002           | -                                |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>60</b>                        | <b>14,072</b>   | <b>15</b>                        | <b>6,727</b>    | <b>2</b>                         | <b>0,432</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |

RW/832/2024/1832/12784/56

# Lot 56

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 24   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 11,255   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 11,255   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 469  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 77,917   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,151  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Ternell (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | TERNELL: MEYERSKREUZ   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |



| Cat.(cm)                             | <b>Hêtre</b> |              | <b>Bouleau</b> |              | <b>Chêne d'Amérique</b> |              | <b>Chêne</b> |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      | Amélioration |              | Amélioration   |              | Amélioration            |              | Amélioration |              |
|                                      | Normal       |              | Normal         |              | Normal                  |              | Normal       |              |
|                                      | Nbre         | Vol.(m³)     | Nbre           | Vol.(m³)     | Nbre                    | Vol.(m³)     | Nbre         | Vol.(m³)     |
| 35                                   | 1            |              | -              |              | -                       |              | -            |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 1            | 0,056        | -              |              | -                       |              | -            |              |
| 45                                   | 3            |              | 1              |              | -                       |              | -            |              |
| 55                                   | 3            |              | 2              |              | -                       |              | 1            |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 6            | 0,984        | 3              | 0,506        | -                       |              | 1            | 0,190        |
| 75                                   | 3            |              | -              |              | -                       |              | -            |              |
| 85                                   | -            |              | 1              |              | -                       |              | -            |              |
| 95                                   | 1            |              | -              |              | -                       |              | -            |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 4            | 2,160        | 1              | 0,533        | -                       |              | -            |              |
| 105                                  | 3            |              | 1              |              | -                       |              | -            |              |
| 115                                  | -            |              | -              |              | 2                       |              | -            |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 3            | 3,003        | 1              | 0,841        | 2                       | 0,938        | -            |              |
| 125                                  | -            |              | -              |              | -                       |              | 1            |              |
| 145                                  | -            |              | -              |              | 1                       |              | -            |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | -            |              | -              |              | 1                       | 0,711        | 1            | 1,333        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>14</b>    | <b>6,203</b> | <b>5</b>       | <b>1,880</b> | <b>3</b>                | <b>1,649</b> | <b>2</b>     | <b>1,523</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -            |              | -              |              | -                       |              | -            |              |

RW/832/2024/1832/12784/57

# Lot 57

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 21   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 7,111  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 7,111  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 339  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 66,905   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,151  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Ternell (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | TERNELL: MEYERSKREUZ   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

|                                      | <b>Bouleau</b>                   |                 | <b>Hêtre</b>                     |                 | <b>Chêne d'Amérique</b>          |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|                                      | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> |
| 45                                   | 4                                |                 | 1                                |                 | -                                |                 |
| 55                                   | 3                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 7                                | 1,049           | 1                                | 0,120           | -                                |                 |
| 65                                   | 3                                |                 | 2                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 3                                | 0,870           | 2                                | 0,640           | -                                |                 |
| 75                                   | 2                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| 85                                   | 2                                |                 | 2                                |                 | -                                |                 |
| 95                                   | -                                |                 | -                                |                 | 1                                |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 4                                | 1,874           | 2                                | 1,226           | 1                                | 0,331           |
| 105                                  | -                                |                 | 1                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | -                                |                 | 1                                | 1,001           | -                                |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>14</b>                        | <b>3,793</b>    | <b>6</b>                         | <b>2,987</b>    | <b>1</b>                         | <b>0,331</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |

RW/832/2024/1832/12784/58

# Lot 58

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 36   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 18,154   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 18,154   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 504  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 76,111   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,537  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Ternell (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | TERNELL: MEYERSKREUZ   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | Hêtre     |               | Bouleau  |              |
|--------------------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|
|                                      | Nbre      | Vol.(m³)      | Nbre     | Vol.(m³)     |
| 45                                   | 4         |               | -        |              |
| 55                                   | 3         |               | 1        |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 7         | 1,104         | 1        | 0,195        |
| 65                                   | 5         |               | 1        |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 5         | 1,600         | 1        | 0,290        |
| 75                                   | 3         |               | 3        |              |
| 85                                   | 8         |               | -        |              |
| 95                                   | 4         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 15        | 9,449         | 3        | 1,212        |
| 105                                  | 1         |               | 1        |              |
| 115                                  | 2         |               | -        |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 3         | 3,463         | 1        | 0,841        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>30</b> | <b>15,616</b> | <b>6</b> | <b>2,538</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |               | -        |              |

RW/832/2024/1832/12784/59

# Lot 59

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 86   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 23,381   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 23,381   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 272  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 61,628   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,661  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Ternell (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | TERNELL: HOLSEG  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

|                                      | <b>Bouleau</b>                   |                 | <b>Chêne d'Amérique</b>          |                 | <b>Hêtre</b>                     |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|                                      | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                   | -                                |                 | -                                |                 | 2                                |                 |
| 35                                   | 7                                |                 | -                                |                 | 3                                |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 7                                | 0,399           | -                                |                 | 5                                | 0,198           |
| 45                                   | 14                               |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| 55                                   | 12                               |                 | 2                                |                 | 1                                |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 26                               | 3,964           | 2                                | 0,238           | 1                                | 0,208           |
| 65                                   | 16                               |                 | 1                                |                 | 1                                |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 16                               | 4,640           | 1                                | 0,163           | 1                                | 0,320           |
| 75                                   | 12                               |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| 85                                   | 9                                |                 | 1                                |                 | -                                |                 |
| 95                                   | 1                                |                 | 1                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 22                               | 10,324          | 2                                | 0,600           | -                                |                 |
| 105                                  | 1                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| 115                                  | 1                                |                 | 1                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 2                                | 1,858           | 1                                | 0,469           | -                                |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>73</b>                        | <b>21,185</b>   | <b>6</b>                         | <b>1,470</b>    | <b>7</b>                         | <b>0,726</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |

RW/832/2024/1832/12784/60

# Lot 60

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 41   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 11,489   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 11,489   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 280  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 69,390   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,543  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Ternell (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | TERNELL: MEYERSKREUZ   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |



| Cat.(cm)                             | <b>Hêtre</b>                     |              | <b>Chêne d'Amérique</b>          |              | <b>Bouleau</b>                   |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
|                                      | Amélioration<br>Normal<br>Normal |              | Amélioration<br>Normal<br>Normal |              | Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|                                      | Nbre                             | Vol.(m³)     | Nbre                             | Vol.(m³)     | Nbre                             | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 1                                |              | -                                |              | -                                |              |
| 35                                   | 1                                |              | -                                |              | -                                |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 2                                | 0,071        | -                                |              | -                                |              |
| 45                                   | 2                                |              | -                                |              | 1                                |              |
| 55                                   | 7                                |              | 1                                |              | 1                                |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 9                                | 1,696        | 1                                | 0,119        | 2                                | 0,311        |
| 65                                   | 8                                |              | 1                                |              | 1                                |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 8                                | 2,560        | 1                                | 0,163        | 1                                | 0,290        |
| 75                                   | 1                                |              | 5                                |              | 2                                |              |
| 85                                   | 1                                |              | 1                                |              | 1                                |              |
| 95                                   | -                                |              | 1                                |              | -                                |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 2                                | 1,068        | 7                                | 1,665        | 3                                | 1,341        |
| 105                                  | -                                |              | 3                                |              | -                                |              |
| 115                                  | -                                |              | 1                                |              | -                                |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | -                                |              | 4                                | 1,660        | -                                |              |
| 125                                  | -                                |              | 1                                |              | -                                |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | -                                |              | 1                                | 0,545        | -                                |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>21</b>                        | <b>5,395</b> | <b>14</b>                        | <b>4,152</b> | <b>6</b>                         | <b>1,942</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                                |              | -                                |              | -                                |              |

RW/832/2024/1832/12784/61

# Lot 61

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 180  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 21,224   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 21,224   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 118  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 42,056   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,939  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Ternell (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | TERNELL: CLOUSE  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                            | <b>Hêtre</b>                     |               | <b>Epicéa</b>                    |              | <b>Bouleau</b>                   |              |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
|                                     | Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | Amélioration<br>Normal<br>Normal |              | Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|                                     | Nbre                             | Vol.(m³)      | Nbre                             | Vol.(m³)     | Nbre                             | Vol.(m³)     |
| 25                                  | 28                               |               | 10                               |              | -                                |              |
| 35                                  | 44                               |               | 11                               |              | -                                |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | 72                               | 2,884         | 21                               | 0,604        | -                                |              |
| 45                                  | 33                               |               | 4                                |              | -                                |              |
| 55                                  | 28                               |               | 2                                |              | 1                                |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 61                               | 9,784         | 6                                | 0,660        | 1                                | 0,195        |
| 65                                  | 11                               |               | 1                                |              | -                                |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | 11                               | 3,520         | 1                                | 0,223        | -                                |              |
| 75                                  | 4                                |               | 1                                |              | -                                |              |
| 85                                  | 2                                |               | -                                |              | -                                |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 6                                | 3,046         | 1                                | 0,308        | -                                |              |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>150</b>                       | <b>19,234</b> | <b>29</b>                        | <b>1,795</b> | <b>1</b>                         | <b>0,195</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -                                |               | -                                |              | -                                |              |

RW/832/2024/1832/12784/62

# Lot 62

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst. Diese Absprache beinhaltet auch die Eigenschaften der eingesetzten Maschinen (Gewicht, Reifenbreite, etc.) -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier. Cet accord comprend également les caractéristiques des machines utilisées (tonnage, largeur des pneus, etc.). -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 21   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 21,742   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 21,742   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 035  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 107,857  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,984  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Ternell (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | TERNELL: MEYERSKREUZ   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

|                                      | <b>Chêne</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
|--------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                                       | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                                      | <b>Vol.(m³)</b> |
| 55                                   | -  |                 | -   |                 | 1  |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | -  |                 | -   |                 | 1  | 0,208           |
| 65                                   | -  |                 | 1   |                 | 1  |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | -  |                 | 1   | 0,293           | 1  | 0,320           |
| 75                                   | -  |                 | 1   |                 | -  |                 |
| 85                                   | -  |                 | -   |                 | 1  |                 |
| 95                                   | -  |                 | -   |                 | 1  |                 |
| <b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>   | -  |                 | 1   | 0,403           | 2  | 1,408           |
| 95                                   | -  |                 | 2   |                 | -  |                 |
| 105                                  | 3  |                 | -   |                 | -  |                 |
| 115                                  | 1  |                 | 1   |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 4  | 3,824           | 3   | 2,337           | -  |                 |
| 125                                  | 2  |                 | -   |                 | 1  |                 |
| 135                                  | 2  |                 | 1   |                 | -  |                 |
| 145                                  | 1  |                 | -   |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 5  | 7,661           | 1   | 1,379           | 1  | 1,484           |
| 165                                  | 1  |                 | -   |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 1  | 2,425           | -   |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>10</b>  | <b>13,910</b>   | <b>6</b>  | <b>4,412</b>    | <b>5</b>   | <b>3,420</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                 | -   |                 | -  |                 |

RW/832/2024/1112/12784/1

# Lot 1

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux infrastructures présentes dans le périmètre du lot. Chemin fréquenté par les promeneurs, prévoir la signalisation adéquate lors de l'abattage des bois en bord de chemin. Attention à ne pas endommager les arbres-objectifs marqués à la peinture dans la parcelle 10 du Comp. 464. Les hêtres du C 463 et 464 se trouvant sur les cloisements résineux ont déjà été abatus en septembre 2024.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 280  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 32,424   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 32,424   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 116  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 45,857   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 23,047   | ha              |
| <b>Contact</b>               | COUNE Tennessee, <a href="tel:0498195814">0498/19 58 14</a> --   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Solwaster --   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De --   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | LES RHUS., RONDFAHAY. --   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

|                                      | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Bouleau</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Chêne</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                                      | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                   | 46   |                 | 3  |                 | -  |                 |
| 35                                   | 66   |                 | 12   |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 112  | 3,594           | 15   | 0,695           | -  |                 |
| 45                                   | 55   |                 | 10   |                 | 1  |                 |
| 55                                   | 32   |                 | 6  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 87   | 9,123           | 16   | 1,923           | 1  | 0,093           |
| 65                                   | 20   |                 | 2  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 20   | 3,933           | 2  | 0,454           | -  |                 |
| 75                                   | 9  |                 | -  |                 | -  |                 |
| 85                                   | 8  |                 | 1  |                 | -  |                 |
| 95                                   | 4  |                 | -  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 21   | 7,529           | 1  | 0,396           | -  |                 |
| 105                                  | 3  |                 | -  |                 | -  |                 |
| 115                                  | -  |                 | -  |                 | 1  |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 3  | 2,439           | -  |                 | 1  | 0,910           |
| 145                                  | 1  |                 | -  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 1  | 1,335           | -  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>244</b>                                       | <b>27,953</b>   | <b>34</b>  | <b>3,468</b>    | <b>2</b>   | <b>1,003</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                 | -  |                 | -  |                 |

RW/832/2024/1112/12784/2

# Lot 2

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 18   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 12,548   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 12,548   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 697  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 96,667   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,753  | ha              |
| <b>Contact</b>               | COUNE Tennessee, <a href="#">0498/19 58 14</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Solwaster  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Les Rhus □ Monument anglais  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |



| Cat.(cm)                             | Hêtre     |               | Chêne    |              |
|--------------------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|
|                                      | Nbre      | Vol.(m³)      | Nbre     | Vol.(m³)     |
| 55                                   | 3         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 3         | 0,561         | -        |              |
| 65                                   | 1         |               | 1        |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 1         | 0,276         | 1        | 0,253        |
| 95                                   | 3         |               | 1        |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 3         | 1,896         | 1        | 0,582        |
| 105                                  | 1         |               | -        |              |
| 115                                  | 3         |               | 1        |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 4         | 3,616         | 1        | 0,872        |
| 125                                  | 4         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 4         | 4,492         | -        |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>15</b> | <b>10,841</b> | <b>3</b> | <b>1,707</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |               | -        |              |

RW/832/2024/1112/12784/3

# Lot 3

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet.

L'exploitation ne peut pas gêner le passage sur le sentier de promenade. Attention aux infrastructures présentes dans le périmètre du lot.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 38   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 21,133   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 21,133   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 556  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 90,000   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,555  | ha              |
| <b>Contact</b>               | COUNE Tennessee, <a href="tel:0498195814">0498/19 58 14</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Solwaster  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | RONDFAHAY.   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

|                                      | <b>Hêtre</b><br>Sécurité<br>Champignon<br>Normal |                 | <b>Hêtre</b><br>Sécurité<br>Sec<br>Normal |                 | <b>Hêtre</b><br>Sécurité<br>Cassé<br>Normal |                 | <b>Epicéa</b><br>Sécurité<br>Normal<br>Normal |                 |
|--------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                               | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                                 | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                                   | <b>Vol.(m³)</b> |
| 35                                   | -  |                 | -   |                 | -   |                 | 3   |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | -  |                 | -   |                 | -   |                 | 3   | 0,132           |
| 45                                   | -  |                 | -   |                 | -   |                 | 1   |                 |
| 55                                   | -  |                 | -   |                 | -   |                 | 4   |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | -  |                 | -   |                 | -   |                 | 5   | 0,690           |
| 75                                   | 4  |                 | 3   |                 | -   |                 | -   |                 |
| 85                                   | 1  |                 | 3   |                 | 1   |                 | -   |                 |
| 95                                   | 2  |                 | 1   |                 | 2   |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 7  | 2,884           | 7   | 2,871           | 3   | 1,548           | -   |                 |
| 105                                  | 1  |                 | -   |                 | 1   |                 | -   |                 |
| 115                                  | 1  |                 | 2   |                 | -   |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 2  | 1,515           | 2   | 1,658           | 1   | 0,686           | -   |                 |
| 125                                  | 4  |                 | 1   |                 | -   |                 | -   |                 |
| 135                                  | 1  |                 | -   |                 | -   |                 | -   |                 |
| 145                                  | 1  |                 | -   |                 | -   |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 6  | 6,429           | 1   | 0,985           | -   |                 | -   |                 |
| 165                                  | 1  |                 | -   |                 | -   |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 1  | 1,735           | -   |                 | -   |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>16</b>  | <b>12,563</b>   | <b>10</b>                                 | <b>5,514</b>    | <b>4</b>                                    | <b>2,234</b>    | <b>8</b>                                      | <b>0,822</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                 | -   |                 | -   |                 | -   |                 |

RW/832/2024/1112/12784/4

# Lot 4

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux infrastructures présentes dans le périmètre du lot. Chemin fréquenté par les promeneurs, prévoir la signalisation adéquate lors de l'abattage des bois en bord de chemin. Attention à ne pas endommager les arbres-objectifs marqués à la peinture dans la parcelle 6/15 du Comp. 561.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 27   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 7,763  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 7,763  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 288  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 67,963   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,275  | ha              |
| <b>Contact</b>               | DEMOLLIN Gauthier, <a href="tel:0479862241">0479/86 22 41</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Porfays  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forêts Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PORFAYS  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forêts dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre      | Vol.(m³)     |
|--------------------------------------|-----------|--------------|
| 35                                   | 1         |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 1         | 0,048        |
| 45                                   | 8         |              |
| 55                                   | 5         |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 13        | 1,499        |
| 65                                   | 2         |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 2         | 0,442        |
| 75                                   | 4         |              |
| 85                                   | 2         |              |
| 95                                   | 2         |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 8         | 3,014        |
| 105                                  | 1         |              |
| 115                                  | 1         |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 2         | 1,374        |
| 155                                  | 1         |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 1         | 1,386        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>27</b> | <b>7,763</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |              |

RW/832/2024/1112/12784/5

# Lot 5

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux infrastructures présentes dans le périmètre du lot. Chemin fréquenté par les promeneurs, prévoir la signalisation adéquate lors de l'abattage des bois en bord de chemin. Attention à ne pas endommager les arbres-objectifs marqués à la peinture dans la parcelle 2/2 du Comp. 554.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 107  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 10,176   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 10,176   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 95   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 42,944   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,646  | ha              |
| <b>Contact</b>               | DEMOLLIN Gauthier, <a href="tel:0479862241">0479/86 22 41</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Porfays  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forêts Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PORFAYS - GEITZBUSCH   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forêts dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                            | Hêtre      |               | Bouleau  |              |
|-------------------------------------|------------|---------------|----------|--------------|
|                                     | Nbre       | Vol.(m³)      | Nbre     | Vol.(m³)     |
| 25                                  | 20         |               | -        |              |
| 35                                  | 33         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | 53         | 1,884         | -        |              |
| 45                                  | 20         |               | 1        |              |
| 55                                  | 21         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 41         | 5,031         | 1        | 0,105        |
| 65                                  | 7          |               | -        |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | 7          | 1,547         | -        |              |
| 75                                  | 4          |               | -        |              |
| 85                                  | 1          |               | -        |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 5          | 1,609         | -        |              |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>106</b> | <b>10,071</b> | <b>1</b> | <b>0,105</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -          |               | -        |              |

RW/832/2024/1112/12784/6

# Lot 6

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 6,840  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 6,840  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 6 840  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 285,000  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 8,829  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JACQUEMIN Hubert, <a href="tel:0477781246">0477 78 12 46</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De La Vesdre  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | BOIS DE GOE  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

|                          |      | <b>Hêtre</b>          |
|--------------------------|------|-----------------------|
|                          |      | Amélioration          |
|                          |      | Normal                |
|                          |      | Normal                |
| Cat.(cm)                 | Nbre | Vol.(m <sup>3</sup> ) |
| 285                      | 1    |                       |
| <b>Total grumes 250+</b> | 1    | 6,840                 |
| <b>Total grumes</b>      | 1    | 6,840                 |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -    |                       |



RW/832/2024/1112/12784/7

# Lot 7

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux arbres de place désignés et marqués à la peinture.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 120  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 18,313   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 18,313   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 153  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 45,500   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,191  | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Brand  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Triage de BRAND - Meyerskopf   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat. (cm)                            | Hêtre      |               | Bouleau  |              |
|--------------------------------------|------------|---------------|----------|--------------|
|                                      | Nbre       | Vol.(m³)      | Nbre     | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 24         |               | -        |              |
| 35                                   | 37         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 61         | 2,469         | -        |              |
| 45                                   | 26         |               | -        |              |
| 55                                   | 12         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 38         | 5,208         | -        |              |
| 65                                   | 9          |               | -        |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 9          | 2,484         | -        |              |
| 75                                   | 4          |               | -        |              |
| 85                                   | 2          |               | -        |              |
| 95                                   | 1          |               | -        |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 7          | 3,144         | -        |              |
| 105                                  | -          |               | 1        |              |
| 115                                  | 1          |               | 1        |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 1          | 0,945         | 2        | 1,783        |
| 125                                  | -          |               | 2        |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | -          |               | 2        | 2,280        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>116</b> | <b>14,250</b> | <b>4</b> | <b>4,063</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |               | -        |              |

RW/832/2024/1112/12784/8

# Lot 8

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux arbres de place désignés et marqués à la peinture.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 104  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 27,443   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 27,443   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 264  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 51,827   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 25,506   | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Brand  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Triage de BRAND - Croix Noire  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | Hêtre      |               | Chêne d'Amérique |              |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|--------------|
|                                      | Nbre       | Vol.(m³)      | Nbre             | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 23         |               | -                |              |
| 35                                   | 26         |               | -                |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 49         | 2,071         | -                |              |
| 45                                   | 13         |               | -                |              |
| 55                                   | 9          |               | -                |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 22         | 3,750         | -                |              |
| 65                                   | 10         |               | -                |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 10         | 3,288         | -                |              |
| 75                                   | 7          |               | -                |              |
| 85                                   | 5          |               | -                |              |
| 95                                   | 4          |               | -                |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 16         | 9,302         | -                |              |
| 105                                  | 3          |               | -                |              |
| 115                                  | 1          |               | -                |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 4          | 4,092         | -                |              |
| 125                                  | 1          |               | 1                |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 1          | 1,215         | 1                | 1,257        |
| 165                                  | 1          |               | -                |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 1          | 2,468         | -                |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>103</b> | <b>26,186</b> | <b>1</b>         | <b>1,257</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |               | -                |              |

RW/832/2024/1112/12784/9

# Lot 9

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux arbres de place désignés et marqués à la peinture.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 83   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 16,712   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 16,712   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 201  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 50,181   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 14,917   | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Brand  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Triage de BRAND.- Route du Trou du Loup  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat. (cm)                            | Hêtre     |               | Bouleau  |              |
|--------------------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|
|                                      | Nbre      | Vol.(m³)      | Nbre     | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 19        |               | -        |              |
| 35                                   | 16        |               | -        |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | <b>35</b> | <b>1,229</b>  | -        |              |
| 45                                   | 11        |               | 3        |              |
| 55                                   | 9         |               | 2        |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | <b>20</b> | <b>3,078</b>  | <b>5</b> | <b>0,728</b> |
| 65                                   | 5         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | <b>5</b>  | <b>1,435</b>  | -        |              |
| 75                                   | 7         |               | -        |              |
| 85                                   | 5         |               | 1        |              |
| 95                                   | 1         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | <b>13</b> | <b>6,123</b>  | <b>1</b> | <b>0,495</b> |
| 105                                  | 2         |               | -        |              |
| 115                                  | 2         |               | -        |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | <b>4</b>  | <b>3,624</b>  | -        |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>77</b> | <b>15,489</b> | <b>6</b> | <b>1,223</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |               | -        |              |

RW/832/2024/1112/12784/10

# Lot 10

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux arbres de place désignés et marqués à la peinture.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 68   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 15,639   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 15,639   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 230  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 52,647   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 13,656   | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Brand  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Triage de BRAND - Meyerskopf (carrière)  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | <b>Hêtre</b> |               | <b>Chêne</b> |              | <b>Chêne d'Amérique</b> |              | <b>Bouleau</b> |              |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                                      | Amélioration |               | Amélioration |              | Amélioration            |              | Amélioration   |              |
|                                      | Normal       |               | Normal       |              | Normal                  |              | Normal         |              |
|                                      | Nbre         | Vol.(m³)      | Nbre         | Vol.(m³)     | Nbre                    | Vol.(m³)     | Nbre           | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 5            |               | 9            |              | -                       |              | -              |              |
| 35                                   | 5            |               | 9            |              | -                       |              | 1              |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 10           | 0,364         | 18           | 0,612        | -                       |              | 1              | 0,057        |
| 45                                   | 3            |               | 6            |              | -                       |              | 1              |              |
| 55                                   | 3            |               | 2            |              | 1                       |              | -              |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 6            | 0,975         | 8            | 0,936        | 1                       | 0,248        | 1              | 0,113        |
| 65                                   | 4            |               | 2            |              | -                       |              | -              |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 4            | 1,148         | 2            | 0,484        | -                       |              | -              |              |
| 75                                   | 6            |               | -            |              | 1                       |              | -              |              |
| 85                                   | 3            |               | -            |              | 1                       |              | -              |              |
| 95                                   | 1            |               | -            |              | -                       |              | -              |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 10           | 4,555         | -            |              | 2                       | 1,085        | -              |              |
| 105                                  | 1            |               | -            |              | -                       |              | -              |              |
| 115                                  | 3            |               | -            |              | -                       |              | -              |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 4            | 3,847         | -            |              | -                       |              | -              |              |
| 125                                  | 1            |               | -            |              | -                       |              | -              |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 1            | 1,215         | -            |              | -                       |              | -              |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>35</b>    | <b>12,104</b> | <b>28</b>    | <b>2,032</b> | <b>3</b>                | <b>1,333</b> | <b>2</b>       | <b>0,170</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -            |               | -            |              | -                       |              | -              |              |



RW/832/2024/1112/12784/11

# Lot 11

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux arbres de place désignés et marqués à la peinture.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 95   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 20,496   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 20,496   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 216  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 54,368   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,394  | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Brand  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Triage de BRAND - Meyerskopf   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | Chêne d'Amérique |              | Bouleau   |              | Bouleau   |              | Hêtre     |              |
|--------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                                      | Nbre             | Vol.(m³)     | Nbre      | Vol.(m³)     | Nbre      | Vol.(m³)     | Nbre      | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 2                |              | 2         |              | 1         |              | 9         |              |
| 35                                   | 2                |              | 5         |              | 4         |              | 10        |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 4                | 0,208        | 7         | 0,306        | 5         | 0,234        | 19        | 0,645        |
| 45                                   | 4                |              | 3         |              | 3         |              | 4         |              |
| 55                                   | 3                |              | -         |              | 3         |              | 5         |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 7                | 1,181        | 3         | 0,315        | 6         | 0,819        | 9         | 1,229        |
| 65                                   | 8                |              | 1         |              | 2         |              | 4         |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 8                | 2,392        | 1         | 0,244        | 2         | 0,488        | 4         | 0,972        |
| 75                                   | 4                |              | -         |              | 1         |              | 1         |              |
| 85                                   | 2                |              | -         |              | -         |              | 1         |              |
| 95                                   | 2                |              | 1         |              | -         |              | 1         |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 8                | 3,908        | 1         | 0,537        | 1         | 0,331        | 3         | 1,327        |
| 105                                  | 1                |              | 1         |              | -         |              | 1         |              |
| 115                                  | -                |              | 3         |              | -         |              | -         |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 1                | 0,778        | 4         | 2,987        | -         |              | 1         | 0,686        |
| 125                                  | -                |              | -         |              | 1         |              | -         |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | -                |              | -         |              | 1         | 0,909        | -         |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>28</b>        | <b>8,467</b> | <b>16</b> | <b>4,389</b> | <b>15</b> | <b>2,781</b> | <b>36</b> | <b>4,859</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                |              | -         |              | -         |              | -         |              |

RW/832/2024/1112/12784/12

# Lot 12

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux arbres de place désignés et marqués à la peinture.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 114  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 23,091   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 23,091   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 203  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 51,404   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 10,396   | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Brand  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Triage de BRAND - Escherbach   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

|                                      | <b>Hêtre</b>                     |                 | <b>Bouleau</b>                   |                 | <b>Chêne</b>                     |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|                                      | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                   | 10                               |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| 35                                   | 31                               |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 41                               | 2,041           | -                                |                 | -                                |                 |
| 45                                   | 19                               |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| 55                                   | 21                               |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 40                               | 6,579           | -                                |                 | -                                |                 |
| 65                                   | 14                               |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 14                               | 4,172           | -                                |                 | -                                |                 |
| 75                                   | 11                               |                 | -                                |                 | 1                                |                 |
| 85                                   | 1                                |                 | 1                                |                 | -                                |                 |
| 95                                   | 1                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 13                               | 5,733           | 1                                | 0,495           | 1                                | 0,423           |
| 105                                  | 1                                |                 | 1                                |                 | -                                |                 |
| 115                                  | 2                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 3                                | 2,889           | 1                                | 0,759           | -                                |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>111</b>                       | <b>21,414</b>   | <b>2</b>                         | <b>1,254</b>    | <b>1</b>                         | <b>0,423</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |

RW/832/2024/1112/12784/13

# Lot 13

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux arbres de place désignés et marqués à la peinture.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 41   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 8,783  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 8,783  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 214  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 55,488   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 10,396   | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Brand  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Triage de BRAND - Escherbach   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | Hêtre     |              | Bouleau  |              |
|--------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
|                                      | Nbre      | Vol.(m³)     | Nbre     | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 5         |              | -        |              |
| 35                                   | 5         |              | -        |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 10        | 0,350        | -        |              |
| 45                                   | 9         |              | -        |              |
| 55                                   | 5         |              | -        |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 14        | 1,890        | -        |              |
| 65                                   | 7         |              | -        |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 7         | 1,855        | -        |              |
| 75                                   | 6         |              | -        |              |
| 85                                   | 2         |              | -        |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 8         | 3,140        | -        |              |
| 105                                  | -         |              | 1        |              |
| 115                                  | -         |              | 1        |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | -         |              | 2        | 1,548        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>39</b> | <b>7,235</b> | <b>2</b> | <b>1,548</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |              | -        |              |

RW/832/2024/1112/12784/14

# Lot 14

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux arbres de place désignés et marqués à la peinture.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 82   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 9,633  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 9,633  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 117  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 44,390   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 10,396   | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Brand  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Triage de BRAND - Escherbach   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

|                                      | <b>Hêtre</b>                     |                 | <b>Chêne</b>                     |                 | <b>Bouleau</b>                   |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|                                      | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                   | 14                               |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| 35                                   | 21                               |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | <b>35</b>                        | <b>1,281</b>    | <b>-</b>                         |                 | <b>-</b>                         |                 |
| 45                                   | 26                               |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| 55                                   | 10                               |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | <b>36</b>                        | <b>4,276</b>    | <b>-</b>                         |                 | <b>-</b>                         |                 |
| 65                                   | 6                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | <b>6</b>                         | <b>1,458</b>    | <b>-</b>                         |                 | <b>-</b>                         |                 |
| 75                                   | 3                                |                 | -                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>   | <b>3</b>                         | <b>1,002</b>    | <b>-</b>                         |                 | <b>-</b>                         |                 |
| 105                                  | -                                |                 | -                                |                 | 1                                |                 |
| 115                                  | -                                |                 | 1                                |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | <b>-</b>                         |                 | <b>1</b>                         | <b>0,910</b>    | <b>1</b>                         | <b>0,706</b>    |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>80</b>                        | <b>8,017</b>    | <b>1</b>                         | <b>0,910</b>    | <b>1</b>                         | <b>0,706</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | <b>-</b>                         |                 | <b>-</b>                         |                 | <b>-</b>                         |                 |



RW/832/2024/1112/12784/15

# Lot 15

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux arbres de place désignés et marqués à la peinture.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 98   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 19,502   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 19,502   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 199  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 51,429   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 10,396   | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Brand  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Triage de BRAND - Escherbach   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                            | Hêtre     |               | Chêne    |              |
|-------------------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|
|                                     | Nbre      | Vol.(m³)      | Nbre     | Vol.(m³)     |
| 25                                  | 9         |               | -        |              |
| 35                                  | 20        |               | -        |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | 29        | 1,355         | -        |              |
| 45                                  | 25        |               | -        |              |
| 55                                  | 12        |               | -        |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 37        | 5,499         | -        |              |
| 65                                  | 18        |               | -        |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | 18        | 5,364         | -        |              |
| 75                                  | 9         |               | -        |              |
| 85                                  | 2         |               | -        |              |
| 95                                  | 1         |               | 1        |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 12        | 5,452         | 1        | 0,658        |
| 125                                 | -         |               | 1        |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>         | -         |               | 1        | 1,174        |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>96</b> | <b>17,670</b> | <b>2</b> | <b>1,832</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -         |               | -        |              |

RW/832/2024/1112/12784/16

# Lot 16

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux arbres de place désignés et marqués à la peinture.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 32   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 15,484   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 15,484   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 484  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 74,063   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 10,396   | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Brand  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Triage de BRAND - Escherbach   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre      | Vol.(m³)      |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 35                                   | 4         |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 4         | 0,256         |
| 45                                   | 1         |               |
| 55                                   | 5         |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 6         | 1,217         |
| 65                                   | 7         |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 7         | 2,240         |
| 85                                   | 6         |               |
| 95                                   | 5         |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 11        | 7,149         |
| 105                                  | 1         |               |
| 115                                  | 1         |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 2         | 2,008         |
| 125                                  | 2         |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 2         | 2,614         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>32</b> | <b>15,484</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |               |

RW/832/2024/1112/12784/17

# Lot 17

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux arbres de place désignés et marqués à la peinture.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 93   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 19,551   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 19,551   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 210  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 49,731   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 10,396   | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Brand  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Triage de BRAND - Escherbach   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | Hêtre     |               | Erable Sycomore |              |
|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|
|                                      | Nbre      | Vol.(m³)      | Nbre            | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 3         |               | 9               |              |
| 35                                   | 23        |               | 6               |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 26        | 1,485         | 15              | 0,357        |
| 45                                   | 11        |               | 4               |              |
| 55                                   | 11        |               | 4               |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 22        | 3,839         | 8               | 1,260        |
| 65                                   | 9         |               | -               |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 9         | 2,880         | -               |              |
| 75                                   | 2         |               | 1               |              |
| 85                                   | 5         |               | -               |              |
| 95                                   | 1         |               | -               |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 8         | 4,512         | 1               | 0,388        |
| 105                                  | 1         |               | -               |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 1         | 0,909         | -               |              |
| 125                                  | 3         |               | -               |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 3         | 3,921         | -               |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>69</b> | <b>17,546</b> | <b>24</b>       | <b>2,005</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |               | -               |              |

RW/832/2024/1112/12784/18

# Lot 18

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux arbres de place désignés et marqués à la peinture.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 37   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 11,354   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 11,354   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 307  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 59,865   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,191  | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Brand  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Triage de BRAND - Meyerskopf   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat.(cm)                             | <b>Hêtre</b>                     |              | <b>Chêne d'Amérique</b>          |              | <b>Bouleau</b>                   |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
|                                      | Amélioration<br>Normal<br>Normal |              | Amélioration<br>Normal<br>Normal |              | Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|                                      | Nbre                             | Vol.(m³)     | Nbre                             | Vol.(m³)     | Nbre                             | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 3                                |              | -                                |              | -                                |              |
| 35                                   | 6                                |              | -                                |              | -                                |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 9                                | 0,423        | -                                |              | -                                |              |
| 45                                   | 6                                |              | -                                |              | -                                |              |
| 55                                   | 6                                |              | -                                |              | -                                |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 12                               | 2,016        | -                                |              | -                                |              |
| 65                                   | 2                                |              | -                                |              | 1                                |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 2                                | 0,618        | -                                |              | 1                                | 0,304        |
| 75                                   | 6                                |              | -                                |              | -                                |              |
| 85                                   | 1                                |              | -                                |              | -                                |              |
| 95                                   | 2                                |              | 2                                |              | -                                |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 9                                | 4,529        | 2                                | 1,526        | -                                |              |
| 105                                  | 1                                |              | -                                |              | -                                |              |
| 115                                  | 1                                |              | -                                |              | -                                |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 2                                | 1,938        | -                                |              | -                                |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>34</b>                        | <b>9,524</b> | <b>2</b>                         | <b>1,526</b> | <b>1</b>                         | <b>0,304</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                                |              | -                                |              | -                                |              |



RW/832/2024/1112/12784/19

# Lot 19

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux arbres de place désignés et marqués à la peinture.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 109  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 11,053   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 11,053   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 101  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 41,239   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 17,964   | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Brand  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Triage de BRAND - Meyerskopf   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

|                                      | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Bouleau</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Chêne</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>Cat. (cm)</b>                     | <b>Nbre</b>                                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                                      | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                   | 25   |                 | -  |                 | -  |                 |
| 35                                   | 40   |                 | -  |                 | 1  |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 65   | 2,415           | -  |                 | 1  | 0,055           |
| 45                                   | 20   |                 | -  |                 | 1  |                 |
| 55                                   | 10   |                 | -  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 30   | 3,670           | -  |                 | 1  | 0,109           |
| 65                                   | 6  |                 | 1  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 6  | 1,458           | 1  | 0,261           | -  |                 |
| 75                                   | 2  |                 | -  |                 | -  |                 |
| 85                                   | 1  |                 | -  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 3  | 1,106           | -  |                 | -  |                 |
| 115                                  | -  |                 | 1  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | -  |                 | 1  | 0,842           | -  |                 |
| 135                                  | -  |                 | 1  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | -  |                 | 1  | 1,137           | -  |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>104</b>                                       | <b>8,649</b>    | <b>3</b>   | <b>2,240</b>    | <b>2</b>   | <b>0,164</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                 | -  |                 | -  |                 |

RW/832/2024/1112/12784/20

# Lot 20

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux arbres de place désignés et marqués à la peinture.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 191  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 26,744   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 26,744   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 140  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 46,466   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,191  | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Brand  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Triage de BRAND - Meyerskopf   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre       | Vol.(m³)      |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| 25                                   | 29         |               |
| 35                                   | 42         |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 71         | 2,781         |
| 45                                   | 52         |               |
| 55                                   | 35         |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 87         | 11,933        |
| 65                                   | 16         |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 16         | 4,240         |
| 75                                   | 11         |               |
| 85                                   | 3          |               |
| 95                                   | 2          |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 16         | 6,945         |
| 105                                  | 1          |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 1          | 0,845         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>191</b> | <b>26,744</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |               |

RW/832/2024/1112/12784/21

# Lot 21

En application de la circulaire biodiversité du DNF, pas de travaux d'abattage entre le 1er avril et le 31 juillet. Attention aux arbres de place désignés et marqués à la peinture.

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 154  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 22,440   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 22,440   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 146  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 45,844   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,191  | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELCLISAR Alain, <a href="tel:047778.12.25">0477/78.12.25</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Brand  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales Du Cant. De  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Triage de BRAND - Meyerskopf   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage,Forets dom.,Cnt.Verviers et Eupen</a><br>Mardi 10 décembre 2024 à 18:00<br><a href="#">La Brasserie "Au Lion" , Route de la Gileppe 48, 4845 JALHAY</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %  | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui  | --              |

| Cat. (cm)                            | Hêtre      |               | Bouleau  |              |
|--------------------------------------|------------|---------------|----------|--------------|
|                                      | Nbre       | Vol.(m³)      | Nbre     | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 28         |               | -        |              |
| 35                                   | 44         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 72         | 2,928         | -        |              |
| 45                                   | 31         |               | -        |              |
| 55                                   | 22         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 53         | 7,648         | -        |              |
| 65                                   | 11         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 11         | 3,036         | -        |              |
| 75                                   | 12         |               | -        |              |
| 85                                   | 1          |               | -        |              |
| 95                                   | 3          |               | -        |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 16         | 6,942         | -        |              |
| 105                                  | -          |               | 1        |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | -          |               | 1        | 0,785        |
| 125                                  | -          |               | 1        |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | -          |               | 1        | 1,101        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>152</b> | <b>20,554</b> | <b>2</b> | <b>1,886</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |               | -        |              |