

Mittwoch 15 Januar 2025 um 10:00

Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez

Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E

***Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Anlier Chenel Rulles Foret Dom, Foret Domaniale De Mellier, Sainlez F.e.

Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Wednesday 29 January.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 9 Lose

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 3 574,507 m ³ Nadelholz | 1 919,697 m ³ Laubholz | 752,000 m ³ Krone |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

Eigenschaften

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|
| Lose von 1 bis 7 | Anlier Chenel Rulles Foret Dom | ■ |
| Lose von 3 bis 9 | Foret Domaniale De Mellier | ■ |
| Los 4 | Sainlez F.e. | |

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Rue de l'Hôtel de Ville, 8, 6720 HABAY-LA-NEUVE

063/60.80.34 · cantonement.nature.forets.habay@spw.wallonie.be

RW/912/2025/1009/13124/1

Lot 1

Mesure au compas forestier. Cubage ; hauteur dominante. Lot de bois ABATTUS et DEBARDES en bord de route.

Coordonnées GPS: X: 246458 Y: 55333

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 222 | -- |
| Volume grumes | 150,196 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 150,196 | m ³ |
| Cube moyen | 677 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 88,288 | cm |
| Surface de coupe | 3,487 | ha |
| Contact | MAYERUS Yves, 0477/78.11.47 | -- |
| Triage | Triage De Martelange | -- |
| Propriétaire | Anlier Chenel Rulles Foret Dom | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HAUT DE FAUVILLERS NORD - cpe 5 | -- |
| Vente | Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Sec Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 5 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 5 | 1,130 | 1 | 0,219 | 1 | 0,226 |
| 65 | 26 | | 2 | | 4 | |
| Total grumes 60/70 | 26 | 8,632 | 2 | 0,646 | 4 | 1,328 |
| 75 | 29 | | 7 | | 3 | |
| 85 | 35 | | 8 | | 5 | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 64 | 34,253 | 15 | 7,764 | 8 | 4,371 |
| 95 | 36 | | 6 | | 1 | |
| 105 | 18 | | 3 | | 4 | |
| 115 | 15 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 69 | 61,143 | 9 | 7,149 | 5 | 4,504 |
| 125 | 4 | | - | | 2 | |
| 135 | 4 | | 3 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 8 | 11,604 | 3 | 4,551 | 2 | 2,676 |
| Total grumes | 172 | 116,762 | 30 | 20,329 | 20 | 13,105 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/912/2025/1009/13124/2

Lot 2

Mesure au compas forestier. Cubage hauteur dominante. La vidange des produits s'effectue exclusivement par les cloisonnements d'exploitation et chemins desservant la coupe. Le passage des drains se fera sur lit de billons Le débusquage des produits situées à l'intérieur du peuplement se fait à l'aide d'un câble ou d'un bras articulé, ou tout autre pratique de nature à réduire encore les dommages au peuplement (câble-mât, traction animale, etc). Les charges sont adaptées en permanence à la portance du terrain. Le traînage des grumes peut être pratiqué sous réserve que la traîne ne dépasse pas la largeur du véhicule tracteur et que les grumes soient soulevées au maximum. Le dépôt des rémanents se fait sur la largeur des cloisonnements d'exploitation, les branches principales étant déposées perpendiculairement à l'axe des cloisonnements d'exploitation et ce au fur et à mesure de l'avancement. Les engins d'exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L'utilisation de moyens réduisant la pression au sol par les engins est recommandé (pneus basse pression, tracks etc). Exploitation interdite par temps trop humide (fortes précipitations ou pluie continue sur plusieurs heures). Suite à la planification de divers travaux forestiers sur les parcelles concernées, le délai d'exploitation fixé au 15 juin 2025 est à respecter impérativement. La visite du lot avant la vente est recommandée.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 708 | -- |
| Volume grumes | 3 074,533 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 3 074,533 | m ³ |
| Cube moyen | 1 135 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 97,286 | cm |
| Surface de coupe | 8,512 | ha |
| Contact | ROSAR Laurent, 0477/97 13 47 | -- |
| Triage | Triage D'habay-La-Vieille | -- |
| Propriétaire | Anlier Chenel Rulles Foret Dom | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FANGE DES BEUTIERES - cpe 8 | -- |
| Vente | Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal | | Epicéa Chablis Déraciné Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|---|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 6 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 6 | 0,498 | - | | - | | - | |
| 45 | 103 | | - | | - | | - | |
| 55 | 291 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 394 | 94,589 | - | | - | | - | |
| 65 | 355 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 355 | 139,280 | - | | - | | - | |
| 75 | 312 | | - | | 1 | | - | |
| 85 | 217 | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 529 | 324,233 | 2 | 1,554 | 2 | 1,370 | - | |
| 95 | 188 | | 1 | | 1 | | - | |
| 105 | 205 | | 5 | | 4 | | - | |
| 115 | 222 | | 7 | | 6 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 615 | 746,939 | 13 | 17,265 | 11 | 14,593 | 1 | 1,461 |
| 125 | 243 | | 8 | | 10 | | 1 | |
| 135 | 175 | | 8 | | 3 | | - | |
| 145 | 122 | | 15 | | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 540 | 1 059,649 | 31 | 65,050 | 15 | 28,057 | 1 | 1,732 |
| 155 | 85 | | 8 | | - | | - | |
| 165 | 39 | | 15 | | 1 | | - | |
| 175 | 15 | | 9 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 139 | 394,924 | 32 | 97,025 | 1 | 3,016 | - | |
| 185 | 7 | | 6 | | - | | - | |
| 195 | 4 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 11 | 43,112 | 8 | 30,986 | - | | - | |
| 205 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,600 | 1 | 4,600 | - | | - | |
| Total grumes | 2 590 | 2 807,824 | 87 | 216,480 | 29 | 47,036 | 2 | 3,193 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/912/2025/1009/13124/5

Lot 5

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Lot de bois ABATTUS et DEBARDES en bord de route. Grumes recoupe marchande. Les houppiers ont été découpés en 2 m et empilés bord de route. Délais de vidange au 15 août 2025. Coordonnées gps : Degrés Décimaux (DD) longitude : 5,66248° Latitude : 49,77735° Degrés Minutes Secondes (DMS) Longitude : 5°39'44,921" Latitude : 49°46'38,470"

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 118 | -- |
| Volume grumes | 146,051 | m ³ |
| Volume houppiers | 93,000 | m ³ |
| Volume total | 239,051 | m ³ |
| Cube moyen | 1 238 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 135,763 | cm |
| Surface de coupe | 60,905 | ha |
| Contact | DOUCET David, 0477/85 66 21 | |
| Triage | Triage D'anlier | |
| Propriétaire | Anlier Chenel Rulles Foret Dom | |
| Lieu(x)-dit(s) | CROIX DU CANARD - cpe 10 | |
| Vente | Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| 65 | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,358 |
| 75 | 6 | |
| 85 | 5 | |
| 95 | 5 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 16 | 5,170 |
| 105 | 16 | |
| 115 | 11 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 27 | 16,595 |
| 125 | 13 | |
| 135 | 13 | |
| 145 | 8 | |
| Total grumes 120/150 | 34 | 37,248 |
| 155 | 6 | |
| 165 | 11 | |
| 175 | 6 | |
| Total grumes 150/180 | 23 | 41,383 |
| 185 | 3 | |
| 195 | 5 | |
| Total grumes 180/200 | 8 | 21,196 |
| 205 | 2 | |
| 215 | 3 | |
| 225 | 3 | |
| Total grumes 200/250 | 8 | 24,101 |
| Total grumes | 118 | 146,051 |
| Houppiers/Taillis | - | 93,000 |

RW/912/2025/1009/13124/6

Lot 6

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Surface approximative : 12 ha Un abattage directionnel doit être pratiqué et doit intégrer le sens de la vidange et les cloisonnements pour que les houppiers, en tombant, créent un minimum de dommages pour les arbres à conserver ou les zones de semis naturels. Le cloisonnement (voie de vidange d'une largeur de 4 m) est matérialisé sur le terrain par des marquages en couleur sur les arbres. Les arbres marqués (parois du cloisonnement) doivent rester jusqu'à la fin de l'exploitation (ou au minimum laisser la tige recoupée à 1.5 m de hauteur). La vidange des produits s'effectue exclusivement par les cloisonnements d'exploitation et chemins desservant la coupe. Le débusquage des produits situés à l'intérieur du peuplement se fait à l'aide d'un câble ou d'un bras articulé, ou toute autre pratique de nature à réduire encore les dommages au peuplement (câble-mât, traction animale,) Les charges sont adaptées en permanence à la portance du terrain. Le traînage des grumes peut être pratiqué sous réserve que la traîne ne dépasse pas la largeur du véhicule tracteur et que les grumes soient soulevées au maximum. Le dépôt des rémanents se fait sur la largeur des cloisonnements d'exploitation, les branches principales étant déposées perpendiculairement à l'axe des cloisonnements d'exploitation et ce au fur et à mesure de l'avancement. Les engins d'exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L'utilisation de moyens réduisant la pression au sol par les engins est recommandé (pneus basse pression, tracks etc). Exploitation interdite par temps trop humide (fortes précipitations ou pluie continue sur plusieurs heures). Suite à la planification de divers travaux forestiers sur les parcelles concernées, le délai d'exploitation fixé au 15 septembre 2025 est à respecter impérativement. La visite du lot avant la vente est recommandée

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 9 664 | -- |
| Volume grumes | | 765,125 | m ³ |
| Volume houppiers | | 221,000 | m ³ |
| Volume total | | 986,125 | m ³ |
| Cube moyen | | 79 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 40,182 | cm |
| Surface de coupe | | 85,446 | ha |
| Contact | | ROSAR Laurent, 0477/97 13 47 | -- |
| Triage | | Triage D'habay-La-Vieille | -- |
| Propriétaire | | Anlier Chenel Rulles Foret Dom | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | | FANGE DE GREDRU - cpe 4 | -- |
| Vente | | Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E | -- |
| TVA | | 6 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Hêtre | | Epicéa | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 3 240 | | - | |
| 35 | 2 833 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 6 073 | 153,421 | - | |
| 45 | 1 724 | | - | |
| 55 | 917 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 641 | 206,034 | - | |
| 65 | 457 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 457 | 81,803 | - | |
| 75 | 203 | | - | |
| 85 | 92 | | 1 | |
| 95 | 36 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 331 | 97,846 | 1 | 0,671 |
| 95 | - | | 2 | |
| 105 | 33 | | 3 | |
| 115 | 15 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 48 | 29,058 | 5 | 4,836 |
| 125 | 1 | | 1 | |
| 135 | 7 | | - | |
| 145 | 20 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 28 | 30,605 | 1 | 1,496 |
| 155 | 20 | | - | |
| 165 | 11 | | - | |
| 175 | 9 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 40 | 59,772 | - | |
| 185 | 19 | | - | |
| 195 | 8 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 27 | 62,494 | - | |
| 205 | 7 | | - | |
| 215 | 3 | | - | |
| 225 | 1 | | - | |
| 235 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 12 | 37,089 | - | |
| Total grumes | 9 657 | 758,122 | 7 | 7,003 |
| Houppiers/Taillis | - | 221,000 | - | |

RW/912/2025/1009/13124/7

Lot 7

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Surface approximative : 8,5 ha Un abattage directionnel doit être pratiqué et doit intégrer le sens de la vidange et les cloisonnements pour que les houppiers, en tombant, créent un minimum de dommages pour les arbres à conserver ou les zones de semis naturels. Le cloisonnement (voie de vidange d'une largeur de 4 m) est matérialisé sur le terrain par des marquages en couleur sur les arbres. Les arbres marqués (parois du cloisonnement) doivent rester jusqu'à la fin de l'exploitation (ou au minimum laisser la tige recoupée à 1.5 m de hauteur). La vidange des produits s'effectue exclusivement par les cloisonnements d'exploitation et chemins desservant la coupe. Le débusquage des produits situés à l'intérieur du peuplement se fait à l'aide d'un câble ou d'un bras articulé, ou toute autre pratique de nature à réduire encore les dommages au peuplement (câble-mât, traction animale,) Les charges sont adaptées en permanence à la portance du terrain. Le traînage des grumes peut être pratiqué sous réserve que la traîne ne dépasse pas la largeur du véhicule tracteur et que les grumes soient soulevées au maximum. Le dépôt des rémanents se fait sur la largeur des cloisonnements d'exploitation, les branches principales étant déposées perpendiculairement à l'axe des cloisonnements d'exploitation et ce au fur et à mesure de l'avancement. Les engins d'exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L'utilisation de moyens réduisant la pression au sol par les engins est recommandé (pneus basse pression, tracks etc). Exploitation interdite par temps trop humide (fortes précipitations ou pluie continue sur plusieurs heures). Suite à la planification de divers travaux forestiers sur les parcelles concernées, le délai d'exploitation fixé au 15 septembre 2025 est à respecter impérativement. La visite du lot avant la vente est recommandée

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 422 | -- |
| Volume grumes | 670,718 | m ³ |
| Volume houppiers | 278,000 | m ³ |
| Volume total | 948,718 | m ³ |
| Cube moyen | 196 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 56,613 | cm |
| Surface de coupe | 61,456 | ha |
| Contact | DOUCET David, 0477/85 66 21 | -- |
| Triage | Triage D'anlier | -- |
| Propriétaire | Anlier Chenel Rulles Foret Dom | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HUTTE LIACHAMP - cpe 6 | -- |
| Vente | Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E | -- |
| TVA | 6 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| | | Hêtre | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--|
| | | Amélioration | |
| | | Normal | |
| | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | |
| 25 | 639 | | |
| 35 | 611 | | |
| Total grumes 20/40 | 1 250 | 32,192 | |
| 45 | 525 | | |
| 55 | 440 | | |
| Total grumes 40/60 | 965 | 80,425 | |
| 65 | 322 | | |
| Total grumes 60/70 | 322 | 57,638 | |
| 75 | 238 | | |
| 85 | 174 | | |
| 95 | 149 | | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 561 | 185,423 | |
| 105 | 100 | | |
| 115 | 86 | | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 186 | 117,896 | |
| 125 | 34 | | |
| 135 | 36 | | |
| 145 | 20 | | |
| Total grumes 120/150 | 90 | 100,446 | |
| 155 | 14 | | |
| 165 | 12 | | |
| 175 | 5 | | |
| Total grumes 150/180 | 31 | 49,397 | |
| 185 | 8 | | |
| 195 | 1 | | |
| Total grumes 180/200 | 9 | 21,376 | |
| 205 | 3 | | |
| 215 | 3 | | |
| 225 | 1 | | |
| 235 | 1 | | |
| Total grumes 200/250 | 8 | 25,925 | |
| Total grumes | 3 422 | 670,718 | |
| Houppiers/Taillis | - | 278,000 | |

RW/912/2025/1160/13124/3

Lot 3

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. Les bois seront abattus et débardés bord de route.

Coordonnées GPS: X: 236956 Y: 58743 Les bois seront disponibles à partir du 1/03/2025 Délai de vidange fixé au 30/06/2025

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 271 | -- |
| Volume grumes | 225,771 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 225,771 | m ³ |
| Cube moyen | 178 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 48,965 | cm |
| Surface de coupe | 4,277 | ha |
| Contact | RENAULD Didier, 0478 62 00 45 | -- |
| Triage | Triage De Wittimont | -- |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Mellier | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BOIS DU CHENE - cpe 10 | -- |
| Vente | Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 25 | 197 | |
| 35 | 271 | |
| Total grumes 20/40 | 468 | 19,609 |
| 45 | 264 | |
| 55 | 208 | |
| Total grumes 40/60 | 472 | 73,128 |
| 65 | 163 | |
| Total grumes 60/70 | 163 | 47,759 |
| 75 | 89 | |
| 85 | 42 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 131 | 58,085 |
| 95 | 26 | |
| 105 | 7 | |
| 115 | 4 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 37 | 27,190 |
| Total grumes | 1 271 | 225,771 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/912/2025/1160/13124/8

Lot 8

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Une notification doit OBLIGATOIREMENT être envoyée à FLUXYS (<https://klim-cicc.be>) avant le début de l'exploitation. La traversée de la ligne de gaz se fait exclusivement sur les passages renforcés.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 309 | -- |
| Volume grumes | 239,127 | m ³ |
| Volume houppiers | 111,000 | m ³ |
| Volume total | 350,127 | m ³ |
| Cube moyen | 183 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 52,701 | cm |
| Surface de coupe | 28,526 | ha |
| Contact | KNOTT Julien, 0471/751501 | -- |
| Triage | Triage De Mellier | -- |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Mellier | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | COURTELLE - cpe 9 | -- |
| Vente | Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | | Hêtre | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|--|
| | | Amélioration | |
| | | Normal | |
| | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | |
| 25 | 371 | | |
| 35 | 257 | | |
| Total grumes 20/40 | 628 | 15,074 | |
| 45 | 171 | | |
| 55 | 133 | | |
| Total grumes 40/60 | 304 | 25,061 | |
| 65 | 104 | | |
| Total grumes 60/70 | 104 | 18,616 | |
| 75 | 67 | | |
| 85 | 45 | | |
| 95 | 41 | | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 153 | 50,360 | |
| 105 | 27 | | |
| 115 | 23 | | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 50 | 31,670 | |
| 125 | 13 | | |
| 135 | 14 | | |
| 145 | 11 | | |
| Total grumes 120/150 | 38 | 37,639 | |
| 155 | 9 | | |
| 165 | 2 | | |
| 175 | 9 | | |
| Total grumes 150/180 | 20 | 31,050 | |
| 185 | 6 | | |
| 195 | 4 | | |
| Total grumes 180/200 | 10 | 23,596 | |
| 205 | 1 | | |
| 215 | 1 | | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 6,061 | |
| Total grumes | 1 309 | 239,127 | |
| Houppiers/Taillis | - | 111,000 | |

RW/912/2025/1160/13124/9

Lot 9

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Une notification doit OBLIGATOIREMENT être envoyée à FLUXYS (<https://klim-cicc.be>) avant le début de l'exploitation. La traversée de la ligne de gaz se fait exclusivement sur les passages renforcés. La sortie des bois se fait de part et d'autre de la parcelle clôturée. Un passage par le milieu de la parcelle clôturée est également autorisé en utilisant les barrières existantes et en veillant à ce qu'un fil électrique soit bien mis en place pour éviter la sortie du bétail.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 693 | -- |
| Volume grumes | 101,996 | m ³ |
| Volume houppiers | 49,000 | m ³ |
| Volume total | 150,996 | m ³ |
| Cube moyen | 147 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 46,126 | cm |
| Surface de coupe | 24,753 | ha |
| Contact | KNOTT Julien, 0471/751501 | -- |
| Triage | Triage De Mellier | -- |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Mellier | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | COTE DES FORGES - cpe 3 | -- |
| Vente | Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| 25 | 234 | |
| 35 | 173 | |
| Total grumes 20/40 | 407 | 9,911 |
| 45 | 105 | |
| 55 | 67 | |
| Total grumes 40/60 | 172 | 13,775 |
| 65 | 30 | |
| Total grumes 60/70 | 30 | 5,370 |
| 75 | 15 | |
| 85 | 24 | |
| 95 | 8 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 47 | 15,726 |
| 105 | 3 | |
| 115 | 7 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 6,790 |
| 125 | 2 | |
| 145 | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 3,998 |
| 155 | 4 | |
| 165 | 4 | |
| 175 | 6 | |
| Total grumes 150/180 | 14 | 22,410 |
| 185 | 3 | |
| 195 | 3 | |
| Total grumes 180/200 | 6 | 14,418 |
| 205 | 1 | |
| 215 | 1 | |
| 225 | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 3 | 9,598 |
| Total grumes | 693 | 101,996 |
| Houppiers/Taillis | - | 49,000 |

RW/912/2025/5391/13124/4

Lot 4

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur dominante.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 159 | -- |
| Volume grumes | 120,687 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 120,687 | m ³ |
| Cube moyen | 759 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 91,981 | cm |
| Surface de coupe | 0,216 | ha |
| Contact | HOLS James, 0471/065993 | -- |
| Triage | Triage De Fauvillers | -- |
| Propriétaire | Sainlez F.e. | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Rau d'entre les Bois - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Non | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Définitive Scolyté Rx Bordure Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Scolyté Sec Rx Normal | |
|--------------------------------------|---|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 2 | | 3 | | 5 | | 1 | |
| 55 | 5 | | 10 | | 4 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 7 | 1,318 | 13 | 2,507 | 9 | 1,695 | 1 | 0,147 |
| 65 | 3 | | - | | 6 | | 3 | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 0,939 | - | | 6 | 2,112 | 3 | 1,056 |
| 75 | 4 | | 5 | | 1 | | - | |
| 85 | 5 | | 5 | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 4,540 | 10 | 4,970 | 1 | 0,484 | 1 | 0,635 |
| 95 | 4 | | 6 | | 1 | | - | |
| 105 | 9 | | 5 | | 1 | | 1 | |
| 115 | 2 | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 15 | 12,915 | 15 | 12,947 | 2 | 1,795 | 1 | 0,991 |
| 125 | 9 | | 2 | | - | | - | |
| 135 | 6 | | 2 | | - | | - | |
| 145 | 5 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 20 | 28,646 | 6 | 8,854 | - | | - | |
| 155 | 3 | | 4 | | - | | - | |
| 165 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 175 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 5 | 10,437 | 7 | 14,821 | - | | - | |
| 195 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,014 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 60 | 61,809 | 51 | 44,099 | 18 | 6,086 | 6 | 2,829 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Pin Sylvestre | |
|--------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,037 | - | |
| 45 | 5 | | - | |
| 55 | 4 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 9 | 0,745 | 1 | 0,203 |
| 65 | 4 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 0,716 | - | |
| 75 | 2 | | 1 | |
| 85 | 2 | | - | |
| 95 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 1,639 | 1 | 0,392 |
| 95 | - | | 1 | |
| 105 | 1 | | - | |
| 115 | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,546 | 2 | 1,586 |
| Total grumes | 20 | 3,683 | 4 | 2,181 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |