

Mittwoch 15 Januar 2025 um 10:00

Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez

Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E

***Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Anlier Chenel Rulles Foret Dom, Foret Domaniale De Mellier, Sainlez F.e.

Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Wednesday 29 January.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 9 Lose

3 574,507 m ³ Nadelholz	1 919,697 m ³ Laubholz	752,000 m ³ Krone
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Eigenschaften

Lose von 1 bis 7	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	■
Lose von 3 bis 9	Foret Domaniale De Mellier	■
Los 4	Sainlez F.e.	

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Rue de l'Hôtel de Ville, 8, 6720 HABAY-LA-NEUVE

063/60.80.34 · cantonement.nature.forets.habay@spw.wallonie.be

RW/912/2025/1009/13124/1

Lot 1

Mesure au compas forestier. Cubage ; hauteur dominante. Lot de bois ABATTUS et DEBARDES en bord de route.

Coordonnées GPS: X: 246458 Y: 55333

Nombre d'arbres total	222	--
Volume grumes	150,196	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	150,196	m ³
Cube moyen	677	dm ³
Circonférence moyenne	88,288	cm
Surface de coupe	3,487	ha
Contact	MAYERUS Yves, 0477/78.11.47	--
Triage	Triage De Martelange	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	HAUT DE FAUVILLERS NORD - cpe 5	--
Vente	Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	5		1		1	
Total grumes 40/60	5	1,130	1	0,219	1	0,226
65	26		2		4	
Total grumes 60/70	26	8,632	2	0,646	4	1,328
75	29		7		3	
85	35		8		5	
Total grumes 70(R:90-F:100)	64	34,253	15	7,764	8	4,371
95	36		6		1	
105	18		3		4	
115	15		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	69	61,143	9	7,149	5	4,504
125	4		-		2	
135	4		3		-	
Total grumes 120/150	8	11,604	3	4,551	2	2,676
Total grumes	172	116,762	30	20,329	20	13,105
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/912/2025/1009/13124/2

Lot 2

Mesure au compas forestier. Cubage hauteur dominante. La vidange des produits s'effectue exclusivement par les cloisonnements d'exploitation et chemins desservant la coupe. Le passage des drains se fera sur lit de billons Le débusquage des produits situées à l'intérieur du peuplement se fait à l'aide d'un câble ou d'un bras articulé, ou tout autre pratique de nature à réduire encore les dommages au peuplement (câble-mât, traction animale, etc). Les charges sont adaptées en permanence à la portance du terrain. Le traînage des grumes peut être pratiqué sous réserve que la traîne ne dépasse pas la largeur du véhicule tracteur et que les grumes soient soulevées au maximum. Le dépôt des rémanents se fait sur la largeur des cloisonnements d'exploitation, les branches principales étant déposées perpendiculairement à l'axe des cloisonnements d'exploitation et ce au fur et à mesure de l'avancement. Les engins d'exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L'utilisation de moyens réduisant la pression au sol par les engins est recommandé (pneus basse pression, tracks etc). Exploitation interdite par temps trop humide (fortes précipitations ou pluie continue sur plusieurs heures). Suite à la planification de divers travaux forestiers sur les parcelles concernées, le délai d'exploitation fixé au 15 juin 2025 est à respecter impérativement. La visite du lot avant la vente est recommandée.

Nombre d'arbres total	2 708	--
Volume grumes	3 074,533	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	3 074,533	m ³
Cube moyen	1 135	dm ³
Circonférence moyenne	97,286	cm
Surface de coupe	8,512	ha
Contact	ROSAR Laurent, 0477/97 13 47	--
Triage	Triage D'habay-La-Vieille	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	FANGE DES BEUTIERES - cpe 8	--
Vente	Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal		Epicéa Chablis Déraciné Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	6		-		-		-	
Total grumes 20/40	6	0,498	-		-		-	
45	103		-		-		-	
55	291		-		-		-	
Total grumes 40/60	394	94,589	-		-		-	
65	355		-		-		-	
Total grumes 60/70	355	139,280	-		-		-	
75	312		-		1		-	
85	217		2		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	529	324,233	2	1,554	2	1,370	-	
95	188		1		1		-	
105	205		5		4		-	
115	222		7		6		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	615	746,939	13	17,265	11	14,593	1	1,461
125	243		8		10		1	
135	175		8		3		-	
145	122		15		2		-	
Total grumes 120/150	540	1 059,649	31	65,050	15	28,057	1	1,732
155	85		8		-		-	
165	39		15		1		-	
175	15		9		-		-	
Total grumes 150/180	139	394,924	32	97,025	1	3,016	-	
185	7		6		-		-	
195	4		2		-		-	
Total grumes 180/200	11	43,112	8	30,986	-		-	
205	1		1		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,600	1	4,600	-		-	
Total grumes	2 590	2 807,824	87	216,480	29	47,036	2	3,193
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/912/2025/1009/13124/5

Lot 5

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Lot de bois ABATTUS et DEBARDES en bord de route. Grumes recoupe marchande. Les houppiers ont été découpés en 2 m et empilés bord de route. Délais de vidange au 15 août 2025. Coordonnées gps : Degrés Décimaux (DD) longitude : 5,66248° Latitude : 49,77735° Degrés Minutes Secondes (DMS) Longitude : 5°39'44,921" Latitude : 49°46'38,470"

Nombre d'arbres total	118	--
Volume grumes	146,051	m ³
Volume houppiers	93,000	m ³
Volume total	239,051	m ³
Cube moyen	1 238	dm ³
Circonférence moyenne	135,763	cm
Surface de coupe	60,905	ha
Contact	DOUCET David, 0477/85 66 21	
Triage	Triage D'anlier	
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	
Lieu(x)-dit(s)	CROIX DU CANARD - cpe 10	
Vente	Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	2	
Total grumes 60/70	2	0,358
75	6	
85	5	
95	5	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	16	5,170
105	16	
115	11	
Total grumes (R:90-F:100)/120	27	16,595
125	13	
135	13	
145	8	
Total grumes 120/150	34	37,248
155	6	
165	11	
175	6	
Total grumes 150/180	23	41,383
185	3	
195	5	
Total grumes 180/200	8	21,196
205	2	
215	3	
225	3	
Total grumes 200/250	8	24,101
Total grumes	118	146,051
Houppiers/Taillis	-	93,000

RW/912/2025/1009/13124/6

Lot 6

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Surface approximative : 12 ha Un abattage directionnel doit être pratiqué et doit intégrer le sens de la vidange et les cloisonnements pour que les houppiers, en tombant, créent un minimum de dommages pour les arbres à conserver ou les zones de semis naturels. Le cloisonnement (voie de vidange d'une largeur de 4 m) est matérialisé sur le terrain par des marquages en couleur sur les arbres. Les arbres marqués (parois du cloisonnement) doivent rester jusqu'à la fin de l'exploitation (ou au minimum laisser la tige recoupée à 1.5 m de hauteur). La vidange des produits s'effectue exclusivement par les cloisonnements d'exploitation et chemins desservant la coupe. Le débusquage des produits situés à l'intérieur du peuplement se fait à l'aide d'un câble ou d'un bras articulé, ou toute autre pratique de nature à réduire encore les dommages au peuplement (câble-mât, traction animale, etc). Les charges sont adaptées en permanence à la portance du terrain. Le traînage des grumes peut être pratiqué sous réserve que la traîne ne dépasse pas la largeur du véhicule tracteur et que les grumes soient soulevées au maximum. Le dépôt des rémanents se fait sur la largeur des cloisonnements d'exploitation, les branches principales étant déposées perpendiculairement à l'axe des cloisonnements d'exploitation et ce au fur et à mesure de l'avancement. Les engins d'exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L'utilisation de moyens réduisant la pression au sol par les engins est recommandé (pneus basse pression, tracks etc). Exploitation interdite par temps trop humide (fortes précipitations ou pluie continue sur plusieurs heures). Suite à la planification de divers travaux forestiers sur les parcelles concernées, le délai d'exploitation fixé au 15 septembre 2025 est à respecter impérativement. La visite du lot avant la vente est recommandée

Nombre d'arbres total		9 664	--
Volume grumes		765,125	m ³
Volume houppiers		221,000	m ³
Volume total		986,125	m ³
Cube moyen		79	dm ³
Circonférence moyenne		40,182	cm
Surface de coupe		85,446	ha
Contact		ROSAR Laurent, 0477/97 13 47	--
Triage		Triage D'habay-La-Vieille	--
Propriétaire		Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)		FANGE DE GREDRU - cpe 4	--
Vente		Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA		6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Hêtre		Epicéa	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3 240		-	
35	2 833		-	
Total grumes 20/40	6 073	153,421	-	
45	1 724		-	
55	917		-	
Total grumes 40/60	2 641	206,034	-	
65	457		-	
Total grumes 60/70	457	81,803	-	
75	203		-	
85	92		1	
95	36		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	331	97,846	1	0,671
95	-		2	
105	33		3	
115	15		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	48	29,058	5	4,836
125	1		1	
135	7		-	
145	20		-	
Total grumes 120/150	28	30,605	1	1,496
155	20		-	
165	11		-	
175	9		-	
Total grumes 150/180	40	59,772	-	
185	19		-	
195	8		-	
Total grumes 180/200	27	62,494	-	
205	7		-	
215	3		-	
225	1		-	
235	1		-	
Total grumes 200/250	12	37,089	-	
Total grumes	9 657	758,122	7	7,003
Houppiers/Taillis	-	221,000	-	

RW/912/2025/1009/13124/7

Lot 7

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Surface approximative : 8,5 ha Un abattage directionnel doit être pratiqué et doit intégrer le sens de la vidange et les cloisonnements pour que les houppiers, en tombant, créent un minimum de dommages pour les arbres à conserver ou les zones de semis naturels. Le cloisonnement (voie de vidange d'une largeur de 4 m) est matérialisé sur le terrain par des marquages en couleur sur les arbres. Les arbres marqués (parois du cloisonnement) doivent rester jusqu'à la fin de l'exploitation (ou au minimum laisser la tige recoupée à 1.5 m de hauteur). La vidange des produits s'effectue exclusivement par les cloisonnements d'exploitation et chemins desservant la coupe. Le débusquage des produits situés à l'intérieur du peuplement se fait à l'aide d'un câble ou d'un bras articulé, ou toute autre pratique de nature à réduire encore les dommages au peuplement (câble-mât, traction animale,) Les charges sont adaptées en permanence à la portance du terrain. Le traînage des grumes peut être pratiqué sous réserve que la traîne ne dépasse pas la largeur du véhicule tracteur et que les grumes soient soulevées au maximum. Le dépôt des rémanents se fait sur la largeur des cloisonnements d'exploitation, les branches principales étant déposées perpendiculairement à l'axe des cloisonnements d'exploitation et ce au fur et à mesure de l'avancement. Les engins d'exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L'utilisation de moyens réduisant la pression au sol par les engins est recommandé (pneus basse pression, tracks etc). Exploitation interdite par temps trop humide (fortes précipitations ou pluie continue sur plusieurs heures). Suite à la planification de divers travaux forestiers sur les parcelles concernées, le délai d'exploitation fixé au 15 septembre 2025 est à respecter impérativement. La visite du lot avant la vente est recommandée

Nombre d'arbres total	3 422	--
Volume grumes	670,718	m ³
Volume houppiers	278,000	m ³
Volume total	948,718	m ³
Cube moyen	196	dm ³
Circonférence moyenne	56,613	cm
Surface de coupe	61,456	ha
Contact	DOUCET David, 0477/85 66 21	--
Triage	Triage D'anlier	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	HUTTE LIACHAMP - cpe 6	--
Vente	Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

		Hêtre	
		Amélioration	
		Normal	
		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	
25	639		
35	611		
Total grumes 20/40	1 250	32,192	
45	525		
55	440		
Total grumes 40/60	965	80,425	
65	322		
Total grumes 60/70	322	57,638	
75	238		
85	174		
95	149		
Total grumes 70/(R:90-F:100)	561	185,423	
105	100		
115	86		
Total grumes (R:90-F:100)/120	186	117,896	
125	34		
135	36		
145	20		
Total grumes 120/150	90	100,446	
155	14		
165	12		
175	5		
Total grumes 150/180	31	49,397	
185	8		
195	1		
Total grumes 180/200	9	21,376	
205	3		
215	3		
225	1		
235	1		
Total grumes 200/250	8	25,925	
Total grumes	3 422	670,718	
Houppiers/Taillis	-	278,000	

RW/912/2025/1160/13124/3

Lot 3

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. Les bois seront abattus et débardés bord de route.

Coordonnées GPS: X: 236956 Y: 58743 Les bois seront disponibles à partir du 1/03/2025 Délai de vidange fixé au 30/06/2025

Nombre d'arbres total	1 271	--
Volume grumes	225,771	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	225,771	m ³
Cube moyen	178	dm ³
Circonférence moyenne	48,965	cm
Surface de coupe	4,277	ha
Contact	RENAULD Didier, 0478 62 00 45	--
Triage	Triage De Wittimont	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Mellier	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHENE - cpe 10	--
Vente	Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	197	
35	271	
Total grumes 20/40	468	19,609
45	264	
55	208	
Total grumes 40/60	472	73,128
65	163	
Total grumes 60/70	163	47,759
75	89	
85	42	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	131	58,085
95	26	
105	7	
115	4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	37	27,190
Total grumes	1 271	225,771
Houppiers/Taillis	-	

RW/912/2025/1160/13124/8

Lot 8

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Une notification doit OBLIGATOIREMENT être envoyée à FLUXYS (<https://klim-cicc.be>) avant le début de l'exploitation. La traversée de la ligne de gaz se fait exclusivement sur les passages renforcés.

Nombre d'arbres total	1 309	--
Volume grumes	239,127	m ³
Volume houppiers	111,000	m ³
Volume total	350,127	m ³
Cube moyen	183	dm ³
Circonférence moyenne	52,701	cm
Surface de coupe	28,526	ha
Contact	KNOTT Julien, 0471/751501	--
Triage	Triage De Mellier	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Mellier	--
Lieu(x)-dit(s)	COURTELLE - cpe 9	--
Vente	Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Hêtre	
		Amélioration	
		Normal	
		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	
25	371		
35	257		
Total grumes 20/40	628	15,074	
45	171		
55	133		
Total grumes 40/60	304	25,061	
65	104		
Total grumes 60/70	104	18,616	
75	67		
85	45		
95	41		
Total grumes 70/(R:90-F:100)	153	50,360	
105	27		
115	23		
Total grumes (R:90-F:100)/120	50	31,670	
125	13		
135	14		
145	11		
Total grumes 120/150	38	37,639	
155	9		
165	2		
175	9		
Total grumes 150/180	20	31,050	
185	6		
195	4		
Total grumes 180/200	10	23,596	
205	1		
215	1		
Total grumes 200/250	2	6,061	
Total grumes	1 309	239,127	
Houppiers/Taillis	-	111,000	

RW/912/2025/1160/13124/9

Lot 9

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Une notification doit OBLIGATOIREMENT être envoyée à FLUXYS (<https://klim-cicc.be>) avant le début de l'exploitation. La traversée de la ligne de gaz se fait exclusivement sur les passages renforcés. La sortie des bois se fait de part et d'autre de la parcelle clôturée. Un passage par le milieu de la parcelle clôturée est également autorisé en utilisant les barrières existantes et en veillant à ce qu'un fil électrique soit bien mis en place pour éviter la sortie du bétail.

Nombre d'arbres total	693	--
Volume grumes	101,996	m ³
Volume houppiers	49,000	m ³
Volume total	150,996	m ³
Cube moyen	147	dm ³
Circonférence moyenne	46,126	cm
Surface de coupe	24,753	ha
Contact	KNOTT Julien, 0471/751501	--
Triage	Triage De Mellier	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Mellier	--
Lieu(x)-dit(s)	COTE DES FORGES - cpe 3	--
Vente	Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	234	
35	173	
Total grumes 20/40	407	9,911
45	105	
55	67	
Total grumes 40/60	172	13,775
65	30	
Total grumes 60/70	30	5,370
75	15	
85	24	
95	8	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	47	15,726
105	3	
115	7	
Total grumes (R:90-F:100)/120	10	6,790
125	2	
145	2	
Total grumes 120/150	4	3,998
155	4	
165	4	
175	6	
Total grumes 150/180	14	22,410
185	3	
195	3	
Total grumes 180/200	6	14,418
205	1	
215	1	
225	1	
Total grumes 200/250	3	9,598
Total grumes	693	101,996
Houppiers/Taillis	-	49,000

RW/912/2025/5391/13124/4

Lot 4

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	159	--
Volume grumes	120,687	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	120,687	m ³
Cube moyen	759	dm ³
Circonférence moyenne	91,981	cm
Surface de coupe	0,216	ha
Contact	HOLS James, 0471/065993 --	
Triage	Triage De Fauvillers --	
Propriétaire	Sainlez F.e. --	
Lieu(x)-dit(s)	Rau d'entre les Bois - cpe 1 --	
Vente	Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez -- Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Scolyté Rx Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		3		5		1	
55	5		10		4		-	
Total grumes 40/60	7	1,318	13	2,507	9	1,695	1	0,147
65	3		-		6		3	
Total grumes 60/70	3	0,939	-		6	2,112	3	1,056
75	4		5		1		-	
85	5		5		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	9	4,540	10	4,970	1	0,484	1	0,635
95	4		6		1		-	
105	9		5		1		1	
115	2		4		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	15	12,915	15	12,947	2	1,795	1	0,991
125	9		2		-		-	
135	6		2		-		-	
145	5		2		-		-	
Total grumes 120/150	20	28,646	6	8,854	-		-	
155	3		4		-		-	
165	1		1		-		-	
175	1		2		-		-	
Total grumes 150/180	5	10,437	7	14,821	-		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,014	-		-		-	
Total grumes	60	61,809	51	44,099	18	6,086	6	2,829
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Hêtre		Pin Sylvestre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-	
Total grumes 20/40	1	0,037	-	
45	5		-	
55	4		1	
Total grumes 40/60	9	0,745	1	0,203
65	4		-	
Total grumes 60/70	4	0,716	-	
75	2		1	
85	2		-	
95	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	1,639	1	0,392
95	-		1	
105	1		-	
115	-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,546	2	1,586
Total grumes	20	3,683	4	2,181
Houppiers/Taillis	-		-	