Abteilung Natur und Forsten
Forstamt Eupen

Wallonie environnement SPW

Mittwoch 24 September 2025 um 10:00

Vente communale du cantonnement d'Eupen

Rue du patronage 29, 4720 La Calamine

*Offentlicher Verkauf von submission

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Eupen Die Stadt Cne, Kelmis Die Gemeinde Cne, Lontzen Die Gemeinde Cne, Plombieres Cne, Raeren Die Gemeinde Cne

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 30 Lose

10 587,305 m³ Nadelholz	2 197,297 m³ Laubholz

Anmerkungen

Ville d'EUPEN, communes de LA CALAMINE, LONTZEN, RAEREN et PLOMBIERES,

Eigenschaften

Lose von 520 bis 548	Eupen Die Stadt Cne
Lose von 10 bis 17	Kelmis Die Gemeinde Cne
Los 110	Lontzen Die Gemeinde Cne
Lose von 430 bis 435	Plombieres Cne
Lose von 350 bis 352	Raeren Die Gemeinde Cne

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :
Haasstrasse, 7, 4700 EUPEN
087/85.90.20 · cantonnement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be

RW/832/2025/3159/14284/520

Lot 520

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	3 503	--
Volume grumes	1 867,307	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 867,307	m³
Cube moyen	533	dm³
Circonférence moyenne	73,347	cm
Surface de coupe	28,879	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VENNBUSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Mélèze d'Europe** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	20		-		-		-	
35	154		-		-		-	
Total grumes 20/40	174	10,642	-		-		-	
45	186		-		-		3	
55	363		-		-		18	
Total grumes 40/60	549	109,263	-		-		21	5,064
65	489		1		-		42	
Total grumes 60/70	489	174,773	1	0,402	-		42	15,456
75	625		-		-		63	
85	437		1		-		39	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1 062	601,098	1	0,724	-		102	56,631
95	273		5		-		24	
105	151		3		-		4	
115	75		8		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	499	481,020	16	18,855	-		29	24,320
125	40		5		1		-	
135	21		5		1		-	
145	12		8		-		-	
Total grumes 120/150	73	123,329	18	34,895	2	3,072	-	
155	1		6		2		-	
165	2		2		2		-	
175	1		2		4		-	
Total grumes 150/180	4	11,445	10	26,816	8	20,324	-	
185	1		1		3		-	
Total grumes 180/200	1	3,685	1	3,511	3	9,225	-	
205	1		-		5		-	
215	-		-		3		-	
Total grumes 200/250	1	4,482	-		8	30,995	-	
Total grumes	**2 852**	**1 519,737**	**47**	**85,203**	**21**	**63,616**	**194**	**101,471**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sitka Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		13		1		-	
35	21		27		8		-	
Total grumes 20/40	22	1,385	40	1,961	9	0,472	-	
45	42		53		20		-	
55	44		27		17		-	
Total grumes 40/60	86	14,979	80	11,169	37	5,635	-	
65	32		8		14		-	
Total grumes 60/70	32	10,162	8	2,112	14	4,060	-	
75	20		4		3		-	
85	9		-		4		-	
95	-		-		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	29	14,121	4	1,424	10	5,381	-	
95	4		-		-		-	
105	2		-		-		-	
115	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	7	6,706	-		-		-	
125	2		-		-		-	
145	1		-		-		2	
Total grumes 120/150	3	5,850	-		-		2	4,258
165	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	3,043	-		-		-	
185	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,807	-		-		-	
Total grumes	**181**	**60,053**	**132**	**16,666**	**70**	**15,548**	**2**	**4,258**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
35	2	
Total grumes 20/40	2	0,114
45	1	
Total grumes 40/60	1	0,120
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,521
Total grumes	**4**	**0,755**
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2025/3159/14284/521

Lot 521

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Recolte de bois courts / billonnage autorisé

Nombre d'arbres total	1 820	--
Volume grumes	919,733	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	919,733	m³
Cube moyen	505	dm³
Circonférence moyenne	72,555	cm
Surface de coupe	13,215	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VENNBUSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	20		1		1		-	
35	87		23		6		-	
Total grumes 20/40	107	5,881	24	1,350	7	0,418	-	
45	119		21		5		1	
55	188		28		8		1	
Total grumes 40/60	307	59,178	49	7,784	13	2,159	2	0,311
65	316		15		10		-	
Total grumes 60/70	316	110,527	15	4,245	10	2,770	-	
75	365		6		-		-	
85	245		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	610	338,996	7	2,845	-		-	
95	172		2		1		-	
105	80		-		-		-	
115	38		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	290	273,358	2	1,296	1	0,610	-	
125	28		-		-		-	
135	13		-		-		-	
145	9		-		-		-	
Total grumes 120/150	50	82,111	-		-		-	
155	6		-		-		-	
165	2		-		-		-	
Total grumes 150/180	8	19,086	-		-		-	
185	1		-		-		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	2	6,808	-		-		-	
Total grumes	**1 690**	**895,945**	**97**	**17,520**	**31**	**5,957**	**2**	**0,311**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2025/3159/14284/522

Lot 522

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	3 934	--
Volume grumes	2 193,028	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 193,028	m³
Cube moyen	557	dm³
Circonférence moyenne	69,581	cm
Surface de coupe	23,695	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VENNBUSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Bouleau** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		142		-		47	
35	29		431		-		96	
Total grumes 20/40	36	1,982	573	28,362	-		143	6,224
45	30		472		-		74	
55	21		390		-		32	
Total grumes 40/60	51	8,744	862	138,774	-		106	14,824
65	29		358		1		17	
Total grumes 60/70	29	10,821	358	112,490	1	0,383	17	4,930
75	52		213		-		14	
85	108		145		1		2	
95	-		-		-		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	160	113,268	358	184,241	1	0,690	19	8,759
95	149		94		2		-	
105	174		71		6		1	
115	132		44		6		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	455	551,249	209	212,524	14	15,998	1	0,841
125	116		18		2		-	
135	75		27		7		-	
145	57		3		4		-	
Total grumes 120/150	248	486,665	48	86,804	13	23,949	-	
155	17		2		2		-	
165	9		2		5		-	
175	3		1		1		-	
Total grumes 150/180	29	82,793	5	14,172	8	21,122	-	
185	-		-		1		-	
195	2		-		-		-	
Total grumes 180/200	2	8,374	-		1	3,345	-	
205	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	-		1	4,418	-		-	
Total grumes	**1 010**	**1 263,896**	**2 414**	**781,785**	**38**	**65,487**	**286**	**35,578**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sitka Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	4		1		-		2	
35	21		1		3		6	
Total grumes 20/40	25	1,343	2	0,092	3	0,177	8	0,374
45	12		10		7		3	
55	26		9		7		1	
Total grumes 40/60	38	6,815	19	3,463	14	1,957	4	0,543
65	25		5		3		-	
Total grumes 60/70	25	7,638	5	1,635	3	0,744	-	
75	15		3		2		-	
85	7		1		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	22	10,078	4	1,893	3	1,107	-	
95	4		1		2		-	
105	1		1		-		-	
115	2		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	7	5,750	2	1,579	2	1,094	-	
Total grumes	**117**	**31,624**	**32**	**8,662**	**25**	**5,079**	**12**	**0,917**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2025/3159/14284/523

Lot 523

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind - Kein Befahren des RAVeL-Weges außerhalb der ausgewiesenen Überfahrten erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -Interdiction de circuler sur le chemin RAVeL en dehors des passages indiqués

Nombre d'arbres total	995	--
Volume grumes	608,551	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	608,551	m³
Cube moyen	612	dm³
Circonférence moyenne	84,930	cm
Surface de coupe	10,408	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VENNBUSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	2		8		1		-	
Total grumes 20/40	3	0,116	8	0,512	1	0,071	-	
45	10		13		1		-	
55	22		30		2		1	
Total grumes 40/60	32	5,280	43	8,036	3	0,619	1	0,197
65	42		51		2		-	
Total grumes 60/70	42	12,222	51	16,032	2	0,680	-	
75	54		38		10		2	
85	65		39		9		-	
95	77		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	196	114,078	77	39,364	19	10,488	2	0,800
95	-		27		10		3	
105	61		8		8		2	
115	49		4		10		6	
Total grumes (R:90-F:100)/120	110	109,546	39	31,696	28	27,905	11	9,703
125	34		2		3		2	
135	6		-		5		2	
145	3		1		1		3	
Total grumes 120/150	43	60,307	3	4,581	9	14,753	7	10,186
155	1		-		-		-	
165	-		-		-		2	
175	-		-		-		1	
Total grumes 150/180	1	2,124	-		-		3	6,344
Total grumes	**427**	**303,673**	**221**	**100,221**	**62**	**54,516**	**24**	**27,230**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
25	1	
35	4	
Total grumes 20/40	5	0,244
45	8	
55	31	
Total grumes 40/60	39	6,973
65	38	
Total grumes 60/70	38	11,020
75	67	
85	54	
95	31	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	152	76,899
105	14	
115	5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	19	16,859
125	4	
135	2	
145	2	
Total grumes 120/150	8	10,916
Total grumes	**261**	**122,911**
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2025/3159/14284/524

Lot 524

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	31	--
Volume grumes	32,222	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	32,222	m³
Cube moyen	1 039	dm³
Circonférence moyenne	109,516	cm
Surface de coupe	4,444	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VENNBUSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		**Bouleau** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
75	2		-	
85	3		1	
95	4		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	9	5,383	2	1,212
105	6		-	
115	6		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	12	12,084	-	
125	3		-	
135	2		-	
145	1		-	
Total grumes 120/150	6	8,994	-	
155	1		-	
165	1		-	
Total grumes 150/180	2	4,549	-	
Total grumes	**29**	**31,010**	**2**	**1,212**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2025/3159/14284/525

Lot 525

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	117	--
Volume grumes	79,122	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	79,122	m³
Cube moyen	676	dm³
Circonférence moyenne	82,521	cm
Surface de coupe	1,038	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VENNBUSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
35	5		-	
Total grumes 20/40	5	0,280	-	
45	9		-	
55	22		-	
Total grumes 40/60	31	5,656	-	
65	16		-	
Total grumes 60/70	16	5,120	-	
75	8		-	
85	14		-	
95	9		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	31	19,377	-	
105	10		-	
115	7		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	17	18,627	-	
125	3		2	
135	7		1	
145	-		1	
Total grumes 120/150	10	16,779	4	6,084
155	2		-	
165	-		1	
Total grumes 150/180	2	4,774	1	2,425
Total grumes	**112**	**70,613**	**5**	**8,509**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2025/3159/14284/526

Lot 526

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	418	--
Volume grumes	55,311	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	55,311	m³
Cube moyen	132	dm³
Circonférence moyenne	45,455	cm
Surface de coupe	1,137	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VENNBUSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	12		11		-		14	
35	49		39		1		22	
Total grumes 20/40	61	2,985	50	2,143	1	0,058	36	1,442
45	54		40		2		10	
55	42		18		3		6	
Total grumes 40/60	96	14,454	58	7,820	5	0,717	16	2,448
65	17		9		2		2	
Total grumes 60/70	17	4,930	9	2,619	2	0,474	2	0,640
75	5		5		3		-	
85	1		-		4		-	
95	1		2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	7	3,232	7	3,512	7	2,557	-	
95	-		-		3		-	
105	-		-		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		-		5	2,705	-	
Total grumes	**181**	**25,601**	**124**	**16,094**	**20**	**6,511**	**54**	**4,530**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	7	
35	20	
Total grumes 20/40	27	0,964
45	7	
55	3	
Total grumes 40/60	10	1,080
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,223
75	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,308
Total grumes	**39**	**2,575**
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2025/3159/14284/527

Lot 527

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	161	--
Volume grumes	18,660	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	18,660	m³
Cube moyen	116	dm³
Circonférence moyenne	41,211	cm
Surface de coupe	1,497	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VENNBUSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau Amélioration Normal Normal		**Feuillus Divers** Amélioration Normal Normal		**Chêne** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	22		15		7	
35	30		12		5	
Total grumes 20/40	52	2,062	27	0,897	12	0,353
45	29		4		1	
55	13		2		2	
Total grumes 40/60	42	5,899	6	0,896	3	0,490
65	6		-		1	
Total grumes 60/70	6	1,740	-		1	0,291
75	8		1		-	
85	1		-		-	
95	-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	9	3,765	2	1,250	-	
115	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,017	-		-	
Total grumes	**110**	**14,483**	**35**	**3,043**	**16**	**1,134**
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2025/3159/14284/528

Lot 528

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	212	--
Volume grumes	44,295	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	44,295	m³
Cube moyen	209	dm³
Circonférence moyenne	53,160	cm
Surface de coupe	0,885	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VENNBUSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		1		4		-	
35	5		15		18		-	
Total grumes 20/40	6	0,269	16	0,855	22	1,090	-	
45	10		28		23		-	
55	13		16		14		-	
Total grumes 40/60	23	3,570	44	6,688	37	5,398	-	
65	16		12		7		-	
Total grumes 60/70	16	4,656	12	3,840	7	2,030	-	
75	8		4		2		1	
85	6		1		-		-	
95	3		-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	17	8,817	5	2,433	3	1,487	1	0,414
105	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,905	-		-		-	
135	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,577	-		-		-	
Total grumes	**64**	**19,794**	**77**	**13,816**	**69**	**10,005**	**1**	**0,414**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,266
Total grumes	**1**	**0,266**
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2025/3159/14284/546

Lot 546

SONDERKLAUSELN -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Holzrückung nur von Hand oder mit Pferd zulässig CLAUSES PARTICULIERES -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -Débardage uniquement autorisé à la main ou à cheval

Nombre d'arbres total	147	--
Volume grumes	27,686	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	27,686	m³
Cube moyen	188	dm³
Circonférence moyenne	50,714	cm
Surface de coupe	1,996	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VENNBUSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Aulne Amélioration Normal Normal		Erable Sycomore Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		8		5		-	
35	9		22		1		-	
Total grumes 20/40	11	0,545	30	1,382	6	0,252	-	
45	16		14		-		1	
55	17		13		-		-	
Total grumes 40/60	33	5,171	27	4,159	-		1	0,116
65	12		4		-		-	
Total grumes 60/70	12	3,480	4	1,160	-		-	
75	7		2		-		-	
85	9		-		-		-	
95	3		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	19	9,662	2	0,808	-		-	
105	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,841	-		-		-	
Total grumes	**76**	**19,699**	**63**	**7,509**	**6**	**0,252**	**1**	**0,116**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	
Total grumes 40/60	1	0,110
Total grumes	**1**	**0,110**
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2025/3159/14284/547

Lot 547

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	618	--
Volume grumes	80,515	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	80,515	m³
Cube moyen	130	dm³
Circonférence moyenne	43,689	cm
Surface de coupe	1,392	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VENNBUSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	103		5		11		1	
35	129		2		22		-	
Total grumes 20/40	232	8,769	7	0,172	33	1,430	1	0,019
45	96		13		34		1	
55	43		22		29		1	
Total grumes 40/60	139	20,464	35	5,610	63	9,599	2	0,298
65	18		19		12		1	
Total grumes 60/70	18	5,760	19	5,529	12	3,480	1	0,282
75	1		12		7		5	
85	-		5		1		1	
95	1		2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,250	19	9,195	8	3,361	6	2,276
95	-		-		-		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		-		-		3	1,767
Total grumes	**391**	**36,243**	**80**	**20,506**	**116**	**17,870**	**13**	**4,642**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Aulne Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		1		-	
35	6		2		-	
Total grumes 20/40	10	0,406	3	0,122	-	
45	2		2		-	
Total grumes 40/60	2	0,232	2	0,232	-	
65	-		-		1	
Total grumes 60/70	-		-		1	0,262
Total grumes	**12**	**0,638**	**5**	**0,354**	**1**	**0,262**
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2025/3159/14284/548

Lot 548

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	12	--
Volume grumes	3,000	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3,000	m³
Cube moyen	250	dm³
Circonférence moyenne	56,667	cm
Surface de coupe	0,221	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VENNBUSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		**Hêtre** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
35	1		1	
Total grumes 20/40	1	0,051	1	0,056
45	3		-	
55	1		1	
Total grumes 40/60	4	0,520	1	0,208
65	4		-	
Total grumes 60/70	4	1,164	-	
105	-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		1	1,001
Total grumes	**9**	**1,735**	**3**	**1,265**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**	

RW/832/2025/3278/14284/10

Lot 10

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	1 767	--
Volume grumes	549,456	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	549,456	m³
Cube moyen	311	dm³
Circonférence moyenne	58,514	cm
Surface de coupe	15,036	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Brennhaag	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Pin Sylvestre** Amélioration Normal Normal		**Pin Noir** Amélioration Normal Normal		**Mélèze du Japon** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	88		1		1		2	
35	174		2		13		5	
Total grumes 20/40	262	12,485	3	0,173	14	0,910	7	0,434
45	142		17		27		13	
55	101		26		39		13	
Total grumes 40/60	243	40,223	43	7,554	66	10,993	26	5,118
65	56		30		49		20	
Total grumes 60/70	56	18,506	30	8,823	49	13,996	20	6,996
75	40		36		37		9	
85	30		42		21		7	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	70	36,031	78	38,348	58	24,666	16	8,355
95	18		22		16		4	
105	5		13		11		3	
115	11		8		4		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	34	33,070	43	36,357	31	22,321	11	11,026
125	3		4		-		7	
135	4		5		-		3	
145	-		-		-		5	
Total grumes 120/150	7	12,354	9	12,341	-		15	26,082
155	-		1		-		1	
165	-		1		-		1	
175	3		-		-		-	
Total grumes 150/180	3	10,506	2	4,222	-		2	5,110
185	2		-		-		-	
Total grumes 180/200	2	7,806	-		-		-	
Total grumes	**677**	**170,981**	**208**	**107,818**	**218**	**72,886**	**97**	**63,121**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal		**Mélèze d'Europe** Amélioration Normal Normal		**Feuillus Divers** Amélioration Normal Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	30		-		1		-	
35	130		-		9		1	
Total grumes 20/40	160	7,890	-		10	0,529	1	0,047
45	99		-		7		3	
55	75		-		2		3	
Total grumes 40/60	174	26,109	-		9	1,202	6	0,738
65	32		-		9		-	
Total grumes 60/70	32	9,280	-		9	2,610	-	
75	25		2		4		1	
85	3		2		6		-	
95	5		-		4		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	33	15,094	4	2,060	14	7,530	1	0,314
95	-		5		-		-	
105	1		1		4		-	
115	-		7		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,841	13	12,027	5	4,381	-	
125	-		4		1		-	
135	-		3		-		-	
Total grumes 120/150	-		7	10,672	1	1,208	-	
155	-		1		-		-	
165	-		1		-		-	
Total grumes 150/180	-		2	4,374	-		-	
205	-		-		-		1	
215	-		-		-		1	
Total grumes 200/250	-		-		-		2	9,998
Total grumes	**400**	**59,214**	**26**	**29,133**	**48**	**17,460**	**10**	**11,097**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Erable Sycomore Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	3		2		-	
35	4		22		-	
Total grumes 20/40	7	0,246	24	1,656	-	
45	10		5		1	
55	2		11		2	
Total grumes 40/60	12	1,480	16	2,363	3	0,490
65	2		3		-	
Total grumes 60/70	2	0,582	3	0,660	-	
75	3		3		1	
85	1		1		-	
95	2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	3,241	4	1,213	1	0,414
105	2		-		1	
115	-		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,810	-		2	2,014
135	1		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,577	-		-	
Total grumes	**30**	**8,936**	**47**	**5,892**	**6**	**2,918**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**	

RW/832/2025/3278/14284/11

Lot 11

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	667	--
Volume grumes	133,365	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	133,365	m³
Cube moyen	200	dm³
Circonférence moyenne	50,217	cm
Surface de coupe	4,570	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Brennhaag	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	59		1		23		-	
35	147		4		33		2	
Total grumes 20/40	206	8,323	5	0,365	56	2,094	2	0,112
45	98		9		11		1	
55	59		15		3		6	
Total grumes 40/60	157	21,990	24	4,986	14	1,722	7	1,368
65	47		14		2		3	
Total grumes 60/70	47	13,677	14	4,706	2	0,526	3	0,960
75	28		13		2		5	
85	14		14		-		2	
95	9		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	51	25,879	27	14,507	2	0,724	7	3,501
95	-		5		1		-	
105	3		3		1		-	
115	1		1		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	3,824	9	7,588	4	3,141	-	
125	3		-		-		1	
135	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	4	5,576	-		-		1	1,484
Total grumes	**469**	**79,269**	**79**	**32,152**	**78**	**8,207**	**20**	**7,425**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
25	2	
35	3	
Total grumes 20/40	5	0,203
55	5	
Total grumes 40/60	5	0,975
65	4	
Total grumes 60/70	4	1,160
75	3	
85	2	
95	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	2,957
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,017
Total grumes	**21**	**6,312**
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2025/3278/14284/12

Lot 12

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Seilunterstützte Sicherheitsfällung der Randbäume (entlang der Straße) vorgeschrieben -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abattage de sécurité assisté par câble pour les arbres de bordure (le long de la route) est obligatoire -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	210	--
Volume grumes	210,558	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	210,558	m³
Cube moyen	1 003	dm³
Circonférence moyenne	103,095	cm
Surface de coupe	3,522	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Brennhaag	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Erable Sycomore Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	-		-		-		1	
Total grumes 20/40	2	0,030	-		-		1	0,072
45	-		-		1		2	
55	6		3		2		-	
Total grumes 40/60	6	1,248	3	0,570	3	0,490	2	0,228
65	7		1		1		1	
Total grumes 60/70	7	2,240	1	0,291	1	0,291	1	0,220
75	9		5		2		4	
85	11		3		-		4	
95	9		3		4		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	29	17,993	11	5,904	6	3,712	11	3,892
105	14		3		-		4	
115	7		5		1		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	21	22,631	8	8,260	1	1,109	8	4,660
125	11		-		2		3	
135	7		2		2		4	
145	4		-		1		-	
Total grumes 120/150	22	36,899	2	3,154	5	7,661	7	5,696
155	4		-		-		2	
165	5		1		1		-	
175	-		1		-		-	
Total grumes 150/180	9	23,228	2	5,171	1	2,425	2	2,290
185	-		1		-		-	
Total grumes 180/200	-		1	3,086	-		-	
205	1		-		-		-	
215	2		-		1		-	
Total grumes 200/250	3	14,059	-		1	4,214	-	
Total grumes	**99**	**118,328**	**28**	**26,436**	**18**	**19,902**	**32**	**17,058**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3		-		-		-	
Total grumes 20/40	3	0,171	-		-		-	
45	1		-		1		-	
55	1		-		-		-	
Total grumes 40/60	2	0,311	-		1	0,095	-	
65	3		-		-		-	
Total grumes 60/70	3	0,870	-		-		-	
75	5		-		-		-	
85	1		1		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	2,553	1	0,614	-		1	0,551
105	-		2		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		2	1,872	-		-	
135	-		1		-		1	
145	1		1		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,630	2	3,330	-		1	1,356
165	-		1		1		-	
Total grumes 150/180	-		1	2,316	1	2,324	-	
185	1		-		-		-	
195	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	1	2,623	-		1	3,208	-	
215	-		-		-		1	
Total grumes 200/250	-		-		-		1	3,197
Total grumes	**16**	**8,158**	**6**	**8,132**	**3**	**5,627**	**3**	**5,104**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Bouleau Amélioration Normal Normal		**Pin Sylvestre** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
Total grumes 40/60	1	0,195	-	
65	2		-	
Total grumes 60/70	2	0,580	-	
85	-		1	
95	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,679	1	0,359
Total grumes	**4**	**1,454**	**1**	**0,359**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2025/3278/14284/13

Lot 13

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	171	--
Volume grumes	35,257	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	35,257	m³
Cube moyen	206	dm³
Circonférence moyenne	47,222	cm
Surface de coupe	0,646	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Brennhaag	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Pin Noir Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	35		-		-	
35	51		2		-	
Total grumes 20/40	86	3,381	2	0,114	-	
45	27		-		-	
55	23		1		-	
Total grumes 40/60	50	8,024	1	0,195	-	
65	13		-		-	
Total grumes 60/70	13	4,160	-		-	
75	5		-		-	
85	2		-		1	
95	3		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	10	5,886	1	0,679	1	0,359
105	1		-		-	
115	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,232	-		-	
135	1		-		-	
145	1		1		-	
Total grumes 120/150	2	3,823	1	1,630	-	
155	2		-		-	
Total grumes 150/180	2	4,774	-		-	
Total grumes	**165**	**32,280**	**5**	**2,618**	**1**	**0,359**
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2025/3278/14284/14

Lot 14

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	78	--
Volume grumes	25,197	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	25,197	m³
Cube moyen	323	dm³
Circonférence moyenne	61,923	cm
Surface de coupe	3,519	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Brennhaag	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	7		1		1		-	
Total grumes 20/40	9	0,385	1	0,056	1	0,057	-	
45	15		1		-		-	
55	15		-		1		-	
Total grumes 40/60	30	4,500	1	0,120	1	0,195	-	
65	6		1		1		-	
Total grumes 60/70	6	1,746	1	0,320	1	0,290	-	
75	6		-		-		1	
85	9		-		1		-	
95	2		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	17	8,939	1	0,795	1	0,533	1	0,418
95	-		-		-		1	
105	-		2		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		2	2,002	-		1	0,681
125	-		-		1		-	
Total grumes 120/150	-		-		1	1,208	-	
165	-		1		-		-	
Total grumes 150/180	-		1	2,736	-		-	
Total grumes	**62**	**15,570**	**7**	**6,029**	**5**	**2,283**	**2**	**1,099**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	2	
Total grumes 40/60	2	0,216
Total grumes	**2**	**0,216**
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2025/3278/14284/15

Lot 15

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	253	--
Volume grumes	99,631	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	99,631	m³
Cube moyen	394	dm³
Circonférence moyenne	67,688	cm
Surface de coupe	5,286	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Brennhaag	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Erable Sycomore Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	14		-		-		-	
35	26		-		-		-	
Total grumes 20/40	40	1,522	-		-		-	
45	43		-		-		-	
55	22		1		-		2	
Total grumes 40/60	65	8,921	1	0,195	-		2	0,326
65	40		-		-		-	
Total grumes 60/70	40	11,636	-		-		-	
75	25		-		-		1	
85	14		4		-		2	
95	18		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	57	30,838	5	2,811	-		3	1,001
105	14		4		-		-	
115	11		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	25	24,401	4	3,364	-		-	
125	4		-		1		-	
135	2		-		-		-	
145	2		-		-		-	
Total grumes 120/150	8	12,168	-		1	1,333	-	
Total grumes	**235**	**89,486**	**10**	**6,370**	**1**	**1,333**	**5**	**1,327**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,320
95	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,795
Total grumes	**2**	**1,115**
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2025/3278/14284/16

Lot 16

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Seilunterstützte Sicherheitsfällung der Randbäume (entlang der Straße) vorgeschrieben -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abattage de sécurité assisté par câble pour les arbres de bordure (le long de la route) est obligatoire -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	184	--
Volume grumes	79,566	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	79,566	m³
Cube moyen	432	dm³
Circonférence moyenne	69,891	cm
Surface de coupe	2,732	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Brennhaag	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		**Chêne d'Amérique** Amélioration Normal Normal		**Erable Sycomore** Amélioration Normal Normal		**Bouleau** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	4		-		1		-	
35	30		1		-		1	
Total grumes 20/40	34	1,586	1	0,051	1	0,036	1	0,057
45	21		2		3		2	
55	14		-		1		1	
Total grumes 40/60	35	4,970	2	0,220	4	0,505	3	0,427
65	15		2		2		2	
Total grumes 60/70	15	4,365	2	0,582	2	0,440	2	0,580
75	5		1		2		2	
85	5		2		5		2	
95	4		2		7		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	14	7,739	5	2,970	14	5,440	6	3,232
105	2		1		2		1	
115	3		1		3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	5,137	2	2,014	5	2,963	1	0,841
125	1		5		-		1	
135	2		1		-		-	
145	-		-		1		1	
Total grumes 120/150	3	4,487	6	8,242	1	1,000	2	2,838
155	1		1		-		1	
Total grumes 150/180	1	2,124	1	2,124	-		1	1,861
185	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,086	-		-		-	
205	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	3,820	-		-		-	
Total grumes	**109**	**37,314**	**19**	**16,203**	**27**	**10,384**	**16**	**9,836**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Hêtre Amélioration Normal Normal		**Aulne** Amélioration Normal Normal		**Pin Sylvestre** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
35	-		3		-	
Total grumes 20/40	-		3	0,171	-	
45	1		2		-	
55	-		1		-	
Total grumes 40/60	1	0,120	3	0,427	-	
65	-		-		1	
Total grumes 60/70	-		-		1	0,205
75	1		-		-	
95	2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	2,045	-		-	
115	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,231	-		-	
145	-		1		-	
Total grumes 120/150	-		1	1,630	-	
Total grumes	**5**	**3,396**	**7**	**2,228**	**1**	**0,205**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**	

RW/832/2025/3278/14284/17

Lot 17

SONDERKLAUSELN Nur in Kombination mit Los 110 zu erwerben => Total 121 m³ => Ein Los / Ein Lospreis => Los 17 (siehe Ausdruck Katalog) -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES A acheter uniquement en combinaison avec le lot 110 => Total 121 m³ => Un lot / Un prix de lot => Lot 17 (voir impression catalogue) -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	37	--
Volume grumes	70,897	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	70,897	m³
Cube moyen	1 916	dm³
Circonférence moyenne	137,703	cm
Surface de coupe	1,226	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Echterbusch	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Feuillus Divers Sécurité Normal Normal		**Epicéa** Sécurité Normal Normal		**Chêne** Sécurité Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,208	-		-	
75	1		-		-	
85	1		-		-	
95	1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,863	-		-	
105	-		3		-	
115	1		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,231	4	4,286	-	
125	1		2		-	
135	1		5		-	
145	2		2		1	
Total grumes 120/150	4	7,369	9	15,341	1	1,841
155	4		1		-	
165	4		2		-	
175	1		-		-	
Total grumes 150/180	9	23,601	3	7,301	-	
195	2		-		-	
Total grumes 180/200	2	7,856	-		-	
Total grumes	**20**	**42,128**	**16**	**26,928**	**1**	**1,841**
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2025/3338/14284/110

Lot 110

SONDERKLAUSELN Nur in Kombination mit Los 17 zu erwerben => Total 121 m³ => Ein Los / Ein Lospreis => Los 17 (siehe Ausdruck Katalog) -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES A acheter uniquement en combinaison avec le lot 17 => Total 121 m³ => Un lot / Un prix de lot => Lot 17 (voir impression catalogue) -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	45	--
Volume grumes	54,593	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	54,593	m³
Cube moyen	1 213	dm³
Circonférence moyenne	111,222	cm
Surface de coupe	0,030	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Lontzen Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ECHTERBUSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Mélèze d'Europe Sécurité Normal Normal		**Epicéa** Sécurité Normal Normal		**Frêne** Sécurité Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,269	-		-	
65	4		-		-	
Total grumes 60/70	4	1,556	-		-	
75	1		-		-	
85	1		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,212	1	0,667	-	
95	4		1		-	
105	3		2		1	
115	2		5		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	9	9,070	8	9,202	1	0,517
125	4		5		-	
135	4		2		-	
145	2		-		-	
Total grumes 120/150	10	16,668	7	10,914	-	
155	1		1		-	
Total grumes 150/180	1	2,231	1	2,287	-	
Total grumes	**27**	**31,006**	**17**	**23,070**	**1**	**0,517**
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2025/3428/14284/430

Lot 430

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt - Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil) -Recolte de bois courts/billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	834	--
Volume grumes	1 431,546	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 431,546	m³
Cube moyen	1 716	dm³
Circonférence moyenne	127,002	cm
Surface de coupe	4,953	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD, HEIDKOPF	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--

TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Douglas** Définitive Normal Normal		**Pin Sylvestre** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,172	-		-		-	
65	4		-		-		-	
Total grumes 60/70	4	1,603	-		-		-	
75	13		-		-		-	
85	17		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	30	19,354	-		-		-	
95	49		-		2		1	
105	113		1		1		-	
115	132		6		2		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	294	351,894	7	8,264	5	5,533	3	3,235
125	143		1		3		2	
135	103		16		4		2	
145	63		10		5		2	
Total grumes 120/150	309	570,802	27	48,326	12	22,583	6	10,114
155	42		9		3		-	
165	23		8		3		-	
175	7		10		2		-	
Total grumes 150/180	72	195,450	27	69,255	8	21,699	-	
185	3		6		4		-	
195	3		3		-		-	
Total grumes 180/200	6	23,113	9	30,422	4	14,326	-	
205	-		3		1		-	
215	1		2		1		-	
Total grumes 200/250	1	4,804	5	19,973	2	9,150	-	
Total grumes	**717**	**1 167,192**	**75**	**176,240**	**31**	**73,291**	**9**	**13,349**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Définitive Normal Normal		**Bouleau** Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
95	1		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,795	1	0,679
Total grumes	**1**	**0,795**	**1**	**0,679**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2025/3428/14284/431

Lot 431

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil) -Recolte de bois courts/billonnage autorisé

Nombre d'arbres total	1 011	--
Volume grumes	709,247	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	709,247	m³
Cube moyen	702	dm³
Circonférence moyenne	78,640	cm
Surface de coupe	16,315	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD, HEIDKOPF	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		-		12		1	
35	25		-		46		7	
Total grumes 20/40	29	1,794	-		58	2,942	8	0,507
45	55		1		67		12	
55	84		1		60		34	
Total grumes 40/60	139	24,749	2	0,359	127	18,925	46	9,388
65	78		2		24		36	
Total grumes 60/70	78	24,207	2	0,676	24	6,624	36	12,093
75	47		4		13		4	
85	31		11		7		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	78	38,045	15	8,208	20	8,454	8	4,292
95	19		11		-		-	
105	12		9		-		-	
115	29		7		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	60	66,680	27	23,668	-		-	
125	38		4		-		-	
135	46		6		-		-	
145	36		-		-		-	
Total grumes 120/150	120	230,722	10	13,428	-		-	
155	29		-		-		-	
165	18		-		-		-	
175	13		-		-		-	
Total grumes 150/180	60	166,312	-		-		-	
185	3		-		-		-	
Total grumes 180/200	3	10,649	-		-		-	
Total grumes	**567**	**563,158**	**56**	**46,339**	**229**	**36,945**	**98**	**26,280**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Noir Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		3		3		-	
Total grumes 20/40	-		3	0,171	3	0,153	-	
45	-		6		4		-	
55	-		4		-		-	
Total grumes 40/60	-		10	1,476	4	0,440	-	
65	-		7		2		-	
Total grumes 60/70	-		7	2,030	2	0,582	-	
75	-		3		1		-	
85	2		4		-		1	
95	-		5		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,282	12	6,739	1	0,414	1	0,613
95	2		-		-		-	
105	4		-		-		-	
115	3		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	9	9,711	-		-		-	
125	3		-		-		-	
135	2		-		-		-	
145	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	6	10,218	-		-		-	
165	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,696	-		-		-	
Total grumes	**18**	**23,907**	**32**	**10,416**	**10**	**1,589**	**1**	**0,613**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2025/3428/14284/432

Lot 432

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil) -Recolte de bois courts/billonnage autorisé

Nombre d'arbres total	122	--
Volume grumes	119,406	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	119,406	m³
Cube moyen	979	dm³
Circonférence moyenne	105,820	cm
Surface de coupe	1,223	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau Définitive Normal Normal		**Chêne** Définitive Normal Normal		**Feuillus Divers** Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
35	-		-		1	
Total grumes 20/40	-		-		1	0,056
45	1		2		4	
55	1		2		4	
Total grumes 40/60	2	0,311	4	0,600	8	1,312
65	3		-		1	
Total grumes 60/70	3	0,870	-		1	0,320
75	3		3		1	
85	6		3		2	
95	13		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	22	13,237	9	5,076	3	1,681
105	10		1		1	
115	11		5		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	21	19,597	6	6,450	1	1,001
125	8		2		-	
135	14		2		-	
145	1		2		-	
Total grumes 120/150	23	31,062	6	9,502	-	
155	3		4		-	
165	2		-		-	
175	-		1		-	
Total grumes 150/180	5	9,789	5	11,242	-	
185	-		1		-	
Total grumes 180/200	-		1	3,086	-	
215	-		1		-	
Total grumes 200/250	-		1	4,214	-	
Total grumes	**76**	**74,866**	**32**	**40,170**	**14**	**4,370**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**	

RW/832/2025/3428/14284/433

Lot 433

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil) -Recolte de bois courts/billonnage autorisé

Nombre d'arbres total	74	--
Volume grumes	90,871	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	90,871	m³
Cube moyen	1 228	dm³
Circonférence moyenne	115,676	cm
Surface de coupe	1,223	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Définitive Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal		Bouleau Définitive Normal Normal		Feuillus Divers Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
35	-		-		-		1	
Total grumes 20/40	-		-		-		1	0,056
45	-		-		-		5	
55	1		-		2		4	
Total grumes 40/60	1	0,190	-		2	0,390	9	1,432
65	-		-		2		1	
Total grumes 60/70	-		-		2	0,580	1	0,320
75	1		-		-		-	
85	5		-		1		-	
95	4		-		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	10	6,083	-		3	1,891	-	
105	2		-		1		-	
115	4		-		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	6	6,246	-		2	1,858	-	
125	7		3		-		-	
135	2		1		1		-	
145	2		2		1		-	
Total grumes 120/150	11	16,167	6	7,733	2	3,042	-	
155	2		-		-		-	
165	3		3		-		-	
175	1		2		-		-	
Total grumes 150/180	6	14,269	5	10,471	-		-	
185	1		2		1		-	
195	1		1		-		-	
Total grumes 180/200	2	6,530	3	7,864	1	2,623	-	
205	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	-		1	3,126	-		-	
Total grumes	**36**	**49,485**	**15**	**29,194**	**12**	**10,384**	**11**	**1,808**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2025/3428/14284/434

Lot 434

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil) -Recolte de bois courts/billonnage autorisé

Nombre d'arbres total	109	--
Volume grumes	110,947	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	110,947	m³
Cube moyen	1 018	dm³
Circonférence moyenne	101,514	cm
Surface de coupe	1,390	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Définitive Normal Normal		Bouleau Définitive Normal Normal		Feuillus Divers Définitive Normal Normal		Hêtre Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		2		8		-	
Total grumes 20/40	1	0,051	2	0,114	8	0,448	-	
45	2		1		6		-	
55	2		-		10		-	
Total grumes 40/60	4	0,600	1	0,116	16	2,800	-	
65	-		1		4		-	
Total grumes 60/70	-		1	0,290	4	1,280	-	
75	-		2		2		-	
85	1		1		-		-	
95	2		3		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,999	6	3,378	2	0,910	-	
105	3		4		-		-	
115	2		8		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	4,933	12	11,500	-		-	
125	1		5		-		1	
135	9		7		-		1	
145	2		2		-		1	
Total grumes 120/150	12	19,208	14	19,184	-		3	5,307
155	5		1		-		-	
165	2		2		-		-	
175	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	8	18,216	3	6,067	-		-	
185	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,086	-		-		-	
205	3		-		-		-	
Total grumes 200/250	3	11,460	-		-		-	
Total grumes	**37**	**59,553**	**39**	**40,649**	**30**	**5,438**	**3**	**5,307**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2025/3428/14284/435

Lot 435

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil) -Recolte de bois courts/billonnage autorisé

Nombre d'arbres total	112	--
Volume grumes	130,718	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	130,718	m³
Cube moyen	1 167	dm³
Circonférence moyenne	108,929	cm
Surface de coupe	1,390	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Définitive Normal Normal		Hêtre Définitive Normal Normal		Feuillus Divers Définitive Normal Normal		Bouleau Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		7		-		1	
Total grumes 20/40	-		7	0,392	-		1	0,057
45	-		4		-		-	
55	-		6		-		-	
Total grumes 40/60	-		10	1,728	-		-	
65	-		2		-		-	
Total grumes 60/70	-		2	0,640	-		-	
75	2		1		-		-	
85	5		-		1		2	
95	5		1		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	12	7,218	2	1,250	2	1,408	2	1,066
105	16		-		3		1	
115	11		-		1		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	27	26,679	-		4	4,234	3	2,875
125	7		-		1		-	
135	4		-		2		1	
145	7		-		-		2	
Total grumes 120/150	18	28,526	-		3	5,006	3	4,672
155	5		1		-		-	
165	1		-		1		-	
175	-		2		-		-	
Total grumes 150/180	6	13,045	3	8,605	1	2,736	-	
185	3		1		-		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	4	12,702	1	3,506	-		-	
205	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	-		1	4,373	-		-	
Total grumes	**67**	**88,170**	**26**	**20,494**	**10**	**13,384**	**9**	**8,670**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2025/3437/14284/350

Lot 350

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind - Kein Befahren des RAVeL-Weges außerhalb der ausgewiesenen Überfahrten erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -Interdiction de circuler sur le chemin RAVeL en dehors des passages indiqués

Nombre d'arbres total	3 924	--
Volume grumes	1 765,259	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 765,259	m³
Cube moyen	450	dm³
Circonférence moyenne	60,584	cm
Surface de coupe	21,654	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Raeren (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PERSCHEY	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Bouleau** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		380		-		169	
35	-		619		-		307	
Total grumes 20/40	-		999	39,642	-		476	20,203
45	-		397		-		229	
55	-		185		-		115	
Total grumes 40/60	-		582	78,626	-		344	48,989
65	1		90		-		40	
Total grumes 60/70	1	0,398	90	25,410	-		40	11,600
75	2		56		-		11	
85	24		23		-		5	
95	-		-		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	26	18,216	79	34,972	-		17	7,788
95	74		20		1		-	
105	120		12		4		3	
115	145		4		6		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	339	395,392	36	29,308	11	11,593	4	3,540
125	152		1		6		-	
135	126		-		7		-	
145	86		-		10		-	
Total grumes 120/150	364	661,522	1	1,114	23	37,945	-	
155	53		-		11		-	
165	15		-		5		-	
175	10		-		7		-	
Total grumes 150/180	78	203,024	-		23	54,464	-	
185	2		-		2		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	3	10,756	-		2	6,036	-	
Total grumes	**811**	**1 289,308**	**1 787**	**209,072**	**59**	**110,038**	**881**	**92,120**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Merisier Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	51		2		-		-	
35	102		4		-		-	
Total grumes 20/40	153	6,477	6	0,294	-		-	
45	79		9		-		-	
55	48		14		-		1	
Total grumes 40/60	127	19,464	23	3,554	-		1	0,190
65	24		13		-		-	
Total grumes 60/70	24	7,680	13	3,484	-		-	
75	9		11		-		1	
85	4		3		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	13	6,547	14	5,303	-		1	0,414
95	-		4		-		-	
105	-		1		-		-	
115	4		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	4,924	5	2,850	-		-	
135	-		-		1		-	
Total grumes 120/150	-		-		1	0,804	-	
165	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,736	-		-		-	
Total grumes	**322**	**47,828**	**61**	**15,485**	**1**	**0,804**	**2**	**0,604**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

RW/832/2025/3437/14284/351

Lot 351

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	1 471	--
Volume grumes	1 109,606	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 109,606	m³
Cube moyen	754	dm³
Circonférence moyenne	87,114	cm
Surface de coupe	14,635	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Grossebusch - Noesselt-Alt	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Pin Sylvestre** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	-		4		-		-	
35	1		50		-		3	
Total grumes 20/40	1	0,080	54	3,463	-		3	0,213
45	2		92		-		10	
55	1		93		-		24	
Total grumes 40/60	3	0,577	185	32,914	-		34	6,238
65	3		111		1		31	
Total grumes 60/70	3	1,140	111	36,284	1	0,331	31	9,245
75	17		100		1		43	
85	33		101		-		44	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	50	31,496	201	107,630	1	0,455	87	40,220
95	79		68		1		23	
105	121		40		1		12	
115	119		19		3		5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	319	350,993	127	114,526	5	5,055	40	29,454
125	65		10		3		2	
135	32		2		3		1	
145	16		8		3		1	
Total grumes 120/150	113	189,255	20	32,310	9	14,022	4	5,228
155	3		1		-		-	
165	3		2		1		-	
175	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	6	15,012	3	7,106	2	4,900	-	
185	-		1		1		-	
Total grumes 180/200	-		1	3,031	1	2,883	-	
Total grumes	**495**	**588,553**	**702**	**337,264**	**19**	**27,646**	**199**	**90,598**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre Définitive Normal Normal		**Hêtre** Définitive Normal Normal		**Mélèze d'Europe** Amélioration Normal Normal		**Mélèze d'Europe** Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
85	1		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,591	-		-		-	
95	1		-		1		-	
115	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,845	-		1	0,768	-	
125	-		-		1		-	
135	-		-		1		-	
Total grumes 120/150	-		-		2	2,841	-	
155	-		-		1		1	
165	-		-		-		1	
175	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	-		-		2	4,473	2	4,855
185	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	-		-		1	2,760	-	
255	-		1		-		-	
315	-		1		-		-	
Total grumes 250+	-		2	17,852	-		-	
Total grumes	**3**	**2,436**	**2**	**17,852**	**6**	**10,842**	**2**	**4,855**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Tsuga Amélioration Normal Normal		**Frêne** Définitive Normal Normal		**Grandis** Définitive Normal Normal		**Bouleau** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	-		-		-		1	
35	-		-		-		2	
Total grumes 20/40	-		-		-		3	0,130
45	-		-		-		3	
55	-		2		-		7	
Total grumes 40/60	-		2	0,244	-		10	1,713
75	-		2		1		-	
85	-		2		-		1	
95	-		-		-		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		4	1,148	1	0,465	3	1,891
95	1		-		-		-	
105	-		1		-		-	
115	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,139	1	0,517	-		-	
125	1		-		-		-	
135	-		1		-		-	
145	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,515	2	3,472	-		-	
155	-		-		2		-	
175	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,956	-		2	4,392	-	
Total grumes	**4**	**6,610**	**9**	**5,381**	**3**	**4,857**	**16**	**3,734**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Définitive Normal Normal		**Douglas** Définitive Normal Normal		**Pin de Weymouth** Amélioration Normal Normal		**Chêne** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
35	-		-		-		1	
Total grumes 20/40	-		-		-		1	0,051
45	1		-		-		-	
55	-		-		1		-	
Total grumes 40/60	1	0,116	-		1	0,243	-	
65	1		-		1		1	
Total grumes 60/70	1	0,290	-		1	0,347	1	0,291
85	1		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,533	-		-		-	
125	-		-		-		1	
145	-		1		1		-	
Total grumes 120/150	-		1	1,838	1	1,821	1	1,333
155	-		1		-		-	
Total grumes 150/180	-		1	2,115	-		-	
Total grumes	**3**	**0,939**	**2**	**3,953**	**3**	**2,411**	**3**	**1,675**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

RW/832/2025/3437/14284/352

Lot 352

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Seilunterstützte Sicherheitsfällung vorgeschrieben -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abbatage de sècurité assisté par câble est obligatoire -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	153	--
Volume grumes	129,052	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	129,052	m³
Cube moyen	843	dm³
Circonférence moyenne	95,000	cm
Surface de coupe	8,259	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470 21 35 31	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Grossebusch - Noesselt-Alt	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 Rue du patronage 29, 4720 La Calamine	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	1		3		-		1	
Total grumes 20/40	1	0,051	4	0,187	-		1	0,056
45	5		9		-		1	
55	3		7		-		-	
Total grumes 40/60	8	1,120	16	2,409	-		1	0,120
65	-		5		1		1	
Total grumes 60/70	-		5	1,450	1	0,291	1	0,320
75	1		2		-		1	
85	2		-		-		1	
95	1		4		-		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,249	6	3,524	-		4	2,658
105	1		6		1		1	
115	4		3		2		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	5,341	9	8,257	3	3,123	3	3,463
125	1		2		1		2	
135	-		-		1		2	
145	3		1		3		2	
Total grumes 120/150	4	6,856	3	4,046	5	8,433	6	10,614
155	-		-		1		-	
165	2		1		1		1	
175	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	3	7,596	1	2,103	2	4,549	1	2,736
185	1		1		2		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	2	6,530	1	2,623	2	6,172	-	
Total grumes	**27**	**29,743**	**45**	**24,599**	**13**	**22,568**	**17**	**19,967**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Erable Sycomore Amélioration Normal Normal		Peuplier Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		3		4		-	
Total grumes 40/60	1	0,195	3	0,471	4	0,652	-	
65	2		1		-		1	
Total grumes 60/70	2	0,580	1	0,263	-		1	0,290
75	1		-		1		-	
85	2		2		1		-	
95	3		-		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	3,507	2	0,899	5	1,963	-	
95	-		2		-		-	
105	2		1		1		-	
115	3		-		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	4,733	3	1,950	2	1,165	-	
135	1		-		-		1	
145	1		1		-		1	
Total grumes 120/150	2	3,042	1	1,908	-		2	3,042
155	2		-		-		-	
Total grumes 150/180	2	3,722	-		-		-	
Total grumes	**18**	**15,779**	**10**	**5,491**	**11**	**3,780**	**3**	**3,332**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Erable Plane Amélioration Normal Normal		Merisier Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Aulne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		-		1	
55	1		1		-		1	
Total grumes 40/60	1	0,186	1	0,119	-		2	0,311
85	1		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,479	1	0,288	-		-	
105	-		-		1		-	
115	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,909	-		1	0,554	-	
145	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	-		1	0,947	-		-	
Total grumes	**3**	**1,574**	**3**	**1,354**	**1**	**0,554**	**2**	**0,311**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	