



VILLE DE BOUILLON & COMMUNE DE PALISEUL

FABRIQUES D'EGLISE DE DOHAN, NOIREFONTAINE, SENSENRUTH-
CURFOZ, FAYS-LES-VENEURS, FRAMONT & NAOME, MERNY.

Vente publique au rabais de **COUPES DE BOIS** feuillus et résineux

de l'exercice 2026

lundi 6 octobre 2025 – 10h30

Salle de l'Archéoscope Godefroid de Bouillon,
(Quai des Saulx, 14 – 6830 – Bouillon)¹

Une carte de situation de chaque lot est disponible sur les sites www.bouillon.be /
www.paliseul.be ou sur demande auprès de l'agent des forêts.

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions, sans autre
forme de publicité :

- 21 octobre 2025 – 10h00 – Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Bouillon.

¹ Application du régime forfaitaire de la TVA avec un taux de T.V.A. fixé à 6% pour la Ville de Bouillon et 2 % pour la commune de Paliseul.

RENSEIGNEMENTS UTILES

Administration Communale de BOUILLON

Place Ducale 1

6830 Bouillon

Tél. : 061/46.74.11

Fax : 061/46.80.48

commune@bouillon.be

T.V.A. n° 0206.544.969

Belfius Banque n° BE21 0910 0050 1803

Directeur général

Monsieur Jean MATHIEU (Tél. : 061/280.310)

Directrice financière

Madame Claire JADOUL (Tél. : 061/280.321)

Administration Communale de PALISEUL

Grand-Place 1

6850 Paliseul

Tél. : 061/27.59.50

Fax : 061/27.59.55

commune@paliseul.be

T.V.A. n° 0206.566.052

Belfius Banque n° BE86 0910 1161 3050

Directrice générale

Madame Eline HEGYI (Tél. : 061/27.59.50 - Fax : 061/27.59.55)

Receveur

Monsieur Eric GOVAERTS (Tél. : 061/27.59.68 - Fax : 061/27.59.58)

Département de la Nature et des Forêts

Cantonnement de BOUILLON

GIGOUNON Pierre, Attaché – Chef de Cantonnement (0477/781113)

Rue de l'Ange Gardien, 9 à 6830 (Tél. 061/230880)

cantonnement.nature.forets.bouillon@spw.wallonie.be

Préposés forestiers

A.F. PERREAUX Laurence	0479/860615	OUR
A.F. WUIDAR Fabian	0478/797282	PALISEUL
A.F. DOUNY Jean-Marie	0477/781695	CARLSBOURG
A.F. LHOIST Laurent	0471/670713	FAYS-LES-VENEURS
A.F. PIROT Sébastien	0479/866800	MOGIMONT
A.F. NOLLEVAUX Benjamin	0477/600519	NOIREFONTAINE
A.F. NICOLAS Alain	0477/781141	DOHAN
A.F. WARLAND Lucas	0479/890043	ROCHEHAUT
A.F. LECLERCQ Laura	0471/772430	BOTASSART
A.F. GOUVERNEUR Fabian	0479/861974	COTES DU HAVET
A.F. BRICHART Vincent	0471/551368	CORBION
A.F. ROUSSEAUX Romain	0479/861286	BOUILLON
A.F. PIERRET Séverin	0473/653008	QUATRE CHEMINS

Les Collèges communaux de Bouillon et Paliseul,

Vu le Code forestier de la Région Wallonne ;

Décide,

D'arrêter les clauses particulières suivantes :

Article 1 : Mode d'adjudication

En application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente se fera au rabais pour l'ensemble des lots marchands.

Le lundi 6 octobre 2025 à 10h30.

En la salle de l'Archéoscope Godefroid de Bouillon, Quai des Saulx, 14 à Bouillon.

Les lots non attribués lors de la vente au rabais, seront remis en vente par soumissions, sans autre forme de publicité :

- **le mardi 21 octobre 2025 à 10h00 en la salle du Conseil communal, Place Ducale, 1 à 6830 Bouillon.**

Article 2 : Rappels d'impositions du cahier général des charges

2.1 Code forestier

Il est rappelé que la présente vente est régie par le Code forestier du 15 juillet 2008 et le Cahier des charges visé à l'article 78 du même Code (AGW du 27/05/2009).

2.2 Soumissions

Les soumissions dont question à l'article 1 des présentes clauses particulières sont à adresser, sous pli recommandé soit :

- à Madame la Bourgmestre à l'Administration communale de Bouillon, Place Ducale 1 – 6830 Bouillon
- à Monsieur le Bourgmestre à l'Administration communale de Paliseul, Grand Place 1 – 6850 Paliseul.

Auxquels elles devront parvenir au plus tard le lundi 20 octobre 2025, ou être remises en mains propres du Président de la vente avant le début de la mise en vente.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges.

Les soumissions adressées par voie postale seront placées sous double enveloppe, l'enveloppe extérieure portant la mention "Vente de bois marchands du 21.10.2025 - soumissions".

Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office. Les copies et télécopies seront écartées ainsi que les soumissions non signées (en ce compris les courriels).

Toute soumission dont le paiement n'est pas effectué au comptant, à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire sera d'office déclarée nulle (art. 17 des clauses générales).

Les offres seront faites par lots séparés uniquement. La vente se déroulera dans l'ordre du catalogue de vente et l'ouverture des soumissions se fera lot par lot. Toute soumission pour lots groupés

sera exclue sauf mention explicite dans les commentaires des lots concernés conformément à l'art 5 du cahier général des charges.

2.3 Montants des indemnités de prorogation des délais d'exploitation (art.31§2)

Conformément au Code forestier et à ses mesures d'exécution, les prorogations de délais d'abattage et de vidange sont de la compétence de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Toutefois, la prorogation n'est pas automatique ; il s'agit d'une procédure exceptionnelle. Elle peut être accordée ou refusée.

L'acheteur qui n'a pas pu terminer l'abattage, le façonnage des houppiers ou la vidange dans les délais prévus, doit demander une prorogation de délai d'exploitation (abattage et vidange) en utilisant le formulaire joint en annexe.

La prorogation du délai d'exploitation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestre(s) consécutif(s). Toutefois, la demande de prorogation ne peut être renouvelée qu'une seule fois.

La demande, précisant le délai demandé, est adressée au Chef de cantonnement, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai normalement prévu. La décision est prise par le Directeur.

Le Directeur notifie sa décision contenant les frais de prorogation au Directeur financier communal ainsi qu'à l'acheteur. Le Directeur financier communal transmet la facture à l'adjudicataire.

Du seul fait du dépassement du délai d'exploitation ou du délai de prorogation, l'acheteur s'oblige à payer les indemnités pour retard d'exploitation conformément à l'article 16 ou à l'application de l'article 33 s'il y a lieu.

2.3.1. Indemnité d'abattage (art.31§3.1)

Le calcul de l'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation débute à l'expiration du délai d'exploitation prévu par l'article 31§1. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé. Le paiement de l'indemnité d'abattage sera effectué anticipativement au début de la période de prorogation.

Toute prorogation de délai entraîne l'indemnité d'abattage visée à l'alinéa précédent, calculée sur la valeur arrêtée au moment de la requête initiale.

Cette indemnité d'abattage est indivisible par trimestre et son montant minimal est de 12,50 € par requête et par lot. Pour les bois abattus mais non vidangés aux échéances prévues à l'article 31 §1, l'indemnité de vidange prévue à l'article 31§3.2 s'ajoute l'indemnité d'abattage pour les surfaces concernées.

Au-delà d'une année de retard par rapport à l'expiration du délai initial d'abattage, les taux sont majorés de 100 %. Il ne peut être accordé que deux années de prolongation sauf instruction contraire notifiée par l'Administration centrale en fonction de circonstances exceptionnelles.

Dans le cas des ventes qui ont lieu entre le 1er janvier et le 30 juin, il ne peut être accordé qu'une seule année de prorogation.

Dans le cas de vente avec mesurage après abattage (m3 abattus), les taux sont à appliquer à la valeur estimée ; mais une rectification peut être faite si la différence de valeur après abattage excède 10 %.

Dans le cas de l'application de l'article 87 du Code forestier, l'indemnité liée à l'ultime délai de 2 mois est de 8 % si au moins un an de prorogation de délai d'exploitation a déjà été octroyé.

2.3.2. Indemnité de vidange (art.31§3.2)

Si à l'expiration du délai d'exploitation prévu par l'article 31§1, il reste des bois abattus mais non vidangés, l'acheteur est redevable d'une indemnité de vidange fixée forfaitairement à 370 €/ha et par année de retard. Le paiement de l'indemnité de vidange est effectué anticipativement au début de chaque année. Toute année commencée est due intégralement.

Sur le parterre des mises à blanc et des zones à régénérer par plantation ou par voie naturelle, l'indemnité de vidange est réclamée à partir de la première année. La surface à prendre en considération est celle de la partie de la coupe à régénérer qui est occupée par les bois non vidangés.

Dans toutes les autres situations (éclaircies, bois débusqués des mises à blanc), l'indemnité de vidange n'est réclamée qu'à partir du début de la seconde année qui suit l'expiration du délai d'exploitation. La surface à prendre en considération est celle de la coupe d'éclaircie.

2.3.3. : Indemnité de stockage (art.34)

Indépendamment des éventuelles indemnités visées par l'article 31, tout stockage sur la propriété du vendeur au-delà du délai d'exploitation doit être autorisé par le Chef de cantonnement, qui en fixe les conditions, contre paiement d'une indemnité de stockage. Le montant de cette indemnité est fixé à 0,75 € par m³ et par mois, les trois premiers mois étant gratuits. Le volume à prendre en considération est celui qui est encore stocké sur la propriété du vendeur au moment où l'indemnité devient exigible.

2.4 Bois chablis et scolytés dans les coupes en exploitation (art.24)

S'ils sont remis à l'adjudicataire, les chablis et bois scolytés sont facturés comme suit :

- 90 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les chablis déracinés résineux ou feuillus, encore verts
- 75 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les résineux scolytés verts
- 50 % du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même qualité pour les chablis et scolytés secs ou cassés.

2.5 Documents joints

Tous les formulaires relatifs à la présente vente sont joints en annexe. Leur usage est obligatoire pour éviter des confusions avec les années précédentes.

Article 3 : Conditions d'exploitation

Sans préjudice d'autres dispositions mentionnées au cahier des charges générales, sont notamment d'application les conditions d'exploitation suivantes :

3.1 Tous les arbres délivrés doivent être abattus ras de terre et enlevés (art. 35 et 36).

3.2 Toutes les précautions utiles pour éviter d'endommager les recrûs, les plantations et les arbres réservés doivent être prises. Il est interdit de déposer des bois, grumes ou stères contre les arbres non délivrés et dans les parties régénérées (art.38§1).

3.3 Toute façon d'exploiter qui occasionne des dégâts doit être immédiatement et spontanément arrêtée même sans intervention de l'Agent des forêts responsable du triage (art.43).

3.4 Les dégâts occasionnés donnent lieu au paiement de dommages-intérêts ou à réparation suivant le cas. Ils sont estimés par le Service forestier et réclamés par le propriétaire (art.44).

3.5 Les acheteurs doivent abattre et exploiter les coupes de manière à laisser constamment les chemins libres d'accès aux véhicules (art.39§1). Le trainage des arbres sur les chemins consolidés, empierrés ou asphaltés est formellement interdit (art.39§2).

3.6 Le débusquage/débardage au cheval peut être imposé comme mode d'exploitation (art.42).

3.7 La circulation d'engins peut être interdite dans les zones de source et de captage. Ces zones sont délimitées sur place et précisées dans le procès-verbal d'état des lieux avant exploitation (art.42).

3.8 Les délais d'exploitation sont :

3.8.1 Coupes ordinaires et/ou extraordinaires, y compris les coupes définitives :
Abattage et vidange : 31/03/2027 (y compris ravalement des souches).

3.8.2 Chablis feuillus : **abattage et vidange : 30/09/2026.**

3.8.3 Chablis résineux : **abattage et vidange : 31/03/2026.**

Article 4 : Conditions particulières

Les conditions particulières propres à chacun des lots sont reprises au catalogue, sous la description du lot.

Article 5 : Circulation en forêt

Pour les Communes de Bouillon et Paliseul, la circulation en forêt et sur les coupes est interdite les jours de battues annoncées, publiées et affichées aux entrées de la forêt.

Article 6 : Itinéraires balisés

Certains sentiers, chemins et routes ont été balisés comme itinéraires de promenade pédestre, VTT ou à ski. Les balises et panneaux sont fixés soit sur des poteaux indépendants, soit sur des arbres. L'attention des adjudicataires est attirée sur les précautions à prendre lors de l'abattage et du débardage pour que cette signalisation reste visible et que les itinéraires restent praticables aux promeneurs en tout temps. Si pour une raison quelconque liée à l'exploitation du lot, une balise ou un panneau lié au balisage devait être déplacé ou remis en place, cette opération sera effectuée sans aucun délai par l'adjudicataire, en accord avec le service forestier.

Article 7 : Propreté - Certification PEFC – Natura 2000

Il est rappelé qu'il est interdit d'abandonner des déchets en forêt (emballages divers, pièces de machines, huiles, carburants etc...) et que le respect des consignes de sécurité du travail en forêt, y compris les contraintes du RGPT, sont applicables à toute personne travaillant à l'exploitation des lots.

La forêt communale/provinciale est certifiée PEFC. Cela signifie que le propriétaire s'engage à pratiquer une gestion durable et respectueuse de l'écosystème forestier. Afin de conserver cette certification, le propriétaire et le DNF sont tenus de faire respecter les règles d'exploitation prévues par le Code forestier et le Cahier des Charges.

Certains compartiments sont classés Natura 2000. Cela signifie qu'ils contiennent des espèces ou des habitats sensibles et hautement protégés. Nous vous demandons d'y redoubler de précautions afin de ne pas les détériorer.

LOT 1

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIROT Sébastien, 061/230880, 0479/866800
 22,5803 Ha; 98 bois; cube moyen : 2121 dm³; circ moyenne : 189 cm; 208 m3 grumes
 Comp/Pa : 122/1, 123/1

Lieu(x) - dit(s)

MENUCHENET D'UCIMONT (NORD) - cpe 8, MENUCHENET D'UCIMONT(PRE OLIVA - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 1		HETRE AMELIORATION		HETRE SANITAIRE					
Espèce	Coupe	NORMAL		CHAMPIGNON					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	1		1		-		-	
135	43,0	3		1		-		-	
145	46,0	4	9,802 m ³	-	2,176 m ³	-	-	-	-
155	49,5	6		-		-		-	
165	52,5	11		1		-		-	
175	55,5	7	37 m ³	7	11 m ³	-	-	-	-
185	59,0	6		2		-		-	
195	62,0	8	31 m ³	7	19 m ³	-	-	-	-
205	65,0	11		2		-		-	
215	68,5	4		1		-		-	
225	71,5	4		1		-		-	
235	75,0	2		-		-		-	
245	78,0	4	73 m ³	-	9,303 m ³	-	-	-	-
255	81,0	2		-		-		-	
265	84,5	1		-		-		-	
275	87,5	1	16 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		75	167 m ³	23	41 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2025/3075/1/1 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 122/1:2025/407, 123/1:2025/410, 122/1:2025/408, 123/1:2025/409

Remarques éventuelles pour le lot 1

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houpiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. La hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume.
 Ouverture de certains cloisonnements préalable au débardage. Obligation de débarder les bois par le chemin le plus court ou moins dommageable en direction des cloisonnements. Ceux-ci devront être libres de tout obstacle et nivelés.
 Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 2

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIROT Sébastien, 061/230880, 0479/866800
 17,7100 Ha; 144 bois; cube moyen : 1388 dm³; circ moyenne : 154 cm; 200 m3 grumes
 Comp/Pa : 116/1, 805/1

Lieu(x) - dit(s)

FAYGEAI - cpe 7, Le Haule - cpe 1

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 2		CHENE AMELIORATION		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL		CHENE D'AMERIQUE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				95	30,0	1	0,455 m ³	-	-
				105	33,5	8		2	
				115	36,5	17	18 m ³	1	2,125 m ³
				125	40,0	3		1	
				135	43,0	6		1	
				145	46,0	1	10 m ³	-	1,972 m ³
				155	49,5	1		1	
				165	52,5	-		1	
				175	55,5	-	1,619 m ³	-	3,054 m ³
				185	59,0	-		-	
				195	62,0	-		-	
				205	65,0	-		-	
				215	68,5	-		-	
				225	71,5	-		-	
				235	75,0	-		-	
				245	78,0	-		-	
				255	81,0	-		-	
				Totaux Gr.		37	30 m ³	7	7,151 m ³
				Houp./tail.					

922/2025/3075/1/2 Tri 005

LOT 2		HETRE SANITAIRE CHAMPIGNON NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				215	68,5	1	1,909 m ³	-	-
				Totaux Gr.		1	1,909 m ³	-	-
				Houp./tail.				-	-

922/2025/3075/1/2 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 116/1:2023/1571, 805/1:2023/1581, 116/1:2023/1574, 116/1:2023/1664, 116/1:2023/1573, 805/1:2023/1580, 116/1:2023/1575, 116/1:2023/1572

Remarques éventuelles pour le lot 2

Bois martelés fin 2023.

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les autres essences, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 3

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIROT Sébastien, 061/230880, 0479/866800
 13,3845 Ha; 216 bois; cube moyen : 3637 dm³; circ moyenne : 174 cm; 786 m³ grumes
 Comp/Pa : 104/21, 104/31, 122/21, 122/31

Lieu(x) - dit(s)

DVT JUMAIS/BEROPRE - cpe 2, MENUCHENET D'UCIMONT (NORD) - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 3		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,313 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	1,424 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1		-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-	-	-	-	-	-
115	36,5	3	4,785 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	2		-	-	5	
135	43,0	-	-	1		-	-	6	
145	46,0	-	-	1	8,277 m ³	-	-	16	55 m ³
155	49,5	-	-	8		-	-	23	
165	52,5	-	-	19		-	-	10	
175	55,5	-	-	15	140 m ³	2	7,416 m ³	12	124 m ³
185	59,0	-	-	21		1		2	
195	62,0	-	-	17	165 m ³	-	3,775 m ³	-	7,028 m ³
205	65,0	-	-	18		-	-	-	
215	68,5	-	-	6		3		-	
225	71,5	-	-	10		-	-	-	
235	75,0	-	-	4		1		-	
245	78,0	-	-	2	230 m ³	-	22 m ³	-	-
255	81,0	-	-	1		-	-	-	-
265	84,5	-	-	1	17 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	6,522 m ³	126	560 m ³	7	33 m ³	74	186 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/3 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/31:2025/361, 104/21:2025/353, 104/21:2025/354, 122/21:2025/405, 122/31:2025/397, 104/31:2025/360, 122/21:2025/406

Remarques éventuelles pour le lot 3

Exploitation sur cloisonnements existants et à créer (distance moyenne de 30 mètres).

Engins interdits en dehors des cloisonnements.

Abattage en épis.

Débusquage au fur et à mesure de l'abattage (délai maximum 24h après abattage).

Préserver les semis naturels.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 4

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIROT Sébastien, 061/230880, 0479/866800

19,0448 Ha; 984 bois; cube moyen : 341 dm³; circ moyenne : 57 cm; 336 m³ grumes

Comp/Pa : 102/21, 102/22, 102/52, 104/22, 104/24, 104/25, 122/21, 122/22, 122/23, 122/24, 122/26, 122/31, 122/51, 123/3, 123/22, 123/31, 123/32

Lieu(x) - dit(s)

LE JUMAIS (CENTRE) - cpe 2, DVT JUMAIS/BEROPRE - cpe 2, MENUCHENET D'UCIMONT (NORD) - cpe 8, MENUCHENET D'UCIMONT(PRE OLIVA - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 4		EPICEA AMELIORATION NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		44		-	
35	11,0	5	0,300 m ³	-	-	107	7,192 m ³	-	-
45	14,5	4		-		143		-	
55	17,5	1	0,659 m ³	-	-	127	46 m ³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	113	37 m ³	-	-
75	24,0	-		-		79		-	
85	27,0	-	-	-	-	33	55 m ³	-	-
95	30,0	-		-		15		-	
105	33,5	-		-		10		1	
115	36,5	-	-	1	1,063 m ³	4	28 m ³	-	1,090 m ³
125	40,0	-		-		6		-	
135	43,0	-		-		7		1	
145	46,0	-	-	-	-	2	27 m ³	-	1,853 m ³
155	49,5	-		-		3		1	
165	52,5	-		-		-		2	
175	55,5	-	-	-	-	1	11 m ³	-	8,118 m ³
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	3	12 m ³	2	7,994 m ³
205	65,0	-		-		1		1	
215	68,5	-	-	-	-	-	4,435 m ³	2	14 m ³
Totaux Gr.		12	0,959 m ³	1	1,063 m ³	698	228 m ³	10	33 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/4 Tri 005

LOT 4

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

LOT 4		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON SANITAIRE SEC NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	7	-	17	-	-	-
35	11,0	-	-	7	0,462 m ³	73	4,951 m ³	-	-
45	14,5	-	-	3	-	71	-	-	-
55	17,5	-	-	5	1,256 m ³	29	14 m ³	-	-
65	20,5	-	-	1	0,242 m ³	7	2,139 m ³	-	-
75	24,0	-	-	5	-	1	-	-	-
85	27,0	-	-	5	5,141 m ³	-	0,427 m ³	-	-
95	30,0	1	-	4	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	1	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,881 m ³	2	6,440 m ³	-	-	-	-
125	40,0	1	-	-	-	2	-	-	-
135	43,0	2	-	-	-	2	-	-	-
145	46,0	-	5,282 m ³	-	-	3	14 m ³	-	-
155	49,5	-	-	-	-	1	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	1	-	-	-
175	55,5	-	-	-	-	-	5,335 m ³	-	-
185	59,0	-	-	-	-	1	-	1	-
195	62,0	1	3,997 m ³	-	-	-	3,514 m ³	-	3,514 m ³
Totaux Gr.		5	10 m ³	40	14 m ³	208	44 m ³	1	3,514 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/4 Tri 005

LOT 4		BOULEAU AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1	-	-	-	-	-	-	-
35	11,0	1	0,073 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	4	0,780 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,580 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	0,533 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	1,966 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/4 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/22:2025/355, 104/22:2025/357, 123/31:2025/402, 104/25:2025/359, 122/24:2025/391, 122/24:2025/392, 123/3:2025/399, 123/31:2025/401, 122/31:2025/1191, 122/24:2025/389, 122/26:2025/394, 123/32:2025/403, 122/21:2025/404, 104/22:2025/356, 104/24:2025/358, 122/23:2025/388, 122/24:2025/390, 122/31:2025/396, 102/21:2025/337, 102/52:2025/340, 122/22:2025/387, 122/26:2025/395, 102/22:2025/338, 102/22:2025/339, 122/51:2025/398, 122/26:2025/393, 123/22:2025/400

Remarques éventuelles pour le lot 4

Dans la parcelle 122/24 (41 m³), exploitation sur cloisonnements à créer (distance moyenne de 30 mètres).
 Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 5

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NOLLEVAUX Benjamin, 061/230880, 0477/600519

43,0584 Ha; 1900 bois; cube moyen : 791 dm³; circ moyenne : 83 cm; 1504 m³ grumes

Comp/Pa : 276/11, 276/12, 276/21, 276/22, 276/31, 277/13, 277/13, 277/21, 277/22, 277/23, 277/91, 330/11, 330/12, 330/13, 330/21

Lieu(x) - dit(s)

BUHAN (SUD) - cpe 2, BUHAN(NORD)+BURNELLE - cpe 2, Buhan de Sensenruth (sud) - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 5		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	3	0,240 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	27		-	-	-	-	-	-
55	17,5	103	31 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	197	77 m ³	2	0,764 m ³	-	-	-	-
75	24,0	256		1		-	-	-	-
85	27,0	210	287 m ³	2	1,854 m ³	2	1,448 m ³	-	-
95	30,0	127		4		15		-	-
105	33,5	90		1		21		2	
115	36,5	33	260 m ³	1	5,754 m ³	27	75 m ³	2	4,738 m ³
125	40,0	19		2		11		6	
135	43,0	5		1		5		3	
145	46,0	4	48 m ³	-	4,824 m ³	3	34 m ³	7	29 m ³
155	49,5	-		1		-		2	
165	52,5	1		-		-		1	
175	55,5	-	2,808 m ³	-	2,300 m ³	-	-	-	7,392 m ³
185	59,0	-		-		-		1	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	3,336 m ³
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-		-		-		-	
255	81,0	1	6,459 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 076	713 m ³	15	15 m ³	84	110 m ³	24	44 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/5 Tri 006

LOT 5		EPICEA CHABLIS CASSE NORMAL		EPICEA CHABLIS DERACINE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	-	-	1	0,064 m ³
45	14,5	-		-		-		-	
55	17,5	-		-		-		1	0,212 m ³
65	20,5	-		-		-		2	0,715 m ³
75	24,0	-		-		2		-	
85	27,0	-		-		-	1,024 m ³	-	
95	30,0	-		-		3		1	
105	33,5	1		-		3		-	
115	36,5	-	1,046 m ³	1	1,295 m ³	2	8,425 m ³	-	0,916 m ³
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		1	1,793 m ³	-	
Totaux Gr.		1	1,046 m ³	1	1,295 m ³	11	11 m ³	5	1,907 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/5 Tri 006

LOT 5

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

LOT 5		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL		GRANDIS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	52		-		-		-	
35	11,0	126	8,131 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	86		-		3		-	
55	17,5	62	21 m³	-	-	-	0,381 m³	-	-
65	20,5	21	5,892 m³	1	0,362 m³	-	-	-	-
75	24,0	18		2		-		-	
85	27,0	18	20 m³	1	1,650 m³	-	-	-	-
95	30,0	20		-		-		-	
105	33,5	27		-		-		-	
115	36,5	39	99 m³	2	2,496 m³	-	-	1	1,273 m³
125	40,0	42		1		-		-	
135	43,0	30		-		-		2	
145	46,0	19	165 m³	-	1,489 m³	-	-	-	3,502 m³
155	49,5	12		5		1		1	
165	52,5	10		-		-		-	
175	55,5	7	82 m³	-	12 m³	-	2,430 m³	-	2,385 m³
185	59,0	7		1		-		-	
195	62,0	2	34 m³	2	11 m³	-	-	1	3,853 m³
205	65,0	1		2		-		-	
215	68,5	1	9,499 m³	3	24 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		600	445 m³	20	53 m³	4	2,811 m³	5	11 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/5 Tri 006

LOT 5		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
95	30,0	2		-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	15	23 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	13		1		-		-	
135	43,0	9		-		-		-	
145	46,0	5	48 m³	2	5,526 m³	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	1		2		-		-	
175	55,5	1	11 m³	-	5,144 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		49	82 m³	5	11 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/5 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 276/11:2025/978, 276/11:2025/979, 276/11:2025/984, 276/12:2025/988, 276/12:2025/990, 277/23:2025/1004, 277/91:2025/1007, 330/21:2025/1021, 276/21:2025/992, 276/21:2025/993, 330/11:2025/1009, 330/11:2025/1011, 330/12:2025/1015, 276/11:2025/981, 276/11:2025/987, 276/12:2025/989, 276/31:2025/997, 277/13:2025/999, 277/21:2025/1001, 277/22:2025/1002, 330/11:2025/1012, 330/13:2025/1017, 330/13:2025/1019, 276/11:2025/982, 276/11:2025/983, 276/21:2025/991, 277/22:2025/1003, 277/91:2025/1005, 277/91:2025/1006, 330/13:2025/1020, 276/11:2025/985, 276/11:2025/986, 276/21:2025/994, 276/21:2025/995, 330/11:2025/1013, 330/12:2025/1014, 330/12:2025/1016, 330/13:2025/1018, 276/11:2025/980, 276/22:2025/996, 276/11:2025/977, 276/31:2025/998, 277/13:2025/1000, 330/11:2025/1008, 330/11:2025/1010, 330/21:2025/1022

Remarques éventuelles pour le lot 5

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 6

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NOLLEVAUX Benjamin, 061/230880, 0477/600519

28,2256 Ha; 2803 bois; cube moyen : 426 dm³; circ moyenne : 58 cm; 1195 m³ grumes

Comp/Pa : 461/11, 461/21, 461/22, 461/31, 462/12, 462/21, 462/22, 463/11, 463/12, 463/21, 463/22, 463/23, 463/24, 463/51, 463/52, 466/11, 466/12, 466/13, 466/21, 466/22, 466/23, 466/24, 466/31, 469/21

Lieu(x) - dit(s)

LES BRULINS - cpe 2, LES SCAIRES - cpe 2, LES MESTEURES - cpe 2, BAIMONT - cpe 2, COTE DES MARTAIS/PLAUNOIS - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 6		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	144		-		-		-	
35	11,0	237	23 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	142		-		-		-	
55	17,5	52	37 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	27	11 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	34		-		-		-	
85	27,0	51	55 m ³	1	0,688 m ³	-	-	-	-
95	30,0	58		-		-		-	
105	33,5	30		1		1		-	
115	36,5	13	106 m ³	1	2,369 m ³	1	2,672 m ³	1	1,361 m ³
125	40,0	10		6		9		2	
135	43,0	6		1		11		2	
145	46,0	1	31 m ³	4	20 m ³	14	71 m ³	1	9,173 m ³
155	49,5	4		-		13		4	
165	52,5	2		1		8		2	
175	55,5	-	16 m ³	1	6,106 m ³	4	72 m ³	3	25 m ³
185	59,0	-		-		2		1	
195	62,0	-	-	1	3,693 m ³	-	7,544 m ³	1	7,398 m ³
Totaux Gr.		811	279 m ³	17	33 m ³	63	153 m ³	17	43 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/6 Tri 006

LOT 6

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

LOT 6		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce	Coupe	SANITAIRE		AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE	
Qualité	Type	SCOLYTE SEC RX		NORMAL		BORDURE		SEC	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	170	-	-	-	2	-
35	11,0	-	-	357	26 m³	-	-	8	0,520 m³
45	14,5	-	-	289	-	-	-	3	-
55	17,5	-	-	160	70 m³	-	-	2	0,784 m³
65	20,5	-	-	78	24 m³	-	-	-	-
75	24,0	1	-	67	-	3	-	-	-
85	27,0	5	3,867 m³	47	58 m³	2	2,605 m³	-	-
95	30,0	-	-	21	-	1	-	1	-
105	33,5	-	-	24	-	1	-	2	-
115	36,5	-	-	25	73 m³	2	4,356 m³	-	2,889 m³
125	40,0	1	-	11	-	6	-	-	-
135	43,0	-	-	15	-	2	-	-	-
145	46,0	-	1,574 m³	5	56 m³	7	26 m³	-	-
155	49,5	-	-	8	-	5	-	-	-
165	52,5	-	-	8	-	7	-	-	-
175	55,5	-	-	3	54 m³	8	55 m³	-	-
185	59,0	-	-	1	-	5	-	-	-
195	62,0	-	-	3	16 m³	6	40 m³	-	-
205	65,0	-	-	1	-	1	-	-	-
215	68,5	-	-	2	-	1	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	1	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	-	-	-	15 m³	1	20 m³	-	-
Totaux Gr.		7	5,441 m³	1 295	392 m³	59	148 m³	18	4,193 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/6 Tri 006

LOT 6		PECTINE		PECTINE		MELEZE HYBRIDE		MELEZE DU JAPON	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	92	-	-	-
35	11,0	-	-	-	-	188	14 m³	-	-
45	14,5	-	-	-	-	127	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	47	26 m³	-	-
65	20,5	1	0,317 m³	-	-	16	4,704 m³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	3	1,881 m³	-	-	-	-	1	0,719 m³
95	30,0	3	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1	-	1	-	-	-	-	-
115	36,5	3	6,814 m³	-	0,947 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	1	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	1	-
145	46,0	-	-	1	1,877 m³	-	-	6	16 m³
155	49,5	-	-	-	-	-	-	6	-
165	52,5	1	-	1	-	-	-	10	-
175	55,5	-	2,565 m³	-	2,463 m³	-	-	5	56 m³
Totaux Gr.		12	12 m³	3	5,287 m³	470	45 m³	30	73 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/6 Tri 006

LOT 6

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

LOT 6		MELEZE DU JAPON							
Espèce		SANITAIRE							
Coupe		SEC							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
155	49,5	1	2,358 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	2,358 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/6 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 461/22:2025/1030, 462/21:2025/1036, 463/21:2025/1044, 466/12:2025/1064, 466/21:2025/1068, 466/22:2025/1069, 461/11:2025/1024, 461/11:2025/1025, 463/11:2025/1039, 463/12:2025/1040, 463/23:2025/1047, 463/24:2025/1053, 463/51:2025/1055, 466/11:2025/1061, 466/12:2025/1062, 463/51:2025/1057, 466/23:2025/1072, 469/21:2025/1078, 461/31:2025/1032, 462/22:2025/1037, 463/23:2025/1048, 466/11:2025/1060, 461/11:2025/1023, 461/21:2025/1027, 461/21:2025/1028, 461/21:2025/1029, 463/22:2025/1045, 466/11:2025/1059, 466/13:2025/1066, 466/24:2025/1073, 469/21:2025/1077, 462/21:2025/1035, 463/11:2025/1038, 463/21:2025/1041, 463/21:2025/1043, 463/51:2025/1054, 466/12:2025/1065, 461/11:2025/1026, 462/12:2025/1033, 462/21:2025/1034, 463/21:2025/1042, 463/24:2025/1051, 463/52:2025/1058, 466/21:2025/1067, 466/23:2025/1071, 466/31:2025/1075, 461/22:2025/1031, 463/22:2025/1046, 463/23:2025/1049, 463/23:2025/1050, 463/24:2025/1052, 463/51:2025/1056, 466/12:2025/1063, 466/22:2025/1070, 466/24:2025/1074, 466/31:2025/1076, 469/21:2025/1079

Remarques éventuelles pour le lot 6

Dans les parcelles 461/31, 462/12, 463/22, 463/23, 463/24 et 466/24 (207m³), débusquage au cheval obligatoire pour les bois inférieurs à 70 cm de circonférence.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 7

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NOLLEVAUX Benjamin, 061/230880, 0477/600519
 6,4401 Ha; 255 bois; cube moyen : 883 dm³; circ moyenne : 91 cm; 225 m³ grumes
 Comp/Pa : 470/21, 472/21, 472/22

Lieu(x) - dit(s)

Côte Vieux Routis/SC/Les Ajaux - cpe 8, Gros Guillaume - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 7		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Espèce Coupe Qualité Type		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Circ. Diam.									
35	11,0	2	0,166 m ³	-	-	7	0,525 m ³	-	-
45	14,5	1		1		23		1	
55	17,5	1	0,431 m ³	-	0,159 m ³	32	11 m ³	2	0,579 m ³
65	20,5	1	0,392 m ³	1	0,382 m ³	17	5,861 m ³	7	2,275 m ³
75	24,0	1		1		24		5	
85	27,0	-	0,539 m ³	-	0,525 m ³	17	22 m ³	5	5,185 m ³
95	30,0	1		-		11		5	
105	33,5	-		-		10		5	
115	36,5	-	0,894 m ³	-	-	12	34 m ³	3	12 m ³
125	40,0	-		-		11		7	
135	43,0	-		-		2		3	
145	46,0	-	-	-	-	5	29 m ³	3	20 m ³
155	49,5	-		-		3		4	
165	52,5	-		-		2		2	
175	55,5	-	-	-	-	2	18 m ³	3	21 m ³
185	59,0	-		-		1		5	
195	62,0	-	-	-	-	3	14 m ³	2	22 m ³
205	65,0	-	-	-	-	-	-	1	3,801 m ³
Totaux Gr.		7	2,422 m ³	3	1,066 m ³	182	134 m ³	63	87 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/7 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 472/22:2025/1086, 472/21:2025/1082, 472/21:2025/1084, 472/22:2025/1085, 472/21:2025/1081,
 472/21:2025/1083, 470/21:2025/1080

Remarques éventuelles pour le lot 7

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 8

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NICOLAS Alain, 061/230880, 0477/781141

0,8149 Ha; 92 bois; cube moyen : 1477 dm³; circ moyenne : 115 cm; 136 m3 grumes

Comp/Pa : 555/11

Lieu(x) - dit(s)

PETIT RIVAGE MARION - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 8		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
85	27,0	7	5,439 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	9		2		-		-	
105	33,5	14		2		-		-	
115	36,5	24	61 m ³	2	6,978 m ³	-	-	-	-
125	40,0	10		2		-		-	
135	43,0	10		5		-		-	
145	46,0	3	45 m ³	-	13 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	2	5,086 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		77	111 m ³	15	25 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/8 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 555/11:2025/462, 555/11:2025/463

Remarques éventuelles pour le lot 8

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 9

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : NICOLAS Alain, 061/230880, 0477/781141
 1,6230 Ha; 199 bois; cube moyen : 2318 dm³; circ moyenne : 144 cm; 461 m3 grumes
 Comp/Pa : 581/11, 581/31

Lieu(x) - dit(s)

Les Boulettes/Dessus Goutelle - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 9		EPICEA		EPICEA		MELEZE DU JAPON			
Espèce	Coupe	DEFINITIVE	DEFINITIVE	BORDURE	BORDURE	AMELIORATION	AMELIORATION		
Qualité	Qualité	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL		
Type	Type	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	4		-		3		-	
115	36,5	16	29 m ³	-	-	3	7,272 m ³	-	-
125	40,0	26		1		6		-	
135	43,0	31		3		2		-	
145	46,0	20	154 m ³	3	14 m ³	1	15 m ³	-	-
155	49,5	26		10		-		-	
165	52,5	11		6		-		-	
175	55,5	6	123 m ³	6	62 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		6		-		-	
195	62,0	3	13 m ³	1	26 m ³	-	-	-	-
205	65,0	3	14 m ³	1	4,386 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		147	333 m ³	37	106 m ³	15	22 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/9 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 581/11:2025/464, 581/31:2025/466, 581/11:2025/465

Remarques éventuelles pour le lot 9

Exploitation sur lits de branches sur layons distants de 35 mètres d'une largeur n'excédant pas 5 mètres.
 Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 10

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : WARLAND Lucas, 061/230880, 0479/890043

49,9551 Ha; 315 bois; cube moyen : 1376 dm³; circ moyenne : 155 cm; 434 m³ grumes; 305 m³ houppiers
 Comp/Pa : 731/1, 927/1, 928/1

Lieu(x) - dit(s)

REMISSEAU - cpe 8, LES VANNES - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 10		CHENE		CHENE		FRENE		HETRE	
Espèce		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	14		-		-		-	
115	36,5	37	32 m ³	2	1,594 m ³	-	-	-	-
125	40,0	31		1		2		4	
135	43,0	30		1		1		3	
145	46,0	24	80 m ³	2	3,134 m ³	-	2,980 m ³	1	7,923 m ³
155	49,5	17		1		1		3	
165	52,5	6		-		2		4	
175	55,5	12	51 m ³	1	2,910 m ³	-	4,196 m ³	2	13 m ³
185	59,0	11		-		1		-	
195	62,0	2	25 m ³	-	-	-	2,014 m ³	2	4,218 m ³
205	65,0	5		-		-		-	
215	68,5	7		2		-		1	
225	71,5	6		-		-		2	
235	75,0	12		-		-		-	
245	78,0	3	90 m ³	-	4,264 m ³	-	-	-	9,066 m ³
255	81,0	4		1		-		-	
265	84,5	4		-		-		-	
275	87,5	1		-		-		-	
285	90,5	1		-		-		-	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	-		-		-		-	
315	100,5	1	44 m ³	-	3,827 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		228	322 m ³	11	16 m ³	7	9,190 m ³	22	34 m ³
Houp./tail.			241 m ³		11 m ³		2 m ³		35 m ³

922/2025/3075/1/10 Tri 008

LOT 10		ERABLE		ER SYCOMORE		ER SYCOMORE		CHARME	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		SEC		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	-	-	1	0,667 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-		8		-		1	
135	43,0	-		14		-		-	
145	46,0	1	1,108 m ³	10	30 m ³	-	-	-	0,824 m ³
155	49,5	-		5		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	-	-	7,902 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		-		1		-	
195	62,0	-	-	2	4,476 m ³	-	0,983 m ³	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-	-	1	6,230 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,108 m ³	43	49 m ³	1	0,983 m ³	1	0,824 m ³
Houp./tail.			-		16 m ³		-		-

922/2025/3075/1/10 Tri 008

LOT 10

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

LOT 10		BOULEAU							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	1	0,941 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,941 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/10 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 731/1:2025/784, 928/1:2025/773, 927/1:2025/777, 731/1:2025/782, 928/1:2025/771, 927/1:2025/778, 927/1:2025/780, 731/1:2025/781, 731/1:2025/783, 928/1:2025/770, 928/1:2025/772, 927/1:2025/774, 927/1:2025/779, 731/1:2023/959, 731/1:2023/960, 927/1:2025/776, 731/1:2023/958, 927/1:2025/775

Remarques éventuelles pour le lot 10

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 11

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : WARLAND Lucas, 061/230880, 0479/890043

15,0752 Ha; 158 bois; cube moyen : 1229 dm³; circ moyenne : 145 cm; 194 m³ grumes; 130 m³ houppiers
 Comp/Pa : 922/1

Lieu(x) - dit(s)

LES COTES - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 11		CHENE		CHENE D'AMERIQUE		HETRE		BOULEAU	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	13		-		-		-	
115	36,5	20	22 m ³	-	-	1	0,546 m ³	-	-
125	40,0	17		3		4		-	
135	43,0	17		3		2		1	
145	46,0	15	50 m ³	3	9,042 m ³	1	6,922 m ³	-	1,149 m ³
155	49,5	14		5		2		-	
165	52,5	3		4		-		1	
175	55,5	4	32 m ³	7	23 m ³	-	3,028 m ³	-	1,404 m ³
185	59,0	3		1		3		-	
195	62,0	1	7,787 m ³	1	3,344 m ³	-	6,804 m ³	-	-
205	65,0	1		2		-		-	
215	68,5	-		-		1		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	1		-		-		-	
245	78,0	-	7,026 m ³	2	13 m ³	-	2,331 m ³	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	-	-	-	-	1	4,892 m ³	-	-
Totaux Gr.		110	119 m ³	31	48 m ³	15	25 m ³	2	2,553 m ³
Houp./tail.			73 m ³		37 m ³		19 m ³		1 m ³

922/2025/3075/1/11 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 922/1:2023/954, 922/1:2023/957, 922/1:2023/955, 922/1:2023/956

Remarques éventuelles pour le lot 11

Bois martelés en 2023.

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100 cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 12

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : WARLAND Lucas, 061/230880, 0479/890043
 15,6706 Ha; 87 bois; cube moyen : 1273 dm³; circ moyenne : 148 cm; 111 m3 grumes
 Comp/Pa : 908/1, 909/1

Lieu(x) - dit(s)

PIGERUE - cpe 7, QUEUE DE TERME - cpe 7

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 12		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE CHABLIS DERACINE NORMAL		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL		FRENE CHABLIS DERACINE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	5	2,910 m ³	-		-		-	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	9	9,060 m ³	-		-		-	
125	40,0	2		2		-		-	
135	43,0	9		-		1		-	
145	46,0	6	19 m ³	-	2,044 m ³	-	0,535 m ³	-	-
155	49,5	3		-		1		-	
165	52,5	5		1		-		-	
175	55,5	3	16 m ³	-	1,404 m ³	-	1,394 m ³	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	1	5,501 m ³	-		1	1,961 m ³	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	1		-		1		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	2,784 m ³	-		-	2,331 m ³	-	-
255	81,0	1		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-	3,279 m ³	-		-		1	4,194 m ³
Totaux Gr.		52	59 m ³	3	3,448 m ³	4	6,221 m ³	1	4,194 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/12 Tri 008

LOT 12		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ER SYCOMORE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ER SYCOMORE CHABLIS DERACINE NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	-		-		-		1	
115	36,5	-		2	1,321 m ³	-		-	0,654 m ³
125	40,0	1		1		-		1	
135	43,0	4		-		-		-	
145	46,0	1	6,733 m ³	-	0,645 m ³	-		-	0,824 m ³
155	49,5	1		1		-		-	
165	52,5	3		1		1		-	
175	55,5	3	9,863 m ³	-	2,536 m ³	-	1,678 m ³	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	1	3,519 m ³	-		-		-	
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	2		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	1	11 m ³	-		-		-	
Totaux Gr.		19	31 m ³	5	4,502 m ³	1	1,678 m ³	2	1,478 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/12 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 908/1:2023/1638, 908/1:2023/1640, 909/1:2023/1646, 908/1:2023/1639, 909/1:2023/1644, 909/1:2023/1647, 908/1:2023/1641, 908/1:2023/1642, 909/1:2023/1648, 909/1:2023/1643, 909/1:2023/1645

LOT 12

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

Remarques éventuelles pour le lot 12

Bois martelés en 2023.

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les autres essences, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 13

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : WARLAND Lucas, 061/230880, 0479/890043
 1,1248 Ha; 200 bois; cube moyen : 2469 dm³; circ moyenne : 143 cm; 494 m³ grumes
 Comp/Pa : 731/11, 731/21, 928/31

Lieu(x) - dit(s)

VANNES - cpe 8, REMISSEAU - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 13		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE NORMAL NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	-	-	-	-	1	0,300 m ³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	1	0,438 m ³
75	24,0	-	-	-	-	-	-	3	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	1	2,583 m ³
95	30,0	5	-	-	-	-	-	2	-
105	33,5	5	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	13	31 m ³	-	-	1	1,494 m ³	1	3,488 m ³
125	40,0	7	-	3	-	1	-	1	-
135	43,0	17	-	3	-	4	-	1	-
145	46,0	10	73 m ³	-	12 m ³	2	15 m ³	3	11 m ³
155	49,5	11	-	2	-	1	-	-	-
165	52,5	1	-	6	-	1	-	-	-
175	55,5	4	48 m ³	2	32 m ³	4	20 m ³	1	3,593 m ³
185	59,0	1	-	3	-	8	-	2	-
195	62,0	-	3,947 m ³	-	12 m ³	1	37 m ³	2	17 m ³
205	65,0	-	-	-	-	2	-	1	-
215	68,5	-	-	-	-	4	-	1	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	1	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	3	-
245	78,0	-	-	-	-	1	39 m ³	4	65 m ³
Totaux Gr.		74	156 m ³	19	56 m ³	31	113 m ³	28	103 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/13 Tri 008

LOT 13		MELEZE DU JAPON DEFINITIVE NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
75	24,0	1	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	0,507 m ³	1	0,656 m ³	-	-	-	-
95	30,0	2	-	3	-	-	-	-	-
105	33,5	3	-	2	-	-	-	-	-
115	36,5	3	8,253 m ³	7	13 m ³	-	-	-	-
125	40,0	6	-	3	-	-	-	-	-
135	43,0	9	-	1	-	-	-	-	-
145	46,0	3	29 m ³	-	5,874 m ³	-	-	-	-
155	49,5	2	4,266 m ³	2	4,266 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		29	42 m ³	19	24 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/13 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 731/21:2025/728, 731/11:2025/727, 928/31:2025/761, 731/21:2025/729, 731/21:2025/730, 731/21:2025/731, 928/31:2025/760, 731/11:2025/726

Remarques éventuelles pour le lot 13

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 14

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : WARLAND Lucas, 061/230880, 0479/890043
 10,6040 Ha; 968 bois; cube moyen : 712 dm³; circ moyenne : 74 cm; 690 m³ grumes
 Comp/Pa : 705/31, 708/31, 916/21, 916/22, 916/31, 916/51, 921/11, 921/12

Lieu(x) - dit(s)

GOECHAMPS(ROCHEHAUT) - cpe 2, LA TAILLE - cpe 2, RAGIS - cpe 7, HOTCHET - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 14		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	5		-		-		11	
35	11,0	38	2,514 m ³	-	-	-	-	26	1,376 m ³
45	14,5	77		-		-		14	
55	17,5	123	38 m ³	-	-	-	-	3	1,761 m ³
65	20,5	72	24 m ³	3	0,997 m ³	-	-	-	-
75	24,0	29		1		-		-	
85	27,0	7	18 m ³	-	0,471 m ³	-	-	-	-
95	30,0	1		-		-		1	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	2,871 m ³	-	-	-	-	6	9,473 m ³
125	40,0	-		-		1		6	
135	43,0	-		-		-		8	
145	46,0	-	-	-	-	-	1,692 m ³	16	63 m ³
155	49,5	1		-		-		18	
165	52,5	-		-		-		20	
175	55,5	-	2,361 m ³	1	3,774 m ³	-	-	16	163 m ³
185	59,0	-		-		-		7	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	11	74 m ³
205	65,0	-		-		-		6	
215	68,5	-		-		-		3	
225	71,5	-	-	-	-	-	-	2	56 m ³
Totaux Gr.		355	88 m ³	5	5,242 m ³	1	1,692 m ³	174	369 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/14 Tri 008

LOT 14		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		GRANDIS AMELIORATION NORMAL NORMAL		GRANDIS AMELIORATION BORDURE NORMAL		GRANDIS SANITAIRE SEC NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	-		2		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	-	1	3,084 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-		3		-		1	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	4,728 m ³	-	-	-	1,576 m ³
155	49,5	-		1		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	-	1	8,487 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	1	4,283 m ³	-	3,581 m ³	-	-	-	-
205	65,0	2		-		-		-	
215	68,5	-	9,504 m ³	-	-	1	4,897 m ³	-	-
Totaux Gr.		3	14 m ³	10	20 m ³	1	4,897 m ³	1	1,576 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/14 Tri 008

LOT 14

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

LOT 14		MELEZE HYBRIDE		MELEZE DU JAPON		MELEZE DU JAPON			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité		NORMAL		NORMAL		BORDURE			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	8		-		-		-	
35	11,0	46	3,188 m ³	7	0,511 m ³	-	-	-	-
45	14,5	62		25		-		-	
55	17,5	38	15 m ³	55	16 m ³	-	-	-	-
65	20,5	15	4,230 m ³	43	14 m ³	-	-	-	-
75	24,0	5		21		-		-	
85	27,0	1	2,382 m ³	4	12 m ³	-	-	-	-
95	30,0	-		7		-		-	
105	33,5	-		5		-		-	
115	36,5	-	-	12	25 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-		12		2		-	
135	43,0	-		17		-		-	
145	46,0	-	-	10	69 m ³	1	5,187 m ³	-	-
155	49,5	-		4		-		-	
165	52,5	-		2		-		-	
175	55,5	-	-	1	18 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		175	25 m ³	225	155 m ³	3	5,187 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/14 Tri 008

LOT 14		BOULEAU							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	4	0,224 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	7	1,583 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,261 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		15	2,068 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/14 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 916/21:2025/732, 916/21:2025/734, 916/31:2025/743, 921/11:2025/756, 921/12:2025/758, 705/31:2025/1179, 916/21:2025/735, 916/31:2025/744, 916/51:2025/751, 921/11:2025/755, 916/21:2025/737, 916/21:2025/738, 916/51:2025/749, 921/12:2025/759, 916/21:2025/736, 916/22:2025/740, 916/31:2025/746, 921/12:2025/757, 916/31:2025/747, 916/51:2025/752, 705/31:2025/1178, 916/22:2025/741, 916/51:2025/753, 708/31:2025/1180, 916/22:2025/739, 916/31:2025/745, 916/51:2025/748, 916/21:2025/733, 916/22:2025/742, 916/51:2025/750, 921/11:2025/754

Remarques éventuelles pour le lot 14

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 15

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : LECLERCQ Laura, 061/230880, 0471/772430
 20,5779 Ha; 45 bois; cube moyen : 1800 dm³; circ moyenne : 180 cm; 81 m³ grumes; 77 m³ houppiers
 Comp/Pa : 316/1

Lieu(x) - dit(s)

BICHETOIR (EST) - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 15		CHENE		HETRE		HETRE			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE			
Coupe		NORMAL		NORMAL		SCOLYTE (FE)			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	3	7,978 m ³	2	2,650 m ³	-	-	-	-
155	49,5	1		1		-		-	
165	52,5	1		5		-		-	
175	55,5	3	8,586 m ³	1	9,899 m ³	1	1,579 m ³	-	-
185	59,0	-		6		1		-	
195	62,0	-	-	1	13 m ³	1	2,500 m ³	-	-
205	65,0	-		4		1		-	
215	68,5	-		3		-		-	
225	71,5	1		1		-		-	
235	75,0	-		2		-		-	
245	78,0	-	3,049 m ³	-	28 m ³	-	1,662 m ³	-	-
255	81,0	-	-	1	2,571 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		14	20 m ³	27	56 m ³	4	5,741 m ³	-	-
Houp./tail.			14 m ³		59 m ³		4 m ³		-

922/2025/3075/1/15 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 316/1:2025/477, 316/1:2025/479, 316/1:2025/478

Remarques éventuelles pour le lot 15

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les bois marqués de 2 flaches sont réservés.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 16

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : LECLERCQ Laura, 061/230880, 0471/772430

17,8330 Ha; 49 bois; cube moyen : 1692 dm³; circ moyenne : 179 cm; 83 m³ grumes; 68 m³ houppiers
 Comp/Pa : 813/1

Lieu(x) - dit(s)

Scotiscainay/Couplemou - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 16		CHENE		CHENE		ER SYCOMORE			
Espèce		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		SEC		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	5	11 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	4		1		-		-	
165	52,5	5		-		-		-	
175	55,5	4	19 m ³	-	1,212 m ³	-	-	-	-
185	59,0	5		1		-		-	
195	62,0	2	14 m ³	-	2,361 m ³	-	-	-	-
205	65,0	6		-		-		-	
215	68,5	1		-		1		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	2		-		1		-	
245	78,0	2	27 m ³	-	-	-	4,342 m ³	-	-
255	81,0	1	3,279 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		45	74 m ³	2	3,573 m ³	2	4,342 m ³	-	-
Houp./tail.			62 m ³		2 m ³		4 m ³		-

922/2025/3075/1/16 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 813/1:2025/55, 813/1:2025/54, 813/1:2025/56

Remarques éventuelles pour le lot 16

Les bois sont marqués de 4 flaches et numérotés de 1 à 49. La liste des bois avec dimensions est disponible auprès de l'Agent forestier.

Les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage.

Pour des raisons cuturales (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100 cm est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 17

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : LECLERCQ Laura, 061/230880, 0471/772430

5,4198 Ha; 317 bois; cube moyen : 1065 dm³; circ moyenne : 100 cm; 338 m3 grumes

Comp/Pa : 859/12, 859/13, 859/21

Lieu(x) - dit(s)

Chateaumont/Goutelle/Lyru/Cour - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 17		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		SANITAIRE	
Qualité	Type	NORMAL		SCOLYTE SEC RX		NORMAL		SEC	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	9	2,223 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	19	6,878 m ³	1	0,362 m ³	1	0,392 m ³	1	0,392 m ³
75	24,0	35		-		2		1	
85	27,0	42	45 m ³	1	0,653 m ³	11	8,853 m ³	4	3,366 m ³
95	30,0	28		2		24		4	
105	33,5	4		-		21		1	
115	36,5	5	33 m ³	-	1,654 m ³	25	79 m ³	5	11 m ³
125	40,0	-		-		19		4	
135	43,0	-		-		23		3	
145	46,0	-		-		7	89 m ³	2	16 m ³
155	49,5	-		-		1		2	
165	52,5	-		-		4		-	
175	55,5	-		-		2	21 m ³	3	15 m ³
185	59,0	-		-		1	3,646 m ³	-	
Totaux Gr.		142	87 m ³	4	2,669 m ³	141	202 m ³	30	46 m ³
Houp./tail.									

922/2025/3075/1/17 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 859/21:2025/497, 859/12:2025/489, 859/12:2025/490, 859/12:2025/491, 859/13:2025/493, 859/13:2025/492, 859/21:2025/496, 859/21:2025/494, 859/21:2025/495

Remarques éventuelles pour le lot 17

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 18

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974

45,4863 Ha; 326 bois; cube moyen : 1418 dm³; circ moyenne : 166 cm; 462 m³ grumes; 384 m³ houppiers
 Comp/Pa : 253/1, 254/1, 255/1

Lieu(x) - dit(s)

CHARLIER (40+58) - cpe 8, COTE DU HAVET - cpe 8, LAUWEZ CHARLIER - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 18		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL		CHENE D'AMERIQUE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	5		-		-		-	
115	36,5	9	9,087 m ³	1	0,713 m ³	-	-	-	-
125	40,0	19		1		-		10	
135	43,0	12		1		-		15	
145	46,0	15	42 m ³	-	1,606 m ³	2	1,700 m ³	24	46 m ³
155	49,5	15		-		-		17	
165	52,5	25		-		-		13	
175	55,5	15	73 m ³	1	1,211 m ³	2	3,158 m ³	14	62 m ³
185	59,0	6		-		-		14	
195	62,0	16	40 m ³	1	1,917 m ³	-	-	9	41 m ³
205	65,0	13		-		-		6	
215	68,5	15		-		1		1	
225	71,5	2		-		-		3	
235	75,0	7		1		-		1	
245	78,0	1	87 m ³	-	3,326 m ³	-	2,331 m ³	1	28 m ³
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	1	3,598 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		176	255 m ³	6	8,773 m ³	5	7,189 m ³	128	177 m ³
Houp./tail.			196 m ³		4 m ³		7 m ³		166 m ³

922/2025/3075/1/18 Tri 010

LOT 18		HETRE SANITAIRE SCOLYTE (FE) NORMAL		ERABLE SANITAIRE SEC NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	1	0,728 m ³	-	-	1	0,910 m ³	-	-
125	40,0	-		-		1		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	1	0,591 m ³	-	0,878 m ³	-	1,075 m ³	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	2	3,735 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-		-		-		-	
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	1	6,606 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		8	12 m ³	1	0,878 m ³	2	1,985 m ³	-	-
Houp./tail.			11 m ³		-		-		-

922/2025/3075/1/18 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 253/1:2025/532, 253/1:2025/533, 253/1:2025/534, 253/1:2025/535, 255/1:2025/521, 254/1:2025/528, 255/1:2025/522, 254/1:2025/526, 254/1:2025/527, 253/1:2025/531, 255/1:2025/524, 254/1:2025/525, 254/1:2025/530, 254/1:2025/529, 255/1:2025/523

Remarques éventuelles pour le lot 18

Tous les bois marchands sont numérotés dans la flache (voir liste annexée au lot).

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Annexe au lot n° 18

Listing bois par numéros comp 253-254-255/01					Listing bois par numéros comp 253-254-255/01																						
1	HE	185	8	51	HE	185	6	101	CH	165	10	151	CH	205	8	201	CH	155	10	251	HE	165	10	301	HE	165	5
2	HE	205	5	52	HE	155	6	102	HE	135	8	152	HE	185	6	202	CH	215	12	252	HE	145	8	302	CH	215	8
3	CH	155	6	53	CH	195	6	103	CH	155	7	153	HE	145	7	203	HE	235	10	253	HE	165	11	303	CH	135	10
4	HE	145	6	54	CH	135	6	104	CH	185	10	154	HE	155	6	204	CH	205	7	254	CH	125	5	304	CH	205	9
5	HE	195	8	55	HE	185	6	105	HE	145	7	155	HE	155	6	205	CH	125	11	255	CH	165	5	305	HE	135	7
6	CH	135	6	56	CH	165	8	106	CH	125	5	156	HE	155	6	206	CH	175	8	256	CH	205	5	306	CH	155	10
7	HE	195	5	57	CH	115	8	107	CH	195	8	157	CH	245	7	207	HE	135	8	257	CH	165	8	307	HE	125	6
8	CH	205	6	58	CH	235	8	108	CH	175	6	158	HE	145	10	208	CH	175	8	258	CH	135	6	308	HE	165	10
9	HE	175	4	59	CH SEC	145	8	109	HE	145	8	159	HE	135	7	209	CH	145	8	259	CH	205	8	309	CH	125	8
10	CH	195	5	60	HE SC	145	4	110	HE	185	8	160	HE	155	8	210	CH	155	7	260	HE	135	7	310	CH	215	7
11	CH	175	6	61	HE	135	8	111	HE	125	8	161	HE	145	10	211	CH	185	7	261	CH	215	7	311	CH	185	10
12	CH	135	7	62	HE	165	8	112	HE	145	7	162	HE SC	225	8	212	CH	235	6	262	CH	175	8	312	CH	165	6
13	HE	135	6	63	HE	155	6	113	HE	125	6	163	CH	175	6	213	CH	215	9	263	CH	195	7	313	CH	115	8
14	HE	185	8	64	CH	205	8	114	HE	135	8	164	HE	125	8	214	CH	195	6	264	CH	155	6	314	CH	185	8
15	CH	125	7	65	HE SC	175	8	115	CH	165	6	165	CH	185	7	215	CH	305	6	265	HE	145	8	315	HE	165	6
16	HE	145	6	66	CH	125	6	116	CH	165	8	166	HE	155	8	216	CH	115	8	266	CH SEC	115	8	316	CH	235	8
17	HE	195	8	67	HE	145	8	117	CH	175	8	167	HE	175	8	217	CH	125	10	267	HE	175	7	317	CH	205	9
18	CH	125	6	68	HE	165	8	118	CH	145	8	168	CH	195	8	218	BO	125	10	268	CH	215	10	318	CH	195	8
19	HE	185	7	69	HE	145	8	119	HE	145	6	169	CH	235	8	219	CH	125	7	269	CH	165	8	319	CH	165	7
20	HE	175	8	70	HE	175	6	120	CH	175	7	170	HE SC	155	4	220	CH	165	10	270	CH	195	7	320	HE	125	6
21	CH SEC	125	7	71	HE	205	10	121	CH	115	6	171	CH	165	8	221	CH	165	8	271	HE	155	11	321	CH	175	8
22	CH	145	8	72	HE	175	8	122	CH	115	7	172	CH	165	5	222	CH	165	8	272	CH	175	8	322	HE	165	7
23	CH	165	6	73	HE	175	8	123	HE	145	8	173	CH	145	7	223	CH	165	7	273	CH	155	10	323	CH SEC	235	9
24	HE	125	5	74	HE	205	5	124	CH	195	5	174	HE	195	10	224	HE	135	10	274	CH	115	8	324	CH	175	8
25	CH	125	5	75	HE	185	7	125	CH	145	10	175	CH	205	10	225	HE	175	10	275	CH	145	8	325	CH	165	7
26	HE	145	8	76	HE	125	7	126	HE	195	10	176	CH	125	7	226	CH	125	6	276	CH	145	8	326	HE SC	215	5
27	CH	135	8	77	CH	105	6	127	HE	145	8	177	CH	145	8	227	CH	195	10	277	CH	165	10				
28	CH	215	7	78	CH	195	6	128	CH	135	8	178	HE	175	8	228	CH SEC	175	7	278	HE	245	10				
29	CH	135	7	79	HE	165	10	129	HE	145	9	179	HE	135	8	229	HE	225	8	279	ER SEC	135	7				
30	HE	185	5	80	CH SEC	195	8	130	CH	225	8	180	CH	125	8	230	HE	195	11	280	CH	105	10				
31	HE	135	6	81	CH	145	10	131	HE	165	10	181	CH	125	8	231	CH	235	10	281	CH	175	12				
32	CH	175	8	82	HE	145	8	132	CH	122	7	182	HE	185	6	232	CH	215	10	282	CH	175	6				
33	CH	155	6	83	CH	105	6	133	HE	155	10	183	CH	165	8	233	CH	165	6	283	HE	155	7				
34	CH	155	6	84	CH	165	7	134	HE	185	10	184	CH	155	7	234	CH	125	6	284	CH	185	6				
35	CH	115	8	85	HE	135	6	135	CH	135	8	185	CH	195	10	235	CH	105	8	285	CH	135	5				
36	CH	175	8	86	HE	155	8	136	CH	145	6	186	CH	155	6	236	HE	205	5	286	HE SC	125	5				
37	HE	175	8	87	HE	185	8	137	CH	105	8	187	CH	135	10	237	BO	115	10	287	CH	125	6				
38	HE	135	10	88	HE	185	8	138	CH	145	8	188	CH	155	6	238	HE	215	10	288	CH	225	2				
39	HE	225	10	89	CH	145	8	139	CH	215	8	189	CH	205	10	239	HE	155	6	289	CH	145	8				
40	CH	165	8	90	HE	125	8	140	HE	195	8	190	CH RO	175	8	240	HE	145	8	290	CH	145	8				
41	HE	175	10	91	HE	125	8	141	CH	215	5	191	CH RO	215	8	241	HE	155	5	291	CH	155	9				
42	HE	155	8	92	CH	205	8	142	CH	115	8	192	CH RO	145	5	242	HE	135	7	292	HE	195	8				
43	HE	175	10	93	CH	205	8	143	CH	145	8	193	HE	125	8	243	HE	185	7	293	CH	125	9				
44	HE	155	10	94	HE	155	7	144	CH	165	10	194	CH	195	10	244	CH	195	8	294	CH	155	6				
45	HE SC	205	8	95	HE	145	8	145	CH	135	8	195	CH	215	10	245	HE	145	6	295	CH	215	4				
46	CH	215	6	96	HE	155	8	146	CH	235	6	196	HE	175	10	246	CH	235	5	296	HE	205	4				
47	HE	165	8	97	CH	195	10	147	CH	215	10	197	CH	215	6	247	CH	165	8	297	HE	165	6				
48	CH	115	8	98	HE	205	8	148	CH	155	6	198	CH	165	6	248	HE	175	8	298	HE	195	6				
49	HE	225	7	99	HE	145	7	149	CH	205	7	199	CH RO	145	6	249	HE	165	8	299	HE	145	6				
50	HE	135	8	100	HE	145	8	150	CH	195	6	200	CH RO	175	7	250	HE SC	175	7	300	CH	125	6				

LOT 19

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974

92,3388 Ha; 3772 bois; cube moyen : 597 dm³; circ moyenne : 85 cm; 2251 m³ grumes; 1116 m³ houppiers
 Comp/Pa : 251/1, 252/1

Lieu(x) - dit(s)

HAN DU HAN (OUEST) - cpe 8, HAN DU HAN (EST) - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 19		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL		CHENE D'AMERIQUE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
35	11,0	-	-	12	0,636 m ³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	16	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	18	4,776 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	16	4,048 m ³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	16	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	21	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	14	23 m ³	-	-	-	-
105	33,5	2	-	6	-	-	-	-	-
115	36,5	8	6,284 m ³	10	13 m ³	-	-	-	-
125	40,0	9	-	2	-	-	-	-	-
135	43,0	14	-	1	-	-	-	-	-
145	46,0	25	49 m ³	-	3,294 m ³	-	-	-	-
155	49,5	41	-	-	-	1	-	-	-
165	52,5	53	-	-	-	1	-	1	-
175	55,5	54	232 m ³	-	-	3	7,854 m ³	-	1,076 m ³
185	59,0	54	-	-	-	2	-	1	-
195	62,0	51	218 m ³	-	-	-	3,884 m ³	1	3,643 m ³
205	65,0	55	-	-	-	3	-	-	-
215	68,5	43	-	-	-	-	-	2	-
225	71,5	30	-	-	-	1	-	1	-
235	75,0	24	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	20	482 m ³	-	-	-	8,184 m ³	1	12 m ³
255	81,0	12	-	-	-	1	-	-	-
265	84,5	5	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	9	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	3	-	-	-	-	-	-	-
295	94,0	3	-	-	-	-	-	-	-
305	97,0	-	-	-	-	-	-	-	-
315	100,5	1	-	-	-	-	-	-	-
325	103,5	1	148 m ³	-	-	-	3,917 m ³	-	-
Totaux Gr.		517	1 135 m ³	132	49 m ³	12	24 m ³	7	17 m ³
Houp./tail.			976 m ³		-		16 m ³		19 m ³

922/2025/3075/1/19 Tri 010

LOT 19

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

LOT 19		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		HETRE SANITAIRE SCOLYTE (FE) NORMAL		ERABLE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	26		-	-	-	-
35	11,0	-	-	414	22 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	398		-	-	-	-
55	17,5	-	-	318	97 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	224	57 m³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	174		-	-	-	-
85	27,0	-	-	146		-	-	-	-
95	30,0	-	-	96	183 m³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	92		-	-	-	-
115	36,5	-	-	74	130 m³	-	-	-	-
125	40,0	1		32		-	-	-	-
135	43,0	5		20		-	-	1	
145	46,0	7	13 m³	25	92 m³	-	-	1	2,500 m³
155	49,5	5		9		-	-	1	
165	52,5	8		1		-	-	1	
175	55,5	6	26 m³	2	20 m³	-	-	-	2,047 m³
185	59,0	8		-		-	-	-	-
195	62,0	1	15 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	8		1		-	-	-	-
215	68,5	6		-		-	-	-	-
225	71,5	1		-		-	-	-	-
235	75,0	2	43 m³	-	2,806 m³	1	2,136 m³	-	-
Totaux Gr.		58	97 m³	2 052	604 m³	1	2,136 m³	4	4,547 m³
Houp./tail.			97 m³		-		3 m³		4 m³

922/2025/3075/1/19 Tri 010

LOT 19		ER SYCOMORE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	10		-	-	-	-
35	11,0	-	-	100	5,670 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	146		-	-	-	-
55	17,5	-	-	154	43 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	172	44 m³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	128		-	-	-	-
85	27,0	-	-	83		-	-	-	-
95	30,0	-	-	73	122 m³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	45		-	-	-	-
115	36,5	-	-	39	62 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	17		-	-	-	-
135	43,0	-	-	15		-	-	-	-
145	46,0	-	-	4	37 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1		-	-	-	-
165	52,5	1	1,467 m³	1	2,956 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,467 m³	988	317 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			1 m³		-		-		-

922/2025/3075/1/19 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 251/1:2025/537, 252/1:2025/544, 252/1:2025/551, 252/1:2025/550, 251/1:2025/536, 252/1:2025/540, 252/1:2025/541, 252/1:2025/543, 252/1:2025/545, 251/1:2025/546, 251/1:2025/538, 252/1:2025/542, 251/1:2025/547, 251/1:2025/539, 251/1:2025/548, 252/1:2025/549

Remarques éventuelles pour le lot 19

Tous les bois marchands sont numérotés dans la flache (voir liste annexée au lot).

Pour des raisons culturelles, délai impératif d'exploitation = 31/03/2027 pour les bois de qualité chauffage (bois non numérotés).

Engins interdits en dehors des cloisonnements.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Annexe au lot n° 19 (1/3)

Listing bois par numéros comp 251-252/01											
1	CH	215	8	51	CH	195	10	101	CH	205	6
2	CH	185	8	52	CH	185	10	102	CH	165	10
3	CH	195	8	53	CH	215	12	103	CH	155	6
4	CH	235	8	54	CH	155	6	104	CH	275	10
5	CH	145	10	55	CH	175	8	105	CH	215	12
6	CH	195	10	56	CH	145	10	106	CH	205	9
7	CH	145	6	57	HE	185	8	107	CH	225	10
8	CH	155	8	58	CH	115	8	108	CH	125	8
9	CH	155	8	59	CH	185	8	109	CH	115	8
10	CH	205	10	60	CH	205	8	110	HE	165	6
11	CH SEC	205	8	61	CH	155	10	111	CH	135	12
12	CH	245	10	62	CH	115	6	112	CH	195	8
13	CH	175	8	63	CH	275	10	113	CH	215	7
14	CH	185	10	64	CH	235	10	114	CH	225	12
15	CH	185	8	65	CH	245	10	115	CH	265	10
16	CH SEC	165	8	66	ER	165	8	116	CH	105	8
17	CH	185	8	67	CH SEC	255	10	117	CH	245	12
18	CH	165	10	68	CH	235	10	118	HE	165	8
19	CH	205	10	69	CH	265	10	119	CH	255	12
20	CH	205	10	70	CH	215	8	120	CH	275	10
21	HE	165	8	71	CH	165	8	121	CH	155	10
22	CH SEC	185	8	72	CH	225	8	122	HE	185	8
23	CH	215	12	73	CH	165	10	123	CH	155	12
24	CH	165	12	74	HE	185	12	124	CH	195	8
25	CH	215	10	75	CH	215	10	125	CH	125	8
26	CH	165	10	76	CH	215	10	126	CH	165	10
27	CH	185	10	77	CH	185	4	127	HE	175	6
28	CH	185	12	78	CH	155	6	128	CH SEC	175	10
29	CH	215	10	79	CH	165	4	129	CH	155	8
30	CH	195	12	80	CH	175	8	130	CH	175	12
31	CH	175	8	81	CH	205	8	131	CH	215	10
32	CH	175	8	82	CH	205	10	132	CH	195	12
33	CH	165	10	83	CH	145	8	133	CH SEC	225	8
34	CH	245	8	84	CH	225	12	134	CH	195	8
35	CH	285	10	85	CH	145	7	135	CH	255	10
36	CH	265	8	86	CH	225	10	136	CH	195	10
37	CH	205	8	87	CH	175	8	137	HE	185	8
38	CH	215	8	88	CH	115	6	138	CH	135	10
39	CH	235	8	89	CH	195	9	139	CH	165	12
40	CH	155	8	90	CH	155	8	140	CH	145	10
41	CH	195	6	91	CH	205	12	141	CH	155	9
42	CH SEC	155	8	92	HE	185	8	142	CH	135	10
43	CH	175	8	93	CH	215	12	143	HE	165	10
44	CH	205	6	94	HE	145	8	144	CH	245	8
45	CH	225	8	95	CH	175	8	145	CH	145	12
46	HE	145	8	96	CH	195	12	146	CH	185	10
47	CH	215	6	97	HE	145	8	147	CH	195	10
48	CH	225	10	98	HE	205	4	148	CH	145	6
49	CH	195	8	99	CH SEC	205	7	149	CH	205	12
50	CH	195	12	100	CH	195	10	150	CH	205	8
								151	CH	125	8
								152	CH	205	12
								153	CH	145	10
								154	CH	155	8
								155	CH	175	10
								156	CH SEC	175	10
								157	HE	145	8
								158	CH	175	10
								159	HE	235	10
								160	CH	135	10
								161	CH	225	10
								162	CH	255	8
								163	CH	158	10
								164	CH	205	6
								165	CH	295	10
								166	CH	155	8
								167	CH RO	205	12
								168	CH RO	185	8
								169	CH RO	215	12
								170	CH	225	12
								171	CH	215	10
								172	CH	195	12
								173	CH	185	10
								174	CH	205	8
								175	HE	205	10
								176	HE	165	6
								177	ER	145	10
								178	HE SC	235	6
								179	PAG. hors catalogue		
								180	ER	165	6
								181	CH RO	195	8
								182	CH	245	8
								183	HE	205	8
								184	HE	215	8
								185	CH RO	165	6
								186	CH RO	215	8
								187	CH RO	245	8
								188	HE	215	12
								189	CH	265	8
								190	CH	155	10
								191	CH	205	8
								192	CH	145	8
								193	CH	155	8
								194	CH	165	4
								195	CH	165	10
								196	CH	275	10
								197	CH	205	8
								198	CH	225	10
								199	CH	325	10
								200	CH	195	10

(2/3)

Listing bois par numéros comp 251-252/01

201	CH	185	10	251	CH	135	8	301	CH	225	12	351	CH	155	10
202	CH	205	6	252	CH	165	8	302	CH	165	8	352	CH	275	10
203	CH	145	6	253	CH	155	10	303	HE	125	8	353	CH	165	98
204	CH	175	10	254	CH	205	6	304	CH	175	12	354	CH	255	10
205	CH	185	8	255	CH	135	10	305	CH	235	10	355	CH	175	10
206	CH	195	8	256	CH	145	8	306	CH	235	10	356	CH	275	9
207	CH	175	10	257	CH	245	7	307	CH	175	7	357	CH	155	9
208	CH	165	6	258	CH	185	6	308	CH	215	8	358	CH	165	6
209	CH	175	10	259	CH	195	9	309	CH	155	10	359	CH	205	10
210	CH	145	7	260	CH	255	8	310	CH	185	8	360	CH	115	8
211	CH	205	9	261	CH	235	8	311	CH	155	9	361	HE	185	8
212	CH	175	8	262	CH	245	9	312	CH	155	8	362	CH	145	9
213	CH	165	8	263	CH	175	12	313	CH	165	8	363	CH	215	11
214	CH	195	8	264	CH	195	10	314	CH	205	7	364	CH	205	10
215	CH	175	9	265	CH	185	7	315	CH	165	8	365	HE	155	4
216	CH	145	8	266	HE	205	12	316	CH	155	8	366	CH	215	10
217	CH	195	6	267	CH	235	9	317	CH	165	10	367	CH SEC	185	10
218	CH	135	8	268	CH	175	10	318	CH	135	8	368	CH	175	98
219	CH	125	10	269	HE	175	8	319	CH	205	8	369	CH	185	8
220	CH	115	6	270	CH	165	10	320	CH	195	9	370	CH	255	10
221	CH	195	10	271	CH	255	9	321	CH	195	8	371	CH	165	10
222	CH	195	10	272	CH	225	12	322	CH	175	11	372	CH	195	10
223	CH	275	9	273	CH	145	8	323	CH	165	8	373	CH	225	10
224	CH	165	8	274	CH	185	9	324	CH	195	11	374	CH	235	10
225	CH	195	10	275	CH	185	10	325	CH	165	9	375	CH	245	11
226	CH	225	10	276	CH	165	8	326	CH	165	9	376	CH	275	14
227	CH	135	7	277	CH	205	10	327	CH	195	8	377	CH	225	9
228	CH	165	10	278	CH	205	8	328	CH	245	10	378	CH	205	11
229	CH	175	10	279	CH	165	8	329	CH	145	7	379	CH	215	8
230	CH	215	11	280	CH	215	7	330	CH	125	6	380	CH	275	12
231	CH	175	8	281	CH	205	10	331	CH	205	11	381	CH	185	10
232	CH	235	9	282	CH	155	9	332	CH	185	9	382	CH	155	10
233	CH	165	8	283	CH	215	10	333	CH	205	10	383	CH	185	10
234	CH	235	11	284	CH	235	8	334	CH	165	10	384	CH	225	8
235	CH	225	8	285	CH	225	8	335	CH	185	7	385	CH	235	10
236	CH	175	11	286	CH	185	9	336	CH	165	8	386	CH	215	10
237	CH	245	9	287	CH	175	9	337	CH	145	10	387	CH	175	11
238	CH	255	10	288	CH	205	9	338	CH	195	10	388	HE	215	10
239	CH	245	8	289	CH	115	8	339	CH	155	8	389	CH	155	11
240	CH	225	11	290	CH SEC	205	9	340	CH	195	9	390	CH	205	12
241	CH	165	10	291	CH	125	9	341	CH	225	10	391	CH	155	10
242	CH	225	9	292	CH	185	8	342	CH	315	10	392	CH	175	10
243	CH	185	12	293	CH	165	9	343	CH	205	7	393	CH	185	12
244	HE	205	8	294	CH	205	10	344	CH	185	10	394	CH	155	10
245	CH	115	5	295	CH	125	8	345	CH	175	10	395	CH	245	11
246	CH	205	10	296	CH	215	10	346	CH	245	7	396	CH	185	10
247	CH	205	8	297	CH	235	8	347	CH	145	11	397	CH	185	8
248	CH	135	8	298	CH	255	9	348	CH	205	10	398	CH	165	10
249	CH	215	9	299	CH	195	9	349	CH	155	10	399	CH	235	14
250	CH	225	12	300	CH	295	11	350	CH	185	12	400	CH	185	10

(3/3)

Listing bois par numéros comp 251-252/01															
401	CH	215	12	451	CH	175	7	501	HE	185	7	551	CH	155	8
402	CH	205	8	452	CH	215	11	502	CH	245	85	552	CH	185	10
403	CH	225	11	453	CH	175	9	503	HE	175	7	553	CH	185	9
404	CH	155	10	454	CH	235	10	504	CH	165	10	554	HE	145	9
405	CH	165	12	455	HE	155	8	505	CH	215	9	555	CH	175	6
406	CH	195	11	456	CH	285	13	506	CH	165	10	556	CH	225	9
407	CH	205	10	457	CH	205	10	507	CH	205	10	557	CH	155	6
408	CH	205	12	458	CH	215	10	508	CH	185	9	558	CH	175	6
409	CH	175	12	459	CH	185	9	509	CH	215	8	559	CH	175	7
410	CH	125	10	460	CH	155	10	510	CH	175	7	560	CH	185	8
411	CH	205	12	461	CH	215	12	511	CH	165	8	561	CH	175	8
412	HE	135	8	462	CH	165	9	512	CH	135	9	562	CH	175	8
413	CH	165	9	463	CH	205	9	513	CH	205	10	563	CH	175	10
414	CH	185	10	464	CH	165	10	514	CH	195	10	564	CH	245	8
415	HE	145	7	465	CH	165	8	515	CH	245	10	565	CH	185	11
416	HE	175	8	466	CH	215	7	516	CH	135	6	566	CH	195	11
417	HE	215	7	467	CH	195	10	517	CH	185	8	567	CH	205	8
418	CH	105	8	468	CH	255	10	518	CH	205	10	568	CH	175	10
419	CH	165	9	469	CH	185	8	519	HE	215	10	569	HE	225	8
420	HE	135	8	470	CH	245	8	520	CH	235	8	570	CH	185	7
421	HE	135	8	471	CH	195	8	521	CH	175	9	571	CH SEC	175	8
422	HE	135	6	472	CH	145	8	522	CH	185	10	572	HE	155	7
423	CH	165	9	473	CH	215	10	523	CH	165	9	573	HE	175	8
424	CH	215	13	474	CH	195	8	524	CH	165	9	574	CH	175	7
425	CH	235	11	475	HE	215	10	525	CH	245	8	575	CH	175	9
426	HE	145	8	476	CH	175	8	526	CH	255	9	576	CH	235	8
427	CH	175	11	477	CH	175	9	527	CH	235	11	577	CH	175	11
428	CH	175	11	478	CH	215	11	528	HE	165	6	578	HE	185	6
429	CH	265	12	479	CH	165	9	529	HE	165	6	579	CH	185	10
430	CH	205	11	480	CH	185	9	530	CH	155	9	580	HE	205	9
431	CH	165	10	481	CH	225	12	531	CH	155	8	581	CH	135	7
432	CH	195	10	482	HE	195	5	532	CH	165	10	582	CH	135	8
433	CH	185	9	483	HE	205	10	533	CH	225	9	583	CH	215	10
434	CH	145	8	484	HE	135	8	534	CH	155	10	584	CH	285	10
435	CH	215	14	485	CH	225	8	535	CH	185	9	585	HE	155	8
436	CH	175	10	486	CH	205	10	536	CH	195	10	586	HE	175	8
437	HE	205	6	487	CH	125	7	537	CH	215	12	587	CH	205	8
438	CH	225	9	488	HE	165	10	538	CH	185	11	588	CH	225	11
439	CH	215	12	489	CH	175	9	539	CH	195	10	589	CH	145	8
440	HE	155	8	490	CH	145	8	540	CH	205	12	590	CH	215	10
441	CH	185	12	491	CH	215	10	541	CH	155	8	591	CH	205	12
442	CH	245	10	492	HE	235	8	542	CH	175	8	592	CH	185	7
443	CH	215	8	493	CH	225	11	543	CH	165	6	593	CH	295	8
444	CH	185	11	494	CH	195	8	544	CH	225	7	594	ER	135	10
445	CH	155	10	495	CH	235	6	545	CH	185	10	595	CH	185	10
446	CH	195	12	496	CH	195	10	546	CH	145	9	596	CH	195	11
447	CH	195	8	497	CH	235	10	547	CH	215	9	597	ER	155	6
448	CH	155	12	498	CH	205	9	548	CH	155	9	598	HE	205	6
449	CH	205	10	499	CH	175	10	549	CH	145	6	599	CH	235	8
450	CH	195	10	500	CH	165	10	550	CH	175	8	600	CH	185	8
												601	CH	235	11

LOT 20

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974

24,6121 Ha; 1434 bois; cube moyen : 937 dm³; circ moyenne : 97 cm; 1344 m3 grumes
 Comp/Pa : 251/11, 251/21, 252/11, 252/12, 252/21, 253/12, 254/12, 254/13, 255/12, 255/13

Lieu(x) - dit(s)

HAN DU HAN (OUEST) - cpe 8, HAN DU HAN (EST) - cpe 8, LAUWEZ CHARLIER - cpe 8, COTE DU HAVET - cpe 8, CHARLIER (40+58) - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 20		EPICEA AMELIORATION		EPICEA DEFINITIVE		EPICEA DEFINITIVE		EPICEA SANITAIRE	
Espèce	Coupe	NORMAL		NORMAL		BORDURE		SEC	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	14	3,866 m³	2	0,510 m³	-	-	-	-
65	20,5	72	26 m³	7	2,604 m³	1	0,372 m³	1	0,372 m³
75	24,0	125		49		-		1	
85	27,0	114	138 m³	102	94 m³	6	4,026 m³	5	3,891 m³
95	30,0	99		131		11		2	
105	33,5	65		121		24		2	
115	36,5	31	190 m³	71	329 m³	20	59 m³	1	5,119 m³
125	40,0	10		32		12		-	
135	43,0	11		14		6		-	
145	46,0	4	43 m³	1	75 m³	7	41 m³	-	-
155	49,5	2		1		5		-	
165	52,5	1		1		1		-	
175	55,5	-	7,295 m³	-	4,935 m³	-	14 m³	-	-
185	59,0	1	3,293 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		552	411 m³	532	506 m³	93	118 m³	12	9,382 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/20 Tri 010

LOT 20		DOUGLAS AMELIORATION							
Espèce	Coupe	NORMAL							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,248 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	9	3,258 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	27		-		-		-	
85	27,0	22	28 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	30		-		-		-	
105	33,5	36		-		-		-	
115	36,5	38	110 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	31		-		-		-	
135	43,0	20		-		-		-	
145	46,0	14	111 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	4		-		-		-	
165	52,5	7		-		-		-	
175	55,5	4	40 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	1	7,170 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		245	300 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/20 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 252/11:2025/504, 253/12:2025/510, 251/11:2025/500, 251/11:2025/501, 254/12:2025/513, 254/12:2025/514, 254/13:2025/516, 254/12:2025/520, 251/11:2025/499, 252/21:2025/509, 253/12:2025/512, 255/13:2025/518, 252/12:2025/505, 252/21:2025/507, 252/12:2025/506, 255/12:2025/517, 254/12:2025/519, 252/21:2025/508, 253/12:2025/511, 251/11:2025/498, 251/21:2025/502, 251/21:2025/503, 254/12:2025/515

Remarques éventuelles pour le lot 20

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 21Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-13

Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : GOUVERNEUR Fabian, 061/230880, 0479/861974
2,8477 Ha; 975 bois; cube moyen : 752 dm³; circ moyenne : 88 cm; 733 m³ grumes
Comp/Pa : 221/11, 259/12Lieu(x) - dit(s)

COTE HAVET (LECOMTE) - cpe 3, COTE DU HAVET - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 21		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	6		1		-		-	
55	17,5	41	11 m ³	1	0,399 m ³	-	-	-	-
65	20,5	96	35 m ³	7	2,464 m ³	-	-	-	-
75	24,0	194		14		1		-	
85	27,0	179	216 m ³	22	22 m ³	-	0,518 m ³	-	-
95	30,0	161		25		-		-	
105	33,5	81		17		-		-	
115	36,5	59	294 m ³	11	53 m ³	-	-	-	-
125	40,0	14		13		-		-	
135	43,0	9		9		-		-	
145	46,0	5	46 m ³	6	48 m ³	-	-	-	-
155	49,5	1	2,208 m ³	2	4,660 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		846	604 m ³	128	131 m ³	1	0,518 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/21 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 221/11:2025/881, 259/12:2025/883, 221/11:2025/878, 221/11:2025/882, 221/11:2025/879,
221/11:2025/880, 259/12:2025/884Remarques éventuelles pour le lot 21Exploitation sur lits de branches sur layons distants de 35 mètres d'une largeur n'excédant pas 5 mètres.
Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 22

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : BRICHART Vincent, 061/230880, 0471/551368
 2,7186 Ha; 545 bois; cube moyen : 137 dm³; circ moyenne : 49 cm; 75 m3 grumes
 Comp/Pa : 607/11

Lieu(x) - dit(s)

LES SENTINES - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 22		EPICEA							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	20		-		-		-	
35	11,0	108	5,552 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	181		-		-		-	
55	17,5	146	42 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	57	14 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	16		-		-		-	
85	27,0	12	11 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	4		-		-		-	
105	33,5	1	2,925 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		545	75 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/22 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 607/11:2025/419, 607/11:2025/420

Remarques éventuelles pour le lot 22

Exploitation mécanisée interdite du 15/04 au 15/07.

Débusquage obligatoire au cheval durant cette même période.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 23

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : BRICHART Vincent, 061/230880, 0471/551368
 12,3930 Ha; 506 bois; cube moyen : 1352 dm³; circ moyenne : 110 cm; 684 m3 grumes
 Comp/Pa : 607/21, 607/22

Lieu(x) - dit(s)

LES SENTINES - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 23		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	4	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	18	4,646 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	45	15 m ³	-	-	-	-
75	24,0	1	-	59	-	-	-	-	-
85	27,0	-	0,484 m ³	46	55 m ³	-	-	-	-
95	30,0	-	-	45	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	46	-	1	-	-	-
115	36,5	-	-	44	143 m ³	-	0,947 m ³	-	-
125	40,0	-	-	37	-	1	-	-	-
135	43,0	-	-	52	-	1	-	-	-
145	46,0	-	-	26	219 m ³	1	5,891 m ³	-	-
155	49,5	-	-	30	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	26	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	10	189 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	10	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	2	46 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-	-	1	4,673 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,484 m ³	501	676 m ³	4	6,838 m ³	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2025/3075/1/23 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 607/21:2025/886, 607/22:2025/423, 607/21:2025/888, 607/22:2025/422, 607/21:2025/885, 607/21:2025/887, 607/22:2025/424

Remarques éventuelles pour le lot 23

Dans la parcelle 607/21 (533 m³), abattage en épis et exploitation sur lits de branches (sauf abattage manuel) disposés dans les layons marqués sur place.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 24

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : BRICHART Vincent, 061/230880, 0471/551368
 5,4182 Ha; 426 bois; cube moyen : 443 dm³; circ moyenne : 71 cm; 189 m3 grumes
 Comp/Pa : 625/12

Lieu(x) - dit(s)

SOHISSE/MORTBONHOMME - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 24		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	5		-		-		-	
55	17,5	73	18 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	131	46 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	131		-		-		-	
85	27,0	57	100 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	22		-		-		-	
105	33,5	6		-		-		-	
115	36,5	1	25 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		426	189 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3075/1/24 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 625/12:2025/425, 625/12:2025/426

Remarques éventuelles pour le lot 24

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 25

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : BRICHART Vincent, 061/230880, 0471/551368
 16,8238 Ha; 1085 bois; cube moyen : 562 dm³; circ moyenne : 74 cm; 610 m3 grumes
 Comp/Pa : 756/12, 756/13, 756/22, 761/13, 761/22, 761/31

Lieu(x) - dit(s)

DESSUS LES CHAMBRETTES - cpe 2, LA BRUYERE - cpe 2

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 25		EPICEA AMELIORATION		EPICEA SANITAIRE SEC		DOUGLAS AMELIORATION		MELEZE DU JAPON AMELIORATION	
Espèce	Coupe	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	19	1,311 m ³	-	-	1	0,051 m ³	4	0,316 m ³
45	14,5	122		-	-	2		2	
55	17,5	164	55 m ³	-	-	2	0,528 m ³	12	3,324 m ³
65	20,5	208	73 m ³	-	-	-	-	7	2,541 m ³
75	24,0	209		2		-		7	
85	27,0	144	200 m ³	1	1,608 m ³	-	-	3	5,342 m ³
95	30,0	82		-	-	-	-	-	-
105	33,5	29		-	-	1		-	-
115	36,5	5	105 m ³	-	-	2	3,873 m ³	-	-
125	40,0	4		-	-	3		-	-
135	43,0	7		-	-	7		-	-
145	46,0	2	23 m ³	-	-	10	41 m ³	-	-
155	49,5	2		-	-	3		-	-
165	52,5	1		-	-	4		-	-
175	55,5	1	10 m ³	-	-	3	29 m ³	-	-
185	59,0	-	-	-	-	3		-	-
195	62,0	-	-	-	-	2	19 m ³	-	-
205	65,0	-	-	-	-	1		-	-
215	68,5	-	-	-	-	-		-	-
225	71,5	-	-	-	-	-		-	-
235	75,0	-	-	-	-	1		-	-
245	78,0	-	-	-	-	-	11 m ³	-	-
255	81,0	-	-	-	-	2		-	-
265	84,5	-	-	-	-	-		-	-
275	87,5	-	-	-	-	1	24 m ³	-	-
Totaux Gr.		999	467 m ³	3	1,608 m ³	48	128 m ³	35	12 m ³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2025/3075/1/25 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 756/13:2025/431, 756/22:2025/433, 756/12:2025/427, 756/12:2025/428, 756/12:2025/429,
 761/13:2025/435, 761/13:2025/436, 756/13:2025/430, 756/13:2025/432, 761/31:2025/438, 761/31:2025/439, 761/31:2025/440,
 756/22:2025/434, 761/31:2025/441, 761/22:2025/437

Remarques éventuelles pour le lot 25

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

Les 5 douglas de 200 cm et + de circonférence ont été mesurés au mètre ruban.

LOT 26

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-13



Propriété BOUILLON CNE

INFORMATIONS : PIERRET Séverin, 061/230880, 0473/653008
 24,2365 Ha; 663 bois; cube moyen : 490 dm³; circ moyenne : 75 cm; 325 m3 grumes
 Comp/Pa : 262/1

Lieu(x) - dit(s)

TAILLE BOURGAUD - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 26		EPICEA ENSEMENCEMENT BORDURE NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	54	3,618 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	47		-	-	-	-	-	-
55	17,5	48	17 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	36	12 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	30		-	-	-	-	-	-
85	27,0	29	30 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	36		-	-	-	-	-	-
105	33,5	30		-	-	-	-	-	-
115	36,5	24	80 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	25		-	-	-	-	-	-
135	43,0	15		-	-	-	-	-	-
145	46,0	3	60 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	5		-	-	-	-	-	-
165	52,5	3		-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	17 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1	2,813 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		386	222 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

922/2025/3075/1/26 Tri 013

LOT 26		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL		HETRE ENSEMENCEMENT CHAUFFAGE NORMAL		FEUILLUS DIVERS ENSEMENCEMENT CHAUFFAGE NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	30	1,650 m³	5	0,280 m³	-	-
45	14,5	-	-	32		3		-	-
55	17,5	-	-	31	9,100 m³	3	0,867 m³	-	-
65	20,5	-	-	35	9,275 m³	2	0,522 m³	-	-
75	24,0	-	-	35		1		-	-
85	27,0	-	-	35		-		-	-
95	30,0	-	-	22	43 m³	2	1,514 m³	-	-
105	33,5	-	-	22		1		-	-
115	36,5	-	-	6	22 m³	1	1,548 m³	-	-
125	40,0	-	-	7		1		-	-
135	43,0	-	-	2		-		-	-
145	46,0	-	-	-	10 m³	-	0,986 m³	-	-
155	49,5	1	1,974 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,974 m³	257	95 m³	19	5,717 m³	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

922/2025/3075/1/26 Tri 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 262/1:2025/1100, 262/1:2025/1101, 262/1:2025/1103, 262/1:2025/1102

Remarques éventuelles pour le lot 26

Pour des raisons culturelles, délai impératif d'exploitation = 31/03/2027

Exploitation sur layons distants de 40 mètres d'une largeur n'excédant pas 5 mètres.

En dérogation à l'article 38, § 1er, les rémanents peuvent être exportés. A défaut d'exportation, les rémanents seront rassemblés dans les cloisonnements ou mis en tas.

LOT 101

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
 49,3617 Ha; 100 bois; cube moyen : 1604 dm³; circ moyenne : 164 cm; 160 m³ grumes
 Comp/Pa : 518/2, 519/1, 519/2, 838/1

Lieu(x) - dit(s)

BOLET - cpe 11, ESPECHE (SUD-OUEST) - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 101		CHENE		CHENE		HETRE		HETRE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		SANITAIRE	
Qualité	Type	NORMAL		SEC		NORMAL		CHAMPIGNON	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	-	1,610 m ³	1	0,733 m ³	5	3,798 m ³	-	-
125	40,0	-		1		14		-	
135	43,0	-		-		11		-	
145	46,0	-	-	-	1,053 m ³	3	23 m ³	-	-
155	49,5	-		1		1		3	
165	52,5	-		-		2		3	
175	55,5	-	-	-	1,332 m ³	-	4,518 m ³	3	13 m ³
185	59,0	1		-		2		6	
195	62,0	-	2,306 m ³	-	-	-	3,959 m ³	6	26 m ³
205	65,0	1		-		-		3	
215	68,5	-		-		3		3	
225	71,5	-	3,225 m ³	-	-	-	8,979 m ³	1	16 m ³
Totaux Gr.		4	7,141 m ³	3	3,118 m ³	41	44 m ³	28	55 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/101 Tri 001

LOT 101		HETRE		HETRE					
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE					
Qualité	Type	SCOLYTE (FE)		SEC					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	2	4,414 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	2		1		-		-	
175	55,5	2	6,294 m ³	-	1,640 m ³	-	-	-	-
185	59,0	4		-		-		-	
195	62,0	5	21 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	3		-		-		-	
215	68,5	2		-		-		-	
225	71,5	1	17 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		23	49 m ³	1	1,640 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/101 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 838/1:2025/872, 838/1:2025/873, 838/1:2025/874, 519/1:2025/867, 519/1:2025/868, 518/2:2025/869, 519/2:2025/871, 838/1:2025/875, 838/1:2025/877, 519/1:2025/866, 519/2:2025/870, 838/1:2025/876

Remarques éventuelles pour le lot 101

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houpiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les autres essences, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Préserver les semis naturels et les feuillus divers en place.

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Tous les bois sont numérotés et pointés au GPS. Carte et liste disponibles sur demande auprès de l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la décroissance.

LOT 102

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
 29,2239 Ha; 33 bois; cube moyen : 1344 dm³; circ moyenne : 151 cm; 44 m³ grumes
 Comp/Pa : 516/1, 822/1, 822/2

Lieu(x) - dit(s)

MOINY - cpe 10, BASSE VOIE (SUD) - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 102		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	-	-	-	-	1	0,624 m ³	-	-
125	40,0	1		-		6		-	
135	43,0	-		-		5		-	
145	46,0	1	3,008 m ³	-	-	5	15 m ³	-	-
155	49,5	1		-		3		-	
165	52,5	-		1		1		-	
175	55,5	1	4,001 m ³	1	4,086 m ³	2	8,152 m ³	-	-
185	59,0	-		-		1		-	
195	62,0	-		-		1	3,726 m ³	-	-
205	65,0	-		-		2	5,936 m ³	-	-
Totaux Gr.		4	7,009 m ³	2	4,086 m ³	27	33 m ³	-	-
Houp./tail.									

922/2025/3419/1/102 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 516/1:2024/964, 822/2:2024/985, 516/1:2024/963, 516/1:2024/966, 822/1:2024/981

Remarques éventuelles pour le lot 102

Bois martelés en 2024.

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les chênes, recoupe marchande.

Préserver les semis naturels et les feuillus divers en place.

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Tous les bois sont numérotés et pointés au GPS. Carte et liste disponibles sur demande auprès de l'Agent forestier.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Mesure au compas. Estimation du volume à la décroissance.

LOT 103

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
 4,8965 Ha; 67 bois; cube moyen : 2719 dm³; circ moyenne : 154 cm; 182 m³ grumes
 Comp/Pa : 519/21, 519/31, 824/31, 824/32

Lieu(x) - dit(s)

BOLET - cpe 11, SINCE JEAN GEROT - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 103		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	-	-	-	-	-	-	2	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	5	9,466 m ³
125	40,0	1	-	-	-	-	-	3	2
135	43,0	-	-	1	-	-	-	12	2
145	46,0	1	4,072 m ³	1	4,227 m ³	5	40 m ³	1	9,253 m ³
155	49,5	-	-	-	-	-	-	3	-
165	52,5	-	-	1	-	-	-	6	-
175	55,5	-	-	-	2,975 m ³	6	47 m ³	1	3,163 m ³
185	59,0	2	-	-	-	4	-	1	-
195	62,0	1	12 m ³	-	-	1	20 m ³	1	7,394 m ³
205	65,0	-	-	-	-	-	-	1	-
215	68,5	1	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	-	5,334 m ³	-	-	-	-	-	4,262 m ³
255	81,0	-	-	-	-	-	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	-	-	1	9,266 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	21 m ³	4	16 m ³	47	116 m ³	9	24 m ³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2025/3419/1/103 Tri 001

LOT 103		MELEZE DU JAPON SANITAIRE SEC NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
155	49,5	1	2,583 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	2,583 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2025/3419/1/103 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 519/21:2025/791, 519/31:2025/795, 824/31:2025/830, 519/21:2025/793, 824/31:2025/829, 824/32:2025/832, 824/32:2025/833, 519/21:2025/792, 824/32:2025/831, 824/32:2025/834, 519/31:2025/794, 519/31:2025/796, 519/31:2025/797

Remarques éventuelles pour le lot 103

Pour des raisons de préservation des semis naturels et du sous-étage, abattage et ébranchage manuel obligatoire. En raison de la grande dimension des houppiers des arbres à abattre et des risques de dégâts d'abattage aux arbres réservés et au sous-étage, l'exploitation est interdite entre le 01/05 et le 15/08 (cf. art.31§1 du cahier général des charges).

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Tous les bois sont pointés au GPS, liste des coordonnées disponible sur demande auprès de l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 104

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
 5,7948 Ha; 149 bois; cube moyen : 3162 dm³; circ moyenne : 168 cm; 471 m3 grumes
 Comp/Pa : 801/21, 801/31

Lieu(x) - dit(s)

LA NAWE - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 104		DOUGLAS AMELIORATION		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE		GRANDIS AMELIORATION		GRANDIS AMELIORATION BORDURE	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	-		-		2		-	
115	36,5	1	1,445 m³	-	-	2	4,824 m³	-	-
125	40,0	-		-		2		-	
135	43,0	2		1		3		-	
145	46,0	7	20 m³	1	4,154 m³	3	15 m³	-	-
155	49,5	3		-		3		-	
165	52,5	7		1		2		1	
175	55,5	7	54 m³	3	13 m³	10	45 m³	-	2,719 m³
185	59,0	10		2		7		-	
195	62,0	2	48 m³	5	28 m³	5	45 m³	-	-
205	65,0	5		1		2		-	
215	68,5	2		6		-		-	
225	71,5	-		3		-		1	
235	75,0	1	41 m³	-	52 m³	-	8,870 m³	-	5,192 m³
Totaux Gr.		47	164 m³	23	97 m³	41	119 m³	2	7,911 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/104 Tri 001

LOT 104		GRANDIS SANITAIRE		MELEZE DU JAPON AMELIORATION					
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	1,090 m³	4	5,444 m³	-	-	-	-
125	40,0	5		2		-		-	
135	43,0	2		2		-		-	
145	46,0	2	16 m³	1	9,076 m³	-	-	-	-
155	49,5	4		2		-		-	
165	52,5	4		-		-		-	
175	55,5	2	28 m³	1	7,933 m³	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	1	11 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	4,435 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		24	61 m³	12	22 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/104 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 801/21:2025/807, 801/21:2025/809, 801/21:2025/813, 801/21:2025/804, 801/21:2025/811, 801/21:2025/812, 801/31:2025/815, 801/21:2025/805, 801/21:2025/806, 801/21:2025/808, 801/21:2025/810, 801/31:2025/814

Remarques éventuelles pour le lot 104

Préserver les semis naturels et les feuillus divers en place.
 Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.
 Débusquage au fur et à mesure de l'abattage (délai max 24h après l'abattage).
 Tous les bois sont pointés au GPS, liste des coordonnées disponible sur demande auprès de l'Agent forestier.
 Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 105

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
 4,3003 Ha; 689 bois; cube moyen : 138 dm³; circ moyenne : 45 cm; 95 m3 grumes
 Comp/Pa : 831/11, 838/12, 839/14, 839/15

Lieu(x) - dit(s)

RAMBUCHAILLE (Centre). - cpe 5, ESPECHE (SUD-OUEST) - cpe 11, ESPECHE (SUD-EST) - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 105		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	24		-		-		17	
35	11,0	156	9,732 m ³	-	-	-	-	68	4,436 m ³
45	14,5	190		-		1		19	
55	17,5	117	46 m ³	-	-	1	0,322 m ³	2	2,594 m ³
65	20,5	53	16 m ³	2	0,566 m ³	-	-	-	-
75	24,0	12		-		-		-	
85	27,0	6	8,153 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	4	2,593 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		562	82 m ³	2	0,566 m ³	2	0,322 m ³	106	7,030 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/105 Tri 001

LOT 105		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	5	0,297 m ³	1	0,063 m ³	-	-	-	-
45	14,5	1		1		-		-	
55	17,5	1	0,299 m ³	2	0,513 m ³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,264 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	-	-	2	1,070 m ³	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	-		1		-		-	
115	36,5	-	-	-	0,845 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	1,227 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	0,860 m ³	8	3,718 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/105 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 839/14:2025/859, 839/14:2025/857, 831/11:2025/843, 831/11:2025/844, 838/12:2025/848, 838/12:2025/846, 838/12:2025/849, 839/14:2025/856, 839/15:2025/860, 839/15:2025/861, 838/12:2025/847, 838/12:2025/845, 839/14:2025/858

Remarques éventuelles pour le lot 105

Pour des raisons de protection du sol et des arbres réservés, débusquage au cheval obligatoire.

Utilisation d'abatteuse-ébrancheuse interdite entre le 15/04 et le 15/07.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 106

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
 5,6803 Ha; 138 bois; cube moyen : 1092 dm³; circ moyenne : 99 cm; 151 m³ grumes
 Comp/Pa : 824/13, 830/11, 839/13

Lieu(x) - dit(s)

SINCE JEAN GEROT - cpe 5, RAMIBUCHAILLE(OUEST) - cpe 11, ESPECHE (SUD-EST) - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 106		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	2	0,520 m ³	-	-	-	-	1	0,260 m ³
65	20,5	5	1,910 m ³	-	-	-	-	1	0,382 m ³
75	24,0	16		-		-		-	
85	27,0	12	17 m ³	5	3,319 m ³	-	-	1	0,795 m ³
95	30,0	19		2		-		-	
105	33,5	17		1		1		1	
115	36,5	13	58 m ³	1	4,058 m ³	-	1,239 m ³	-	1,074 m ³
125	40,0	13		1		-		-	
135	43,0	5		1		-		-	
145	46,0	5	45 m ³	1	5,435 m ³	-	-	-	-
155	49,5	2	5,452 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		109	128 m ³	12	13 m ³	1	1,239 m ³	4	2,511 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/106 Tri 001

LOT 106		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	1	0,253 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,740 m ³	1	0,370 m ³	-	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	3	4,541 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		11	5,534 m ³	1	0,370 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/106 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 824/13:2025/824, 824/13:2025/822, 830/11:2025/837, 824/13:2025/821, 824/13:2025/820, 839/13:2025/852, 839/13:2025/854, 830/11:2025/836, 839/13:2025/855, 824/13:2025/823, 830/11:2025/835, 839/13:2025/853

Remarques éventuelles pour le lot 106

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.
 Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 107

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
 4,1407 Ha; 402 bois; cube moyen : 456 dm³; circ moyenne : 70 cm; 183 m³ grumes
 Comp/Pa : 824/14

Lieu(x) - dit(s)

SINCE JEAN GEROT - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 107		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
35	11,0	2	0,152 m ³	-	-	1	0,074 m ³	-	-
45	14,5	32		-		5		-	
55	17,5	68	22 m ³	3	0,699 m ³	3	1,411 m ³	3	0,663 m ³
65	20,5	86	31 m ³	3	1,026 m ³	3	1,020 m ³	1	0,325 m ³
75	24,0	71		4		4		2	
85	27,0	51	69 m ³	1	2,502 m ³	-	1,868 m ³	1	1,482 m ³
95	30,0	38		4		2		-	
105	33,5	9		-		-		2	
115	36,5	1	42 m ³	1	4,290 m ³	-	1,562 m ³	1	2,979 m ³
Totaux Gr.		358	164 m ³	16	8,517 m ³	18	5,935 m ³	10	5,449 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/107 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 824/14:2025/828, 824/14:2025/825, 824/14:2025/826, 824/14:2025/827

Remarques éventuelles pour le lot 107

Cloisonnements à créer : les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement.

Circulation des engins d'exploitation uniquement autorisée dans ces cloisonnements (écartement entre cloisonnements d'environ 30 mètres).

Exploitation mécanisée interdite du 15/04 au 15/07. Débusquage au cheval obligatoire pendant cette même période.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 108

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
 1,9255 Ha; 97 bois; cube moyen : 2887 dm³; circ moyenne : 159 cm; 280 m3 grumes
 Comp/Pa : 529/11, 529/12, 824/12

Lieu(x) - dit(s)

GRAND ROLY - cpe 5, SINCE JEAN GEROT - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 108		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,742 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	5	8,111 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	7		-		-		-	
135	43,0	8		1		-		-	
145	46,0	11	54 m ³	1	4,190 m ³	-	-	-	-
155	49,5	12		1		-		-	
165	52,5	13		2		-		-	
175	55,5	5	91 m ³	7	31 m ³	-	-	-	-
185	59,0	5		4		-		-	
195	62,0	4	36 m ³	2	23 m ³	-	-	-	-
205	65,0	1		5		-		-	
215	68,5	1	9,962 m ³	-	22 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		74	200 m ³	23	80 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2025/3419/1/108 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 529/11:2025/800, 824/12:2025/816, 824/12:2025/817, 824/12:2025/819, 529/12:2025/801, 824/12:2025/818, 529/11:2025/798, 529/11:2025/799, 529/12:2025/803, 529/12:2025/802

Remarques éventuelles pour le lot 108

Pour les parcelles 529/11 et 529/12 (134 m³), pour des raisons de préservation des semis naturels et du sous-étage :

- abattage et ébranchage manuel obligatoire;
 - abattage uniquement en dehors des zones de semis denses;
 - circulation des engins uniquement dans les zones définies en concertation avec l'Agent forestier.
- Le franchissement du ruisseau qui traverse le chemin d'accès est soumis à dérogation (art. 58bis de la loi sur la Conservation de la Nature).

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 109Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105

Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
1,6823 Ha; 329 bois; cube moyen : 1745 dm³; circ moyenne : 126 cm; 574 m3 grumes
Comp/Pa : 839/12Lieu(x) - dit(s)

ESPECHE (SUD-EST) - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 109		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	9	7,411 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	21		2		-		-	
105	33,5	29		2		-		-	
115	36,5	70	154 m ³	4	9,534 m ³	-	-	-	-
125	40,0	53		8		-		-	
135	43,0	53		4		-		-	
145	46,0	31	265 m ³	7	36 m ³	-	-	-	-
155	49,5	13		3		-		-	
165	52,5	8		2		-		-	
175	55,5	2	64 m ³	2	19 m ³	-	-	-	-
185	59,0	2		2		-		-	
195	62,0	1	11 m ³	-	7,022 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		293	501 m ³	36	72 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2025/3419/1/109 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 839/12:2025/850, 839/12:2025/851

Remarques éventuelles pour le lot 109

Présence de recrûs et de semis : respect impératif de l'article 38 §1 du CDC.

Pour des raisons de préservation des semis naturels :

- exploitation sur lits de branches (sauf si abattage et ébranchage manuel) sur layons distants de 35 mètres et d'une largeur n'excédant pas 5 mètres;

- abattage uniquement en dehors des zones de semis denses;

- débusquage au fur et à mesure de l'abattage (délai max 24h après l'abattage);

- circulation des engins uniquement dans les zones définies en concertation avec l'Agent forestier.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 110Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105

Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
14,5706 Ha; 249 bois; cube moyen : 716 dm³; circ moyenne : 92 cm; 178 m³ grumes
Comp/Pa : 830/41, 830/42, 830/43Lieu(x) - dit(s)

RAMIBUCHAILLE(OUEST) - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 110		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE CHABLIS DERACINE NORMAL		PIN SYLVESTRE SANITAIRE SEC NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,236 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	23	7,774 m ³	-	-	1	0,338 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	47		-	-	2		-	-	-	-	-	-
85	27,0	50	51 m ³	-	-	-	0,912 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	45		-	-	-		-	-	-	-	-	-
105	33,5	37		-	-	-		-	-	-	-	-	-
115	36,5	26	95 m ³	1	1,070 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	11		-	-	-		-	-	-	-	-	-
135	43,0	5	22 m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		245	176 m ³	1	1,070 m ³	3	1,250 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-		-		-

922/2025/3419/1/110 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 830/43:2025/841, 830/41:2025/839, 830/42:2025/840, 830/41:2025/838, 830/43:2025/842

Remarques éventuelles pour le lot 110

Présence de régénération naturelle et de plantations en sous étage : respect impératif de l'article 38 §1 du CDC.

Pour des raisons de préservation de ces régénérations :

- conformément à l'article 31 §1, abattage interdit entre le 01/05 et le 15/08;

- préservation obligatoire des chênes;

- circulation des engins uniquement dans les zones définies en concertation avec l'Agent forestier (treuillage à prévoir pour certains bois).

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 111

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

14,9212 Ha; 43 bois; cube moyen : 2161 dm³; circ moyenne : 186 cm; 93 m3 grumes

Comp/Pa : 403/1

Lieu(x) - dit(s)

VIVIDIAME (OUEST) - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 111		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE SANITAIRE CHAMPIGNON NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,556 m ³	-		-		-	
125	40,0	2		1		3		-	
135	43,0	-		-		4		-	
145	46,0	-	2,282 m ³	1	2,731 m ³	-	5,923 m ³	-	
155	49,5	-		-		1		-	
165	52,5	-		-		1		-	
175	55,5	-		-		1	5,200 m ³	1	1,054 m ³
185	59,0	-		-		1		-	
195	62,0	-		1	2,623 m ³	3	8,635 m ³	1	1,961 m ³
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		2		3	
225	71,5	-		-		5		-	
235	75,0	-		-		3		1	
245	78,0	-		-		1	34 m ³	-	11 m ³
Totaux Gr.		3	2,838 m ³	3	5,354 m ³	25	54 m ³	6	14 m ³
Houp./tail.									

922/2025/3419/1/111 Tri 002

LOT 111		HETRE SANITAIRE SCOLYTE (FE) NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	1	7,914 m ³	-		-		-	
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	1	9,064 m ³	-		-		-	
Totaux Gr.		6	17 m ³	-		-		-	
Houp./tail.				-		-		-	

922/2025/3419/1/111 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 403/1:2025/1112, 403/1:2025/1111, 403/1:2025/1113, 403/1:2025/1109, 403/1:2025/1110

Remarques éventuelles pour le lot 111

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houpiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les chênes, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Préserver les semis naturels.

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Tous les bois sont numérotés et pointés au GPS. Carte et liste disponibles sur demande auprès de l'Agent forestier.

LOT 112

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

34,0067 Ha; 2005 bois; cube moyen : 191 dm³; circ moyenne : 50 cm; 383 m³ grumes
 Comp/Pa : 403/1, 404/12, 404/13, 500/11, 500/12, 500/51, 502/1, 502/13, 502/14, 502/15, 502/51

Lieu(x) - dit(s)

VIVIDIAME (OUEST) - cpe 11, VIVIDIAME (NORD) - cpe 5, ROEMONT - cpe 5, ROHEMONT - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 112		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	83		-		-		30	
35	11,0	382	25 m ³	1	0,055 m ³	3	0,192 m ³	77	5,001 m ³
45	14,5	473		-		-		42	
55	17,5	368	135 m ³	-	-	1	0,212 m ³	21	8,371 m ³
65	20,5	192	59 m ³	1	0,352 m ³	-	-	19	4,928 m ³
75	24,0	101		1		1		5	
85	27,0	31	61 m ³	1	0,870 m ³	2	1,700 m ³	1	2,275 m ³
95	30,0	29		-		-		-	
105	33,5	11		1		-		-	
115	36,5	3	35 m ³	2	3,449 m ³	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	1	3,328 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 675	318 m ³	7	4,726 m ³	7	2,104 m ³	195	21 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/112 Tri 002

LOT 112		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
35	11,0	9	0,494 m ³	4	0,264 m ³	-	-	-	-
45	14,5	17		15		-		-	
55	17,5	7	3,107 m ³	14	4,889 m ³	-	-	-	-
65	20,5	7	1,851 m ³	12	3,669 m ³	-	-	-	-
75	24,0	-		10		-		-	
85	27,0	1	0,469 m ³	8	8,814 m ³	-	-	-	-
95	30,0	1		8		-		-	
105	33,5	-		3		-		-	
115	36,5	-	0,598 m ³	4	13 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	1,314 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		42	6,519 m ³	79	32 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/112 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 404/12:2025/1116, 500/11:2025/1122, 500/11:2025/1126, 502/13:2025/1149, 404/12:2025/1115, 500/11:2025/1121, 500/51:2025/1140, 500/51:2025/1141, 502/13:2025/1150, 502/15:2025/1156, 404/13:2025/1119, 500/11:2025/1125, 502/1:2025/1144, 502/15:2025/1155, 403/1:2025/1114, 404/13:2025/1118, 500/11:2025/1124, 500/12:2025/1130, 500/51:2025/1142, 502/13:2025/1151, 502/15:2025/1154, 502/51:2025/1159, 500/12:2025/1129, 500/51:2025/1143, 502/14:2025/1153, 404/12:2025/1117, 500/12:2025/1128, 500/12:2025/1132, 502/13:2025/1152, 502/51:2025/1158

Remarques éventuelles pour le lot 112

Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.

Dans les parcelles 404/13, 500/11, 500/12, 502/13 et 502/15 (274 m³) : exploitation mécanisée uniquement autorisée depuis les cloisonnements, chemins et coupes-feux. Débusquage au cheval obligatoire pour les bois non accessibles depuis ces voies de vidange.

Dans les parcelles 502/1 et 502/14 (16 m³), abattage et ébranchage manuels et débusquage au cheval obligatoire.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 113

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

9,7088 Ha; 315 bois; cube moyen : 981 dm³; circ moyenne : 94 cm; 309 m3 grumes
 Comp/Pa : 500/13, 509/12, 509/13

Lieu(x) - dit(s)

ROEMONT - cpe 5, DERRIERE HOUMONT - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 113		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	9	2,592 m ³	-	-	-	-	2	0,506 m ³
65	20,5	26	11 m ³	-	-	-	-	6	2,220 m ³
75	24,0	38		2		1		12	
85	27,0	36	49 m ³	1	1,784 m ³	-	0,580 m ³	9	12 m ³
95	30,0	47		4		1		10	
105	33,5	31		4		-		9	
115	36,5	20	110 m ³	4	13 m ³	-	0,961 m ³	2	20 m ³
125	40,0	10		4		-		3	
135	43,0	6		-		-		2	
145	46,0	4	38 m ³	4	15 m ³	-	-	-	8,124 m ³
155	49,5	-		2		-		1	
165	52,5	-		2		-		-	
175	55,5	-	-	1	14 m ³	-	-	-	2,385 m ³
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-	-	1	4,278 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		227	211 m ³	29	48 m ³	2	1,541 m ³	56	45 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/113 Tri 002

LOT 113		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL							
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
155	49,5	1	2,340 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	2,340 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/113 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 509/12:2025/1161, 509/13:2025/1166, 509/13:2025/1164, 500/13:2025/1133, 509/12:2025/1160, 509/12:2025/1162, 500/13:2025/1134, 509/13:2025/1163, 500/13:2025/1135, 509/13:2025/1165

Remarques éventuelles pour le lot 113

Dans la parcelle 500/13, présence de semis naturels.
 Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 114

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

4,4004 Ha; 318 bois; cube moyen : 451 dm³; circ moyenne : 56 cm; 143 m3 grumes

Comp/Pa : 500/31, 500/32

Lieu(x) - dit(s)

ROEMONT - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 114		EPICEA CLOISONNEMENT		MELEZE DU JAPON AMELIORATION		MELEZE DU JAPON AMELIORATION BORDURE		MELEZE DU JAPON CLOISONNEMENT	
Espèce Coupe Qualité Type		NORMAL NORMAL		NORMAL NORMAL		NORMAL NORMAL		NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	84		-		-		23	
35	11,0	58	3,676 m ³	1	0,079 m ³	-	-	20	1,637 m ³
45	14,5	22		-		-		4	
55	17,5	5	2,875 m ³	4	1,004 m ³	-	-	2	0,798 m ³
65	20,5	1	0,233 m ³	7	2,541 m ³	-	-	1	0,248 m ³
75	24,0	1		18		2		-	
85	27,0	-	0,321 m ³	5	12 m ³	3	2,887 m ³	-	-
95	30,0	-		2		4		-	
105	33,5	-		2		2		-	
115	36,5	-	-	2	7,068 m ³	-	5,120 m ³	-	-
125	40,0	-		9		-		-	
135	43,0	-		11		-		-	
145	46,0	-	-	9	57 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		8		-		-	
165	52,5	-		5		-		-	
175	55,5	-	-	2	42 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	3,622 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		171	7,105 m ³	86	125 m ³	11	8,007 m ³	50	2,683 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/114 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 500/31:2025/1137, 500/32:2025/1139, 500/31:2025/1169, 500/32:2025/1138, 500/31:2025/1136

Remarques éventuelles pour le lot 114

Afin de préserver les semis naturels et le sous-étage, exploitation interdite entre le 01/05 et le 15/08.

Engins d'exploitation interdits dans la parcelle en dehors des cloisonnements.

Les petits bois des cloisonnements devront être exploités et débordés préalablement à l'abattage des gros bois.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 115

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282
 2,5000 Ha; 416 bois; cube moyen : 2879 dm³; circ moyenne : 154 cm; 1198 m3 grumes
 Comp/Pa : 502/12

Lieu(x) - dit(s)

ROHEMONT - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 115		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
85	27,0	1	0,830 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	4		1		1		-	
105	33,5	8		-		1		-	
115	36,5	18	43 m ³	2	4,082 m ³	-	2,344 m ³	-	-
125	40,0	34		1		-		-	
135	43,0	47		5		2		-	
145	46,0	50	289 m ³	9	34 m ³	-	4,322 m ³	-	-
155	49,5	48		9		-		-	
165	52,5	44		16		-		-	
175	55,5	34	402 m ³	15	129 m ³	-	-	-	-
185	59,0	15		14		-		-	
195	62,0	10	105 m ³	13	112 m ³	-	-	-	-
205	65,0	2		5		-		-	
215	68,5	1		4		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	-	21 m ³	1	51 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		317	861 m ³	95	330 m ³	4	6,666 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/115 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 502/12:2025/1146, 502/12:2025/1145, 502/12:2025/1148

Remarques éventuelles pour le lot 115

Préserver les semis naturels et le sous-étage.

Exploitation sur lits de branches sur layons distants de 40 mètres et d'une largeur n'excédant pas 5 mètres. Aucun engin d'exploitation en dehors des layons, chemins et coupes-feux.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 116

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695
 16,8950 Ha; 61 bois; cube moyen : 2372 dm³; circ moyenne : 190 cm; 145 m3 grumes
 Comp/Pa : 109/1, 110/1

Lieu(x) - dit(s)

DEFOY(NOLLEVAUX NORD - cpe 11, DEFOY (LAUNOY EST) - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 116		CHENE		HETRE		HETRE			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE			
Coupe		NORMAL		NORMAL		CHAMPIGNON			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	-		1		-		-	
135	43,0	-		3		-		-	
145	46,0	3	3,498 m ³	1	4,853 m ³	-	-	-	-
155	49,5	2		1		-		-	
165	52,5	-		5		-		-	
175	55,5	-	2,828 m ³	10	28 m ³	1	1,579 m ³	-	-
185	59,0	-		7		-		-	
195	62,0	-	-	4	26 m ³	1	1,570 m ³	-	-
205	65,0	-		4		-		-	
215	68,5	-		5		-		-	
225	71,5	-		6		-		-	
235	75,0	-		2		-		-	
245	78,0	-	-	2	64 m ³	1	3,329 m ³	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-	-	2	9,092 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	6,326 m ³	53	132 m ³	3	6,478 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/116 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 110/1:2025/889, 109/1:2025/893, 109/1:2025/892, 110/1:2025/890

Remarques éventuelles pour le lot 116

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houpiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les chênes, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 117

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695
 20,3517 Ha; 105 bois; cube moyen : 2386 dm³; circ moyenne : 186 cm; 251 m3 grumes
 Comp/Pa : 203/1

Lieu(x) - dit(s)

LA MOHY (SUD) - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 117		HETRE AMELIORATION		HETRE SANITAIRE CHAMPIGNON		ER SYCOMORE AMELIORATION			
Espèce	Coupe	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	11		-		1		-	
135	43,0	13		-		-		-	
145	46,0	12	38 m ³	-	-	-	0,985 m ³	-	-
155	49,5	5		-		-		-	
165	52,5	5		-		-		-	
175	55,5	5	25 m ³	1	2,029 m ³	-	-	-	-
185	59,0	4		-		-		-	
195	62,0	6	25 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	3		-		-		-	
215	68,5	7		1		-		-	
225	71,5	8		1		-		-	
235	75,0	5		-		-		-	
245	78,0	6	106 m ³	-	4,148 m ³	-	-	-	-
255	81,0	4		-		-		-	
265	84,5	1		-		-		-	
275	87,5	4		-		-		-	
285	90,5	2	49 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		101	243 m ³	3	6,177 m ³	1	0,985 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/117 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 203/1:2025/896, 203/1:2025/898, 203/1:2025/897

Remarques éventuelles pour le lot 117

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houpiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour l'érable, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08).

LOT 118

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695

28,0391 Ha; 4903 bois; cube moyen : 266 dm³; circ moyenne : 54 cm; 1306 m³ grumes

Comp/Pa : 110/11, 110/12, 110/13, 110/14, 110/15, 110/21, 110/22, 110/31, 110/51, 111/12, 111/13, 111/14, 111/21, 111/31

Lieu(x) - dit(s)

DEFOY(NOLLEVAUX SUD) - cpe 5, DEFOY(NOLLEVAUX NORD) - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 118		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	237		-		75		2	
35	11,0	748	49 m ³	-	-	282	18 m ³	6	0,364 m ³
45	14,5	815		-		294		4	
55	17,5	700	252 m ³	-	-	168	69 m ³	5	1,483 m ³
65	20,5	459	148 m ³	-	-	101	30 m ³	7	2,189 m ³
75	24,0	210		-		51		9	
85	27,0	79	147 m ³	-	-	34	43 m ³	2	5,008 m ³
95	30,0	32		-		14		2	
105	33,5	14		-		11		-	
115	36,5	14	61 m ³	1	1,328 m ³	11	36 m ³	-	1,528 m ³
125	40,0	8		-		7		2	
135	43,0	4		-		4		1	
145	46,0	2	25 m ³	-	-	4	27 m ³	-	4,631 m ³
155	49,5	2		-		3		-	
165	52,5	1		-		1		-	
175	55,5	4	21 m ³	-	-	1	14 m ³	1	3,247 m ³
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	-	3,598 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	1	4,804 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		3 331	711 m ³	1	1,328 m ³	1 061	237 m ³	41	18 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/118 Tri 003

LOT 118

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

LOT 118		PECTINE AMELIORATION		PECTINE SANITAIRE		MELEZE DU JAPON AMELIORATION		MELEZE DU JAPON SANITAIRE	
Espèce		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION		SANITAIRE	
Coupe		NORMAL		SCOLYTE SEC RX		NORMAL		SCOLYTE SEC RX	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		12		-	
35	11,0	3	0,228 m³	-	-	51	3,624 m³	-	-
45	14,5	7		2		50		-	
55	17,5	22	6,243 m³	-	0,280 m³	30	12 m³	-	-
65	20,5	43	15 m³	-	-	6	1,672 m³	-	-
75	24,0	47		3		3		-	
85	27,0	47	52 m³	3	3,174 m³	-	1,089 m³	-	-
95	30,0	27		2		1		-	
105	33,5	19		-		1		-	
115	36,5	17	61 m³	2	3,828 m³	-	2,419 m³	-	-
125	40,0	8		-		2		-	
135	43,0	4		-		8		-	
145	46,0	4	26 m³	-	-	11	48 m³	-	-
155	49,5	1		-		6		-	
165	52,5	1		-		4		-	
175	55,5	1	7,947 m³	-	-	4	44 m³	1	3,355 m³
185	59,0	-		-		7		1	
195	62,0	-	-	-	-	1	32 m³	-	3,729 m³
205	65,0	-	-	-	-	2	9,851 m³	-	-
Totaux Gr.		251	168 m³	12	7,282 m³	199	155 m³	2	7,084 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/118 Tri 003

LOT 118		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		CHAUFFAGE							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	3	0,186 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	2	0,250 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	0,436 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/118 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 111/13:2025/901, 111/12:2025/910, 110/12:2025/951, 110/51:2025/952, 110/15:2025/956, 110/15:2025/958, 111/31:2025/1192, 111/12:2025/908, 111/12:2025/909, 111/12:2025/907, 110/15:2025/957, 110/13:2025/964, 110/11:2025/969, 111/12:2025/906, 110/14:2025/960, 110/14:2025/961, 110/22:2025/967, 111/13:2025/902, 111/14:2025/905, 110/31:2025/949, 110/14:2025/959, 111/14:2025/1196, 111/21:2025/904, 110/13:2025/962, 110/13:2025/963, 111/21:2025/903, 110/51:2025/954, 110/15:2025/955, 110/21:2025/965, 110/11:2025/968, 111/31:2025/1193, 110/12:2025/950, 110/51:2025/953, 110/21:2025/966, 111/14:2025/1197

Remarques éventuelles pour le lot 118

Afin de préserver les arbres réservés, dans les parcelles 110/11 et 111/14 (200 m³), débusquage au cheval obligatoire et interdiction d'utilisation d'abatteuse ébrancheuse entre le 15/04 et le 15/07.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 119Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105

Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695
4,8764 Ha; 107 bois; cube moyen : 1901 dm³; circ moyenne : 128 cm; 203 m3 grumes
Comp/Pa : 125/21, 203/21

Lieu(x) - dit(s)

RENAUFALOISE - cpe 5, LA MOHY (SUD) - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 119		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		1		-		-	
55	17,5	1	0,431 m ³	2	0,705 m ³	-	-	-	-
65	20,5	2	0,784 m ³	3	1,176 m ³	-	-	-	-
75	24,0	1		4		1		-	
85	27,0	-	0,539 m ³	8	7,808 m ³	-	0,498 m ³	-	-
95	30,0	-		6		-		1	
105	33,5	-		6		1		-	
115	36,5	1	1,328 m ³	2	15 m ³	-	1,029 m ³	-	0,822 m ³
125	40,0	-		12		2		-	
135	43,0	1		10		-		-	
145	46,0	-	1,839 m ³	9	58 m ³	2	7,048 m ³	-	-
155	49,5	-		10		-		-	
165	52,5	-		5		-		-	
175	55,5	-	-	2	47 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		3		-		-	
195	62,0	-	-	4	28 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	-		3		-		-	
225	71,5	-	-	2	31 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		7	4,921 m ³	93	189 m ³	6	8,575 m ³	1	0,822 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/119 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 125/21:2025/913, 125/21:2025/911, 125/21:2025/914, 125/21:2025/912, 203/21:2025/970

Remarques éventuelles pour le lot 119

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 120

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695
 8,7300 Ha; 1294 bois; cube moyen : 251 dm³; circ moyenne : 56 cm; 325 m³ grumes
 Comp/Pa : 202/11, 202/21, 202/51

Lieu(x) - dit(s)

LES AWIS (EST) - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 120		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	8		40		-		-	
35	11,0	70	4,061 m ³	160	9,936 m ³	8	0,584 m ³	-	-
45	14,5	96		107		35		-	
55	17,5	107	32 m ³	68	26 m ³	39	14 m ³	3	0,648 m ³
65	20,5	82	24 m ³	39	11 m ³	49	16 m ³	-	-
75	24,0	54		39		50		7	
85	27,0	25	36 m ³	19	25 m ³	30	41 m ³	4	5,348 m ³
95	30,0	6		7		25		2	
105	33,5	1		3		7		1	
115	36,5	-	4,846 m ³	-	7,123 m ³	8	35 m ³	1	3,469 m ³
125	40,0	-		-		2		1	
135	43,0	1		-		2		-	
145	46,0	-	1,379 m ³	-	-	4	13 m ³	-	1,314 m ³
155	49,5	-		-		1		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	1	4,946 m ³	-	-
Totaux Gr.		450	102 m ³	482	79 m ³	261	125 m ³	19	11 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/11/120 Tri 003

LOT 120		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	14		-		-		-	
35	11,0	36	2,596 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	23		-		-		-	
55	17,5	6	4,165 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,333 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2	0,916 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		82	8,010 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/11/120 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 202/11:2025/923, 202/51:2025/918, 202/21:2025/915, 202/21:2025/916, 202/11:2025/922, 202/51:2025/917, 202/51:2025/919, 202/11:2025/921, 202/51:2025/920

Remarques éventuelles pour le lot 120

Exploitation mécanisée interdite du 15/04 au 15/07, débusquage au cheval obligatoire pendant cette même période.
 Dans la parcelle 202/11 (31 m³), débusquage au cheval obligatoire.
 Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 121

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695
 3,7779 Ha; 1038 bois; cube moyen : 291 dm³; circ moyenne : 50 cm; 302 m³ grumes
 Comp/Pa : 223/21, 223/22

Lieu(x) - dit(s)

DEFOY(COUBE DE MERNY - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 121		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SCOLYTE SEC RX NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	32		120		-		-	
35	11,0	112	6,640 m³	185	13 m³	-	-	-	-
45	14,5	163		94		-		-	
55	17,5	107	38 m³	48	20 m³	-	-	-	-
65	20,5	38	10 m³	31	8,432 m³	-	-	-	-
75	24,0	5		10		-		-	
85	27,0	1	2,374 m³	-	3,750 m³	-	-	-	-
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	2		3		1		2	
115	36,5	1	4,866 m³	4	9,040 m³	-	0,988 m³	1	3,438 m³
125	40,0	-		1		-		2	
135	43,0	2		1		-		4	
145	46,0	2	8,714 m³	2	8,162 m³	-	-	1	12 m³
155	49,5	1		5		-		7	
165	52,5	2		3		-		3	
175	55,5	1	12 m³	3	32 m³	-	-	1	28 m³
185	59,0	2		1		-		1	
195	62,0	1	12 m³	2	12 m³	-	-	3	15 m³
205	65,0	-		3		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-		1		-		1	
245	78,0	-	-	-	26 m³	-	-	-	5,789 m³
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-	-	1	7,966 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		473	95 m³	519	140 m³	1	0,988 m³	26	64 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/121 Tri 003

LOT 121		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	9	0,576 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	2	0,242 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		11	0,818 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/121 Tri 003

LOT 121		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	4		-		-		-	
35	11,0	4	0,352 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		8	0,352 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/121 Tri 003

LOT 121

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

223/21:2025/930, 223/21:2025/931, 223/22:2025/924

Remarques éventuelles pour le lot 121

Dans la parcelle 223/22 (103 m³), débusquage au cheval obligatoire. Utilisation d'une abatteuse - ébrancheuse interdite entre le 15/04 et le 15/07.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 122

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/781695

8,5901 Ha; 800 bois; cube moyen : 448 dm³; circ moyenne : 59 cm; 358 m³ grumes

Comp/Pa : 109/1, 109/11, 109/21, 109/22, 109/31, 109/32

Lieu(x) - dit(s)

DEFOY (LAUNOY EST) - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 122		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	38		36		-		-	
35	11,0	110	6,620 m ³	53	3,722 m ³	-	-	-	-
45	14,5	88		15		3		-	
55	17,5	61	22 m ³	6	2,805 m ³	5	1,702 m ³	-	-
65	20,5	33	12 m ³	1	0,272 m ³	8	2,851 m ³	-	-
75	24,0	33		4		18		-	
85	27,0	19	31 m ³	1	2,752 m ³	14	18 m ³	2	1,438 m ³
95	30,0	18		3		6		1	
105	33,5	9		5		3		-	
115	36,5	8	37 m ³	6	16 m ³	4	13 m ³	-	0,902 m ³
125	40,0	1		5		2		1	
135	43,0	3		3		1		2	
145	46,0	1	9,582 m ³	3	20 m ³	1	6,764 m ³	1	8,313 m ³
155	49,5	-		5		-		4	
165	52,5	-		1		-		4	
175	55,5	-	-	-	15 m ³	-	-	7	48 m ³
185	59,0	-		2		-		2	
195	62,0	-	-	1	11 m ³	-	-	3	20 m ³
205	65,0	1		-		-		1	
215	68,5	-		-		-		1	
225	71,5	1		1		-		1	
235	75,0	1	16 m ³	-	5,670 m ³	-	-	-	16 m ³
Totaux Gr.		425	134 m ³	151	77 m ³	65	42 m ³	30	95 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/122 Tri 003

LOT 122		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	31		-		-		-	
35	11,0	70	5,146 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	17		-		-		-	
55	17,5	8	3,845 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	3	0,999 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		129	9,990 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/122 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 109/22:2025/947, 109/11:2025/935, 109/11:2025/936, 109/11:2025/934, 109/1:2025/933, 109/21:2025/940, 109/31:2025/943, 109/11:2025/937, 109/31:2025/945, 109/22:2025/948, 109/21:2025/938, 109/32:2025/942, 109/22:2025/946, 109/1:2025/932, 109/21:2025/939, 109/32:2025/941, 109/31:2025/944

Remarques éventuelles pour le lot 122

Dans la parcelle 109/22 (37 m³), débusquage au cheval obligatoire. Utilisation d'une abatteuse - ébrancheuse interdite entre le 15/04 et le 15/07.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 123

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713

35,3206 Ha; 153 bois; cube moyen : 2068 dm³; circ moyenne : 173 cm; 316 m³ grumes
 Comp/Pa : 316/1, 330/1, 702/1

Lieu(x) - dit(s)

THIBEVAUX - cpe 11, HAUT D'ORICHAMPS - cpe 11, DRE BOIS ST-HUBERT - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 123		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION SCOLYTE (FE) NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				115	36,5	2	1,531 m³	-	-
				125	40,0	2		3	
				135	43,0	5		2	
				145	46,0	5	16 m³	-	5,870 m³
				155	49,5	4		3	
				165	52,5	-		1	
				175	55,5	1	9,059 m³	1	9,075 m³
				185	59,0	-		1	
				195	62,0	1	2,989 m³	-	2,381 m³
				205	65,0	-		-	
				215	68,5	-		-	
				225	71,5	-		-	
				235	75,0	1		-	
				245	78,0	-	3,810 m³	-	-
				255	81,0	-		-	
				265	84,5	-		-	
				275	87,5	-		-	
				285	90,5	-		-	
				295	94,0	-		-	
				305	97,0	-		-	
				315	100,5	-		-	16 m³
				Totaux Gr.		21	33 m³	11	17 m³
				Houp./tail.		-	-	-	-

922/2025/3419/1/123 Tri 004

LOT 123		HETRE SANITAIRE CHAMPIGNON NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				145	46,0	1	1,108 m³	-	-
				155	49,5	-		-	
				165	52,5	-		-	
				175	55,5	1	1,887 m³	-	-
				185	59,0	4		-	
				195	62,0	4	14 m³	-	-
				205	65,0	2		-	
				215	68,5	3		-	
				225	71,5	4		-	
				235	75,0	-		-	
				245	78,0	-	23 m³	-	-
				255	81,0	-		-	
				265	84,5	1	4,230 m³	-	-
				Totaux Gr.		20	44 m³	-	-
				Houp./tail.		-	-	-	-

922/2025/3419/1/123 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 316/1:2025/614, 330/1:2025/638, 702/1:2025/643, 702/1:2025/646, 316/1:2025/611, 316/1:2025/612,
 330/1:2025/637, 702/1:2025/642, 702/1:2025/645, 330/1:2025/640, 702/1:2025/644, 316/1:2025/615, 330/1:2025/641,
 316/1:2025/613, 330/1:2025/639

LOT 123

Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

Remarques éventuelles pour le lot 123

Les bois marchands sont marqués de 4 flaches. Les houppiers et les bois marqués de 2 flaches ne sont pas repris au catalogue. Ils sont réservés au chauffage. Pour les hêtres, la hauteur de recoupe obligatoire est indiquée à la griffe sur la grume. Pour les chênes, recoupe marchande.

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

Tous les bois sont numérotés et pointés au GPS. Liste disponible sur demande auprès de l'Agent forestier.

LOT 124

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713

4,8091 Ha; 384 bois; cube moyen : 704 dm³; circ moyenne : 86 cm; 270 m3 grumes
 Comp/Pa : 316/11, 321/11, 324/12, 324/13

Lieu(x) - dit(s)

THIBEVAUX - cpe 11, AU PAIREUX (OUEST) - cpe 5, MOULIN CHEVREUIL - cpe 5

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 124		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	15	3,569 m ³	-	-	1	0,212 m ³	-	-
65	20,5	30	9,989 m ³	-	-	5	1,565 m ³	-	-
75	24,0	40		1		7		1	
85	27,0	31	39 m ³	3	2,246 m ³	6	6,394 m ³	1	0,994 m ³
95	30,0	27		-		5		1	
105	33,5	17		3		4		3	
115	36,5	10	51 m ³	1	4,131 m ³	2	9,225 m ³	-	3,358 m ³
125	40,0	2		2		1		-	
135	43,0	1		3		1		-	
145	46,0	-	4,784 m ³	1	10 m ³	-	2,731 m ³	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	1	
165	52,5	-	-	-	-	-	-	1	4,119 m ³
Totaux Gr.		175	108 m ³	14	16 m ³	32	20 m ³	8	8,471 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/124 Tri 004

LOT 124		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
35	11,0	-	-	1	0,071 m ³	-	-	-	-
45	14,5	1		4		-		-	
55	17,5	6	1,401 m ³	11	3,126 m ³	-	-	-	-
65	20,5	6	1,878 m ³	20	6,923 m ³	-	-	1	0,362 m ³
75	24,0	7		15		-		-	
85	27,0	3	5,229 m ³	18	18 m ³	-	-	-	-
95	30,0	4		17		-		-	
105	33,5	2		15		-		1	
115	36,5	1	5,878 m ³	5	35 m ³	-	-	-	1,029 m ³
125	40,0	-	-	3		-		-	
135	43,0	-	-	3		1		1	
145	46,0	-	-	2	13 m ³	-	1,751 m ³	-	1,751 m ³
155	49,5	-	-	1		1		-	
165	52,5	-	-	-	-	2		-	
175	55,5	-	-	-	2,205 m ³	-	7,387 m ³	-	-
185	59,0	-	-	-	-	2		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	6,390 m ³	-	-
205	65,0	-	-	-	-	-		-	
215	68,5	-	-	-	-	-		-	
225	71,5	-	-	-	-	1	5,097 m ³	-	-
Totaux Gr.		30	14 m ³	115	78 m ³	7	21 m ³	3	3,142 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/124 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 324/12:2025/628, 316/11:2025/618, 321/11:2025/622, 321/11:2025/623, 324/12:2025/632, 324/13:2025/635, 324/13:2025/636, 316/11:2025/616, 324/12:2025/631, 316/11:2025/620, 321/11:2025/624, 324/12:2025/627, 324/13:2025/633, 324/13:2025/634, 316/11:2025/619, 316/11:2025/621, 321/11:2025/625, 321/11:2025/626, 324/12:2025/629, 324/12:2025/630

Remarques éventuelles pour le lot 124

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 125

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713

34,8641 Ha; 1910 bois; cube moyen : 700 dm³; circ moyenne : 72 cm; 1338 m³ grumes

Comp/Pa : 703/21, 703/22, 706/1, 706/21, 706/22, 706/23, 706/31, 711/11, 711/12, 711/13, 711/14, 711/21, 711/22, 711/51

Lieu(x) - dit(s)

BOIS ST-HUB.(OUEST) - cpe 5, NOUWE HORLIQUE - cpe 5, DESSOUS BOIS ST-HUB. - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 125		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA CHABLIS CASSE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	12		-		-		-	
35	11,0	128	8,099 m ³	1	0,078 m ³	-	-	1	0,060 m ³
45	14,5	207		-		-		7	
55	17,5	171	62 m ³	-	-	-	-	5	2,070 m ³
65	20,5	96	31 m ³	2	0,744 m ³	-	-	3	0,958 m ³
75	24,0	39		2		1		5	
85	27,0	23	33 m ³	3	3,037 m ³	-	0,607 m ³	2	4,093 m ³
95	30,0	36		3		-		-	
105	33,5	17		1		-		2	
115	36,5	19	76 m ³	1	5,399 m ³	-	-	1	3,779 m ³
125	40,0	19		4		-		2	
135	43,0	9		2		-		1	
145	46,0	5	60 m ³	1	12 m ³	-	-	1	7,272 m ³
155	49,5	3		1		-		-	
165	52,5	-		2		-		-	
175	55,5	1	11 m ³	1	11 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	2	8,064 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	1	5,158 m ³	-	4,386 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		788	294 m ³	25	37 m ³	1	0,607 m ³	30	18 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/125 Tri 004

LOT 125

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

LOT 125		DOUGLAS AMELIORATION		DOUGLAS AMELIORATION		DOUGLAS SANITAIRE		PECTINE AMELIORATION	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		SANITAIRE		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		BORDURE		SEC		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	68		-		2		-	
35	11,0	178	12 m³	-	-	1	0,088 m³	1	0,067 m³
45	14,5	182		-		-		2	
55	17,5	112	46 m³	-	-	-	-	8	2,044 m³
65	20,5	65	21 m³	-	-	1	0,287 m³	7	2,324 m³
75	24,0	43		2		-		5	
85	27,0	32	41 m³	2	2,301 m³	-	-	6	5,669 m³
95	30,0	35		4		-		4	
105	33,5	33		4		1		3	
115	36,5	21	97 m³	3	12 m³	2	4,221 m³	4	10 m³
125	40,0	21		4		1		1	
135	43,0	25		5		-		1	
145	46,0	12	113 m³	2	21 m³	-	1,781 m³	2	6,762 m³
155	49,5	18		7		1		1	
165	52,5	10		2		-		-	
175	55,5	8	106 m³	5	41 m³	-	2,791 m³	-	2,070 m³
185	59,0	18		2		-		-	
195	62,0	7	100 m³	1	13 m³	-	-	-	-
205	65,0	11		5		1		-	
215	68,5	4		3		-		-	
225	71,5	2		-		-		-	
235	75,0	3		1		-		-	
245	78,0	4	133 m³	3	68 m³	-	4,990 m³	-	-
255	81,0	-		2		-		-	
265	84,5	2		-		-		-	
275	87,5	1		-		-		-	
285	90,5	1	34 m³	-	16 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		916	703 m³	57	173 m³	10	14 m³	45	29 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/125 Tri 004

LOT 125		PECTINE AMELIORATION		GRANDIS AMELIORATION		MELEZE DU JAPON AMELIORATION			
Espèce		SANITAIRE		NORMAL		NORMAL			
Coupe		SEC		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	1	0,496 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,332 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-	0,436 m³	1	0,733 m³	-	-	-	-
95	30,0	1		1		-		-	
105	33,5	1		-		1		-	
115	36,5	-	1,637 m³	-	0,931 m³	4	7,164 m³	-	-
125	40,0	-		2		4		-	
135	43,0	-		1		5		-	
145	46,0	-	-	-	5,284 m³	5	29 m³	-	-
155	49,5	-		1		3		-	
165	52,5	-		-		1		-	
175	55,5	-	-	-	2,611 m³	-	11 m³	-	-
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	-	-	-	3,775 m³	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-	-	1	5,670 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		7	2,901 m³	8	19 m³	23	47 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/3419/1/125 Tri 004

LOT 125

Cantonnement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

Parcelles (compréhension) : 700/1:2025/697, 700/31:2025/690, 700/31:2025/671, 711/12:2025/675, 711/12:2025/690,
711/13:2025/686, 711/21:2025/691, 703/22:2025/723, 706/31:2025/668, 711/12:2025/675, 711/12:2025/682, 711/21:2025/692,
703/21:2025/720, 703/22:2025/722, 706/23:2025/664, 711/11:2025/673, 711/14:2025/689, 703/21:2025/718, 706/21:2025/649,
706/22:2025/661, 711/12:2025/678, 711/22:2025/693, 711/22:2025/694, 706/31:2025/667, 706/31:2025/672, 711/11:2025/674,
711/12:2025/681, 711/13:2025/683, 711/21:2025/690, 711/51:2025/695, 711/51:2025/696, 703/21:2025/714, 703/22:2025/721,
706/21:2025/652, 706/22:2025/660, 706/31:2025/669, 711/12:2025/676, 711/13:2025/684, 706/23:2025/665, 711/12:2025/677,
711/13:2025/685, 703/21:2025/717, 706/1:2025/648, 706/21:2025/653, 706/21:2025/654, 706/21:2025/657, 706/21:2025/658,
711/14:2025/687, 711/14:2025/688, 703/21:2025/715, 703/21:2025/716, 703/21:2025/719, 703/22:2025/724, 703/22:2025/725

Remarques éventuelles pour le lot 125

Dans les parcelles 703/21 et 706/21 (696 m³), débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.
Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 126

Cantonement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713
 0,5506 Ha; 281 bois; cube moyen : 593 dm³; circ moyenne : 79 cm; 167 m3 grumes
 Comp/Pa : 303/11

Lieu(x) - dit(s)

COTE DE CHATILLON - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 126		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL					
Esèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
35	11,0	2	0,152 m ³	1	0,076 m ³	-	-	-	-
45	14,5	1		1		-	-	-	-
55	17,5	22	5,585 m ³	7	1,880 m ³	-	-	-	-
65	20,5	50	18 m ³	10	3,620 m ³	-	-	-	-
75	24,0	54		9		-	-	-	-
85	27,0	54	62 m ³	4	7,094 m ³	-	-	-	-
95	30,0	32		-		-	-	-	-
105	33,5	20		-		-	-	-	-
115	36,5	6	54 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	5		-		-	-	-	-
135	43,0	1		-		-	-	-	-
145	46,0	-	8,981 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-	-	-	-
165	52,5	1	4,770 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		249	153 m ³	32	13 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2025/3419/1/126 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 303/11:2025/1186, 303/11:2025/1184, 303/11:2025/1185

Remarques éventuelles pour le lot 126

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 127

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-105



Propriété PALISEUL CNE

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/797282

9,6788 Ha; 81 bois; cube moyen : 2394 dm³; circ moyenne : 146 cm; 194 m³ grumes
 Comp/Pa : 713/12, 713/21, 713/22, 713/51, 715/21, 715/22, 716/21, 716/22, 716/23, 716/31

Lieu(x) - dit(s)

LE STOC - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 127		EPICEA CHABLIS DERACINE NORMAL		DOUGLAS CHABLIS DERACINE NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE BORDURE NORMAL		DOUGLAS SANITAIRE SEC NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	-	-	-	-	-	-	2	1,373 m ³
95	30,0	1	-	-	-	-	-	2	-
105	33,5	-	-	1	-	-	-	6	-
115	36,5	-	0,804 m ³	-	1,090 m ³	-	-	7	18 m ³
125	40,0	-	-	-	-	-	-	6	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	11	-
145	46,0	-	-	-	-	1	5,530 m ³	7	45 m ³
155	49,5	-	-	-	-	-	-	5	-
165	52,5	-	-	-	-	1	-	10	-
175	55,5	-	-	-	-	-	2,975 m ³	4	55 m ³
185	59,0	-	-	-	-	2	-	3	-
195	62,0	-	-	-	-	-	7,550 m ³	2	20 m ³
205	65,0	-	-	-	-	1	-	4	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	1	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	1	11 m ³	-	24 m ³
Totaux Gr.		1	0,804 m ³	1	1,090 m ³	8	27 m ³	70	163 m ³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2025/3419/1/127 Tri 002

LOT 127		MELEZE DU JAPON SANITAIRE SEC NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
135	43,0	1	1,864 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,864 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2025/3419/1/127 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 713/22:2025/1217, 716/22:2025/1227, 716/31:2025/1230, 713/22:2025/1218, 716/22:2025/1226,
 713/12:2025/1215, 713/51:2025/1219, 716/21:2025/1225, 715/21:2025/1220, 716/23:2025/1228, 716/23:2025/1229,
 713/12:2025/1214, 715/21:2025/1221, 715/22:2025/1222, 713/21:2025/1216, 715/22:2025/1223, 716/21:2025/1224

Remarques éventuelles pour le lot 127

Délai impératif d'exploitation : 31/03/2026.

Tous les bois renseignés qualité "bordure" sont également secs.

Présence de semis naturels.

LOT 201Cantonement BOUILLON
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-6

Propriété DOHAN F.E.

INFORMATIONS : NICOLAS Alain, 061/230880, 0477/7811410,5950 Ha; 188 bois; cube moyen : 1484 dm³; circ moyenne : 114 cm; 279 m3 grumes

Comp/Pa : 8/11

Lieu(x) - dit(s)

SCHEVAUCHEE - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 201		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	15	14 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	29		1		-		-	
105	33,5	36		2		-		-	
115	36,5	31	120 m ³	6	12 m ³	-	-	-	-
125	40,0	25		5		-		-	
135	43,0	12		5		-		-	
145	46,0	4	79 m ³	5	30 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		6		-		-	
165	52,5	-		2		-		-	
175	55,5	-	-	1	25 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		155	213 m ³	33	67 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

922/2025/5094/1/201 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 8/11:2025/468, 8/11:2025/469

Remarques éventuelles pour le lot 201

Exploitation sur lits de branches sur layons distants de 35 mètres et d'une largeur n'excédant pas 5 mètres.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 202

Cantonnement BOUILLON
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-262



Propriété FAYS-LES-VENEURS F.E.

INFORMATIONS : LHOIST Laurent, 061/230880, 0471/670713
 0,8527 Ha; 166 bois; cube moyen : 327 dm³; circ moyenne : 60 cm; 54 m3 grumes
 Comp/Pa : 7/11

Lieu(x) - dit(s)
 LISOUX - cpe 8

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 202		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA CHABLIS CASSE NORMAL		EPICEA SANITAIRE SEC NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	-		1		-		-	
35	11,0	5	0,380 m ³	-	0,022 m ³	-	-	3	0,228 m ³
45	14,5	36		-		-		9	
55	17,5	39	15 m ³	-	-	-	-	3	2,100 m ³
65	20,5	27	9,774 m ³	1	0,362 m ³	-	-	7	2,534 m ³
75	24,0	17		-		-		4	
85	27,0	5	12 m ³	-	-	1	0,653 m ³	-	1,992 m ³
95	30,0	3		-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	3,500 m ³	2	2,458 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-	-	2	3,402 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		133	41 m ³	6	6,244 m ³	1	0,653 m ³	26	6,854 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/5116/1/202 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 7/11:2025/697, 7/11:2025/699, 7/11:2025/700, 7/11:2025/698

Remarques éventuelles pour le lot 202

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 203

Cantonnement BOUILLON

Propriété FRAMONT F.E.

INFORMATIONS : WUIDAR Fabian, 061/230880, 0478/7972820,8438 Ha; 23 bois; cube moyen : 1595 dm³; circ moyenne : 128 cm; 37 m3 grumes

Comp/Pa : 50/41

Lieu(x) - dit(s)

SUR PRE REMICHESAUX - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 203		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	1	0,240 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	2	1,412 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	2	2,656 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	4	-	3	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	3	-	-	-	-	-
145	46,0	-	8,135 m ³	4	17 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	1	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	1	7,401 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	12 m ³	14	25 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

922/2025/5119/1/203 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 50/41:2025/1167, 50/41:2025/1168

Remarques éventuelles pour le lot 203

Afin de préserver les semis et les sols (zone humide), abattage et ébranchage manuel obligatoire.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 204

Cantonnement BOUILLON

Propriété MERNY F.E.

INFORMATIONS : DOUNY Jean-Marie, 061/230880, 0477/7816950,5178 Ha; 158 bois; cube moyen : 1385 dm³; circ moyenne : 111 cm; 219 m3 grumes

Comp/Pa : 10/11

Lieu(x) - dit(s)

A LA GOUTELLE - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 204		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		PIN SYLVESTRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		1		-	
85	27,0	10	8,363 m ³	2	1,412 m ³	-	0,341 m ³	-	-
95	30,0	16		2		-		-	
105	33,5	21		6		-		-	
115	36,5	38	97 m ³	4	14 m ³	-	-	-	-
125	40,0	18		3		-		-	
135	43,0	10		3		-		-	
145	46,0	3	58 m ³	2	14 m ³	-	-	-	-
155	49,5	2		2		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	5,330 m ³	2	14 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	3,423 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		119	169 m ³	28	47 m ³	1	0,341 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/5254/1/204 Tri 003

LOT 204		FEUILLUS DIVERS DEFINITIVE CHAUFFAGE NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	3	0,186 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	-		-		-		-	
55	17,5	3	0,645 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	1	2,158 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		10	2,989 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/5254/1/204 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 10/11:2025/972, 10/11:2025/973, 10/11:2025/971, 10/11:2025/974

Remarques éventuelles pour le lot 204

Exploitation sur lits de branches (sauf si abattage et ébranchage manuel) sur layons distants de 35 mètres et d'une largeur n'excédant pas 5 mètres.

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 205

Cantonnement BOUILLON

Propriété NAOME F.E.

INFORMATIONS : PERREAUX Laurence, 061/230880, 0479/860615
 0,6883 Ha; 14 bois; cube moyen : 3095 dm³; circ moyenne : 157 cm; 43 m3 grumes
 Comp/Pa : 110/31

Lieu(x) - dit(s)
 LA NAWE - cpe 11

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 205		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	2	9,954 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	3		1		-		-	
165	52,5	4		-		-		-	
175	55,5	1	27 m ³	-	2,808 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	3,944 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		12	37 m ³	2	6,752 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/5276/1/205 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 110/31:2025/863, 110/31:2025/862, 110/31:2025/864, 110/31:2025/865

Remarques éventuelles pour le lot 205

Pour des raisons de préservation des semis naturels et du sous-étage, abattage et ébranchage manuel obligatoire.
 Débardage via les voies de vidanges existantes en concertation avec l'Agent forestier.
 Tous les bois sont pointés au GPS, liste des coordonnées disponible sur demande auprès de l'Agent forestier.
 Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 206

Cantonnement BOUILLON

Propriété NOIREFONTAINE F.E.

INFORMATIONS : NOLLEVAUX Benjamin, 061/230880, 0477/60051910,0334 Ha; 184 bois; cube moyen : 480 dm³; circ moyenne : 82 cm; 88 m³ grumes; 27 m³ houppiers

Comp/Pa : 1/1

Lieu(x) - dit(s)

MESPLIER - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 206		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		CHENE SANITAIRE SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	2		1		-		-	
115	36,5	2	2,706 m ³	1	1,800 m ³	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		1	
135	43,0	3		-		1		1	
145	46,0	3	7,964 m ³	-	-	2	3,451 m ³	1	3,260 m ³
155	49,5	1		-		1		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	1	3,832 m ³	-	-	-	1,414 m ³	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	-	4,330 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	2		-		-		1	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	5,664 m ³	-	-	-	-	1	4,812 m ³
Totaux Gr.		18	24 m ³	2	1,800 m ³	4	4,865 m ³	5	8,072 m ³
Houp./tail.			18 m ³		-		-		9 m ³

922/2025/5282/1/206 Tri 006

LOT 206		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	4		-		-		-	
35	11,0	15	0,825 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	18		-		-		-	
55	17,5	23	5,613 m ³	2	0,326 m ³	-	-	-	-
65	20,5	21	5,103 m ³	1	0,236 m ³	-	-	-	-
75	24,0	15		5		-		-	
85	27,0	12		7		-		-	
95	30,0	9	15 m ³	2	5,518 m ³	-	-	-	-
105	33,5	9		2		-		-	
115	36,5	4	9,490 m ³	2	2,746 m ³	-	-	-	-
125	40,0	1		2		-		-	
135	43,0	1	2,139 m ³	-	1,742 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		132	38 m ³	23	11 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/5282/1/206 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2025/1095, 1/1:2025/1099, 1/1:2025/1094, 1/1:2025/1093, 1/1:2025/1098, 1/1:2025/1097

Remarques éventuelles pour le lot 206

Pour des raisons culturelles (dégâts à la futaie), environnementales (CM biodiversité et/ou N2K) et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08.

LOT 207

Cantonnement BOUILLON

Propriété NOIREFONTAINE F.E.

INFORMATIONS : NOLLEVAUX Benjamin, 061/230880, 0477/60051912,1069 Ha; 240 bois; cube moyen : 1044 dm³; circ moyenne : 102 cm; 251 m³ grumes

Comp/Pa : 1/1, 4/1, 11/1, 12/1

Lieu(x) - dit(s)

GOUTELLE THIODELLE - cpe 1, PRES DU HOLLE - cpe 1, LES GORGES - cpe 1, MESPLIER - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 207		EPICEA AMELIORATION		EPICEA AMELIORATION BORDURE		EPICEA SANITAIRE SEC		DOUGLAS AMELIORATION	
Espèce Coupe Qualité Type		NORMAL NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	5		1		-		1	
55	17,5	5	1,895 m ³	1	0,387 m ³	1	0,226 m ³	4	0,997 m ³
65	20,5	13	4,376 m ³	10	3,520 m ³	-	-	3	0,951 m ³
75	24,0	3		12		1		1	
85	27,0	7	6,327 m ³	28	24 m ³	-	0,457 m ³	1	1,010 m ³
95	30,0	3		20		-		-	
105	33,5	5		23		-		-	
115	36,5	6	17 m ³	23	66 m ³	-	-	-	-
125	40,0	3		12		-		1	
135	43,0	1		11		-		-	
145	46,0	1	9,039 m ³	12	58 m ³	-	-	-	1,314 m ³
155	49,5	-		10		-		-	
165	52,5	-		6		-		-	
175	55,5	-	-	1	39 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	2	6,804 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	-	1	8,969 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		52	39 m ³	174	207 m ³	2	0,683 m ³	11	4,272 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/5282/1/207 Tri 006

LOT 207		DOUGLAS SANITAIRE							
Espèce Coupe Qualité Type		SEC NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,216 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,216 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

922/2025/5282/1/207 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 4/1:2025/1089, 1/1:2025/1096, 4/1:2025/1088, 11/1:2025/1091, 4/1:2025/1090, 4/1:2025/1087, 12/1:2025/1092

Remarques éventuelles pour le lot 207

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

LOT 208

Cantonnement BOUILLON

Propriété SENSENRUTH - CURFOZ
F.E.INFORMATIONS : NICOLAS Alain, 061/230880, 0477/7811410,1626 Ha; 83 bois; cube moyen : 192 dm³; circ moyenne : 51 cm; 16 m³ grumes

Comp/Pa : 28/51

Lieu(x) - dit(s)

PRES DES MOINES - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 208		PECTINE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	5	0,345 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	39		-	-	-	-	-	-
55	17,5	24	10 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	11	3,487 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4	1,744 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		83	16 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

922/2025/5368/1/208 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 28/51:2025/467

Remarques éventuelles pour le lot 208

Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

SOUMISSION (MODELE GENERAL)

Vente de bois du

à

Je soussigné,
(nom, prénom, adresse complète, Tél et GSM), nommé ci-après adjudicataire, déclare offrir pour le lot n° de la vente du de (propriétaire), la somme de €, soit en toutes lettres :EUROS hors frais et TVA.

Je déclare être assujetti à la T.V.A. sous le n° (*)

Je déclare ne pas être assujetti à la T.V.A. (*)

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire :

A) soit je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges. (*)

B) soit je paie immédiatement **au comptant**, séance tenante, par (*):

- la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe (*),
- un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement (*),

En payant au comptant je dépose, séance tenante, au moyen d'un un chèque certifié ou une carte bancaire (si le Receveur dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à **20%** du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6 000,00 €, à titre de **garantie** selon les modalités des articles 19§1 et 45 du cahier des charges.

Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m'y soumettre.

Fait à, le

L'adjudicataire (signature)

N.B. UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).

(*): Biffer la mention inutile, au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société

SOUSSION : MODELE POUR LOT < 35 M³
selon Art 19 §2 du cahier général des charges

Vente de bois du

à

Je soussigné,
(nom, prénom, adresse complète, Tél et GSM), nommé ci-après adjudicataire, déclare offrir pour le lot n°..... de la vente du de (propriétaire), la somme de €, soit en toutes lettres : EUROS hors frais et TVA.

Je déclare être assujetti à la T.V.A. sous le n° (*)

Je déclare ne pas être assujetti à la T.V.A. (*)

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire :

- je présente comme caution physique (nom, prénom, profession et adresse complète, Tél et /ou GSM).
- **ET** je paie selon les modalités de l'article 19§2 du cahier des charges:
 - **A) soit** immédiatement **au comptant**, séance tenante, par (*):
 - ❖ la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe (*),
 - ❖ un moyen de paiement via carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement (*),
 - ❖ en numéraire pour autant que le Receveur marque son accord (*).
 - **B) soit dans les 10 jours** calendrier de la vente, par un virement bancaire ou numéraire (*) dûment réceptionné par le Receveur de l'Administration venderesse,

Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et nous y soumettre.

Fait à, le

(signatures)
L'adjudicataire

la Caution physique

N.B. UNE soumission par LOT (sauf conformément à l'article 5).

(*): Biffer la mention inutile au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société

En-tête de
la banque

**PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE
UNE CAUTION BANCAIRE¹ (MODELE A)**

Par la présente, l'organisme de cautionnement.....
(nom et adresse de l'organisme de cautionnement)

s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de
(nom et prénom du soumissionnaire), domicilié à

à concurrence d'un montant total et maximum de€, soit (en toutes lettres)
..... EUROS, couvrant le
montant total de l'achat, y compris les frais et la T.V.A.,

en faveur de la Commune/du CPAS/de la FE de....., propriétaire des bois,

pour autant que(nom et prénom du soumissionnaire) soit déclaré
adjudicataire lors de la vente des coupes qui se tiendra leà

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6 000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les 15 jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque avant l'échéance du présent engagement, soit le (date de la vente + 4 mois).

Le présent engagement prendra fin:

- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
- et en tout cas au plus tard le (date de la vente + 4 mois).

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu des signatures de l'organisme de cautionnement (en original) (électroniques ou mécaniques) ².

Fait à, le

(signature)
L'organisme de cautionnement

En annexe: attestation d'utilisation (ou non-utilisation) totale ou partielle de la promesse de caution bancaire (à remplir selon le cas).

¹ Conformément à l'article 14 du cahier général des charges

² En fonction de la banque



**ANNEXE A LA
PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE
UNE CAUTION BANCAIRE ³ (MODELE A).**

Attestation d'utilisation ou non utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire

Je soussigné,, Receveur ou représentant du propriétaire, déclare par la présente que la promesse de caution bancaire d'un montant total de EUR, délivrée par (organisme de cautionnement) afin de garantir l'offre de lors de la vente de bois du à au profit de la commune/du CPAS/de la Fabrique d'Eglise de

1. n'a pas été utilisée (*)
2. a été utilisée (*)
à concurrence d'un montant total offert de€, soit en toutes lettres EUROS (frais et TVA compris)

Fait à, le

(*) Biffer les mentions inutiles

Signature(s)

Le Receveur

³ Conformément à l'article 14 du cahier général des charges

**PROMESSE D'ENGAGEMENT (EN BLANC) A EMETTRE
UNE CAUTION BANCAIRE ⁴ (MODELE B)**

Par la présente, l'organisme de cautionnement.....
(nom et adresse de l'organisme de cautionnement) s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et
pour compte de (nom et prénom du soumissionnaire), domicilié à
.....

à concurrence d'un montant total et maximum de€, soit (en toutes lettres)
..... EUROS, couvrant le
montant total de l'achat, y compris les frais et la T.V.A.,

en faveur de (à compléter par le Receveur ou le représentant du propriétaire)
....., propriétaire des bois,

pour autant que(nom et prénom du soumissionnaire) soit déclaré
adjudicataire lors de la vente des coupes qui se tiendra le à
(à compléter par le Président de la vente).

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total
(prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6 000,00 EUR, sera maintenue
conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge
d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement
de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation..

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au
gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les 15 jours calendrier de la
demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque dans un délai de
4 mois maximum à dater de la vente et au plus tard avant l'échéance finale du présent engagement, soit
le

Le présent engagement prendra fin:

- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente
promesse;
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le
modèle en annexe;
- soit à l'issue du délai de 4 mois à dater de la vente telle que précisée dans l'attestation
d'utilisation;
- et en tout cas au plus tard le

**Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu des signatures de l'Organisme de
cautionnement (en original) ⁵**

Fait à, le

(signature)

L'organisme de cautionnement

⁴ Conformément à l'article 14 du cahier général des charges

⁵ En fonction de la banque

MODELE DE CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE

Monsieur le Receveur de la commune
du CPAS
de la FE
de
à

Monsieur le Receveur,

Par la présente, l'organisme de cautionnement.....
(nom et adresse de l'organisme de cautionnement)
a l'honneur de vous informer qu'il se porte caution solidaire, d'ordre et pour compte
de..... (nom et prénom de l'adjudicataire),
domicilié à.....
à concurrence d'un montant total et maximum de (1)€, soit (en toutes
lettres) EUROS,
en vue de garantir le paiement des coupes de bois (art. n°.....) dont il a été déclaré adjudicataire lors
de la vente du à pour le prix de
.....EUROS (Frais et TVA compris).

Il est entendu que le paiement devra s'effectuer comme suit:

€ le au plus tard
€ le
€ le
€ le

Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les 45 jours suivant chaque échéance par lettre recommandée à la poste. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges, jusqu'à la réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32.

L'article 45 du cahier des charges prévoit également qu'une somme de(2) EUROS sera maintenue, à titre de caution pour la réparation de dégâts éventuels survenus sur la (les) coupe(s), le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation, jusqu'à réception de la décharge d'exploitation, prévue à l'article 32 du cahier des charges, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressort et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Veillez agréer, Monsieur le Receveur, nos salutations distinguées.

- (1) total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire y compris les frais et la T.V.A.
(2) 20% de (1) plafonné à 6 000,00 €.

Fait à....., le.....

L'organisme de cautionnement (signature)

**DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION
(ABATTAGE ET / OU VIDANGE).**

(Document à transmettre au Directeur, via l'Agent du Triage et le Chef de Cantonnement)

Je soussigné :

NOM/Société.....

ADRESSE.....

Tél/Fax :.....,

adjudicataire du lot décrit ci-dessous,

Fiche d'identification du lot :

Bois domaniaux, provinciaux, communaux ou d'établissements publics de

Vente du.....20.....

Lot n°.....- Triage n°....., de.....(AF.....)

Nature de la coupe :- Permis d'exploiter du :

Délai d'exploitation :

Volume initial de la coupe :m³ - Vol. restant sur pied à la fin du délai initial =m³

Prix de vente (hors frais) :€ - Valeur "....."....."....."....."....."....."....." =€

Le calcul de l'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation débute à l'expiration du délai d'abattage précisé au cahier des charges. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé. Le paiement de l'indemnité sera effectué anticipativement au début de la prorogation. La prorogation ne sera effective que lorsque la preuve de paiement des indemnités, visées à l'article 31§ 3 du cahier des charges et réclamées par le Receveur, sera fournie au Chef de Cantonnement, par l'Adjudicataire ou par le Receveur. Entre-temps, le permis d'exploiter est suspendu, sans report possible au delà du délai légal. Cette prorogation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestre(s) consécutif(s). Toutefois, toute demande de prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois. Pour la 2^{ème} année de prorogation, le taux est fixé à 2 % par trimestre.

Pour des bois abattus mais non vidangés, l'indemnité de vidange de 370,00 €/ha par année de retard, selon le §3.2 de l'article 31 du cahier des charges, s'ajoute à cette indemnité d'abattage pour les surfaces concernées.

sollicite une prorogation du délai d'abattage (*) et / ou de vidange (*) pour le volume restant pour 1, 2, 3 ou 4 trimestres (*)

Fait à, le.....20...

L'acheteur, (Signature)

(*): Biffer la mention inutile

Transmis au Chef de cantonnement avec avis favorable (*) / défavorable (*)
Motivation :

Date

L'Agent des Forêts

Transmis à Monsieur le Directeur, pour décision, avec avis favorable (*) / défavorable (*) à la prorogation du délai d'abattage (*), de vidange (*), du lot décrit ci-dessus.
Motivation :

Une prorogation peut être accordée jusqu'au :

Calcul de l'Indemnité de Retard :

FIN DE L' ABATTAGE :

FIN DE LA VIDANGE :

Indemnité calculée :

Abattage : Taux (Nombre de trimestre(s)) X 1% si 1^{ère} année; 2% si 2^{ème} année =
Montant :€.

Vidange : 370,00 €/ha/an X ha X.....an(s) =€
(370,00 €/ha/an pour les bois débusqués des m.à.b. et éclaircies si 2^{ème} année)

TOTAL de l'Indemnité de Retard:€

Date

Le Chef de Cantonnement

DECISION du DIRECTEUR :

PROROGE (*) au :

REFUSE (*)

Motivation:

Transmis au Chef de cantonnement, en lui demandant de notifier la décision par copie de l'original, auprès de **l'Acheteur du lot** décrit ci-dessus et auprès du **Receveur**

Date

Le Directeur

Transmis à Monsieur l'AF en lui demandant de me renvoyer la présente **dès la fin de l'abattage (*)**, **de la vidange du lot (*)** décrit ci-dessus, **accompagnée de la décharge d'exploitation après vidange du lot (*)**

Date

Le Chef de Cantonnement

(*) : Biffer la mention inutile

Transmis à Monsieur le Chef de cantonnement en lui faisant savoir que l'abattage (*), la vidange (*), l'exploitation du lot (*) en question est terminé(e).

Date

L'Agent des Forêts

Transmis à Monsieur le Directeur en lui faisant savoir que l'exploitation du lot (abattage et vidange) en question est terminée.

Date

Le Chef de Cantonnement

(*) : Biffer la mention inutile