

GEMEINDE/COMMUNE BURG-REULAND

**ÖFFENTLICHER VERKAUF DER GEMEINDEEINSCHLÄGE
DES WIRTSCHAFTSJAHRES 2026**

**VENTE PUBLIQUE DES COUPES COMMUNALES
DE L'EXERCICE 2026**

TOTAL: 7.942 M³

Der Verkauf findet statt
am **Mittwoch, den 01. Oktober 2025**

um **18.00 Uhr**

im
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

La vente aura lieu,
le **mercredi 01 octobre 2025**

à **18.00 heures**

dans
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

VERKAUF DURCH SUBMISSIONEN

Verkaufsverfahren Los für Los

Im Auftrag des Kollegiums:

Die Bürgermeisterin
Der Generaldirektor

VENTE PAR SOUMISSIONS

Mode de vente lot par lot

Au nom du Collège :

La Bourgmestre
Le Directeur général

Besichtigung der Lose nach Vereinbarung mit den
zuständigen Revierförstern.

Die bei der ersten Verkaufssitzung nicht
zugeschlagenen Lose werden auf dem
Submissionswege wieder zum Verkauf angeboten,
ohne neue Bekanntmachung.

Submissionseröffnung am
Donnerstag, den 16. Oktober 2025
um **15.00 Uhr**
im Rathaus,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

Visite des lots sur rendez-vous avec les préposés
forestiers compétents.

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première
séance de vente seront réexposés en vente par voie
de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions, le
jeudi 16 octobre 2025
à **15.00 heures**
à l'Hôtel de Ville,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

**GEMEINDE/COMMUNE
BURG REULAND**

LOS LOT	Stk.Zahl Nombre	Inhalt Volume	Baumart Essence	Forstamt Cantonnement
400	2122	2464	Fi/EP,Do,ELä/ME	St. Vith
401	918	1368	Fi/EP,Do,Nob/AN,ELä/ME,JLä/MJ	St. Vith
402	1146	1455	Fi/EP,Do,WTa/AP	St. Vith
403	4216	1215	Fi/EP,Do	St. Vith
404	1670	321	Fi/EP,Do,Wey/PW	St. Vith
405	595	1119	Fi/EP	St. Vith
GESAMT: TOTAL:	10667	7942		

LOT/LOS 400

F.A./Cant. ST-VITH
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-145



Eigt/Propr.BURG-REULAND GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,

26,9088 Ha; 2122 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1161 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 107 cm; 2464 m³ STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 17/4, 17/6, 18/2, 18/3, 18/4, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2

Lieu(x) - dit(s)

GRUEFFL.HARD KALBORN

Schätzg/Estim : _____ Preisans/M.à prix : _____ Ersth/Adjudicataire : _____
 Angebot/Offre : _____ Genehmig/Approb : _____ Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 400

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Fi/EP DURCHF/AMELIOR RANDB/BORDURE /NORMAL		Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Do/DO DURCHF/AMELIOR RANDB/BORDURE /NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45 14,5	1		-		-		-	
55 17,5	6	1,639 m³	-	-	7	1,682 m³	-	-
65 20,5	34	13 m³	-	-	19	6,638 m³	-	-
75 24,0	128		2		32		-	
85 27,0	241	231 m³	2	2,490 m³	34	37 m³	-	-
95 30,0	341		2		51		-	
105 33,5	351		-		48		-	
115 36,5	244	994 m³	2	4,222 m³	44	142 m³	-	-
125 40,0	163		1		33		-	
135 43,0	120		4		16		-	
145 46,0	66	613 m³	2	12 m³	21	117 m³	-	-
155 49,5	34		5		11		-	
165 52,5	9		2		10		-	
175 55,5	8	132 m³	3	26 m³	3	60 m³	-	-
185 59,0	2		2		2		-	
195 62,0	3	19 m³	1	10 m³	2	14 m³	1	3,782 m³
205 65,0	-	-	2	7,913 m³	-	-	1	4,197 m³
TOTAL	1 751	2 004 m³	30	63 m³	333	378 m³	2	7,979 m³
REST.		-		-		-		-

824/2025/3094/2/400 Tri 006



LOS/LOT 400		Nob/AN		ELä/ME					
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR					
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL					
Type		/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	2		1		-		-	
115	36,5	1	3,175 m³	-	0,970 m³	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	1,431 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	1	4,461 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL		5	9,067 m³	1	0,970 m³	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

824/2025/3094/2/400 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 400

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0% der Stämme / des grumes.
 Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.
 Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 – 5 % des Volumens / du volume.
 Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.
 Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.
 Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1 – 5 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 1,81 %


Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.
 Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Rückegassen (Abstand 40 m) vorhanden.
 Layons de débardage existants et distants de 40 m.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.
 Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.
 Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.

Das Fällen, Entasten und Rücken findet gleichzeitig statt. Es dürfen maximal 2 Holzfäller gleichzeitig in dem Los arbeiten. Die Äste und Spitzen sind auf den Rückegassen zu konzentrieren.
 L'abattage, l'ébranchage et le débardage sont à effectuer simultanément. Seulement 2 bûcherons peuvent abattre dans le lot en même temps. Les branches et pointes sont à concentrer dans les layons de débardage.



LOT/LOS 401

F.A./Cant. ST-VITH
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-145



Eigt/Propr. BURG-REULAND GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,

14,0648 Ha; 918 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1491 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 120 cm; 1368 m³ STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 8/3, 8/4, 17/1, 17/9, 18/1

Lieu(x) - dit(s)

GRUEFFL.HARD KALBORN

Schätzg/Estim : _____ Preisans/M.à prix : _____ Ersth/Adjudicataire : _____
 Angebot/Offre : _____ Genehmig/Approb : _____ Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 401

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Fi/EP DURCHF/AMELIOR RANDB/BORDURE /NORMAL		Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Nob/AN DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65 20,5	2	0,784 m³	-	-	1	0,370 m³	-	-
75 24,0	16		1		3		-	
85 27,0	57	48 m³	3	2,430 m³	1	2,224 m³	-	-
95 30,0	109		1		4		1	
105 33,5	134		4		6		2	
115 36,5	131	418 m³	12	20 m³	8	20 m³	1	3,562 m³
125 40,0	117		13		6		2	
135 43,0	81		13		8		1	
145 46,0	46	433 m³	9	59 m³	3	30 m³	-	4,082 m³
155 49,5	24		3		2		-	
165 52,5	22		7		1		-	
175 55,5	11	154 m³	5	39 m³	3	17 m³	-	-
185 59,0	9		-		2		-	
195 62,0	2	40 m³	-	-	-	7,098 m³	-	-
205 65,0	3		-		2		-	
215 68,5	-		-		1		-	
225 71,5	1	18 m³	-	-	-	14 m³	-	-
TOTAL	765	1 112 m³	71	120 m³	51	91 m³	7	7,644 m³
REST.		-		-		-		-

824/2025/3094/2/401 Tri 006



LOS/LOT 401		ELä/ME		JLä/MJ		JLä/MJ			
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR			
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL		RANDB/BORDURE			
		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	-		2		-		-	
105	33,5	2		2		-		-	
115	36,5	-	2,338 m³	4	9,010 m³	-	-	-	-
125	40,0	2		4		-		-	
135	43,0	-		3		-		-	
145	46,0	-	3,304 m³	1	13 m³	-	-	-	-
155	49,5	-		2		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	-	-	7,138 m³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	1	3,191 m³	-	-
TOTAL		4	5,642 m³	19	29 m³	1	3,191 m³	-	-
REST.			-		-		-		-

824/2025/3094/2/401 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 401

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégâts d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.
 Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.
 Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume.
 Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.
 Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.
 Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,34 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.
 Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Rückegassen (Abstand 40 m) vorhanden.
 Layons de débardage existants et distants de 40 m.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.
 Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.
 Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.

Das Fällen, Entasten und Rücken findet gleichzeitig statt. Es dürfen maximal 2 Holzfäller gleichzeitig in dem Los arbeiten. Die Äste und Spitzen sind auf den Rückegassen zu konzentrieren.
 L'abattage, l'ébranchage et le débardage sont à effectuer simultanément. Seulement 2 bûcherons peuvent abattre dans le lot en même temps. Les branches et pointes sont à concentrer dans les layons de débardage.



Forstamt St. Vith

Revier : Reuland

Eigentümer : Gemeinde Burg-Reuland

LOS/LOT : 401

Projection Lambert belge 1972



Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

Echelle : 1:5 747

N



IMPRIME le: 20/06/2025

0 12,5 50 75 100

Mètres



LOT/LOS 402

F.A./Cant. ST-VITH
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-145



Eigt/Propr.BURG-REULAND GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,

19,6351 Ha; 1146 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1270 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 111 cm; 1455 m³ STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 9/1, 9/3, 9/6, 9/7, 9/11, 22/3, 22/4, 22/6, 22/11, 23/4, 23/5, 24/2

Lieu(x) - dit(s)

GRUEFFL.HARD KALBORN

Schätzg/Estim : _____ Preisans/M.à prix : _____ Ersth/Adjudicataire : _____
 Angebot/Offre : _____ Genehmig/Approb : _____ Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 402

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Fi/EP DURCHF/AMELIOR RANDB/BORDURE /NORMAL		Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Do/DO DURCHF/AMELIOR RANDB/BORDURE /NORMAL			
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	4			-		-		-	
55	17,5	2	1,220 m³		-	-	2	0,506 m³	-	-
65	20,5	11	4,242 m³		-	-	6	2,175 m³	-	-
75	24,0	30			-		35		-	
85	27,0	54	54 m³		-	-	55	54 m³	-	-
95	30,0	94			1		70		-	
105	33,5	153			3		63		-	
115	36,5	141	440 m³		10	15 m³	58	198 m³	-	-
125	40,0	83			2		38		-	
135	43,0	75			7		21		-	
145	46,0	36	349 m³		1	16 m³	15	126 m³	-	-
155	49,5	17			1		4		-	
165	52,5	7			1		9		-	
175	55,5	4	74 m³		-	4,526 m³	2	40 m³	-	-
185	59,0	1			2		1		1	
195	62,0	1	7,582 m³		2	15 m³	-	3,581 m³	-	3,388 m³
205	65,0	-			-		1		-	
215	68,5	-			2		-		-	
225	71,5	-	-		1	15 m³	-	4,277 m³	-	-
TOTAL		713	930 m³		33	66 m³	380	429 m³	1	3,388 m³
REST.			-			-		-		-

824/2025/3094/2/402 Tri 006

LOS/LOT 402		Wta/AP		Nob/AN					
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR					
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL					
Type		/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,332 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	0,601 m³	1	0,640 m³	-	-	-	-
95	30,0	1	-	1	-	-	-	-	-
105	33,5	3	-	2	-	-	-	-	-
115	36,5	2	5,905 m³	-	2,832 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	1	-	-	-	-	-
145	46,0	-	1,615 m³	1	5,172 m³	-	-	-	-
155	49,5	1	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	1	-	-	-	-	-
175	55,5	-	2,160 m³	-	2,616 m³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	3,880 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL		11	14 m³	8	11 m³	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

824/2025/3094/2/402 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 402

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégâts d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.
 Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.
 Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume.
 Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.
 Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.
 Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 0,72 %


Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.
 Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Rückegassen (Abstand 40 m) vorhanden.
 Layons de débardage existants et distants de 40 m.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.
 Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.
 Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.

Das Fällen, Entasten und Rücken findet gleichzeitig statt. Es dürfen maximal 2 Holzfäller gleichzeitig in dem Los arbeiten. Die Äste und Spitzen sind auf den Rückegassen zu konzentrieren.
 L'abattage, l'ébranchage et le débardage sont à effectuer simultanément. Seulement 2 bûcherons peuvent abattre dans le lot en même temps. Les branches et pointes sont à concentrer dans les layons de débardage.



Forstamt St. Vith

Revier : Reuland

Eigentümer : Gemeinde Burg-Reuland

LOS/LOT : 402

Projection Lambert belge 1972



Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ign.be)

Echelle : 1:5 000

IMPRIME le: 26/06/2025

0 12,5 25 50 75 100 Mètres

N



LOT/LOS 403F.A./Cant. ST-VITH
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-145

Eigt/Propr.BURG-REULAND GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,

17,1336 Ha; 4216 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 288 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 59 cm; 1215 m³ STAMMHOLZ/grumes
D/P - C/P : 21/4, 22/2, 22/7, 22/10, 23/1, 23/5, 24/1, 24/4

Lieu(x) - dit(s)

GRUEFFL.HARD KALBORN

Schätzg/Estim : _____ Preisans/M.à prix : _____ Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____ Genehmig/Approb : _____ Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 403

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
25 8,0	398		46		-		-		
35 11,0	426	25 m³	193	11 m³	-	-	-	-	
45 14,5	258		385		-		-		
55 17,5	107	43 m³	505	143 m³	-	-	-	-	
65 20,5	57	15 m³	546	164 m³	-	-	-	-	
75 24,0	47		463		-		-		
85 27,0	33	38 m³	279	349 m³	-	-	-	-	
95 30,0	17		190		-		-		
105 33,5	6		137		-		-		
115 36,5	2	20 m³	64	326 m³	-	-	-	-	
125 40,0	4		31		-		-		
135 43,0	-		16		-		-		
145 46,0	-	4,959 m³	3	70 m³	-	-	-	-	
155 49,5	-	-	3	6,210 m³	-	-	-	-	
TOTAL	1 355	146 m³	2 861	1 069 m³	-	-	-	-	
REST.		-		-		-		-	

824/2025/3094/2/403 Tri 006

LOT/LOS 403

F.A./Cant. ST-VITH
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-145



Eigt/Propri. BURG-REULAND GEM/CNE

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 403

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégâts d'écorcement: 1 - 5 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 21,27 %

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.

Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.


Rückegassen (Abstand 20/40 m) vorhanden.

Layons de débardage existants et distants de 20/40 m.

In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden. Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités

Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.

Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.



Forstamt St. Vith
 Revier : Reuland
 Eigentümer : Gemeinde Burg-Reuland

LOS/LOT : 403

Projection Lambert belge 1972

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

Echelle : 1:4 000

IMPRIME le: 26/06/2025

0 10 20 40 60 80 Mètres



AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,

6,0646 Ha; 1670 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 192 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 51 cm; 321 m³ STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 8/8, 9/2, 9/12, 17/3, 17/5, 17/8

Lieu(x) - dit(s)

GRUEFFL.HARD KALBORN

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 404

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Wey/PW DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0		158		19		-		-	
35	11,0		217	14 m³	108	6,577 m³	-	-	-	-
45	14,5		232		192		-		-	
55	17,5		136	51 m³	160	50 m³	1	0,176 m³	-	-
65	20,5		77	21 m³	135	37 m³	2	0,504 m³	-	-
75	24,0		29		64		1		-	
85	27,0		11	17 m³	46	47 m³	-	0,341 m³	-	-
95	30,0		14		23		-		-	
105	33,5		11		7		-		-	
115	36,5		4	25 m³	9	31 m³	-	-	-	-
125	40,0		4		4		-		-	
135	43,0		3		1		-		-	
145	46,0		-	10 m³	1	8,367 m³	-	-	-	-
155	49,5		1	2,056 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL			897	140 m³	769	180 m³	4	1,021 m³	-	-
REST.				-		-		-		-

824/2025/3094/2/404 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 404

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schältschäden / Dégâts d'écorcement: 1 - 5 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 – 5 % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -16,53 %

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.

Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.


Rückegassen (Abstand 20/40 m) vorhanden.

Layons de débardage existants et distants de 20/40 m.

In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden. Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités.

Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.

Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.





AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,

10,6594 Ha; 595 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1881 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 132 cm; 1119 m3 STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 58/2

Lieu(x) - dit(s)

EICHENBUSCH/ROOKERT

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 405

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0		9		-		-	
105	33,5		52		-		-	
115	36,5		98	205 m³	-	-	-	-
125	40,0		138		1		-	
135	43,0		111		6		-	
145	46,0		67	592 m³	11	36 m³	-	-
155	49,5		41		4		-	
165	52,5		30		8		-	
175	55,5		8	216 m³	5	47 m³	-	-
185	59,0		2		-		-	
195	62,0		1	11 m³	2	7,580 m³	-	-
205	65,0		1	4,386 m³	-	-	-	-
TOTAL			558	1 028 m³	37	91 m³	-	-
REST.				-		-	-	-

824/2025/3094/2/405 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 405

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

- Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.
- Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.
- Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume.
- Splitters (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.
- Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.
- Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.


Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 0,43 %

Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf die Revierförsterin festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches.

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.
 Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.
 Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.



**ÖSHZ / CPAS
BURG-REULAND**

**ÖFFENTLICHER VERKAUF DER GEMEINDEEINSCHLÄGE
DES WIRTSCHAFTSJAHRES 2026**

**VENTE PUBLIQUE DES COUPES COMMUNALES
DE L'EXERCICE 2026**

TOTAL: 5.670 M³

Der Verkauf findet statt
am **Mittwoch, den 01. Oktober 2025**

um **18.20 Uhr**

im
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

La vente aura lieu,
le **mercredi 01 octobre 2025**

à **18.20 heures**

dans
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

VERKAUF DURCH SUBMISSIONEN

Verkaufsverfahren Los für Los

Im Auftrag des ÖSHZ:

Der Präsident
Der Finanzdirektor

VENTE PAR SOUMISSIONS

Mode de vente lot par lot

Au nom du CPAS :

Le Président
Le Receveur

Besichtigung der Lose nach Vereinbarung mit den zuständigen Revierförstern.

Die bei der ersten Verkaufssitzung nicht zugeschlagenen Lose werden auf dem Submissionswege wieder zum Verkauf angeboten, ohne neue Bekanntmachung.

Visite des lots sur rendez-vous avec les préposés forestiers compétents.

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront réexposés en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Submissionseröffnung am
Donnerstag, den 16. Oktober 2025
um **15.00 Uhr**
im Rathaus,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

Ouverture des soumissions, le
jeudi 16 octobre 2025
à **15.00 heures**
à l'Hôtel de Ville,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

**ÖSHZ/CPAS
BURG REULAND**

LOS LOT	Stk.Zahl Nombre	Inhalt Volume	Baumart Essence	Forstamt Cantonnement
406	1748	2145	Fi/EP,Do,Kie/PS,JLä/MJ	St. Vith
407	1691	1706	Fi/EP,Do,Gran/AG,JLä/MJ	St. Vith
408	2127	1030	Fi/EP,Do,Gran/AG,Nob/AN,ELä/ME	St. Vith
409	2932	789	Fi/EP,Do,Nob/AN,ELä/ME	St. Vith
GESAMT: TOTAL:	8498	5670		

LOT/LOS 406

F.A./Cant. ST-VITH
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-160



Eigt/Propr. BURG-REULAND
 ÖSHZ/CPAS

AUSKÜNFTE/INFO : MARAITE Elisa, 080/280850, 0479/867033

23,4068 Ha; 1748 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1227 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 108 cm; 2145 m3 STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 60/2, 61/1, 62/1, 70/1, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/8, 77/9, 77/10, 77/11

Lieu(x) - dit(s)

KALBORN, AUF'M HALTBERG, REULANDER HARDT, IM REHVENN, BOVENKNOPP

Schätzg/Estim : _____ Preisans/M.à prix : _____ Ersth/Adjudicataire : _____
 Angebot/Offre : _____ Genehmig/Approb : _____ Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 406

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Fi/EP DURCHF/AMELIOR RANDB/BORDURE /NORMAL	Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45 14,5	2		-		-		-	
55 17,5	19	5,042 m³	-	-	3	0,744 m³	-	-
65 20,5	47	18 m³	-	-	14	4,888 m³	-	-
75 24,0	108		-		44		-	
85 27,0	149	156 m³	-	-	79	73 m³	-	-
95 30,0	184		1		75		-	
105 33,5	155		-		68		1	
115 36,5	197	590 m³	1	2,056 m³	68	215 m³	-	0,785 m³
125 40,0	158		-		35		-	
135 43,0	86		-		21		-	
145 46,0	83	596 m³	-	-	13	114 m³	-	-
155 49,5	42		-		9		-	
165 52,5	28		-		8		-	
175 55,5	12	224 m³	-	-	4	53 m³	-	-
185 59,0	3		-		1		-	
195 62,0	6	34 m³	-	-	-	3,130 m³	-	-
205 65,0	7		-		-		-	
215 68,5	1	36 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1 287	1 659 m³	2	2,056 m³	442	464 m³	1	0,785 m³
REST.		-		-		-		-

824/2025/4094/2/406 Tri 007

LOS/LOT 406

ART/SP CPE QU Type	JLä/MJ DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95 30,0	3		-		-		-	
105 33,5	2		-		-		-	
115 36,5	3	7,805 m³	-	-	-	-	-	-
125 40,0	4		-		-		-	
135 43,0	4	12 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL	16	20 m³	-	-	-	-	-	-
REST.		-		-		-		-

824/2025/4094/2/406 Tri 007

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 406

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.
Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.
Stockfäule / Pourriture de cœur: 6 - 19 % des Volumens / du volume.
Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.
Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.
Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 1,20 %


Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.
Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Das Fällen, Entasten und Rücken findet gleichzeitig statt. Es dürfen maximal 2 Holzfäller gleichzeitig in dem Los arbeiten. Die Äste und Spitzen sind auf den Rückegassen zu konzentrieren.
L'abattage, l'ébranchage et le débardage sont à effectuer simultanément. Seul 2 bûcherons peuvent abattre dans le lot en même temps. Les branches et pointes sont à concentrer dans les layons de débardage.

Um Schäden an den Bäumen zu vermeiden, gilt eine Saftsperrung in den Steilhängen von April bis Juli (Distrikt 60). Afin d'éviter des dégâts aux arbres, l'exploitation est interdite d'avril à juillet dans les pentes fortes (comp. 60).

Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.
Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.



LOT/LOS 407

F.A./Cant. ST-VITH
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-160



Eigt/Propr. BURG-REULAND
 ÖSHZ/CPAS

AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,

17,8151 Ha; 1691 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1009 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 99 cm; 1706 m³ STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 50/1, 50/3, 50/5, 50/6, 50/9, 50/11, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4

Lieu(x) - dit(s)

HARTEKNOP, HARTEKNOPP

Schätzg/Estim : _____ Preisans/M.à prix : _____ Ersth/Adjudicataire : _____
 Angebot/Offre : _____ Genehmig/Approb : _____ Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 407

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Gran/AG DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		JLä/MJ DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35 11,0	1	0,069 m³	13	0,897 m³	-	-	-	-
45 14,5	6		40		-	-	-	-
55 17,5	20	5,615 m³	57	18 m³	-	-	-	-
65 20,5	36	13 m³	75	25 m³	-	-	1	0,386 m³
75 24,0	84		105		-	-	5	
85 27,0	88	100 m³	119	122 m³	-	-	16	13 m³
95 30,0	132		131		1		20	
105 33,5	107		134		1		14	
115 36,5	79	333 m³	78	330 m³	2	4,356 m³	5	38 m³
125 40,0	52		47		8		2	
135 43,0	30		35		6		-	
145 46,0	12	167 m³	16	158 m³	8	39 m³	-	2,920 m³
155 49,5	20		12		5		-	
165 52,5	11		7		4		-	
175 55,5	9	114 m³	5	62 m³	4	34 m³	-	-
185 59,0	8		1		-		-	
195 62,0	5	50 m³	4	19 m³	-	-	-	-
205 65,0	2		-		-		-	
215 68,5	1		1		-		-	
225 71,5	-		-		-		-	
235 75,0	-		-		-		-	
245 78,0	3	33 m³	-	4,636 m³	-	-	-	-
255 81,0	2		-		-		-	
265 84,5	1	21 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL	709	837 m³	880	740 m³	39	77 m³	63	54 m³
REST.		-		-		-		-

824/2025/4094/2/407 Tri 006

LOT/LOS 407

F.A./Cant. ST-VITH
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-160



Eigt/Propr. BURG-REULAND
ÖSHZ/CPAS

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 407

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.
Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.
Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume.
Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.
Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.
Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.


Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -1,20 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.
Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.
Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.



LOT/LOS 408

F.A./Cant. ST-VITH
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-160



Eigt/Propr. BURG-REULAND
 ÖSHZ/CPAS

AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,

9,8134 Ha; 2127 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 484 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 70 cm; 1030 m3 STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 52/1, 52/5, 52/6, 52/7, 52/10, 53/1, 53/3, 53/7, 53/10, 71/1

Lieu(x) - dit(s)

AUFM MICHELBORN

Schätzg/Estim : _____ Preisans/M.à prix : _____ Ersth/Adjudicataire : _____
 Angebot/Offre : _____ Genehmig/Approb : _____ Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 408

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Gran/AG DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Nob/AN DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	31		1		-		-	
35 11,0	102	5,730 m³	2	0,151 m³	-	-	-	-
45 14,5	73		21		-		-	
55 17,5	40	15 m³	63	16 m³	-	-	-	-
65 20,5	36	10 m³	117	37 m³	-	-	-	-
75 24,0	62		122		-		1	
85 27,0	76	75 m³	91	106 m³	-	-	4	2,799 m³
95 30,0	89		90		-		3	
105 33,5	78		59		3		5	
115 36,5	36	192 m³	45	172 m³	1	4,163 m³	7	15 m³
125 40,0	13		39		4		3	
135 43,0	10		28		3		2	
145 46,0	5	45 m³	19	133 m³	1	13 m³	-	7,283 m³
155 49,5	-		17		-		1	
165 52,5	-		6		2		-	
175 55,5	-	-	5	62 m³	1	8,032 m³	-	2,115 m³
185 59,0	-		5		1		-	
195 62,0	-	-	6	35 m³	-	3,259 m³	-	-
205 65,0	-	-	1	3,960 m³	1	4,039 m³	-	-
TOTAL	651	343 m³	737	565 m³	17	32 m³	26	27 m³
REST.		-		-		-		-

824/2025/4094/2/408 Tri 006

LOS/LOT 408		Larix EuroI							
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR							
QU	Type	/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	138		-		-		-	
35	11,0	208	14 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	190		-		-		-	
55	17,5	100	34 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	48	10 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	10		-		-		-	
85	27,0	-	2,830 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	2	0,892 m ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL		696	62 m ³	-	-	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

824/2025/4094/2/408 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 408

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégâts d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.
 Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.
 Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume.
 Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.
 Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.
 Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.


Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 9,74 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.
 Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.
 Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden. Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités.

Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförsters strikt zu befolgen.
 Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.



LOT/LOS 409

F.A./Cant. ST-VITH
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-160



Eigt/Propr. BURG-REULAND
 ÖSHZ/CPAS

AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,

10,3061 Ha; 2932 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 269 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 57 cm; 789 m3 STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 54/2, 55/2, 59/2, 59/3, 72/2, 72/3, 72/4, 73/1, 73/2

Lieu(x) - dit(s)

IN BOECHENHELT, OBEN AN MUEHLENBUSCH, IN BONCELER, AUF RETTSCHIED

Schätzg/Estim : _____ Preisans/M.à prix : _____ Ersth/Adjudicataire : _____
 Angebot/Offre : _____ Genehmig/Approb : _____ Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 409

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Nob/AN DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Larix EuroI DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL			
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0		33		83		-		78	
35	11,0		85	5,725 m³	191	11 m³	-	-	219	15 m³
45	14,5		176		223		-		285	
55	17,5		136	49 m³	177	55 m³	-	-	226	71 m³
65	20,5		109	33 m³	125	33 m³	1	0,332 m³	146	36 m³
75	24,0		76		72		4		46	
85	27,0		56	67 m³	40	48 m³	9	7,237 m³	15	22 m³
95	30,0		53		23		25		-	
105	33,5		42		24		23		-	
115	36,5		35	122 m³	18	59 m³	15	58 m³	-	-
125	40,0		11		11		9		-	
135	43,0		9		5		3		-	
145	46,0		4	35 m³	4	31 m³	2	21 m³	-	-
155	49,5		4		-		-		-	
165	52,5		-		-		-		-	
175	55,5		1	11 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL			830	323 m³	996	237 m³	91	87 m³	1 015	144 m³
REST.				-		-		-		-

824/2025/4094/2/409 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 409

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 6 - 19 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume.

Splinter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -12,26 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.

Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.

Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Die Holzernte ist nur mittels Seilwinde oder Rückepferd erlaubt.

Seul le débusquage à l'aide du treuil ou avec le cheval est autorisé.

Um Schäden an den Bäumen zu vermeiden, gilt eine Saftsperrung in den Steilhängen von April bis Juli. Afin d'éviter des dégâts aux arbres, l'exploitation est interdite d'avril à juillet dans les pentes fortes.

In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden. Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités.

Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.

Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.



GEMEINDE/COMMUNE

HOTTON

**ÖFFENTLICHER VERKAUF DER GEMEINDEEINSCHLÄGE
DES WIRTSCHAFTSJAHRES 2026**

**VENTE PUBLIQUE DES COUPES COMMUNALES
DE L'EXERCICE 2026**

TOTAL: 3.238 M³

Der Verkauf findet statt
am **Mittwoch, den 01. Oktober 2025**

um **18.40 Uhr**

im
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

La vente aura lieu,
le **mercredi 01 octobre 2025**

à **18.40 heures**

dans
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

VERKAUF DURCH SUBMISSIONEN

Verkaufsverfahren Los für Los

Im Auftrag des Kollegiums:

Die Bürgermeisterin
Der Generaldirektor

VENTE PAR SOUMISSIONS

Mode de vente lot par lot

Au nom du Collège :

La Bourgmestre
Le Directeur général

Besichtigung der Lose nach Vereinbarung mit den
zuständigen Revierförstern.

Die bei der ersten Verkaufssitzung nicht
zugeschlagenen Lose werden auf dem
Submissionswege wieder zum Verkauf angeboten,
ohne neue Bekanntmachung.

Submissionseröffnung am
Mittwoch, den 15. Oktober 2025
um **11.00 Uhr**
im **Rathaus,**
Rue des Écoles, 50
6990 HOTTON

Visite des lots sur rendez-vous avec les préposés
forestiers compétents.

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première
séance de vente seront réexposés en vente par voie
de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions, le
mercredi 15 octobre 2025
à **11.00 heures**
à l'**Hôtel de Ville,**
Rue des Écoles, 50
6990 HOTTON

**GEMEINDE/COMMUNE
HOTTON**

LOS LOT	Stk.Zahl Nombre	Inhalt Volume	Baumart Essence	Forstamt Cantonnement
410	1417	1525	Fi/EP,Do	St. Vith
411	410	901	Fi/EP,Wta/AP,Gran/AG	St. Vith
412	6199	812	Fi/EP,Do,Gran/AG,Kie/PS,ELä/ME	St. Vith
GESAMT: TOTAL:	8026	3238		

LOT/LOS 410F.A./Cant. ST-VITH
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-110

Eigt/Propr.HOTTON CNE

AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,

13,1141 Ha; 1417 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1076 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 103 cm; 1525 m³ STAMMHOLZ/grumes
D/P - C/P : 224/7, 225/12, 227/2

Lieu(x) - dit(s)

Lippelvenn, Poorterhecken

Schätzg/Estim : _____ Preisans/M.à prix : _____ Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____ Genehmig/Approb : _____ Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 410

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
45 14,5	8		1		-		-		
55 17,5	6	2,896 m³	1	0,402 m³	-	-	-	-	
65 20,5	22	8,544 m³	13	4,769 m³	-	-	-	-	
75 24,0	68		47		-		-		
85 27,0	125	126 m³	105	93 m³	-	-	-	-	
95 30,0	170		135		-		-		
105 33,5	149		125		-		-		
115 36,5	83	435 m³	88	355 m³	-	-	-	-	
125 40,0	52		74		-		-		
135 43,0	18		57		-		-		
145 46,0	5	129 m³	31	279 m³	-	-	-	-	
155 49,5	3		11		-		-		
165 52,5	2		10		-		-		
175 55,5	-	13 m³	7	76 m³	-	-	-	-	
185 59,0	-		-		-		-		
195 62,0	1	3,887 m³	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	712	718 m³	705	808 m³	-	-	-	-	
REST.		-		-	-	-	-	-	

824/2025/3249/2/410 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 410

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.
Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.
Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume.
Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.
Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.
Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,65 %

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.
Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.
Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.

Spezielle Bedingungen:

Der Art. 22 wird wie folgt abgeändert:

Der Mehrwertsteuersatz, welcher auf dem Hauptpreis und den 3 % Kosten berechnet wird, ist auf 6 % festgesetzt.


In Streitfällen oder Rechtsstreit zwischen den Erstherrn und der Gemeinde Hotton sind allein die Gerichte von Marche-en-Famenne zuständig.

Conditions spéciales :

L'art. 22 est modifié comme suit :

Le taux de t.v.a. à payer par les acheteurs en plus du prix principal augmenté de 3 % de frais, est de 6 % et non de 2 %.

En cas de contestations ou de litige entre les acheteurs et la commune de Hotton, les tribunaux de Marche-en Famenne seront seuls compétents.



LOT/LOS 411F.A./Cant. ST-VITH
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-110

Eigt/Propr.HOTTON CNE

AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,9,1217 Ha; 410 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 2197 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 145 cm; 901 m3 STAMMHOLZ/grumes
D/P - C/P : 223/5, 225/11Lieu(x) - dit(s)

Poorterhecken

Schätzg/Estim : _____ Preisans/M.à prix : _____ Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____ Genehmig/Approb : _____ Hauerl/Perm. expl. : _____**LOS/LOT 411**

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL		WTa/AP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
85	27,0	1	0,742 m³	1	0,706 m³	-	-	-	-
95	30,0	-		7		-		1	
105	33,5	1		12		-		6	
115	36,5	5	8,131 m³	27	55 m³	-	-	17	28 m³
125	40,0	2		28		1		23	
135	43,0	2		18		4		31	
145	46,0	-	7,168 m³	15	109 m³	-	8,484 m³	33	153 m³
155	49,5	-		10		1		19	
165	52,5	-		8		-		29	
175	55,5	-	-	2	52 m³	-	2,300 m³	19	176 m³
185	59,0	-		1		-		9	
195	62,0	-	-	1	7,213 m³	-	-	13	78 m³
205	65,0	-		-		-		4	
215	68,5	-		-		-		3	
225	71,5	-	-	-	-	-	-	1	35 m³
TOTAL		11	16 m³	130	224 m³	6	11 m³	208	470 m³
REST.			-		-		-		-

824/2025/3249/2/411 Tri 006



LOS/LOT 411		Gran/AG							
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR							
QU	Type	/NORMAL							
Type		/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	2	2,890 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-	-	-	-	-	-
135	43,0	4		-	-	-	-	-	-
145	46,0	7	28 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	10		-	-	-	-	-	-
165	52,5	3		-	-	-	-	-	-
175	55,5	13	81 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2		-	-	-	-	-	-
195	62,0	6	34 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-	-	-	-	-	-
215	68,5	3		-	-	-	-	-	-
225	71,5	1		-	-	-	-	-	-
235	75,0	-		-	-	-	-	-	-
245	78,0	1	34 m ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL		55	180 m ³	-	-	-	-	-	-
REST.			-	-	-	-	-	-	-

824/2025/3249/2/411 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 411

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

- Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.
- Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.
- Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume.
- Splinter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.
- Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.
- Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,69 %

Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf die Revierförsterin festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent de triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches.

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.
 Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.


Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.
 Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.

Spezielle Bedingungen:

Der Art. 22 wird wie folgt abgeändert:

Der Mehrwertsteuersatz, welcher auf den Hauptpreis und den 3 % Kosten berechnet wird, ist auf 6 % festgesetzt.

In Streitfällen oder Rechtsstreit zwischen den Erstherrn und der Gemeinde Hotton sind allein die Gerichte von Marche-en



LOT/LOS 412

F.A./Cant. ST-VITH
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-110



Eigt/Propr.HOTTON CNE

AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,

10,8987 Ha; 6199 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 131 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 45 cm; 812 m3 STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 224/4, 224/6, 225/5, 225/6, 225/7, 225/9, 226/2, 226/4, 226/5

Lieu(x) - dit(s)

Poorterhecken, Lengeler Gemeinde

Schätzg/Estim : _____ Preisans/M.à prix : _____ Ersth/Adjudicataire : _____
 Angebot/Offre : _____ Genehmig/Approb : _____ Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 412

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Gran/AG DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	604		37		186		22	
35 11,0	924	57 m³	90	5,886 m³	192	13 m³	19	1,220 m³
45 14,5	776		143		138		9	
55 17,5	499	177 m³	124	39 m³	83	27 m³	7	1,820 m³
65 20,5	252	72 m³	89	24 m³	45	11 m³	1	0,205 m³
75 24,0	118		30		16		-	
85 27,0	60	82 m³	17	20 m³	3	6,686 m³	-	-
95 30,0	48		9		1		-	
105 33,5	13		8		-		-	
115 36,5	13	60 m³	1	13 m³	-	0,565 m³	-	-
125 40,0	6		-		-		-	
135 43,0	3		-		-		-	
145 46,0	-	13 m³	-	-	-	-	-	-
155 49,5	2		-		-		-	
165 52,5	1	5,610 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3 319	467 m³	548	102 m³	664	58 m³	58	3,245 m³
REST.		-		-		-		-

824/2025/3249/2/412 Tri 006

LOS/LOT 412

ART/SP CPE QU Type	Larix EuroI DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	214		-		-		-	
35 11,0	428	30 m³	-	-	-	-	-	-
45 14,5	455		-		-		-	
55 17,5	331	109 m³	-	-	-	-	-	-
65 20,5	137	34 m³	-	-	-	-	-	-
75 24,0	20		-		-		-	
85 27,0	3	7,892 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1 588	181 m³	-	-	-	-	-	-
REST.		-		-		-		-

824/2025/3249/2/412 Tri 006



LOS/LOT 412		Bi/BO							
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR							
QU	Type	/NORMAL							
Type		/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	6		-		-		-	
35	11,0	8	0,544 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	5		-		-		-	
55	17,5	3	0,966 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL		22	1,510 m³	-	-	-	-	-	-
REST.			-		-		-		-

824/2025/3249/2/412 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 412

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 6-19 % der Stämme / des grumes.
 Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.
 Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume.
 Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.
 Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.
 Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1-5 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 15,40 %

Rückegassen (Abstand 20 m) vorhanden.
 Layons de débardage existants et distants de 20 m.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.
 Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Im Distrikt 225/5 ist die Holzernte nur mittels Seilwinde erlaubt.
 Dans le compartiment 225/5 seul le débardage à l'aide du treuil est autorisé.

In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden. Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités.


Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.
 Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.

Spezielle Bedingungen:

Der Art. 22 wird wie folgt abgeändert:
 Der Mehrwertsteuersatz, welcher auf den Hauptpreis und den 3 % Kosten berechnet wird, ist auf 6 % festgesetzt.
 In Streitfällen oder Rechtsstreit zwischen den Erstherrn und der Gemeinde Hotton sind allein die Gerichte von Marche-en-Famenne zuständig.

Conditions spéciales :

L'art. 22 est modifié comme suit :
 Le taux de t.v.a. à payer par les acheteurs en plus du prix principal augmenté de 3 % de frais, est de 6 % et non de 2 %



Kirchenfabrik / Fabrique d'Eglise

ALDRINGEN

**ÖFFENTLICHER VERKAUF DER GEMEINDEEINSCHLÄGE
DES WIRTSCHAFTSJAHRES 2026**

**VENTE PUBLIQUE DES COUPES COMMUNALES
DE L'EXERCICE 2026**

TOTAL: 55 M³

Der Verkauf findet statt
am **Mittwoch, den 01. Oktober 2025**

um **19.00 Uhr**

im
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

La vente aura lieu,
le **mercredi 01 octobre 2025**

à **19.00 heures**

dans
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

VERKAUF DURCH SUBMISSIONEN

Verkaufsverfahren Los für Los

Im Auftrag des Kollegiums:

Der Präsident
Der Rendant

VENTE PAR SOUMISSIONS

Mode de vente lot par lot

Au nom du Collège :

Le Président
Le Trésorier

Besichtigung der Lose nach Vereinbarung mit den zuständigen Revierförstern.

Die bei der ersten Verkaufssitzung nicht zugeschlagenen Lose werden auf dem Submissionswege wieder zum Verkauf angeboten, ohne neue Bekanntmachung.

Submissionseröffnung am
Donnerstag, den 16. Oktober 2025
um **15.00 Uhr**
im Rathaus,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

Visite des lots sur rendez-vous avec les préposés forestiers compétents.

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront réexposés en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions, le
jeudi 16 octobre 2025
à **15.00 heures**
à l'Hôtel de Ville,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

**KIRCHENFABRIK/FABRIQUE D'EGLISE
ALDRINGEN**

LOS LOT	Stk.Zahl Nombre	Inhalt Volume	Baumart Essence	Forstamt Cantonnement
401	416	55	Fi/EP	St. Vith
GESAMT: TOTAL:	416	55		

AUSKÜNFTE/INFO : FALTER JOHANNES , 080/280850, 0479/863165

1,8257 Ha; 416 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 131 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 43 cm; 55 m3 STAMMHOLZ/grumes
D/P - C/P : 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 6/1, 6/2

Lieu(x) - dit(s)

OBER LIH, AM POEHLBERG

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 401

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Fi/EP DURCHF/AMELIOR RANDB/BORDURE /NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	82			-		-	
35	11,0	152	8,720 m³		-	-	-	-
45	14,5	91			-		-	
55	17,5	36	16 m³		-	-	-	-
65	20,5	19	5,879 m³		1	0,283 m³	-	-
75	24,0	10			-		-	
85	27,0	10	11 m³		-	-	-	-
95	30,0	11			1		-	
105	33,5	3	12 m³		-	0,648 m³	-	-
TOTAL		414	54 m³		2	0,931 m³	-	-
REST.			-			-	-	-

824/2025/5003/2/401 Tri 008

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 401

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schältschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5% % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 8,51 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.

Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.

Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförsters strikt zu befolgen.

Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement respectées lors de l'exploitation.



Kirchenfabrik / Fabrique d'Eglise

DÜRLER

**ÖFFENTLICHER VERKAUF DER GEMEINDEEINSCHLÄGE
DES WIRTSCHAFTSJAHRES 2026**

**VENTE PUBLIQUE DES COUPES COMMUNALES
DE L'EXERCICE 2026**

TOTAL: 236 M³

Der Verkauf findet statt
am **Mittwoch, den 01. Oktober 2025**

um **19.05 Uhr**

im
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

La vente aura lieu,
le **mercredi 01 octobre 2025**

à **19.05 heures**

dans
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

VERKAUF DURCH SUBMISSIONEN

Verkaufsverfahren Los für Los

Im Auftrag des Kollegiums:

Der Präsident
Der Rendant

VENTE PAR SOUMISSIONS

Mode de vente lot par lot

Au nom du Collège :

Le Président
Le Trésorier

Besichtigung der Lose nach Vereinbarung mit den zuständigen Revierförstern.

Die bei der ersten Verkaufssitzung nicht zugeschlagenen Lose werden auf dem Submissionswege wieder zum Verkauf angeboten, ohne neue Bekanntmachung.

Submissionseröffnung am
Donnerstag, den 16. Oktober 2025
um **15.00 Uhr**
im Rathaus,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

Visite des lots sur rendez-vous avec les préposés forestiers compétents.

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront réexposés en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions, le
jeudi 16 octobre 2025
à **15.00 heures**
à l'Hôtel de Ville,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

**KIRCHENFABRIK/FABRIQUE D'EGLISE
DÜRLER**

LOS LOT	Stk.Zahl Nombre	Inhalt Volume	Baumart Essence	Forstamt Cantonnement
402	430	236	Fi/EP,Do	St. Vith
GESAMT: TOTAL:	430	236		



AUSKÜNFTE/INFO : MARAITE Elisa, 080/280850, 0479/867033

3,7216 Ha; 430 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 549 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 75 cm; 236 m3 STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 1/1, 2/1, 3/2, 5/1, 6/1, 7/1

Lieu(x) - dit(s)

Eilerhardt, An den Kreuzwegen, Hoehselborn, HUSCHET, Im Lehm, Paternosterbusch

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 402

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Fi/EP DURCHF/AMELIOR RANDB/BORDURE /NORMAL		Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	35	11,0	3	0,175 m³	-	-	-	-	-	-
	45	14,5	24		-	-	5		-	-
	55	17,5	74	18 m³	-	-	2	0,853 m³	-	-
	65	20,5	99	32 m³	-	-	6	1,494 m³	-	-
	75	24,0	69		1		3		-	
	85	27,0	52	66 m³	-	0,335 m³	1	1,490 m³	-	-
	95	30,0	27		2		-		-	
	105	33,5	29		-		-		-	
	115	36,5	12	74 m³	-	1,876 m³	-	-	-	-
	125	40,0	12		1		-		-	
	135	43,0	4		-		-		-	
	145	46,0	1	30 m³	-	1,653 m³	-	-	-	-
	155	49,5	1		-		-		-	
	165	52,5	2	8,437 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL			409	229 m³	4	3,864 m³	17	3,837 m³	-	-
REST.				-		-		-		-

824/2025/5096/2/402 Tri 007


Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 402

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

- Schälsschäden / Dégâts d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.
- Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.
- Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume.
- Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.
- Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.
- Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0% des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 0,09 %



Kirchenfabrik / Fabrique d'Eglise

ESPELER

**ÖFFENTLICHER VERKAUF DER GEMEINDEEINSCHLÄGE
DES WIRTSCHAFTSJAHRES 2026**

**VENTE PUBLIQUE DES COUPES COMMUNALES
DE L'EXERCICE 2026**

TOTAL: 269 M³

Der Verkauf findet statt
am **Mittwoch, den 01. Oktober 2025**

um **19.10 Uhr**

im
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

La vente aura lieu,
le **mercredi 01 octobre 2025**

à **19.10 heures**

dans
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

VERKAUF DURCH SUBMISSIONEN

Verkaufsverfahren Los für Los

Im Auftrag des Kollegiums:

Der Präsident
Der Rendant

VENTE PAR SOUMISSIONS

Mode de vente lot par lot

Au nom du Collège :

Le Président
Le Trésorier

Besichtigung der Lose nach Vereinbarung mit den zuständigen Revierförstern.

Die bei der ersten Verkaufssitzung nicht zugeschlagenen Lose werden auf dem Submissionswege wieder zum Verkauf angeboten, ohne neue Bekanntmachung.

Submissionseröffnung am
Donnerstag, den 16. Oktober 2025
um **15.00 Uhr**
im Rathaus,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

Visite des lots sur rendez-vous avec les préposés forestiers compétents.

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront réexposés en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions, le
jeudi 16 octobre 2025
à **15.00 heures**
à l'Hôtel de Ville,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

**KIRCHENFABRIK/FABRIQUE D'EGISE
ESPELER**

LOS LOT	Stk.Zahl Nombre	Inhalt Volume	Baumart Essence	Forstamt Cantonnement
403	503	269	Fi/EP,Do,Nob/AN	St. Vith
GESAMT: TOTAL:	503	269		

LOT/LOS 403

F.A./Cant. ST-VITH
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-136



Eigt/Propr.ESPELER KF/F.E.

AUSKÜNFTE/INFO : MARAITE Elisa, 080/280850, 0479/867033

3,2783 Ha; 503 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 534 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 71 cm; 269 m3 STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 7/1, 9/1, 9/2, 10/1, 11/1, 11/2

Lieu(x) - dit(s)

UNTER DER ROST, HOCKERT

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 403		Fi/EP		Fi/EP		Do/DO		Nob/AN	
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR	
QU	Type	/NORMAL		RANDB/BORDURE		/NORMAL		/NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	46	2,500 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	116		-		-		-	
55	17,5	83	29 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	58	19 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	56		-		-		-	
85	27,0	24	42 m ³	-	-	-	-	1	0,654 m ³
95	30,0	30		-		1		3	
105	33,5	17		1		1		1	
115	36,5	9	55 m ³	-	1,046 m ³	1	3,026 m ³	2	6,018 m ³
125	40,0	5		-		-		5	
135	43,0	3		-		-		7	
145	46,0	-	13 m ³	-	-	1	2,035 m ³	8	36 m ³
155	49,5	-		-		1		6	
165	52,5	-		-		1		10	
175	55,5	-	-	-	-	-	5,008 m ³	1	44 m ³
185	59,0	-	-	-	-	-	-	3	10 m ³
TOTAL		449	161 m ³	1	1,046 m ³	6	10 m ³	47	97 m ³
REST.			-		-		-		-

824/2025/5097/2/403 Tri 007

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 403

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume.


Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0% des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 3,97 %



Kirchenfabrik / Fabrique d'Eglise

OUDLER

**ÖFFENTLICHER VERKAUF DER GEMEINDEEINSCHLÄGE
DES WIRTSCHAFTSJAHRES 2026**

**VENTE PUBLIQUE DES COUPES COMMUNALES
DE L'EXERCICE 2026**

TOTAL: 208 M³

Der Verkauf findet statt
am **Mittwoch, den 01. Oktober 2025**

um **19.15 Uhr**

im
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

La vente aura lieu,
le **mercredi 01 octobre 2025**

à **19.15 heures**

dans
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

VERKAUF DURCH SUBMISSIONEN

Verkaufsverfahren Los für Los

Im Auftrag des Kollegiums:

Der Präsident
Der Rendant

VENTE PAR SOUMISSIONS

Mode de vente lot par lot

Au nom du Collège :

Le Président
Le Trésorier

Besichtigung der Lose nach Vereinbarung mit den zuständigen Revierförstern.

Die bei der ersten Verkaufssitzung nicht zugeschlagenen Lose werden auf dem Submissionswege wieder zum Verkauf angeboten, ohne neue Bekanntmachung.

Submissionseröffnung am
Donnerstag, den 16. Oktober 2025
um **15.00 Uhr**
im Rathaus,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

Visite des lots sur rendez-vous avec les préposés forestiers compétents.

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront réexposés en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions, le
jeudi 16 octobre 2025
à **15.00 heures**
à l'Hôtel de Ville,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

**KIRCHENFABRIK/FABRIQUE D'EGLISE
OUDLER**

LOS LOT	Stk.Zahl Nombre	Inhalt Volume	Baumart Essence	Eigentümer Propriété
413	221	208	Fi/EP	KF/FE Oudler
GESAMT: TOTAL:	221	208		

AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,

2,7061 Ha; 221 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 942 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 97 cm; 208 m3 STAMMHOLZ/grumes
D/P - C/P : 1/1

Lieu(x) - dit(s)

IN KOLLERWINKEL

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 413

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL								
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
55 17,5	1	0,260 m³	-	-	-	-	-	-	
65 20,5	3	1,146 m³	-	-	-	-	-	-	
75 24,0	25		-	-	-	-	-	-	
85 27,0	38	39 m³	-	-	-	-	-	-	
95 30,0	73		-	-	-	-	-	-	
105 33,5	38		-	-	-	-	-	-	
115 36,5	27	139 m³	-	-	-	-	-	-	
125 40,0	9		-	-	-	-	-	-	
135 43,0	3		-	-	-	-	-	-	
145 46,0	2	23 m³	-	-	-	-	-	-	
155 49,5	2	4,722 m³	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	221	207 m³	-	-	-	-	-	-	
REST.		-	-	-	-	-	-	-	

824/2025/5305/2/413 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 413

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schältschäden / Dégâts d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.


Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 0,71 %

Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.

Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.



Kirchenfabrik / Fabrique d'Eglise

STEFFESHAUSEN

**ÖFFENTLICHER VERKAUF DER GEMEINDEEINSCHLÄGE
DES WIRTSCHAFTSJAHRES 2026**

**VENTE PUBLIQUE DES COUPES COMMUNALES
DE L'EXERCICE 2026**

TOTAL: 236 M³

Der Verkauf findet statt
am **Mittwoch, den 01. Oktober 2025**

um **19.20 Uhr**

im
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

La vente aura lieu,
le **mercredi 01 octobre 2025**

à **19.20 heures**

dans
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

VERKAUF DURCH SUBMISSIONEN

Verkaufsverfahren Los für Los

Im Auftrag des Kollegiums:

Der Präsident
Der Rendant

VENTE PAR SOUMISSIONS

Mode de vente lot par lot

Au nom du Collège :

Le Président
Le Trésorier

Besichtigung der Lose nach Vereinbarung mit den zuständigen Revierförstern.

Die bei der ersten Verkaufssitzung nicht zugeschlagenen Lose werden auf dem Submissionswege wieder zum Verkauf angeboten, ohne neue Bekanntmachung.

Submissionseröffnung am
Donnerstag, den 16. Oktober 2025
um **15.00 Uhr**
im Rathaus,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

Visite des lots sur rendez-vous avec les préposés forestiers compétents.

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront réexposés en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions, le
jeudi 16 octobre 2025
à **15.00 heures**
à l'Hôtel de Ville,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

**KIRCHENFABRIK/FABRIQUE D'EGLISE
STEFFESHAUSEN**

LOS LOT	Stk.Zahl Nombre	Inhalt Volume	Baumart Essence	Forstamt Cantonnement
414	379	236	Fi/EP,Do	St. Vith
GESAMT: TOTAL:	379	236		

AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,

2,5727 Ha; 379 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 623 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 82 cm; 236 m³ STAMMHOLZ/grumes
D/P - C/P : 2/1, 3/2, 12/1, 13/1, 15/1, 18/1

Lieu(x) - dit(s)

IM VENN, ALERTZBERG, IN OLLERT, AUF RENTERICH, GILLERTSBERG, VOR BERNICH

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 414

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	8			-		-	
55	17,5	15	4,830 m³		-	-	-	-
65	20,5	62	22 m³		-	-	-	-
75	24,0	97			2		-	
85	27,0	89	106 m³		2	2,304 m³	-	-
95	30,0	56			3		-	
105	33,5	26			2		-	
115	36,5	10	84 m³		-	4,551 m³	-	-
125	40,0	3			-		-	
135	43,0	1			1		-	
145	46,0	2	9,761 m³		-	1,751 m³	-	-
TOTAL		369	227 m³		10	8,606 m³	-	-
REST.			-			-	-	-

824/2025/5374/2/414 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 414

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schältschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 1-5 % der Stämme / des grumes.

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.


Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,19 %

Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.

Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.



Kirchenfabrik / Fabrique d'Eglise

REULAND

**ÖFFENTLICHER VERKAUF DER GEMEINDEEINSCHLÄGE
DES WIRTSCHAFTSJAHRES 2026**

**VENTE PUBLIQUE DES COUPES COMMUNALES
DE L'EXERCICE 2026**

TOTAL: 330 M³

Der Verkauf findet statt
am **Mittwoch, den 01. Oktober 2025**

um **19.25 Uhr**

im
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

La vente aura lieu,
le **mercredi 01 octobre 2025**

à **19.25 heures**

dans
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

VERKAUF DURCH SUBMISSIONEN

Verkaufsverfahren Los für Los

Im Auftrag des Kollegiums:

Der Präsident
Der Rendant

VENTE PAR SOUMISSIONS

Mode de vente lot par lot

Au nom du Collège :

Le Président
Le Trésorier

Besichtigung der Lose nach Vereinbarung mit den zuständigen Revierförstern.

Die bei der ersten Verkaufssitzung nicht zugeschlagenen Lose werden auf dem Submissionswege wieder zum Verkauf angeboten, ohne neue Bekanntmachung.

Submissionseröffnung am
Donnerstag, den 16. Oktober 2025
um **15.00 Uhr**
im Rathaus,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

Visite des lots sur rendez-vous avec les préposés forestiers compétents.

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront réexposés en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions, le
jeudi 16 octobre 2025
à **15.00 heures**
à l'Hôtel de Ville,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

**KIRCHENFABRIK/FABRIQUE D'EGLISE
REULAND**

LOS LOT	Stk.Zahl Nombre	Inhalt Volume	Baumart Essence	Eigentümer Propriété
415	694	336	Fi/EP,Do,ELä/ME	KF/FE Reuland
GESAMT: TOTAL:	694	336		

AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,

8,3451 Ha; 694 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 485 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 69 cm; 336 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 1/1, 2/1, 4/1, 4/3

Lieu(x) - dit(s)

AUF M OURBERG, AUF HOLLERDELLE, MUEHLSCHIED

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 415

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Fi/EP DURCHF/AMELIOR RANDB/BORDURE /NORMAL		Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		ELä/ME DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL			
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	67			-		-		-	
35	11,0	114	6,062 m³		-		2	0,124 m³	-	
45	14,5	83			-		2		1	
55	17,5	50	16 m³		-		2	0,630 m³	-	0,161 m³
65	20,5	35	9,596 m³		1	0,332 m³	4	1,148 m³	-	
75	24,0	39			1		5		-	
85	27,0	59	57 m³		3	2,257 m³	3	3,543 m³	4	2,624 m³
95	30,0	75			5		1		1	
105	33,5	49			8		-		5	
115	36,5	29	152 m³		2	14 m³	1	1,666 m³	4	11 m³
125	40,0	16			5		1		2	
135	43,0	5			1		-		1	
145	46,0	1	35 m³		1	10 m³	-	1,197 m³	-	4,462 m³
155	49,5	1			-		-		-	
165	52,5	1	4,892 m³		-		-		-	
TOTAL		624	281 m³		27	27 m³	21	8,308 m³	18	18 m³
REST.			-			-		-		-

824/2025/5341/2/415 Tri 006

LOS/LOT 415

ART/SP CPE QU Type	ELä/ME DURCHF/AMELIOR RANDB/BORDURE /NORMAL									
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1			-		-		-	
85	27,0	-	0,459 m³		-		-		-	
95	30,0	-			-		-		-	
105	33,5	1			-		-		-	
115	36,5	1	1,982 m³		-		-		-	
125	40,0	-			-		-		-	
135	43,0	1	1,469 m³		-		-		-	
TOTAL		4	3,910 m³		-	-	-	-	-	-
REST.			-			-		-		-

824/2025/5341/2/415 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 415

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -16,27 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.


Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.

Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.

Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.



Kirchenfabrik / Fabrique d'Eglise

OUREN

**ÖFFENTLICHER VERKAUF DER GEMEINDEEINSCHLÄGE
DES WIRTSCHAFTSJAHRES 2026**

**VENTE PUBLIQUE DES COUPES COMMUNALES
DE L'EXERCICE 2026**

TOTAL: 78 M³

Der Verkauf findet statt
am **Mittwoch, den 01. Oktober 2025**

um **19.30 Uhr**

im
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

La vente aura lieu,
le **mercredi 01 octobre 2025**

à **19.30 heures**

dans
**Saal Couturier-Aachen
Schulstraße, Aldringen 35
4790 BURG-REULAND**

VERKAUF DURCH SUBMISSIONEN

Verkaufsverfahren Los für Los

Im Auftrag des Kollegiums:

Der Präsident
Der Rendant

VENTE PAR SOUMISSIONS

Mode de vente lot par lot

Au nom du Collège :

Le Président
Le Trésorier

Besichtigung der Lose nach Vereinbarung mit den zuständigen Revierförstern.

Die bei der ersten Verkaufssitzung nicht zugeschlagenen Lose werden auf dem Submissionswege wieder zum Verkauf angeboten, ohne neue Bekanntmachung.

Submissionseröffnung am
Donnerstag, den 16. Oktober 2025
um **15.00 Uhr**
im Rathaus,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

Visite des lots sur rendez-vous avec les préposés forestiers compétents.

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront réexposés en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions, le
jeudi 16 octobre 2025
à **15.00 heures**
à l'Hôtel de Ville,
Königshofstraße, Thommen 64
4790 BURG-REULAND

**KIRCHENFABRIK/FABRIQUE D'EGLISE
OUREN**

LOS LOT	Stk.Zahl Nombre	Inhalt Volume	Baumart Essence	Forstamt Cantonnement
416	665	78	Fi/EP	St. Vith
GESAMT: TOTAL:	665	78		

AUSKÜNFTE/INFO : REINERTZ Elena, 0477/884177,

1,8593 Ha; 665 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 117 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 43 cm; 78 m³ STAMMHOLZ/grumes
D/P - C/P : 3/3, 5/1, 8/1

Lieu(x) - dit(s)

Zum Rod, Losbach, Aspen

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 416		Fi/EP							
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR							
QU	Type	/NORMAL							
		/NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	162		-		-		-	
35	11,0	184	11 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	126		-		-		-	
55	17,5	96	30 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	52	15 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	34		-		-		-	
85	27,0	6	18 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	3		-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	4,021 m³	-	-	-	-	-	-
TOTAL		665	78 m³	-	-	-	-	-	-
REST.			-	-	-	-	-	-	-

824/2025/5306/2/416 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 416

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schältschäden / Dégats d'écorcement: 1 - 5 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 17,15 %

Rückegassen (Abstand 20 m) vorhanden.

Layons de débardage existants et distants de 20 m.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.

Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden. Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités.

Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen.

Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.

