

GEMEINDE/COMMUNE BÜTGENBACH

**ÖFFENTLICHER VERKAUF DER GEMEINDEEINSCHLÄGE
DES WIRTSCHAFTSJAHRES 2026**

**VENTE PUBLIQUE DES COUPES COMMUNALES
DE L'EXERCICE 2026**

TOTAL : 15.705 M³

Der Verkauf findet statt
am **Freitag, den 17. Oktober 2025**

um **18.00 Uhr**

im **Saal HERBRAND**
Warchestraße 3
4750 NIDRUM

La vente aura lieu,
le **vendredi 17 octobre 2025**

à **18.00 heures**

dans la **salle HERBRAND**
Warchestraße 3
4750 NIDRUM

VERKAUF DURCH SUBMISSIONEN

Verkaufsverfahren Los für Los

Im Auftrag des Kollegiums :

Der Bürgermeister
Die Generaldirektorin

VENTE PAR SOUMISSIONS

Mode de vente lot par lot

Au nom du Collège :

Le Bourgmestre
La Directrice générale

Besichtigung der Lose nach Vereinbarung mit den
zuständigen Revierförstern.

Visite des lots sur rendez-vous avec les préposés
forestiers compétents.

Die bei der ersten Verkaufssitzung nicht
zugeschlagenen Lose werden auf dem
Submissionswege wieder zum Verkauf angeboten,
ohne neue Bekanntmachung.

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première
séance de vente seront réexposés en vente par voie
de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Submissionseröffnung am
Dienstag, den 3. November 2025
um **12.45 Uhr**
im **Rathaus,**
Zum Brand 40, Weywertz
4750 BÜTGENBACH

Ouverture des soumissions, le
Mardi 3 novembre 2025
à **12.45 heures**
à l'**Hôtel de Ville,**
Zum Brand 40, Weywertz
4750 BÜTGENBACH

**GEMEINDE/COMMUNE
BÜTGENBACH**

| LOS LOT | Stk.Zahl Nombre | Inhalt Volume | Baumart Essence | Forstamt Cantonnement |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|
| 110 | 1964 | 1959 | Fi/Ep, Do, Gran/AG, LÄ/Mz , Th, Tsuga | Elsenborn |
| 111 | 12136 | 1735 | Fi/Ep, Do, AG, Th | Elsenborn |
| 112 | 536 | 1466 | Fi/Ep | Elsenborn |
| 113 | 321 | 906 | Fi/Ep | Elsenborn |
| 114 | 676 | 1769 | Fi/Ep | Elsenborn |
| 115 | 692 | 1654 | Fi/Ep | Elsenborn |
| 116 | 1749 | 519 | Fi/Ep | Elsenborn |
| 117 | 564 | 742 | Fi/Ep + Do | Elsenborn |
| 118 | 942 | 2317 | Fi/Ep | Elsenborn |
| 119 | 780 | 2046 | Fi/Ep, Do, ELÄ/Me | Elsenborn |
| 120 | 529 | 592 | Fi/Ep | Elsenborn |
| | | | | |
| Total | 20889 | 15705 | | Elsenborn |



AUSKÜNFTE/INFO : GROSS Edgar, 080/44.79.14, 0477/78.12.85

37,8514 Ha; 1964 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 997 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 96 cm; 1959 m³ STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 126/2, 128/2, 128/3, 128/4, 128/6, 128/8, 128/9, 128/10, 128/11, 128/12, 128/17, 129/1, 129/2, 130/2, 130/3, 130/4,
 130/5, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 132/3, 135/2, 225/2, 225/3, 225/4, 227/14, 228/2

Lieu(x) - dit(s)

RURBUSCH, STELLERHOLZ

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Schätzg/Estim : _____ | Preisans/M.à prix : _____ | Ersth/Adjudicataire : _____ |
| Angebot/Offre : _____ | Genehmig/Approb : _____ | Hauerl/Perm. expl. : _____ |

LOS/LOT 110

| ART/SP CPE QU Type | Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL | | Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL | | Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL | | Gran/AG DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL | | |
|-----------------------------|---|--------------|--|------------|---|-----------|---|-----------|----------------------------|
| | Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre |
| 35 | 11,0 | 6 | 0,471 m³ | 58 | 4,348 m³ | - | - | - | - |
| 45 | 14,5 | 7 | | 74 | | - | - | - | - |
| 55 | 17,5 | 44 | 12 m³ | 76 | 30 m³ | - | - | - | - |
| 65 | 20,5 | 73 | 28 m³ | 79 | 28 m³ | - | - | 2 | 0,734 m³ |
| 75 | 24,0 | 112 | | 76 | | 1 | | 1 | |
| 85 | 27,0 | 191 | 188 m³ | 73 | 85 m³ | - | 0,487 m³ | - | 0,505 m³ |
| 95 | 30,0 | 222 | | 69 | | - | | - | |
| 105 | 33,5 | 168 | | 44 | | 1 | | - | |
| 115 | 36,5 | 145 | 568 m³ | 39 | 150 m³ | 1 | 2,561 m³ | - | - |
| 125 | 40,0 | 107 | | 15 | | - | | 2 | |
| 135 | 43,0 | 63 | | 16 | | 2 | | 1 | |
| 145 | 46,0 | 41 | 375 m³ | 11 | 71 m³ | - | 3,871 m³ | - | 4,793 m³ |
| 155 | 49,5 | 27 | | 1 | | 1 | | 3 | |
| 165 | 52,5 | 22 | | 1 | | 4 | | - | |
| 175 | 55,5 | 4 | 141 m³ | - | 4,809 m³ | 2 | 21 m³ | 1 | 10 m³ |
| 185 | 59,0 | 7 | | - | | 3 | | - | |
| 195 | 62,0 | 2 | 32 m³ | - | - | 2 | 19 m³ | 1 | 3,832 m³ |
| 205 | 65,0 | - | | - | | 2 | | - | |
| 215 | 68,5 | - | | - | | 6 | 39 m³ | 2 | 9,394 m³ |
| TOTAL | | 1 241 | 1 344 m³ | 632 | 373 m³ | 25 | 86 m³ | 13 | 29 m³ |
| REST. | | | - | | - | | - | | - |

| LOS/LOT 110 | | LÄ/MZ | | TH | | TSUGA | | D.NHZ/RD | |
|-------------|-------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|
| ART/SP | CPE | DURCHF/AMELIOR | | DURCHF/AMELIOR | | DURCHF/AMELIOR | | DURCHF/AMELIOR | |
| QU | Type | /NORMAL | | /NORMAL | | /NORMAL | | /NORMAL | |
| Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 45 | 14,5 | - | | 1 | | - | | - | |
| 55 | 17,5 | - | - | - | 0,152 m ³ | - | - | - | - |
| 65 | 20,5 | - | - | 1 | 0,365 m ³ | - | - | - | - |
| 75 | 24,0 | - | | - | | - | | - | |
| 85 | 27,0 | 2 | 1,451 m ³ | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 30,0 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| 105 | 33,5 | 4 | | 1 | | - | | - | |
| 115 | 36,5 | 2 | 8,404 m ³ | - | 1,860 m ³ | - | - | - | - |
| 125 | 40,0 | 1 | | 1 | | - | | 1 | |
| 135 | 43,0 | 5 | | - | | - | | 2 | |
| 145 | 46,0 | 4 | 20 m ³ | - | 1,468 m ³ | - | - | - | 5,370 m ³ |
| 155 | 49,5 | 2 | | - | | 1 | | 1 | |
| 165 | 52,5 | 4 | | 1 | | - | | 1 | |
| 175 | 55,5 | 2 | 23 m ³ | 1 | 5,415 m ³ | 2 | 10 m ³ | - | 5,277 m ³ |
| 185 | 59,0 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| 195 | 62,0 | - | 7,200 m ³ | - | - | 3 | 17 m ³ | - | - |
| 205 | 65,0 | - | | - | | - | | 1 | |
| 215 | 68,5 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 225 | 71,5 | - | | - | | - | | - | |
| 235 | 75,0 | - | 4,775 m ³ | - | - | 1 | 11 m ³ | - | 4,268 m ³ |
| TOTAL | | 31 | 65 m ³ | 7 | 9,260 m ³ | 9 | 38 m ³ | 6 | 15 m ³ |
| REST. | | | - | | - | | - | | - |

822/2025/3095/2/110 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 110
VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement :

Schälsschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme / des grumes

Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme / des grumes

Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 8 % des Volumens / du volume

Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 1,31 %

Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen.

Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.


Forstamt Elsenborn – Revier Rurbusch – Los Nr. 110

Cantonnement d'Elsenborn – Triage Rurbusch – Lot n° 110

Légende


- Asphalté
- - - Empierré
- ILOT_G_2024

N



Forstamt Elsenborn – Revier Rurbusch – Los Nr. 110

Cantonnement d'Elsenborn – Triage Rurbusch – Lot n° 110



LOT/LOS 111F.A./Cant. ELSNBORN
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-191Eigt/Propr. BÜTGENBACH/BUTGENBACH
GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : GROSS Edgar, 080/44.79.14, 0477/78.12.85

48,1853 Ha; 12136 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 143 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 46 cm; 1735 m³ STAMMHOLZ/grumes
D/P - C/P : 126/1, 127/1, 128/5, 128/16, 130/7, 132/1, 132/4, 132/9, 133/2, 133/3, 135/5, 226/2, 226/7, 226/8, 226/10, 227/1, 227/4,
227/6, 227/10, 227/15, 228/4, 228/6, 228/7, 228/8, 228/12

Lieu(x) - dit(s)

RURBUSCH, STELLERHOLZ

Schätzg/Estim : _____ Preisans/M.à prix : _____ Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____ Genehmig/Approb : _____ Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 111

| ART/SP CPE QU Type | Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL | Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL | Gran/AG DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL | TH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|----------|----------------------------|----------|----------------------------|
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25 8,0 | 1 359 | | 104 | | - | | - | |
| 35 11,0 | 3 275 | 205 m³ | 296 | 18 m³ | - | - | - | - |
| 45 14,5 | 2 843 | | 284 | | - | | - | |
| 55 17,5 | 1 874 | 682 m³ | 196 | 67 m³ | - | - | - | - |
| 65 20,5 | 991 | 289 m³ | 101 | 27 m³ | - | - | - | - |
| 75 24,0 | 428 | | 64 | | - | | 1 | |
| 85 27,0 | 171 | 273 m³ | 25 | 37 m³ | 1 | 0,633 m³ | - | 0,471 m³ |
| 95 30,0 | 63 | | 4 | | - | | 1 | |
| 105 33,5 | 24 | | 2 | | - | | - | |
| 115 36,5 | 8 | 76 m³ | 1 | 5,654 m³ | - | - | - | 0,782 m³ |
| 125 40,0 | 2 | | - | | - | | - | |
| 135 43,0 | 1 | | 1 | | - | | 1 | |
| 145 46,0 | 1 | 6,259 m³ | 1 | 3,632 m³ | - | - | 1 | 3,464 m³ |
| 155 49,5 | - | | - | | 1 | | - | |
| 165 52,5 | - | | - | | 2 | | - | |
| 175 55,5 | - | - | - | - | - | 7,440 m³ | 1 | 2,683 m³ |
| 185 59,0 | - | | - | | 1 | | - | |
| 195 62,0 | - | - | 1 | 3,631 m³ | - | 3,285 m³ | - | - |
| TOTAL | 11 040 | 1 531 m³ | 1 080 | 162 m³ | 5 | 11 m³ | 5 | 7,400 m³ |
| REST. | | - | | - | | - | | - |

822/2025/3095/2/111 Tri 006

LOS/LOT 111

| ART/SP CPE QU Type | TSUGA DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 165 52,5 | 1 | | - | | - | | - | |
| 175 55,5 | 1 | 5,576 m³ | - | - | - | - | - | - |
| 185 59,0 | - | | - | | - | | - | |
| 195 62,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 65,0 | 1 | | - | | - | | - | |
| 215 68,5 | 3 | 17 m³ | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 6 | 23 m³ | - | - | - | - | - | - |
| REST. | | - | | - | | - | | - |

822/2025/3095/2/111 Tri 006

LOT/LOS 111

F.A./Cant. ELSENBORN
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-191



Eigt/Propr. BÜTGENBACH/BUTGENBACH
GEM/CNE

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 111

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement :

Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme /des grumes

Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes

Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 2 % des Volumens / du volume


Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 10,97 %

Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen.

Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Forstamt Elsenborn – Revier Rurbusch – Los Nr. 111

Cantonnement d'Elsenborn – Triage Rurbusch – Lot n° 111




Légende

- Asphalté
- - - Empierré
- ILOT_G_2024



Forstamt Elsenborn – Revier Rurbusch – Los Nr. 111

Cantonnement d'Elsenborn – Triage Rurbusch – Lot n° 111





AUSKÜNFTE/INFO : GROSS Edgar, 080/44.79.14, 0477/78.12.85

3,2683 Ha; 536 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 2734 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 156 cm; 1466 m3 STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 132/2

Lieu(x) - dit(s)

RURBUSCH

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Schätzg/Estim : _____ | Preisans/M.à prix : _____ | Ersth/Adjudicataire : _____ |
| Angebot/Offre : _____ | Genehmig/Approb : _____ | Hauerl/Perm. expl. : _____ |

LOS/LOT 112

| ART/SP CPE QU Type | Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL | | Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------|--|-----------------|-----------|-----------------|--------|--------|
| | Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 105 | 33,5 | | 4 | | - | | - | |
| 115 | 36,5 | | 14 | 25 m³ | - | - | - | - |
| 125 | 40,0 | | 34 | | - | | - | |
| 135 | 43,0 | | 74 | | 1 | | - | |
| 145 | 46,0 | | 91 | 421 m³ | 2 | 5,777 m³ | - | - |
| 155 | 49,5 | | 87 | | 2 | | - | |
| 165 | 52,5 | | 83 | | 3 | | - | |
| 175 | 55,5 | | 66 | 706 m³ | 2 | 18 m³ | - | - |
| 185 | 59,0 | | 37 | | 4 | | - | |
| 195 | 62,0 | | 20 | 223 m³ | 3 | 24 m³ | - | - |
| 205 | 65,0 | | 4 | | - | | - | |
| 215 | 68,5 | | 4 | 39 m³ | 1 | 4,331 m³ | - | - |
| TOTAL | | | 518 | 1 414 m³ | 18 | 52 m³ | - | - |
| REST. | | | | - | | - | - | - |

822/2025/3095/2/112 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 112

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement :

Schältschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes

Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes

Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 1,43 %

Die Maschinen dürfen nur auf Reisigmatten fahren.

Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches.



Forstamt Elsenborn – Revier Rurbusch – Los Nr. 112

Cantonnement d'Elsenborn – Triage Rurbusch – Lot n° 112

Légende

— Asphalté
- - - Empierré

□ ILOT_G_2024



LOT/LOS 113F.A./Cant. ELSENBORN
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-191Eigt/Propr. BÜTGENBACH/BUTGENBACH
GEM/CNEAUSKÜNFTE/INFO : GROSS Edgar, 080/44.79.14, 0477/78.12.852,1942 Ha; 321 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 2823 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 157 cm; 906 m3 STAMMHOLZ/grumes
D/P - C/P : 226/1Lieu(x) - dit(s)

STELLERHOLZ

Schätzg/Estim : _____ Preisans/M.à prix : _____ Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____ Genehmig/Approb : _____ Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 113

| ART/SP CPE QU Type | Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL | | Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|--|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|---|
| | Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | |
| 85 | 27,0 | 1 | 0,807 m³ | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 33,5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 36,5 | 9 | 19 m³ | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 40,0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | 43,0 | 44 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 145 | 46,0 | 42 | 241 m³ | 4 | 18 m³ | - | - | - | - |
| 155 | 49,5 | 37 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 165 | 52,5 | 43 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 175 | 55,5 | 37 | 367 m³ | 7 | 49 m³ | - | - | - | - |
| 185 | 59,0 | 22 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 195 | 62,0 | 7 | 117 m³ | 4 | 32 m³ | - | - | - | - |
| 205 | 65,0 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 215 | 68,5 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 225 | 71,5 | 1 | 41 m³ | - | 22 m³ | - | - | - | - |
| TOTAL | | 280 | 786 m³ | 41 | 121 m³ | - | - | - | - |
| REST. | | | - | | - | - | - | - | - |

822/2025/3095/2/113 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 113

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement :

Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme /des grumes

Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes

Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume


Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 5,23 %

Die Maschinen dürfen nur auf Reisigmatten fahren.

Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches.

Forstamt Elsenborn – Revier Rurbusch – Los Nr. 113

Cantonnement d'Elsenborn – Triage Rurbusch – Lot n° 113





AUSKÜNFTE/INFO : GROSS Edgar, 080/44.79.14, 0477/78.12.85

3,9203 Ha; 676 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 2617 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 153 cm; 1769 m3 STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 227/13

Lieu(x) - dit(s)

STELLERHOLZ

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Schätzg/Estim : _____ | Preisans/M.à prix : _____ | Ersth/Adjudicataire : _____ |
| Angebot/Offre : _____ | Genehmig/Approb : _____ | Hauerl/Perm. expl. : _____ |

LOS/LOT 114

| ART/SP CPE QU Type | Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL | | Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|--|------------|-----------------|--------|--------|--------|
| | Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 65 | 20,5 | 1 | 0,439 m³ | - | - | - | - | - |
| 75 | 24,0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 27,0 | 2 | 2,181 m³ | 6 | 4,098 m³ | - | - | - |
| 95 | 30,0 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
| 105 | 33,5 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 36,5 | 23 | 61 m³ | 5 | 9,885 m³ | - | - | - |
| 125 | 40,0 | 64 | - | 6 | - | - | - | - |
| 135 | 43,0 | 81 | - | 13 | - | - | - | - |
| 145 | 46,0 | 81 | 471 m³ | 9 | 51 m³ | - | - | - |
| 155 | 49,5 | 80 | - | 20 | - | - | - | - |
| 165 | 52,5 | 60 | - | 22 | - | - | - | - |
| 175 | 55,5 | 45 | 555 m³ | 19 | 162 m³ | - | - | - |
| 185 | 59,0 | 37 | - | 11 | - | - | - | - |
| 195 | 62,0 | 11 | 189 m³ | 10 | 73 m³ | - | - | - |
| 205 | 65,0 | 9 | - | 12 | - | - | - | - |
| 215 | 68,5 | 4 | - | 17 | - | - | - | - |
| 225 | 71,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 | 75,0 | - | 63 m³ | 1 | 129 m³ | - | - | - |
| TOTAL | | 521 | 1 342 m³ | 155 | 429 m³ | - | - | - |
| REST. | | | - | | - | - | - | - |

822/2025/3095/2/114 Tri 006

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 114

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement :

Schältschäden / Dégâts écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes

Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes

Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 6 % des Volumens / du volume


Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,64 %

Die Maschinen dürfen nur auf Reisigmatten fahren.

Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches.

Forstamt Elsenborn – Revier Rurbusch – Los Nr. 114

Cantonnement d'Elsenborn – Triage Rurbusch – Lot n° 114



LOT/LOS 115

F.A./Cant. ELSENBORN
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-191



Eigt/Propr. BÜTGENBACH/BUTGENBACH
 GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : LANGER Rolf, 080/44.79.25, 0476/84.02.21

47,0592 Ha; 692 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 2390 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 141 cm; 1654 m³ STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 59/1, 61/1, 61/2, 62/1, 64/1, 64/3, 69/1, 69/4

Lieu(x) - dit(s)

WEYWERTZER HECK, SCHLANGENVENN, AM KESSEL, IM KESSEL

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Schätzg/Estim : _____ | Preisans/M.à prix : _____ | Ersth/Adjudicataire : _____ |
| Angebot/Offre : _____ | Genehmig/Approb : _____ | Hauerl/Perm. expl. : _____ |

LOS/LOT 115

| ART/SP CPE QU Type | Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Circ. Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | |
| 65 20,5 | 1 | 0,396 m³ | - | - | - | - | - | - | |
| 75 24,0 | 5 | | - | | - | | - | | |
| 85 27,0 | 13 | 13 m³ | - | - | - | - | - | - | |
| 95 30,0 | 24 | | - | | - | | - | | |
| 105 33,5 | 29 | | - | | - | | - | | |
| 115 36,5 | 63 | 155 m³ | - | - | - | - | - | - | |
| 125 40,0 | 88 | | - | | - | | - | | |
| 135 43,0 | 113 | | - | | - | | - | | |
| 145 46,0 | 113 | 667 m³ | - | - | - | - | - | - | |
| 155 49,5 | 89 | | - | | - | | - | | |
| 165 52,5 | 67 | | - | | - | | - | | |
| 175 55,5 | 38 | 597 m³ | - | - | - | - | - | - | |
| 185 59,0 | 21 | | - | | - | | - | | |
| 195 62,0 | 8 | 120 m³ | - | - | - | - | - | - | |
| 205 65,0 | 13 | | - | | - | | - | | |
| 215 68,5 | 7 | 102 m³ | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 692 | 1 654 m³ | - | - | - | - | - | - | |
| REST. | | - | - | - | - | - | - | - | |

822/2025/3095/2/115 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 115

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement :


Wipfelbruch / Brise de cime : 1 – 5 % der Stämme / des grumes

Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 – 5 % des Volumens / du volume

Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 7,00 %

Forstamt Elsenborn – Revier Heck – Los Nr. 115

Cantonnement d'Elsenborn – Triage Heck – Lot n° 115



LOT/LOS 116

F.A./Cant. ELSENBORN
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-191



Eigt/Propr. BÜTGENBACH/BUTGENBACH
 GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : LANGER Rolf, 080/44.79.25, 0476/84.02.21

9,5537 Ha; 1749 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 297 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 57 cm; 519 m³ STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 61/3, 61/6, 62/3, 64/6, 69/8, 69/9, 70/1, 70/2, 70/9

Lieu(x) - dit(s)

SCHLANGENVENN, AM KESSEL, IM KESSEL

Schätzg/Estim : _____ Preisans/M.à prix : _____ Ersth/Adjudicataire : _____
 Angebot/Offre : _____ Genehmig/Approb : _____ Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 116

| ART/SP CPE QU Type | Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25 | 8,0 | 70 | | | - | | - | |
| 35 | 11,0 | 284 | 17 m³ | | - | - | - | - |
| 45 | 14,5 | 417 | | | - | | - | |
| 55 | 17,5 | 391 | 122 m³ | | - | - | - | - |
| 65 | 20,5 | 187 | 58 m³ | | - | - | - | - |
| 75 | 24,0 | 140 | | | - | | - | |
| 85 | 27,0 | 93 | 131 m³ | | - | - | - | - |
| 95 | 30,0 | 80 | | | - | | - | |
| 105 | 33,5 | 30 | | | - | | - | |
| 115 | 36,5 | 25 | 134 m³ | | - | - | - | - |
| 125 | 40,0 | 16 | | | - | | - | |
| 135 | 43,0 | 7 | | | - | | - | |
| 145 | 46,0 | 5 | 48 m³ | | - | - | - | - |
| 155 | 49,5 | 2 | | | - | | - | |
| 165 | 52,5 | 2 | 9,959 m³ | | - | - | - | - |
| TOTAL | | 1 749 | 520 m³ | | - | - | - | - |
| REST. | | | - | | - | - | - | - |

822/2025/3095/2/116 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 116

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement :

Schältschäden / Dégâts écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes


Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes

Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,02 %

Forstamt Elsenborn – Revier Heck – Los Nr. 116

Cantonnement d'Elsenborn – Triage Heck – Lot n° 116





AUSKÜNFTE/INFO : LANGER Rolf, 080/44.79.25, 0476/84.02.21

22,0216 Ha; 564 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1316 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 109 cm; 742 m³ STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 258/1, 259/1, 259/2, 273/1

Lieu(x) - dit(s)

PLATTE, HINTER DER HECK

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Schätzg/Estim : _____ | Preisans/M.à prix : _____ | Ersth/Adjudicataire : _____ |
| Angebot/Offre : _____ | Genehmig/Approb : _____ | Hauerl/Perm. expl. : _____ |

LOS/LOT 117

| ART/SP CPE QU Type | Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL | | Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|---|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|
| | Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 55 | 17,5 | 1 | 0,269 m³ | - | - | - | - | - |
| 65 | 20,5 | 11 | 4,334 m³ | - | - | - | - | - |
| 75 | 24,0 | 37 | | - | - | - | - | - |
| 85 | 27,0 | 68 | 70 m³ | - | - | - | - | - |
| 95 | 30,0 | 92 | | 4 | | - | | - |
| 105 | 33,5 | 128 | | 5 | | - | | - |
| 115 | 36,5 | 71 | 332 m³ | 2 | 12 m³ | - | - | - |
| 125 | 40,0 | 65 | | 3 | | - | | - |
| 135 | 43,0 | 23 | | 5 | | - | | - |
| 145 | 46,0 | 6 | 166 m³ | 3 | 21 m³ | - | - | - |
| 155 | 49,5 | 5 | | 6 | | - | | - |
| 165 | 52,5 | 1 | | 5 | | - | | - |
| 175 | 55,5 | 1 | 19 m³ | 6 | 50 m³ | - | - | - |
| 185 | 59,0 | - | | 5 | | - | | - |
| 195 | 62,0 | - | - | 4 | 35 m³ | - | - | - |
| 205 | 65,0 | - | | 2 | | - | | - |
| 215 | 68,5 | - | - | 5 | 33 m³ | - | - | - |
| TOTAL | | 509 | 592 m³ | 55 | 151 m³ | - | - | - |
| REST. | | | - | | - | - | - | - |

822/2025/3095/2/117 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 117

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement :

Schältschäden / Dégâts écorcement : 1 - 5 % der Stämme /des grumes



Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes

Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 5,09 %

Forstamt Elsenborn – Revier Heck – Los Nr. 117

Cantonnement d'Elsenborn – Triage Heck – Lot n° 117



LOT/LOS 118

F.A./Cant. EISENBORN
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-191



Eigt/Propr. BÜTGENBACH/BUTGENBACH
 GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : LANGER Rolf, 080/44.79.25, 0476/84.02.21

5,7166 Ha; 942 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 2460 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 147 cm; 2317 m³ STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 67/1, 67/2, 67/3

Lieu(x) - dit(s)

WEYWERTZER HECK

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Schätzg/Estim : _____ | Preisans/M.à prix : _____ | Ersth/Adjudicataire : _____ |
| Angebot/Offre : _____ | Genehmig/Approb : _____ | Hauerl/Perm. expl. : _____ |

LOS/LOT 118

| ART/SP CPE QU Type | Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL | | Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|--|-----------|----------------------------|--------|--------|--------|---|
| | Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | |
| 85 | 27,0 | 8 | 5,794 m³ | 1 | 0,717 m³ | - | - | - | - |
| 95 | 30,0 | 21 | | 2 | | - | - | - | - |
| 105 | 33,5 | 53 | | 2 | | - | - | - | - |
| 115 | 36,5 | 77 | 186 m³ | 4 | 8,173 m³ | - | - | - | - |
| 125 | 40,0 | 107 | | 4 | | - | - | - | - |
| 135 | 43,0 | 130 | | 7 | | - | - | - | - |
| 145 | 46,0 | 109 | 689 m³ | 11 | 39 m³ | - | - | - | - |
| 155 | 49,5 | 101 | | 9 | | - | - | - | - |
| 165 | 52,5 | 96 | | 9 | | - | - | - | - |
| 175 | 55,5 | 66 | 812 m³ | 8 | 65 m³ | - | - | - | - |
| 185 | 59,0 | 51 | | 8 | | - | - | - | - |
| 195 | 62,0 | 19 | 286 m³ | 3 | 38 m³ | - | - | - | - |
| 205 | 65,0 | 9 | | 2 | | - | - | - | - |
| 215 | 68,5 | 9 | | 2 | | - | - | - | - |
| 225 | 71,5 | 1 | | 7 | | - | - | - | - |
| 235 | 75,0 | 2 | | 1 | | - | - | - | - |
| 245 | 78,0 | 1 | 117 m³ | - | 58 m³ | - | - | - | - |
| 255 | 81,0 | - | - | 2 | 13 m³ | - | - | - | - |
| TOTAL | | 860 | 2 096 m³ | 82 | 222 m³ | - | - | - | - |
| REST. | | | - | | - | - | - | - | - |

822/2025/3095/2/118 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 118

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement :


Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes

Splitter (geschätzt) / Mitaille (estimée) : 1 - 5 % der Stämme / des grumes

Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

Forstamt Elsenborn – Revier Heck – Los Nr. 118

Cantonnement d'Elsenborn – Triage Heck – Lot n° 118





AUSKÜNFTE/INFO : LANGER Rolf, 080/44.79.25, 0476/84.02.21

4,4647 Ha; 780 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 2624 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 152 cm; 2046 m3 STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 69/2, 69/3, 69/5, 69/6

Lieu(x) - dit(s)

IM KESSEL

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Schätzg/Estim : _____ | Preisans/M.à prix : _____ | Ersth/Adjudicataire : _____ |
| Angebot/Offre : _____ | Genehmig/Approb : _____ | Hauerl/Perm. expl. : _____ |

LOS/LOT 119

| ART/SP CPE QU Type | Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL | | Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL | | Do/DO KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL | | ELä/ME KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL | | | |
|-----------------------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|---|----------|-----------------|--------|
| | Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 65 | 20,5 | 2 | 0,788 m³ | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 24,0 | 4 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 27,0 | 14 | 12 m³ | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 30,0 | 25 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 33,5 | 36 | | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| 115 | 36,5 | 63 | 149 m³ | 2 | 4,156 m³ | - | - | 1 | 2,438 m³ | |
| 125 | 40,0 | 58 | | 5 | - | - | - | 1 | - | - |
| 135 | 43,0 | 86 | | 9 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 145 | 46,0 | 93 | 477 m³ | 11 | 42 m³ | - | 1,881 m³ | 1 | 7,289 m³ | |
| 155 | 49,5 | 63 | | 11 | - | - | - | 1 | - | - |
| 165 | 52,5 | 61 | | 13 | 3 | - | - | 2 | - | - |
| 175 | 55,5 | 51 | 537 m³ | 2 | 61 m³ | 5 | 25 m³ | - | 7,721 m³ | |
| 185 | 59,0 | 37 | | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
| 195 | 62,0 | 18 | 224 m³ | 5 | 44 m³ | 4 | 23 m³ | - | - | - |
| 205 | 65,0 | 15 | | 4 | 6 | - | - | - | - | - |
| 215 | 68,5 | 15 | | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| 225 | 71,5 | 2 | | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 235 | 75,0 | - | | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 245 | 78,0 | 3 | 184 m³ | - | 26 m³ | 6 | 128 m³ | - | - | - |
| 255 | 81,0 | - | | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 265 | 84,5 | - | | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 275 | 87,5 | - | | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 285 | 90,5 | - | | - | 2 | 90 m³ | - | - | - | - |
| TOTAL | | 646 | 1 584 m³ | 74 | 177 m³ | 51 | 268 m³ | 9 | 17 m³ | |
| REST. | | | - | | - | | - | | - | |

822/2025/3095/2/119 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 119

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement :


Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes

Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 2,21 %

Forstamt Elsenborn – Revier Heck – Los Nr. 119

Cantonnement d'Elsenborn – Triage Heck – Lot n° 119



LOT/LOS 120

F.A./Cant. EISENBORN
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-191



Eigt/Propr. BÜTGENBACH/BUTGENBACH
 GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : LANGER Rolf, 080/44.79.25, 0476/84.02.21

1,6460 Ha; 529 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1119 dm³; MITT.UM./circ.moy.: 107 cm; 592 m³ STAMMHOLZ/grumes
 D/P - C/P : 253/2, 253/3

Lieu(x) - dit(s)

HELD

Schätzg/Estim : _____ Preisans/M.à prix : _____ Ersth/Adjudicataire : _____
 Angebot/Offre : _____ Genehmig/Approb : _____ Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 120

| ART/SP CPE QU Type | Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL | | Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|--|-----------|----------------------------|--------|--------|--------|---|
| | Circ. | Diam. | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume | |
| 55 | 17,5 | 9 | 2,340 m³ | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 20,5 | 12 | 4,584 m³ | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 24,0 | 30 | | - | | - | | - | |
| 85 | 27,0 | 52 | 52 m³ | 2 | 1,164 m³ | - | - | - | - |
| 95 | 30,0 | 86 | | 5 | | - | | - | |
| 105 | 33,5 | 104 | | 8 | | - | | - | |
| 115 | 36,5 | 80 | 290 m³ | 11 | 23 m³ | - | - | - | - |
| 125 | 40,0 | 49 | | 11 | | - | | - | |
| 135 | 43,0 | 20 | | 14 | | - | | - | |
| 145 | 46,0 | 11 | 134 m³ | 13 | 58 m³ | - | - | - | - |
| 155 | 49,5 | 2 | | 4 | | - | | - | |
| 165 | 52,5 | - | | 3 | | - | | - | |
| 175 | 55,5 | - | 4,722 m³ | 3 | 22 m³ | - | - | - | - |
| TOTAL | | 455 | 488 m³ | 74 | 104 m³ | - | - | - | - |
| REST. | | | - | | - | - | - | - | - |

822/2025/3095/2/120 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 120

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement :

Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes

Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 1,69 %

Forstamt Elsenborn – Revier Heck – Los Nr. 120

Cantonnement d'Elsenborn – Triage Heck – Lot n° 120

