


<https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg>
Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30

Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait

L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :
Houffalize Cne, Vielsalm Cne, Fraiture F.e.



Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 19 lots

10 335,927 m³ de résineux	3,710 m³ de feuillus
---------------------------	----------------------

Propriétés

Lots 1 à 7	Houffalize Cne	
Lots 1 à 9	Vielsalm Cne	
Lots 1 à 2	Fraiture F.e.	

RW/933/2026/3250/17345/1

Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - AUTRES : Les camions devront emprunter le chemin de Les Tailles sauf si autorisation préalable du CPAS de Bruges d'emprunter leur chemin. Les bois devront être stockés sur les parcelles de la propriété d'Houffalize. Le GR doit rester accessible au public lors de l'exploitation.

Nombre d'arbres total	904	--
Volume grumes	886,337	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	886,337	m ³
Cube moyen	980	dm ³
Circonférence moyenne	103,075	cm
Surface de coupe	7,441	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	--
Triage	Triage De Tailles	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Scolyté Sec Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2	0,480	-		-	
65	11	3,872	-		-	
75	75		2		-	
85	147	129,645	1	1,514	-	
95	197		2		1	
105	169		8		-	
115	118	466,995	8	18,040	-	0,804
125	67		12		-	
135	31		15		-	
145	11	167,232	8	53,917	-	
155	4		6		-	
165	3	16,098	4	21,632	-	
185	-		1		-	
195	-		1	6,108	-	
Total grumes	835	784,322	68	101,211	1	0,804
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2026/3250/17345/2

Lot 2

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - AUTRES : Les camions devront emprunter le chemin de Les Tailles sauf si autorisation préalable du CPAS de Bruges d'emprunter leur chemin. Les bois devront être stockés sur les parcelles de la propriété d'Houffalize. Le GR doit rester accessible au public lors de l'exploitation.

Nombre d'arbres total	1 888	--
Volume grumes	391,046	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	391,046	m ³
Cube moyen	207	dm ³
Circonférence moyenne	49,661	cm
Surface de coupe	11,093	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	--
Triage	Triage De Tailles	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Douglas	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Bordure	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	243		49		-	
35	301	20,434	107	6,400	-	
45	243		105		-	
55	259	82,009	65	27,099	-	
65	189	60,184	47	16,608	-	
75	150		20		-	
85	46	95,525	17	21,221	-	
95	21		4		-	
105	7		6		-	
115	-	22,511	2	11,640	-	
125	-		1	1,458	-	
165	-		-		1	2,905
185	-		-		2	8,286
205	-		-		2	
215	-		-		1	14,766
Total grumes	1 459	280,663	423	84,426	6	25,957
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2026/3250/17345/3

Lot 3

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 25 m et l'ébranchage sera réalisé - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	180	--
Volume grumes	290,755	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	290,755	m³
Cube moyen	1 615	dm³
Circonférence moyenne	131,167	cm
Surface de coupe	10,375	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	--
Triage	Triage De Steinbach	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE LAIDE, FAYS WARIVENNE	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	4		-		-	
85	16	11,164	-		-	
95	19		2		-	
105	12		2		-	
115	16	46,755	4	7,355	-	
125	18		3		-	
135	12		1		-	
145	15	76,186	2	8,608	-	
155	15		2		-	
165	14		1		-	
175	2	74,860	3	12,563	-	
185	5		3		-	
195	-	15,866	1	10,220	1	3,778
205	1		2		-	
215	-		3		-	
225	-	3,866	1	19,534	-	
Total grumes	149	228,697	30	58,280	1	3,778
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2026/3250/17345/4

Lot 4

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 25 m et l'ébranchage sera réalisé - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Pour les bois de moins de 70 cm, débusquage au cheval ou câblage obligatoire pour 4 parcelles totalisant 1,1 ha. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	2 581	--
Volume grumes	849,504	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	849,504	m ³
Cube moyen	329	dm ³
Circonférence moyenne	61,982	cm
Surface de coupe	49,930	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	--
Triage	Triage De Steinbach	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BEULEUX DRI LE CHAR, BOIS DE LAIDE	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	10		5	
35	147	8,535	38	2,258
45	363		99	
55	464	133,619	111	33,326
65	485	162,667	106	36,763
75	295		110	
85	111	217,226	83	109,949
95	42		57	
105	6		29	
115	2	43,615	14	95,340
125	-		3	
135	-		1	6,206
Total grumes	1 925	565,662	656	283,842
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2026/3250/17345/5

Lot 5

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 25 m et l'ébranchage sera réalisé - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	168	--
Volume grumes	306,365	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	306,365	m ³
Cube moyen	1 824	dm ³
Circonférence moyenne	134,286	cm
Surface de coupe	28,110	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	--
Triage	Triage De Steinbach	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BEULEUX DRI LE CHAR, BOIS DE LAIDE	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	5	1,635	-		2	0,654	-	
75	4		-		5		-	
85	4	4,180	-		5	5,353	-	
95	12		-		3		-	
105	9		-		2		-	
115	12	33,151	-		1	5,528	-	
125	14		-		2		-	
135	9		-		2		1	
145	8	52,422	-		4	13,810	1	3,033
155	11		-		3		-	
165	11		-		-		-	
175	8	77,428	1	2,592	1	9,468	1	2,471
185	11		-		1		1	
195	3	47,512	-		2	10,056	1	5,702
205	3		1		-		-	
215	1		-		-		-	
225	1		-		-		-	
235	1	27,044	-	3,391	-		-	
Total grumes	127	243,372	2	5,983	33	44,869	5	11,206
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
105	1	0,935
Total grumes	1	0,935
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2026/3250/17345/6

Lot 6

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 25 m et l'ébranchage sera réalisé - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	474	--
Volume grumes	556,172	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	556,172	m ³
Cube moyen	1 173	dm ³
Circonférence moyenne	110,338	cm
Surface de coupe	24,069	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	--
Triage	Triage De Steinbach	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FAYS, FAYS WARIVENNE	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	4	0,676	-		-		-	
65	22	6,670	-		-		-	
75	26		3		-		-	
85	47	41,033	4	3,372	-		-	
95	68		5		-		1	
105	49		3		2		4	
115	70	194,583	3	9,434	5	8,040	4	9,672
125	40		5		4		4	
135	28		2		3		3	
145	19	147,293	7	21,413	3	17,118	2	15,414
155	4		6		2		-	
165	5		-		1		-	
175	4	33,888	4	21,212	-	7,000	-	
185	1		1		-		-	
195	-	3,148	-	2,762	1	3,196	-	
215	1	4,196	-		-		-	
Total grumes	388	431,487	43	58,193	21	35,354	18	25,086
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	-		-		1	0,808
155	1		1		-	
175	1	3,211	-	2,033	-	
Total grumes	2	3,211	1	2,033	1	0,808
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2026/3250/17345/7

Lot 7

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 25 m et l'ébranchage sera réalisé - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	2 565	--
Volume grumes	701,057	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	701,057	m ³
Cube moyen	273	dm ³
Circonférence moyenne	58,096	cm
Surface de coupe	22,066	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	--
Triage	Triage De Steinbach	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FAYS, FAYS WARIVENNE	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	24		-		15	
35	235	12,269	-		59	3,015
45	452		-		96	
55	553	156,897	-		100	29,120
65	421	136,464	-		72	24,185
75	248		-		38	
85	109	185,352	-		28	37,183
95	47		-		13	
105	20		1		5	
115	14	75,485	1	1,839	1	17,349
125	4		1		-	
135	5		-		-	
145	1	16,040	-	1,207	-	
155	1		-		-	
165	1	4,652	-		-	
Total grumes	2 135	587,159	3	3,046	427	110,852
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2026/3527/17345/1

Lot 1

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	808	--
Volume grumes	251,747	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	251,747	m ³
Cube moyen	312	dm ³
Circonférence moyenne	64,889	cm
Surface de coupe	3,447	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BLANCHE PIERRE	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		-		1	
35	28	1,860	6	0,378	6	0,302
45	62		23		3	
55	161	41,399	22	7,473	2	0,593
65	171	51,471	19	5,586	1	0,255
75	152		12		-	
85	83	104,527	5	7,262	-	
95	35		4		-	
105	5		-		-	
115	2	26,696	1	3,945	-	
Total grumes	703	225,953	92	24,644	13	1,150
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2026/3527/17345/2

Lot 2

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	1 930	--
Volume grumes	579,549	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	579,549	m ³
Cube moyen	300	dm ³
Circonférence moyenne	59,617	cm
Surface de coupe	15,484	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HODINFOSSE	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	29		-		2		18	
35	106	7,750	4	0,284	22	1,440	103	6,716
45	216		13		48		73	
55	251	86,432	30	8,750	36	13,324	55	17,440
65	238	78,185	35	11,305	48	14,892	24	6,192
75	167		32		26		14	
85	99	142,984	36	35,918	9	15,290	2	6,664
95	47		25		9		1	
105	18		7		6		-	
115	7	59,313	2	26,573	6	17,591	-	0,646
125	2		2		3		-	
135	-		-		2		-	
145	1	4,362	-	2,558	-	6,783	-	
Total grumes	1 181	379,026	186	85,388	217	69,320	290	37,658
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		-		-	
35	18	0,926	-		-	
45	15		1		-	
55	4	2,411	3	0,845	1	0,149
65	3	0,903	3	1,032	-	
75	1	0,430	3	1,461	-	
Total grumes	45	4,670	10	3,338	1	0,149
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2026/3527/17345/3

Lot 3

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	123	--
Volume grumes	212,733	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	212,733	m ³
Cube moyen	1 730	dm ³
Circonférence moyenne	124,919	cm
Surface de coupe	2,215	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	--
Triage	Triage D'arbrfontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HODINFOSSE	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas		Douglas		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	8		-		-	
85	4	7,292	-		-	
95	16		-		-	
105	15		-		1	
115	12	46,057	-		-	0,982
125	17		1		-	
135	13		-		-	
145	11	75,306	-	1,401	-	
155	10		-		-	
165	5		-		-	
175	3	51,768	-		-	
185	1		1		-	
195	4	21,812	1	8,115	-	
Total grumes	119	202,235	3	9,516	1	0,982
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2026/3527/17345/4

Lot 4

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	2 041	--
Volume grumes	1 244,577	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 244,577	m ³
Cube moyen	610	dm ³
Circonférence moyenne	77,273	cm
Surface de coupe	23,981	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	--
Triage	Triage D'arbrfontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HODINFOSSE	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
35	13	0,838	-	
45	129		-	
55	297	100,502	-	
65	392	150,699	-	
75	415		-	
85	273	405,600	-	
95	234		1	
105	147		1	
115	59	444,590	2	4,359
125	38		3	
135	12		2	
145	9	95,375	3	14,336
155	3		2	
165	-		1	
175	1	10,385	2	14,115
185	-		1	3,778
Total grumes	2 023	1 207,989	18	36,588
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2026/3527/17345/5

Lot 5

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison de : Chemin en mauvais état avec cours d'eau traversant pour la parcelle 1/1 du compartiment 50, accès interdit aux engins afin d'éviter l'aggravation des dégradations du chemin et la pollution du cours d'eau. Le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval (environ 70 m³). - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	1 636	--
Volume grumes	362,897	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	362,897	m³
Cube moyen	222	dm³
Circonférence moyenne	53,178	cm
Surface de coupe	17,259	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	--
Triage	Triage D'arbrfontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HODINFOSSE	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	110		3		-		-	
35	255	17,704	33	2,034	-		-	
45	309		68		2		-	
55	277	97,200	67	21,406	7	1,426	2	0,432
65	153	47,258	71	18,970	4	1,264	5	1,599
75	81		31		6		2	
85	27	52,802	25	25,582	7	7,214	1	1,327
95	15		15		4		1	
105	5		8		1		2	
115	2	17,412	6	23,095	-	4,059	-	2,197
125	-		5		1		-	
135	-		4		-		-	
145	1	1,804	-	13,381	-	1,523	-	
Total grumes	1 235	234,180	336	104,468	32	15,486	13	5,555
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		-	
35	3	0,261	-	
45	1		1	
55	3	0,564	1	0,238
65	3	0,747	1	0,215
75	1		1	
95	1	0,839	-	0,344
Total grumes	16	2,411	4	0,797
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2026/3527/17345/6

Lot 6

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	158	--
Volume grumes	192,826	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	192,826	m ³
Cube moyen	1 220	dm ³
Circonférence moyenne	103,101	cm
Surface de coupe	4,084	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HODINFOSSE	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		3	0,891
65	2	0,874	3	1,356
75	2		19	
85	3	3,766	27	28,588
95	6		12	
105	10		13	
115	10	34,278	7	34,618
125	18		2	
135	8		1	
145	5	60,296	-	5,209
155	3		-	
165	3	18,333	-	
195	1	4,617	-	
Total grumes	71	122,164	87	70,662
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2026/3527/17345/7

Lot 7

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	525	--
Volume grumes	1 061,350	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 061,350	m ³
Cube moyen	2 022	dm ³
Circonférence moyenne	140,257	cm
Surface de coupe	3,763	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	--
Triage	Triage D'arbrfontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HODINFOSSE	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Epicéa Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)		Nbre	Vol.(m³)
95		5	
105		22	
115		60	108,372
125		74	
135		114	
145		95	527,617
155		75	
165		40	
175		23	361,889
185		10	
195		3	45,600
205		1	
215		3	17,872
Total grumes		525	1 061,350
Houppiers/Taillis		-	

RW/933/2026/3527/17345/8

Lot 8

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	446	--
Volume grumes	717,586	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	717,586	m ³
Cube moyen	1 609	dm ³
Circonférence moyenne	114,574	cm
Surface de coupe	8,773	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	--
Triage	Triage D'arbrfontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HODINFOSSE, OZEFAGNE, SOL WARCHAY	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		6		-	
55	4	1,203	-		17	5,037	-	
65	13	5,714	-		12	3,876	-	
75	18		-		19		-	
85	27	32,297	-		11	15,510	2	1,470
95	26		-		9		4	
105	25		-		9		3	
115	41	113,482	-		9	28,227	7	16,822
125	28		-		4		1	
135	27		1		6		2	
145	20	149,943	1	3,980	3	24,603	1	8,348
155	7		2		14		-	
165	5		-		4		1	
175	2	42,198	1	8,627	5	70,848	-	3,397
185	3		2		9		1	
195	-	11,334	-	7,011	3	55,413	-	4,156
205	-		-		3		-	
215	-		-		6	53,254	-	
Total grumes	246	356,171	7	19,618	149	256,768	22	34,193
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1	0,711	-		-		-	
115	1	1,289	-		-		-	
125	2		-		1		1	
135	-	3,168	-		2	4,874	-	0,305
155	3		2		1		1	
165	3		1		-		1	
175	1	21,170	-	7,444	-	2,436	-	5,702
185	-		1	3,737	-		-	
Total grumes	11	26,338	4	11,181	4	7,310	3	6,007
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2026/3527/17345/9

Lot 9

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 et 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte (Hauteur dominante ou Hauteur recoupe/décroissance, information du forestier lors de la visite).

Nombre d'arbres total	766	--
Volume grumes	1 080,194	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 080,194	m ³
Cube moyen	1 410	dm ³
Circonférence moyenne	116,149	cm
Surface de coupe	12,465	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SUR LES SARTS	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas		Epicéa		Epicéa		Mélèze du Japon	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,242	4	1,012	-	-	-	-
65	3	1,049	17	6,304	-	-	1	0,362
75	6	-	46	-	-	-	-	-
85	12	10,254	60	63,939	1	0,671	2	1,306
95	21	-	59	-	-	-	5	-
105	37	-	76	-	-	-	6	-
115	41	106,750	57	205,575	-	-	12	24,997
125	45	-	35	-	-	-	7	-
135	30	-	26	-	1	-	1	-
145	30	183,402	15	135,217	-	1,747	3	17,779
155	27	-	10	-	-	-	1	-
165	19	-	1	-	1	-	1	-
175	11	151,420	3	37,297	-	2,601	-	4,770
185	13	-	1	-	-	-	-	-
195	5	65,481	-	3,336	-	-	-	-
205	4	-	-	-	-	-	-	-
215	5	41,481	1	4,449	-	-	-	-
Total grumes	310	560,079	411	457,129	3	5,019	39	49,214
Houppiers/Taillis	-	-	-	-	-	-	-	-

	Tsuga	
	Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
135	1	1,701
175	1	2,839
215	1	4,213
Total grumes	3	8,753
Houppiers/Taillis	-	-

RW/933/2026/5125/17345/1

Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Présence de cours d'eau. // Formulaire de demande d'autorisation de traversée à adresser au Directeur de Marche // Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Obligation de passer par des prairies agricoles.

Nombre d'arbres total	445	--
Volume grumes	609,452	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	609,452	m ³
Cube moyen	1 370	dm ³
Circonférence moyenne	106,933	cm
Surface de coupe	0,562	ha
Contact	CLERX Pierre, 0475 63 17 94	--
Triage	Triage De Langlire	--
Propriétaire	Fraiture F.e.	--
Lieu(x)-dit(s)	A Demelette, Sur Falhy, Sur Les Roches	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,112	-	
45	18		1	
55	20	5,826	3	0,529
65	26	8,227	7	1,323
75	39		13	
85	34	42,288	10	8,928
95	42		13	
105	27		7	
115	30	121,404	9	22,444
125	25		2	
135	22		2	
145	23	150,701	2	9,329
155	17		6	
165	10		3	
175	6	106,513	5	35,350
185	-		3	
195	-		4	24,124
205	1		3	
215	1		5	
235	-		1	
245	-	10,088	1	48,514
265	-		2	13,752
Total grumes	343	445,159	102	164,293
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2026/5125/17345/2

Lot 2

- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - AUTRES : Sollicitation d'un accord préalable avec l'occupant voisin par l'exploitant pour le débardage. Passage en dehors des périodes d'exploitation sur les parcelles privées voisines. Le voisin sera informé de l'exploitation 7 jours avant celle-ci et pourra être présent pour les états des lieux. Le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit.

Nombre d'arbres total	50	--
Volume grumes	26,583	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	26,583	m ³
Cube moyen	532	dm ³
Circonférence moyenne	78,800	cm
Surface de coupe	0,216	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Fraiture F.e.	--
Lieu(x)-dit(s)	Rondpré	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Fraït Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

		Epicéa	
		Amélioration	
		Normal	
		Normal	
Cat.(cm)		Nbre	Vol.(m³)
45		3	
55		5	1,497
65		12	3,876
75		8	
85		9	8,790
95		6	
105		4	
115		1	9,154
135		1	
145		1	3,266
Total grumes		50	26,583
Houppiers/Taillis		-	

RW/933/2026/3527/17345/1

Lot 1

- Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe)

Nombre d'arbres total	138	--
Volume grumes	18,907	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	18,907	m³
Cube moyen	137	dm³
Circonférence moyenne	47,536	cm
Surface de coupe	12,300	ha
Contact	LENOIR Raphaël, 0471 49 64 42	--
Triage	Triage De Mont-Le-Soie	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AL SATHE	--
Vente	Vente groupée Communes de Vielsalm et de Houffalize FE Frait Vendredi 06 novembre 2026 à 14:30 L'Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 6690 VIELSALM	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	37	
35	30	1,764
45	22	
55	14	4,080
65	10	2,230
75	9	
85	7	5,607
95	4	
105	5	5,226
Total grumes	138	18,907
Houppiers/Taillis	-	