

# COMMUNE DE LIERNEUX

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

**Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 9 452 m<sup>3</sup>**

**10 lots**

**1 lot anticipé de 1 500 m<sup>3</sup>**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):**

**le lundi 9 novembre 2020 à 13h00**  
en la Salle du Conseil de la Maison  
Communale de et à 4990 LIERNEUX

**LOT 1**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,  
 11,8222 Ha; 1354 bois; cube moyen : 638 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 81 cm; 863 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 64/1, 65/1

Lieu(x) - dit(s)

FANGE REMY, BANAL BOIS

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 1       |       | EPICEA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | PIN SYLVESTRE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |        |        |
|-------------|-------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | Nombre                                     | Volume               | Nombre                                   | Volume               | Nombre  | Volume               | Nombre | Volume |
| Qualité     | Type  |  |                      |  |                      |   |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. |  |                      |  |                      |   |                      |        |        |
| 35          | 11,0  | 8  | 0,632 m <sup>3</sup> | 6  | 0,378 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 53   |                      | 23                                       |                      | -   |                      | -      |        |
| 55          | 17,5  | 102  | 30 m <sup>3</sup>    | 18                                       | 4,821 m <sup>3</sup> | -   |                      | -      |        |
| 65          | 20,5  | 167  | 58 m <sup>3</sup>    | 78                                       | 22 m <sup>3</sup>    | -   |                      | -      |        |
| 75          | 24,0  | 155  |                      | 105                                      |                      | -   |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | 129  | 164 m <sup>3</sup>   | 109                                      | 118 m <sup>3</sup>   | -   |                      | -      |        |
| 95          | 30,0  | 63   |                      | 89                                       |                      | -   |                      | -      |        |
| 105         | 33,5  | 38   |                      | 77                                       |                      | -   |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 13   | 109 m <sup>3</sup>   | 48                                       | 222 m <sup>3</sup>   | -   |                      | -      |        |
| 125         | 40,0  | 3  |                      | 33                                       |                      | -   |                      | -      |        |
| 135         | 43,0  | 2  |                      | 19                                       |                      | -   |                      | -      |        |
| 145         | 46,0  | 2  | 12 m <sup>3</sup>    | 4  | 97 m <sup>3</sup>    | -   |                      | -      |        |
| 155         | 49,5  | 1  |                      | 4  |                      | 1   |                      | -      |        |
| 165         | 52,5  | 2  |                      | 1  |                      | -   |                      | -      |        |
| 175         | 55,5  | -  | 7,885 m <sup>3</sup> | 1  | 16 m <sup>3</sup>    | -   | 2,038 m <sup>3</sup> | -      |        |
| Totaux Gr.  |       | 738  | 382 m <sup>3</sup>   | 615                                      | 480 m <sup>3</sup>   | 1   | 2,038 m <sup>3</sup> | -      |        |
| Houp./tail. |       |  | -                    |  | -                    |   | -                    |        |        |

933/2020/3326/2/1 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 64/1:2019/778, 65/1:2019/782, 64/1:2019/779, 64/1:2019/781

Remarques éventuelles pour le lot 1

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Exploitation sur lit de branches selon les indications du service forestier.
- Débardage au cheval dans les zones les plus humides.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

**LOT 2**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,  
7,6193 Ha; 1047 bois; cube moyen : 726 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 85 cm; 760 m3 grumes  
Comp/Pa : 70/1, 70/2

Lieu(x) - dit(s)

BANAL BOIS

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 2       |       | EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL |                      | EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL |                      | EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL |                      | DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL |                      |
|-------------|-------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                            | Volume               | Nombre                          | Volume               | Nombre                           | Volume               | Nombre                             | Volume               |
| 25          | 8,0   | 1                                 |                      | -                               |                      | -                                |                      | -                                  |                      |
| 35          | 11,0  | 26                                | 2,086 m <sup>3</sup> | 1                               | 0,078 m <sup>3</sup> | -                                | -                    | -                                  | -                    |
| 45          | 14,5  | 80                                |                      | -                               |                      | -                                |                      | -                                  |                      |
| 55          | 17,5  | 89                                | 33 m <sup>3</sup>    | 1                               | 0,253 m <sup>3</sup> | -                                | -                    | -                                  | -                    |
| 65          | 20,5  | 78                                | 26 m <sup>3</sup>    | 16                              | 5,952 m <sup>3</sup> | -                                | -                    | 1                                  | 0,323 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | 54                                |                      | 65                              |                      | -                                |                      | -                                  |                      |
| 85          | 27,0  | 32                                | 50 m <sup>3</sup>    | 123                             | 116 m <sup>3</sup>   | 2                                | 1,342 m <sup>3</sup> | -                                  | -                    |
| 95          | 30,0  | 27                                |                      | 152                             |                      | 3                                |                      | -                                  |                      |
| 105         | 33,5  | 12                                |                      | 113                             |                      | 4                                |                      | -                                  |                      |
| 115         | 36,5  | 2                                 | 40 m <sup>3</sup>    | 86                              | 356 m <sup>3</sup>   | 4                                | 12 m <sup>3</sup>    | -                                  | -                    |
| 125         | 40,0  | 3                                 |                      | 35                              |                      | 3                                |                      | -                                  |                      |
| 135         | 43,0  | 2                                 |                      | 15                              |                      | 4                                |                      | -                                  |                      |
| 145         | 46,0  | -                                 | 8,173 m <sup>3</sup> | 5                               | 89 m <sup>3</sup>    | -                                | 11 m <sup>3</sup>    | -                                  | -                    |
| 155         | 49,5  | 1                                 |                      | -                               |                      | 1                                |                      | -                                  |                      |
| 165         | 52,5  | -                                 | 2,241 m <sup>3</sup> | 1                               | 2,601 m <sup>3</sup> | -                                | 2,300 m <sup>3</sup> | -                                  | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 407                               | 162 m <sup>3</sup>   | 613                             | 570 m <sup>3</sup>   | 21                               | 27 m <sup>3</sup>    | 1                                  | 0,323 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |       |                                   | -                    |                                 | -                    |                                  | -                    |                                    | -                    |

933/2020/3326/2/2 Tri 002

| LOT 2       |       | PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|--|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                   | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | 1  |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | -  | 0,116 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | -  | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 1  |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | -  | 0,403 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 1  |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 1  |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 1  | 2,641 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 5  | 3,160 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |  | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |

933/2020/3326/2/2 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 70/1:2019/790, 70/2:2019/794, 70/2:2019/792, 70/1:2019/789, 70/1:2019/791, 70/2:2019/793

## LOT 2

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

### Remarques éventuelles pour le lot 2

- Bois mesurés au compas électronique et cubage mixte (selon les indications du forestier).
- Exploitation sur cloisonnement pour la parcelle 70/2/6 et sur lits de branches pour la mise à blanc.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.



**LOT 3**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,  
13,1718 Ha; 875 bois; cube moyen : 652 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 76 cm; 570 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 76/1, 77/1, 77/3, 78/1

Lieu(x) - dit(s)

GOIRNAL

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 3       |       | EPICEA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>AMELIORATION<br>BORDURE<br>NORMAL |                      | DOUGLAS<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | MELEZE DU JAPON<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| Espèce      | Coupe | Nombre                                     | Volume               | Nombre                                      | Volume               | Nombre                                      | Volume               | Nombre  | Volume               |
| 25          | 8,0   | 13   |                      | -   |                      | 1   |                      | -   |                      |
| 35          | 11,0  | 52   | 4,116 m <sup>3</sup> | -   | -                    | 6   | 0,506 m <sup>3</sup> | -   | -                    |
| 45          | 14,5  | 73   |                      | -   |                      | 14  |                      | -   |                      |
| 55          | 17,5  | 80   | 29 m <sup>3</sup>    | 2   | 0,400 m <sup>3</sup> | 17  | 5,681 m <sup>3</sup> | -   | -                    |
| 65          | 20,5  | 94   | 35 m <sup>3</sup>    | 2   | 0,614 m <sup>3</sup> | 13  | 4,263 m <sup>3</sup> | -   | -                    |
| 75          | 24,0  | 98   |                      | 5   |                      | 5   |                      | -   |                      |
| 85          | 27,0  | 142  | 157 m <sup>3</sup>   | 2   | 3,479 m <sup>3</sup> | 6   | 6,115 m <sup>3</sup> | 1   | 0,735 m <sup>3</sup> |
| 95          | 30,0  | 90   |                      | 4   |                      | 4   |                      | 1   |                      |
| 105         | 33,5  | 66   |                      | 4   |                      | 3   |                      | 1   |                      |
| 115         | 36,5  | 20   | 192 m <sup>3</sup>   | 2   | 9,958 m <sup>3</sup> | 1   | 7,857 m <sup>3</sup> | 3   | 6,182 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | 11   |                      | -   |                      | 2   |                      | 5   |                      |
| 135         | 43,0  | 7  |                      | 1   |                      | -   |                      | 7   |                      |
| 145         | 46,0  | 1  | 35 m <sup>3</sup>    | -   | 2,018 m <sup>3</sup> | 1   | 5,807 m <sup>3</sup> | 4   | 32 m <sup>3</sup>    |
| 155         | 49,5  | -  |                      | -   |                      | -   |                      | 7   |                      |
| 165         | 52,5  | -  |                      | -   |                      | -   |                      | 2   |                      |
| 175         | 55,5  | -  | -                    | -   | -                    | -   | -                    | 1   | 28 m <sup>3</sup>    |
| 185         | 59,0  | -  |                      | -   |                      | -   |                      | -   |                      |
| 195         | 62,0  | -  | -                    | -   | -                    | -   | -                    | 1   | 4,483 m <sup>3</sup> |
| Totaux Gr.  |       | 747  | 452 m <sup>3</sup>   | 22  | 16 m <sup>3</sup>    | 73  | 30 m <sup>3</sup>    | 33  | 71 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    |   | -                    |   | -                    |

933/2020/3326/2/3 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 77/3:2019/816, 77/3:2019/815, 76/1:2019/809, 78/1:2019/817, 77/1:2019/812, 78/1:2019/818,  
76/1:2019/811, 77/1:2019/813, 76/1:2019/810, 77/1:2019/814

Remarques éventuelles pour le lot 3

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

**LOT 4**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
 10,9936 Ha; 483 bois; cube moyen : 178 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 50 cm; 86 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 2/2, 2/4

Lieu(x) - dit(s)

HOUBY-COE-LAID THIER

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 4       |       | DOUGLAS      |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 34           |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 79           | 5,945 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 128          |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 133          | 45 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 86           | 25 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 16           |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 7            | 10 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 483          | 86 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |

933/2020/3326/2/4 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 2/4:2020/1454, 2/2:2020/1453

Remarques éventuelles pour le lot 4

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Débusquage au cheval ou avec tracteur de faible tonnage après accord du forestier.
- Cloisonnement sur la totalité du lot.

**LOT 5**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
35,6111 Ha; 2824 bois; cube moyen : 531 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 77 cm; 1500 m3 grumes  
Comp/Pa : 4/1, 4/2, 6/1

Lieu(x) - dit(s)

FONDROLLE - HOUBY, FONDROULLE - HOUBY

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 5       |       | EPICEA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | DOUGLAS<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | SAPIN<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | PIN SYLVESTRE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                     | Volume               | Nombre                                      | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre  | Volume               |
| 25          | 8,0   | 1  |                      | -   |                      | -   |                      | -   |                      |
| 35          | 11,0  | 5  | 0,379 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -   | -                    | -   | -                    |
| 45          | 14,5  | 105  |                      | -   |                      | -   |                      | -   |                      |
| 55          | 17,5  | 356  | 94 m <sup>3</sup>    | 5   | 1,215 m <sup>3</sup> | 3   | 0,678 m <sup>3</sup> | 5   | 0,955 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | 611  | 196 m <sup>3</sup>   | 23  | 7,912 m <sup>3</sup> | 7   | 2,261 m <sup>3</sup> | 6   | 1,680 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | 597  |                      | 37  |                      | 14  |                      | 7   |                      |
| 85          | 27,0  | 413  | 534 m <sup>3</sup>   | 34  | 41 m <sup>3</sup>    | 6   | 10 m <sup>3</sup>    | 10  | 7,945 m <sup>3</sup> |
| 95          | 30,0  | 215  |                      | 30  |                      | 8   |                      | 3   |                      |
| 105         | 33,5  | 81   |                      | 42  |                      | 2   |                      | 6   |                      |
| 115         | 36,5  | 33   | 295 m <sup>3</sup>   | 28  | 103 m <sup>3</sup>   | 3   | 11 m <sup>3</sup>    | 1   | 7,897 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | 10   |                      | 23  |                      | 6   |                      | 1   |                      |
| 135         | 43,0  | 1  |                      | 10  |                      | -   |                      | -   |                      |
| 145         | 46,0  | 1  | 18 m <sup>3</sup>    | 14  | 83 m <sup>3</sup>    | -   | 8,406 m <sup>3</sup> | -   | 1,158 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | -  |                      | 4   |                      | -   |                      | -   |                      |
| 165         | 52,5  | -  |                      | -   |                      | -   |                      | -   |                      |
| 175         | 55,5  | -  |                      | 2   | 15 m <sup>3</sup>    | -   |                      | -   |                      |
| Totaux Gr.  |       | 2 429                                      | 1 137 m <sup>3</sup> | 252   | 251 m <sup>3</sup>   | 49  | 32 m <sup>3</sup>    | 39  | 20 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    |   | -                    |   | -                    |

933/2020/3326/2/5 Tri 001

| LOT 5       |       | MELEZE DU JAPON<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre  | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 65          | 20,5  | 3   | 0,969 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 4   |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 2   | 2,996 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 6   |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 11  |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 12  | 30 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 7   |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 9   |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | -   | 25 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 1   | 2,248 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 55  | 61 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |   | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |

933/2020/3326/2/5 Tri 001

# LOT 5

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 4/1:2020/1463, 4/2:2020/1465, 4/2:2020/1466, 6/1:2020/1472, 4/1:2020/1479, 6/1:2020/1469, 6/1:2020/1470, 4/1:2020/1476, 4/1:2020/1462, 4/1:2020/1464, 6/1:2020/1471, 4/1:2020/1477, 4/1:2020/1478

## Remarques éventuelles pour le lot 5

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Chemin en forte pente. Evacuation des bois uniquement par temps sec, en accord avec le responsable du triage.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.



**LOT 6**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
2,6924 Ha; 245 bois; cube moyen : 1703 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 125 cm; 417 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 22/1

Lieu(x) - dit(s)

MALSA - LES CROUPETS

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 6       |       | EPICEA     |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | DEFINITIVE |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL     |                      |        |        |        |        |        |        |
|             |       | NORMAL     |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre     | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 65          | 20,5  | 1          | 0,412 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 1          |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 9          | 7,244 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 11         |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 36         |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 48         | 119 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 40         |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 42         |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 31         | 216 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 13         |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 5          |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 6          | 67 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 1          |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0  | 1          | 7,582 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 245        | 417 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |            | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |

933/2020/3326/2/6 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 22/1:2020/1473

Remarques éventuelles pour le lot 6

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

**LOT 7**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
11,0017 Ha; 1263 bois; cube moyen : 1674 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 125 cm; 2114 m3 grumes  
Comp/Pa : 5/1

Lieu(x) - dit(s)

FONDROULLE - HOUBY

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 7       |         | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                      |        |        |        |        |
|-------------|---------|--|----------------------|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe   | Nombre                                   | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
|             | Qualité |  |                      |   |                      |        |        |        |        |
|             | Type    |  |                      |   |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam.   |  |                      |   |                      |        |        |        |        |
| 65          | 20,5    | 1  | 0,412 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0    | 1  |                      | -   |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0    | 15                                       | 12 m <sup>3</sup>    | 2   | 1,376 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0    | 84                                       |                      | 11  |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5    | 149                                      |                      | 15  |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5    | 245                                      | 597 m <sup>3</sup>   | 20  | 52 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0    | 253                                      |                      | 21  |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0    | 174                                      |                      | 23  |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0    | 109                                      | 1 004 m <sup>3</sup> | 10  | 94 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5    | 60                                       |                      | 9   |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5    | 34                                       |                      | 11  |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5    | 7  | 275 m <sup>3</sup>   | 6   | 69 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0    | 1  |                      | 1   |                      | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0    | -  | 3,685 m <sup>3</sup> | 1   | 7,029 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |         | 1 133                                    | 1 892 m <sup>3</sup> | 130                                       | 223 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |         |  | -                    |   | -                    |        |        |        |        |

933/2020/3326/2/7 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 5/1:2020/1467, 5/1:2020/1485, 5/1:2020/1468, 5/1:2020/1484

Remarques éventuelles pour le lot 7

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante.
- Chemin en forte pente. Evacuation des bois uniquement par temps sec, en accord avec le responsable du triage.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

**LOT 8**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
22,1510 Ha; 901 bois; cube moyen : 1749 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 132 cm; 1576 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 3/1, 3/2

Lieu(x) - dit(s)

HEID DE LA FORGE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 8       |       | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                    | DOUGLAS<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | PECTINE<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |
|-------------|-------|--|----------------------|---|--------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| Espèce      | Coupe | Nombre                                   | Volume               | Nombre                                    | Volume             | Nombre                                      | Volume               | Nombre                                    | Volume               |
| Qualité     | Type  |  |                      |   |                    |   |                      |   |                      |
| Circ.       | Diam. |  |                      |   |                    |   |                      |   |                      |
| 55          | 17,5  | 1  | 0,261 m <sup>3</sup> | -   | -                  | -   | -                    | -   | -                    |
| 65          | 20,5  | 2  | 0,688 m <sup>3</sup> | -   | -                  | 1   | 0,366 m <sup>3</sup> | -   | -                    |
| 75          | 24,0  | 2  |                      | -   |                    | -   |                      | -   |                      |
| 85          | 27,0  | 14                                       | 11 m <sup>3</sup>    | -   | -                  | 1   | 0,679 m <sup>3</sup> | 1   | 0,589 m <sup>3</sup> |
| 95          | 30,0  | 46                                       |                      | -   |                    | 4   |                      | 6   |                      |
| 105         | 33,5  | 85                                       |                      | 4   |                    | 5   |                      | 7   |                      |
| 115         | 36,5  | 110                                      | 276 m <sup>3</sup>   | 11  | 16 m <sup>3</sup>  | 2   | 12 m <sup>3</sup>    | 7   | 19 m <sup>3</sup>    |
| 125         | 40,0  | 137                                      |                      | 11  |                    | 1   |                      | 7   |                      |
| 135         | 43,0  | 117                                      |                      | 12  |                    | -   |                      | 3   |                      |
| 145         | 46,0  | 87                                       | 593 m <sup>3</sup>   | 19  | 67 m <sup>3</sup>  | 1   | 3,594 m <sup>3</sup> | 3   | 20 m <sup>3</sup>    |
| 155         | 49,5  | 65                                       |                      | 12  |                    | -   |                      | 2   |                      |
| 165         | 52,5  | 19                                       |                      | 10  |                    | -   |                      | 2   |                      |
| 175         | 55,5  | 22                                       | 278 m <sup>3</sup>   | 11  | 80 m <sup>3</sup>  | -   | -                    | 1   | 12 m <sup>3</sup>    |
| 185         | 59,0  | 8  |                      | 5   |                    | -   |                      | -   |                      |
| 195         | 62,0  | 8  | 60 m <sup>3</sup>    | 8   | 43 m <sup>3</sup>  | -   | -                    | -   | -                    |
| 205         | 65,0  | 1  |                      | 13  |                    | -   |                      | 1   |                      |
| 215         | 68,5  | 1  |                      | 3   |                    | -   |                      | -   |                      |
| 225         | 71,5  | -  |                      | -   |                    | -   |                      | -   |                      |
| 235         | 75,0  | -  |                      | 1   |                    | -   |                      | -   |                      |
| 245         | 78,0  | 1  | 15 m <sup>3</sup>    | -   | 66 m <sup>3</sup>  | -   | -                    | -   | 3,933 m <sup>3</sup> |
| Totaux Gr.  |       | 726                                      | 1 234 m <sup>3</sup> | 120                                       | 272 m <sup>3</sup> | 15  | 17 m <sup>3</sup>    | 40  | 56 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                  |   | -                    |   | -                    |

933/2020/3326/2/8 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 3/1:2020/1481, 3/2:2020/1461, 3/1:2020/1482, 3/1:2020/1455, 3/1:2020/1458, 3/2:2020/1480,  
3/1:2020/1460, 3/1:2020/1456, 3/1:2020/1459, 3/1:2020/1457

Remarques éventuelles pour le lot 8

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Pas de passage du ruisseau par engins d'exploitation.
- Rémanents à plus de 3 mètres des berges.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

**LOT 9**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

**INFORMATIONS :** HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
3,6725 Ha; 1808 bois; cube moyen : 150 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 47 cm; 270 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 29/2, 37/1

Lieu(x) - dit(s)

ROMONT, DERRIERE LA HAIE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 9       |       | EPICEA       |                    | DOUGLAS      |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                    | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                    | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume             | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 98           |                    | 99           |                      | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 234          | 15 m <sup>3</sup>  | 190          | 17 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 349          |                    | 145          |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 261          | 89 m <sup>3</sup>  | 131          | 45 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 110          | 31 m <sup>3</sup>  | 84           | 24 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 28           |                    | 41           |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 4            | 12 m <sup>3</sup>  | 25           | 31 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | -            |                    | 6            |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | -            | -                  | 3            | 7,041 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 1 084        | 147 m <sup>3</sup> | 724          | 124 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                  |              | -                    | -      | -      | -      | -      |

933/2020/3326/2/9 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 29/2:2018/881, 37/1:2018/916, 29/2:2018/882

**Remarques éventuelles pour le lot 9**

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Débusquage obligatoire au cheval pour C29/2.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.



**LOT 10**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

**INFORMATIONS :** LESENFANTS Coraline, 0495 84 72 92,  
16,9312 Ha; 668 bois; cube moyen : 1940 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 133 cm; 1296 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 97/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE RONCE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 10      |         | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                      |        |        |        |        |
|-------------|---------|--|----------------------|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe   | Nombre                                   | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
|             | Qualité |  |                      |   |                      |        |        |        |        |
|             | Type    |  |                      |   |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam.   |  |                      |   |                      |        |        |        |        |
| 55          | 17,5    | 1  | 0,281 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5    | 4  | 1,648 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0    | 10                                       |                      | -   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 85          | 27,0    | 22                                       | 22 m <sup>3</sup>    | -   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0    | 53                                       |                      | -   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5    | 60                                       |                      | -   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 115         | 36,5    | 99                                       | 257 m <sup>3</sup>   | 4   | 5,312 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0    | 90                                       |                      | 6   |                      | -      | -      | -      | -      |
| 135         | 43,0    | 85                                       |                      | 8   |                      | -      | -      | -      | -      |
| 145         | 46,0    | 53                                       | 431 m <sup>3</sup>   | 8   | 41 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5    | 37                                       |                      | 10  |                      | -      | -      | -      | -      |
| 165         | 52,5    | 28                                       |                      | 4   |                      | -      | -      | -      | -      |
| 175         | 55,5    | 18                                       | 233 m <sup>3</sup>   | 11  | 69 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0    | 18                                       |                      | 1   |                      | -      | -      | -      | -      |
| 195         | 62,0    | 17                                       | 132 m <sup>3</sup>   | 1   | 7,213 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0    | 4  |                      | 3   |                      | -      | -      | -      | -      |
| 215         | 68,5    | 8  |                      | 1   |                      | -      | -      | -      | -      |
| 225         | 71,5    | 1  |                      | 1   |                      | -      | -      | -      | -      |
| 235         | 75,0    | -  |                      | 1   |                      | -      | -      | -      | -      |
| 245         | 78,0    | -  | 61 m <sup>3</sup>    | -   | 27 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 255         | 81,0    | -  |                      | -   |                      | -      | -      | -      | -      |
| 265         | 84,5    | -  |                      | -   |                      | -      | -      | -      | -      |
| 275         | 87,5    | -  | -                    | 1   | 7,233 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |         | 608                                      | 1 138 m <sup>3</sup> | 60  | 157 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |         |  | -                    |   | -                    | -      | -      | -      | -      |

933/2020/3326/2/10 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 97/1:2020/1617, 97/1:2020/1618

Remarques éventuelles pour le lot 10

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante.
- Exploitation sur lit de branches.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

# Lot 11

Cantonnement de VIELSALM

Propriétés communales de LIERNEUX

## Localisations possibles :

- Forêts communales de LIERNEUX  
Tr 1 Lierneux      Michaël HENNEQUIN 0496/20 69 20  
Tr 2 Arbrefontaine      Laurent DECLAYE 0470/73 51 36  
Tr 10 Ponçay      Pierre CLERX 0475/ 63 17 94

Volume présumé maximum de bois scolytés/chablis : 1500 m<sup>3</sup>

## Offre et prix

Le soumissionnaire remet un **prix au mètre cube unique** pour un bois scolyté ou chablis déraciné sec ou cassé, de la catégorie marchande de circonférence à 1,5 m du sol « 90 cm et plus » (prix hors TVA et hors frais de vente).

Toutefois, les bois d'une circonférence à 1,5 m de 60 à 90 cm et ceux de moins de 60 cm seront facturés respectivement à 70% et à 30% du prix de l'adjudication.

Les arbres déracinés verts seront facturés à 130 % (+30 % du prix remis) et corrigés à 70% et 30 % respectivement pour les catégories de circonférences 60/90 cm et – de 60 cm.

## Composition/nature du lot

Le présent lot porte sur l'exploitation des bois scolytés ou des chablis déracinés ou cassés qui, en dehors de l'assiette de toute coupe adjugée ou en cours d'adjudication, sont présents en propriété communale sise sur Cantonnement de VIELSALM le jour de la vente ou qui y relevés et notifiés à l'adjudicataire avant la prochaine vente publique d'automne prévue selon le calendrier perpétuel des ventes le quatrième vendredi d'octobre 2021.

## Modalités de désignation des arbres

Les arbres à exploiter sont désignés individuellement (flache) par l'agent du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent ou son remplaçant.

Si, lors de la coupe, de nouveaux résineux scolytés ou chablis sont repérés, l'agent des forêts aura la possibilité de marquer ces bois immédiatement pour permettre l'exploitation rapide de ceux-ci. Ils feront l'objet d'une nouvelle notification et d'une nouvelle facture par la suite.

## Modalités d'exploitation

Les articles 35 à 45 du cahier général des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts des personnes morales de droit public belge (autres que ceux de la Région wallonne) sont de stricte application.

## Délais d'exploitation

En dérogation au cahier général des charges, l'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020.

L'adjudicataire qui ne peut respecter ces délais devra procéder à l'écorcement mécanique complet des bois selon les instructions du DNF.

Si l'adjudicataire fait défaut dans le respect des dispositions et des délais précités, vu la gravité du problème des bois scolytés ou chablis, l'administration vendeuse se réserve le droit soit de mettre fin anticipativement au présent marché (article 87 du Code forestier) soit de réclamer le paiement d'une indemnité de 5,00 €/m<sup>3</sup> pour les bois non traités ou évacués du massif forestier dans le délai prescrit.

### **Modalités de cubage**

Les bois sont cubés sur pied (scolytés et cassés) ou au sol avant façonnage (chablis) sur base de la circonférence à 1,5 m du sol, de la décroissance ou du défilement et de la hauteur de recoupe (volume unitaire).

### **Cautionnement**

Avec son offre, le soumissionnaire produit une promesse de caution bancaire d'un montant calculé comme suit :

|  |
|--|
| Volume présumé maximum de bois chablis (m <sup>3</sup> ) x offre (montant en euros par m <sup>3</sup> ) x 25%. |
|--|

Les dispositions du cahier général des charges restent valables pour la caution définitive.

### **Modalités de facturation**

Une facture est établie par le Receveur pour chaque notification.

### **Engagement de reprise**

Le soumissionnaire s'engage à reprendre les bois scolytés et les bois chablis (déracinés ou cassés) en terrain communal sis sur Cantonnement de VIELSALM jusqu'à concurrence du volume présumé maximum repris ci-dessus et jusqu'au 4<sup>ème</sup> vendredi d'octobre 2021.

Au-delà de la quantité forfaitaire maximum imposée, l'adjudicataire pourra poursuivre ce marché, sans révision de prix, pour autant que le propriétaire ait marqué son accord, jusqu'à la fin du délai prévu dans le présent appel d'offre.

### **Extension envisageable**

Les administrations subordonnées telles que les CPAS et Fabriques d'Eglise qui l'estimeraient utiles peuvent bénéficier des résultats du présent appel d'offre pour la commercialisation de leurs bois scolytés ou chablis, **moyennant l'accord de l'adjudicataire**, aux conditions du présent marché, pour autant que le propriétaire forestier concerné dispose de bois ou forêts bénéficiaires du Régime forestier sur l'étendue du Cantonnement de Vielsalm.

En cas de vente de gré à gré par une administration subordonnée, une (promesse de) caution bancaire forfaitaire pourrait être réclamée avant l'attribution du gré à gré, sur base du volume présumé de grumes concernées dans le lot visé.

Les volumes négociés avec les autres propriétaires que la commune n'entrent pas dans le calcul des volumes vendus par la commune, dont les quantités maximales sont reprises ci-dessus.

# FABRIQUE D'ÉGLISE DE VILETTES

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS  
DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES  
POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 412 m<sup>3</sup>**

**1 lot**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):**      **le lundi 9 novembre 2020 à 13h00**  
en la Salle du Conseil de la Maison  
Communale de et à 4990 LIERNEUX



**LOT 1**

Cantonnement VIELSALM



Propriété BRA F.E. DE VILLETES

**INFORMATIONS :** HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
7,1189 Ha; 480 bois; cube moyen : 858 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 92 cm; 412 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 1/1, 3/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID DEVANT CRESTAY, BEOLEUX D'AMOUR, DEVANT CHAPEAU MÊLE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 1       |       | EPICEA       |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 1            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | -            | 0,024 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | -            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 9            | 2,396 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 35           | 14 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 78           |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 122          | 126 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 107          |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 58           |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 32           | 200 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 20           |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 9            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 3            | 54 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 2            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 3            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | -            | 13 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 1            | 3,423 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 480          | 413 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |

933/2020/5050/2/1 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2018/921, 3/1:2020/81, 3/1:2020/82

Remarques éventuelles pour le lot 1

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante.
- Protection de la zone de source dans le compartiment 1. Pas de passage de machine, ni de dépôts de rémanents dans cette zone.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le Président de la Fabrique pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

# FABRIQUE D'ÉGLISE DE LIERNEUX

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS  
DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES  
POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 86 m<sup>3</sup>**

**1 lot**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):**      **le lundi 9 novembre 2020 à 13h00**  
en la Salle du Conseil de la Maison  
Communale de et à 4990 LIERNEUX

**LOT 1**

Cantonnement VIELSALM

Propriété LIERNEUX F.E.

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,  
 1,2150 Ha; 97 bois; cube moyen : 883 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 92 cm; 86 m3 grumes  
 Comp/Pa : 3/1, 8/1

Lieu(x) - dit(s)

FOND DE FRAITURE, FAGNOULLE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 1       |       | EPICEA       |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 55          | 17,5  | 2            | 0,534 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 6            | 2,362 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 17           |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 85          | 27,0  | 23           | 26 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 21           |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 14           |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 115         | 36,5  | 6            | 43 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 4            |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 135         | 43,0  | 2            |                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 145         | 46,0  | 2            | 14 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 97           | 86 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |

933/2020/5222/2/1 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 3/1:2020/1483, 8/1:2020/1486, 3/1:2020/1474, 8/1:2020/1475

Remarques éventuelles pour le lot 1

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante.
- Compartiment 3, pas de passage du ruisseau - Rémanents à minimum trois mètres des berges.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le Président de la Fabrique pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

# COMMUNE DE STAVELOT

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS LES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

**Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 8 250 m<sup>3</sup>**

**10 lots**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente) : le lundi 9 novembre 2020 à 9h00'**  
en la Salle du Conseil communal de  
l'Hôtel de Ville de et à 4970 STAVELOT



INFORMATIONS : BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579

34,1421 Ha; 377 bois; cube moyen : 1968 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 142 cm; 742 m3 grumes

Comp/Pa : 30/1, 30/2, 31/13

Lieu(x) - dit(s)

LAFREUSTER

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 1       |       | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | Nombre                                   | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 95          | 30,0  | 3  |                      | -   |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 4  |                      | -   |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 32                                       | 46 m <sup>3</sup>    | 1   | 1,006 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 74                                       |                      | 1   |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 74                                       |                      | 3   |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 63                                       | 382 m <sup>3</sup>   | 1   | 7,892 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 58                                       |                      | 2   |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 27                                       |                      | 2   |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 15                                       | 240 m <sup>3</sup>   | 3   | 16 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 7  |                      | 1   |                      | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0  | 3  | 34 m <sup>3</sup>    | -   | 2,877 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 2  | 8,196 m <sup>3</sup> | 1   | 3,674 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 362                                      | 710 m <sup>3</sup>   | 15  | 31 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    | -      | -      | -      | -      |

813/2020/3496/A/1 Tr 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 30/1:2020/75, 30/1:2020/74, 30/2:2020/77, 30/2:2020/76, 31/13:2020/78

Remarques éventuelles pour le lot 1

Seul les bois marqués à la couleur bleu font partie de la mise à blanc.

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Le terme d'exploitation du lot (vidange comprise) est fixé au 31/03/2021.

**INFORMATIONS :** BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579  
 7,8544 Ha; 1736 bois; cube moyen : 175 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 49 cm; 303 m3 grumes  
 Comp/Pa : 2/2

Lieu(x) - dit(s)

SUR LES THIERS

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 2       |       | EPICEA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | DOUGLAS<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                     | Volume               | Nombre                                      | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 119  |                      | 5   |                      | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 431  | 23 m <sup>3</sup>    | 21  | 1,286 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 323  |                      | 83  |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 176  | 68 m <sup>3</sup>    | 193   | 50 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 50   | 16 m <sup>3</sup>    | 147   | 50 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 12   |                      | 104   |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 1  | 5,364 m <sup>3</sup> | 50  | 74 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 1  |                      | 16  |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | -  |                      | 2   |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | -  | 0,646 m <sup>3</sup> | 1   | 14 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -  | -                    | 1   | 1,399 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 1 113                                      | 113 m <sup>3</sup>   | 623   | 191 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    |        | -      |        | -      |

813/2020/3496/A/2 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 2/2:2020/1187, 2/2:2020/1188

Remarques éventuelles pour le lot 2

Vu la présence des cloisonnements dans comp2 parcelle 2/3 et 2/4, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579  
 4,0133 Ha; 912 bois; cube moyen : 1623 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 130 cm; 1480 m3 grumes  
 Comp/Pa : 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6

Lieu(x) - dit(s)

PIERRYS

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 3                              | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                          | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                          | DOUGLAS<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                          | GRANDIS<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                          |
|------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Espèce<br>Coupe<br>Qualité<br>Type | Nombre                                   | Volume                   | Nombre                                    | Volume                   | Nombre                                     | Volume                   | Nombre                                     | Volume                   |
| Circ. Diam.                        |  |                          |   |                          |  |                          |  |                          |
| 65 20,5                            | -  | -                        | -   | -                        | -  | -                        | 1  | 0,301 m <sup>3</sup>     |
| 75 24,0                            | -  | -                        | 1   | -                        | -  | -                        | -  | -                        |
| 85 27,0                            | 3  | 1,746 m <sup>3</sup>     | -   | 0,378 m <sup>3</sup>     | 1  | 0,647 m <sup>3</sup>     | 2  | 1,164 m <sup>3</sup>     |
| 95 30,0                            | 17                                       | -                        | 3   | -                        | 1  | -                        | 1  | -                        |
| 105 33,5                           | 40                                       | -                        | 17  | -                        | -  | -                        | 4  | -                        |
| 115 36,5                           | 51                                       | 111 m <sup>3</sup>       | 19  | 37 m <sup>3</sup>        | 4  | 6,296 m <sup>3</sup>     | 3  | 8,818 m <sup>3</sup>     |
| 125 40,0                           | 39                                       | -                        | 33  | -                        | 3  | -                        | 4  | -                        |
| 135 43,0                           | 26                                       | -                        | 36  | -                        | 3  | -                        | 13   | -                        |
| 145 46,0                           | 10                                       | 117 m <sup>3</sup>       | 29  | 143 m <sup>3</sup>       | 10   | 31 m <sup>3</sup>        | 15   | 59 m <sup>3</sup>        |
| 155 49,5                           | 5  | -                        | 15  | -                        | 17   | -                        | 16   | -                        |
| 165 52,5                           | -  | -                        | 14  | -                        | 20   | -                        | 12   | -                        |
| 175 55,5                           | 1  | 14 m <sup>3</sup>        | 4   | 72 m <sup>3</sup>        | 14   | 139 m <sup>3</sup>       | 13   | 108 m <sup>3</sup>       |
| 185 59,0                           | 1  | -                        | -   | -                        | 12   | -                        | 9  | -                        |
| 195 62,0                           | -  | 3,107 m <sup>3</sup>     | 1   | 3,068 m <sup>3</sup>     | 8  | 72 m <sup>3</sup>        | 9  | 65 m <sup>3</sup>        |
| 205 65,0                           | -  | -                        | 1   | -                        | 4  | -                        | 8  | -                        |
| 215 68,5                           | -  | -                        | -   | -                        | -  | -                        | 4  | -                        |
| 225 71,5                           | -  | -                        | -   | 3,391 m <sup>3</sup>     | -  | 17 m <sup>3</sup>        | 2  | 63 m <sup>3</sup>        |
| Totaux Gr.                         | <b>193</b>                               | <b>247 m<sup>3</sup></b> | <b>173</b>                                | <b>259 m<sup>3</sup></b> | <b>97</b>                                  | <b>266 m<sup>3</sup></b> | <b>116</b>                                 | <b>305 m<sup>3</sup></b> |
| Houp./tail.                        |  | -                        |   | -                        |  | -                        |  | -                        |

813/2020/3496/A/3 Tri 009

| LOT 3       |       | MELEZE     |                      | TSUGA      |                      | CYPRES     |                      |        |        |
|-------------|-------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | DEFINITIVE |                      | DEFINITIVE |                      | DEFINITIVE |                      |        |        |
| Qualité     | Type  | BORDURE    |                      | BORDURE    |                      | BORDURE    |                      |        |        |
|             |       | NORMAL     |                      | NORMAL     |                      | NORMAL     |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre     | Volume               | Nombre     | Volume               | Nombre     | Volume               | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | -          | -                    | -          | -                    | 2          | -                    | -      | -      |
| 55          | 17,5  | -          | -                    | -          | -                    | 1          | 0,391 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 65          | 20,5  | -          | -                    | 1          | 0,301 m <sup>3</sup> | 9          | 2,385 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 75          | 24,0  | -          | -                    | -          | -                    | 34         | -                    | -      | -      |
| 85          | 27,0  | -          | -                    | -          | -                    | 35         | 29 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 95          | 30,0  | -          | -                    | 7          | -                    | 34         | -                    | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 1          | -                    | 18         | -                    | 16         | -                    | -      | -      |
| 115         | 36,5  | -          | 0,888 m <sup>3</sup> | 24         | 54 m <sup>3</sup>    | 6          | 39 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 1          | -                    | 22         | -                    | 7          | -                    | -      | -      |
| 135         | 43,0  | -          | -                    | 37         | -                    | 4          | -                    | -      | -      |
| 145         | 46,0  | -          | 1,399 m <sup>3</sup> | 34         | 163 m <sup>3</sup>   | -          | 15 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 155         | 49,5  | -          | -                    | 25         | -                    | -          | -                    | -      | -      |
| 165         | 52,5  | -          | -                    | 10         | -                    | -          | -                    | -      | -      |
| 175         | 55,5  | -          | -                    | 2          | 88 m <sup>3</sup>    | -          | -                    | -      | -      |
| 185         | 59,0  | -          | -                    | 1          | -                    | -          | -                    | -      | -      |
| 195         | 62,0  | -          | -                    | 2          | 11 m <sup>3</sup>    | -          | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 2          | 2,287 m <sup>3</sup> | 183        | 316 m <sup>3</sup>   | 148        | 86 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| Houp./tail. |       |            | -                    |            | -                    |            | -                    |        | -      |

813/2020/3496/A/3 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/4:2020/1191, 1/2:2020/1193, 1/5:2020/1190, 1/3:2020/1192, 1/4:2020/1194, 1/6:2020/1195, 1/3:2020/1196

### Remarques éventuelles pour le lot 3

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).  
Certains arbres marqués (point de couleur) sont réservés.

Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimitées par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ;  
En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence



**INFORMATIONS :** LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59  
 26,0815 Ha; 8277 bois; cube moyen : 52 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 35 cm; 434 m3 grumes  
 Comp/Pa : 6/4, 6/7, 6/10, 7/1, 7/2, 7/3, 7/7

Lieu(x) - dit(s)

RY GOTTAY, GROS BOIS

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 4       |       | EPICEA       |                          | DOUGLAS      |                         |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                          | AMELIORATION |                         |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                          | NORMAL       |                         |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume                   | Nombre       | Volume                  | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 2 655        |                          | 669          |                         | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 2 317        | 132 m <sup>3</sup>       | 581          | 34 m <sup>3</sup>       | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 1 012        |                          | 203          |                         | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 412          | 141 m <sup>3</sup>       | 79           | 26 m <sup>3</sup>       | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 217          | 53 m <sup>3</sup>        | 23           | 4,461 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 73           |                          | 3            |                         | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 18           | 34 m <sup>3</sup>        | 1            | 1,224 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 9            |                          | -            |                         | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 4            |                          | -            |                         | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 1            | 8,945 m <sup>3</sup>     | -            | -                       | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | <b>6 718</b> | <b>369 m<sup>3</sup></b> | <b>1 559</b> | <b>66 m<sup>3</sup></b> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                        |              | -                       | -      | -      | -      | -      |

813/2020/3496/A/4 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 6/10:2020/1362, 7/2:2020/1358, 7/1:2020/1360, 6/10:2020/1363, 7/3:2020/1357, 6/7:2020/1364, 7/3:2020/1356, 7/2:2020/1359, 7/1:2020/1361, 6/4:2020/1365, 7/7:2020/1355

Remarques éventuelles pour le lot 4

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture).

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

**INFORMATIONS :** LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59  
 17,1688 Ha; 1127 bois; cube moyen : 468 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 73 cm; 528 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 3/2, 3/3, 4/1, 4/3, 4/6, 4/9, 5/3, 5/7

Lieu(x) - dit(s)

ROANNAY, GROS BOIS

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 5       |       | EPICEA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | DOUGLAS<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | MELEZE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |        |        |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                     | Volume               | Nombre                                      | Volume               | Nombre                                     | Volume               | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 7  |                      | -   |                      | -  |                      | -      |        |
| 35          | 11,0  | 54   | 3,143 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -  | -                    | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 140  |                      | 8   |                      | -  |                      | -      |        |
| 55          | 17,5  | 181  | 58 m <sup>3</sup>    | 10  | 3,163 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 145  | 45 m <sup>3</sup>    | 23  | 7,074 m <sup>3</sup> | 1  | 0,322 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 127  |                      | 38  |                      | 8  |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | 90   | 113 m <sup>3</sup>   | 26  | 29 m <sup>3</sup>    | 12   | 10 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 73   |                      | 17  |                      | 11   |                      | -      |        |
| 105         | 33,5  | 38   |                      | 17  |                      | 15   |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 25   | 118 m <sup>3</sup>   | 12  | 40 m <sup>3</sup>    | 6  | 27 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 12   |                      | 9   |                      | 6  |                      | -      |        |
| 135         | 43,0  | 2  |                      | 2   |                      | -  |                      | -      |        |
| 145         | 46,0  | 1  | 21 m <sup>3</sup>    | 1   | 18 m <sup>3</sup>    | 1  | 9,118 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 2  |                      | 1   |                      | -  |                      | -      |        |
| 165         | 52,5  | 1  |                      | 2   |                      | -  |                      | -      |        |
| 175         | 55,5  | 1  | 9,671 m <sup>3</sup> | -   | 7,756 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -      | -      |
| 185         | 59,0  | -  |                      | -   |                      | -  |                      | -      |        |
| 195         | 62,0  | -  | -                    | 2   | 8,006 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 899  | 368 m <sup>3</sup>   | 168   | 113 m <sup>3</sup>   | 60   | 46 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    |  | -                    |        | -      |

813/2020/3496/A/5 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 3/3:2020/1369, 4/3:2020/1378, 3/2:2020/1371, 5/7:2020/1372, 4/6:2020/1377, 4/1:2020/1366, 3/3:2020/1368, 5/3:2020/1374, 4/1:2020/1367, 3/2:2020/1370, 4/9:2020/1376, 5/7:2020/1373, 4/9:2020/1375, 4/3:2020/1379

Remarques éventuelles pour le lot 5

Vu la présence des cloisonnements dans les parcelles 1 et 3 du comp4 et dans les parcelles 3 et 7 du comp 5, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;  
 Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles 2 et 3 du compartiment 3, 6 et 9 du compartiment 4 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)  
 Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence  
 Aucun rémanent de coupe dans le lit et sur les berges du cours d'eau (Art 38 §2 du Cdc)  
 Passage des engins de débardage dans le cours d'eau autorisé par le Directeur du DNF aux conditions déterminées par celui-ci dans son autorisation jointe en application de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (Art 29 et 38 du Cdc)  
 En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

**A l'attention de l'adjudicataire du lot 5 de la  
vente de bois marchand de la commune de  
Sravelot du 23/10/2020**

**Objet : demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau – Le  
Roannay**

*Madame, Monsieur,*

En application de l'article 58bis de la Loi sur la Conservation de la Nature et de son Arrêté d'application, je vous autorise à circuler avec un véhicule d'exploitation forestière sur les berges et dans le lit du Roannay aux conditions suivantes :

1. Ne pas débarquer les bois en long à travers le cours d'eau sans aménagement préalable
2. Mettre en œuvre tous les moyens efficaces possibles pour éviter toute mise en suspension de sédiments dans le cours d'eau
3. **Circulation permise uniquement sur le passage à gué du compartiment n°3 (DO 80) de mars à octobre compris ;**
4. Avertir le titulaire du triage au moins 72 heures (3 jours) avant le début des travaux (état des lieux - instructions - indication de l'endroit de passage) ;
5. Interdiction d'ébrancher, d'écorcer et de déposer des rémanents à moins de 10 m de la crête des berges du cours d'eau (excepté pour la mise en œuvre temporaire d'un kit de franchissement) et enlèvement immédiat de toutes parties de grumes qui viendrait à se briser lors de la traversée (ou parcours dans le lit) du cours d'eau.
6. Interdiction de toute opération de vidange ou remplissage de carburant, lubrifiant ou liquide hydraulique à moins de 100 m des berges du cours d'eau.
7. Interdiction de circuler dans le cours d'eau selon son axe (sauf autorisation explicite).
8. Un état des lieux spécifiques de la berge à ces endroits sera réalisé avant et après le débardage.
9. Interdiction des travaux entre le coucher et le lever du soleil, les dimanches et jours fériés légaux.
10. Responsabilité de l'exploitant en cas de dégâts, et donc l'obligation de réparation à la satisfaction du Département de la Nature et des Forêts et du gestionnaire du cours d'eau.

11. Respecter les conditions supplémentaires éventuelles émises par le gestionnaire du cours d'eau ou le Département Nature et Forêts.
12. Avertir le titulaire du triage au moins 72 heures (3 jours) avant la fin des travaux.

Le Directeur,



Ir Hervé PIERRET



---

**CONTACT**

Département Nature et Forêts  
Direction de Liège  
Montagne Ste-Walburge 2  
B-4000 Liège  
Fax : 04/224 58 77

---

**VOTRE GESTIONNAIRE**

Hervé PIERRET  
Tél. : 04/224 58 71  
[Herve\\_pierret@spw.wallonie.be](mailto:Herve_pierret@spw.wallonie.be)

---

**VOTRE DEMANDE**

Numéro :  
Nos références : CD 713

---

Annexe : 0



**INFORMATIONS :** LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59  
 20,1023 Ha; 759 bois; cube moyen : 1224 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 113 cm; 929 m3 grumes  
 Comp/Pa : 5/1, 6/1

Lieu(x) - dit(s)

GROS BOIS

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 6       |       | EPICEA AMELIORATION |                      | EPICEA DEFINITIVE NORMAL |                      | EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL |                      |        |        |
|-------------|-------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | Nombre              | Volume               | Nombre                   | Volume               | Nombre                           | Volume               | Nombre | Volume |
| Qualité     | Type  |                     |                      |                          |                      |                                  |                      |        |        |
|             |       |                     |                      |                          |                      |                                  |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. |                     |                      |                          |                      |                                  |                      |        |        |
| 65          | 20,5  | 2                   | 0,688 m <sup>3</sup> | -                        | -                    | -                                | -                    | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 5                   |                      | -                        |                      | -                                |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | 43                  | 29 m <sup>3</sup>    | 1                        | 0,614 m <sup>3</sup> | -                                | -                    | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 118                 |                      | 5                        |                      | -                                |                      | -      |        |
| 105         | 33,5  | 172                 |                      | 28                       |                      | -                                |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 109                 | 403 m <sup>3</sup>   | 43                       | 84 m <sup>3</sup>    | -                                | -                    | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 54                  |                      | 44                       |                      | 2                                |                      | -      |        |
| 135         | 43,0  | 33                  |                      | 50                       |                      | 4                                |                      | -      |        |
| 145         | 46,0  | 10                  | 162 m <sup>3</sup>   | 20                       | 199 m <sup>3</sup>   | 1                                | 11 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 3                   |                      | 4                        |                      | 1                                |                      | -      |        |
| 165         | 52,5  | -                   |                      | 3                        |                      | -                                |                      | -      |        |
| 175         | 55,5  | 1                   | 11 m <sup>3</sup>    | 2                        | 24 m <sup>3</sup>    | -                                | 2,155 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 185         | 59,0  | -                   |                      | -                        |                      | -                                |                      | -      |        |
| 195         | 62,0  | 1                   | 4,003 m <sup>3</sup> | -                        | -                    | -                                | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 551                 | 610 m <sup>3</sup>   | 200                      | 308 m <sup>3</sup>   | 8                                | 13 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                     | -                    |                          | -                    |                                  | -                    |        | -      |

813/2020/3496/A/6 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 6/1:2020/1800, 6/1:2020/1801, 6/1:2020/1381, 5/1:2020/1380

Remarques éventuelles pour le lot 6

S'agissant d'une mise à blanc, dans une partie de la parcelle1, compartiment 6, et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

INFORMATIONS : LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59  
 9,2013 Ha; 417 bois; cube moyen : 4155 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 188 cm; 1732 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 6/2, 6/3

Lieu(x) - dit(s)

GROS BOIS

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 7  |       | EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL |      | EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL |       | EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL |                      | EPICEA DEFINITIVE DECLASSE NORMAL |                      |
|--------|-------|-----------------------------------|------|---------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Espèce | Coupe | Qualité                           | Type | Circ.                           | Diam. | Nombre                           | Volume               | Nombre                            | Volume               |
|        |       |                                   |      | 115                             | 36,5  | 3                                | 3,867 m <sup>3</sup> | -                                 | -                    |
|        |       |                                   |      | 125                             | 40,0  | 4                                |                      | 1                                 |                      |
|        |       |                                   |      | 135                             | 43,0  | 8                                |                      | 2                                 |                      |
|        |       |                                   |      | 145                             | 46,0  | 4                                | 31 m <sup>3</sup>    | 10                                | 27 m <sup>3</sup>    |
|        |       |                                   |      | 155                             | 49,5  | -                                |                      | 16                                |                      |
|        |       |                                   |      | 165                             | 52,5  | 1                                |                      | 35                                |                      |
|        |       |                                   |      | 175                             | 55,5  | 1                                | 6,316 m <sup>3</sup> | 59                                | 357 m <sup>3</sup>   |
|        |       |                                   |      | 185                             | 59,0  | -                                |                      | 70                                |                      |
|        |       |                                   |      | 195                             | 62,0  | -                                | -                    | 31                                | 418 m <sup>3</sup>   |
|        |       |                                   |      | 205                             | 65,0  | -                                |                      | 64                                |                      |
|        |       |                                   |      | 215                             | 68,5  | -                                |                      | 9                                 |                      |
|        |       |                                   |      | 225                             | 71,5  | -                                |                      | 11                                |                      |
|        |       |                                   |      | 235                             | 75,0  | -                                |                      | 11                                |                      |
|        |       |                                   |      | 245                             | 78,0  | -                                | -                    | 6                                 | 551 m <sup>3</sup>   |
|        |       |                                   |      | 255                             | 81,0  | -                                |                      | 6                                 |                      |
|        |       |                                   |      | 265                             | 84,5  | -                                | -                    | -                                 | 49 m <sup>3</sup>    |
|        |       |                                   |      | Totaux Gr.                      |       | 21                               | 41 m <sup>3</sup>    | 331                               | 1 402 m <sup>3</sup> |
|        |       |                                   |      | Houp./tail.                     |       |                                  | -                    |                                   | -                    |
|        |       |                                   |      |                                 |       |                                  |                      | 32                                | 128 m <sup>3</sup>   |
|        |       |                                   |      |                                 |       |                                  |                      | 33                                | 162 m <sup>3</sup>   |

813/2020/3496/A/7 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 6/3:2020/1382, 6/2:2020/1802, 6/2:2020/1804, 6/2:2020/1803

Remarques éventuelles pour le lot 7

S'agissant d'une mise à blanc, dans une partie de la parcelle1, compartiment 6, et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

**LOT 8**

Cantonnement SPA



Propriété STAVELOT CNE

INFORMATIONS : LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59  
 2,6722 Ha; 58 bois; cube moyen : 5641 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 210 cm; 327 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 4/2, 4/11

Lieu(x) - dit(s)

ROANNAY

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 8       |       | DOUGLAS      |                      | MELEZE       |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 115         | 36,5  | -            | -                    | 1            | 1,083 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            | -                    | 1            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 135         | 43,0  | -            | -                    | 2            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 145         | 46,0  | -            | -                    | -            | 4,669 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | -            | -                    | 2            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 165         | 52,5  | 1            | -                    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 175         | 55,5  | 1            | 6,767 m <sup>3</sup> | 1            | 8,216 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 2            | -                    | 1            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 195         | 62,0  | 7            | 41 m <sup>3</sup>    | -            | 3,737 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 9            | -                    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 215         | 68,5  | 6            | -                    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 225         | 71,5  | 6            | -                    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 235         | 75,0  | 6            | -                    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 245         | 78,0  | 7            | 213 m <sup>3</sup>   | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 255         | 81,0  | 2            | -                    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 265         | 84,5  | 2            | -                    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 275         | 87,5  | -            | -                    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 285         | 90,5  | 1            | 48 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 50           | 309 m <sup>3</sup>   | 8            | 18 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | -                    |        | -      |        | -      |

813/2020/3496/A/8 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 4/2:2020/1383, 4/11:2020/1384

Remarques éventuelles pour le lot 8

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59  
 18,6667 Ha; 1112 bois; cube moyen : 560 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 85 cm; 623 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 42/2, 42/3, 42/5, 42/7, 42/11

Lieu(x) - dit(s)

COREUX-SIX MOINES

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 9       |       | EPICEA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                    | DOUGLAS<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | PIN SYLVESTRE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                    | MELEZE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |
|-------------|-------|--|--------------------|---|----------------------|---|--------------------|--|----------------------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                     | Volume             | Nombre                                      | Volume               | Nombre  | Volume             | Nombre                                     | Volume               |
| 45          | 14,5  | 9  |                    | -   |                      | -   |                    | -  |                      |
| 55          | 17,5  | 56   | 13 m <sup>3</sup>  | 1   | 0,246 m <sup>3</sup> | -   | -                  | -  | -                    |
| 65          | 20,5  | 157  | 51 m <sup>3</sup>  | 2   | 0,680 m <sup>3</sup> | -   | -                  | 9  | 2,385 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | 167  |                    | 7   |                      | 6   |                    | 41   |                      |
| 85          | 27,0  | 132  | 153 m <sup>3</sup> | 4   | 5,714 m <sup>3</sup> | 27  | 14 m <sup>3</sup>  | 101  | 64 m <sup>3</sup>    |
| 95          | 30,0  | 58   |                    | 3   |                      | 44  |                    | 92   |                      |
| 105         | 33,5  | 11   |                    | -   |                      | 32  |                    | 53   |                      |
| 115         | 36,5  | 3  | 60 m <sup>3</sup>  | 1   | 3,508 m <sup>3</sup> | 28  | 73 m <sup>3</sup>  | 29   | 134 m <sup>3</sup>   |
| 125         | 40,0  | -  |                    | 1   |                      | 12  |                    | 20   |                      |
| 135         | 43,0  | -  |                    | -   |                      | 1   |                    | 2  |                      |
| 145         | 46,0  | -  | -                  | -   | 1,462 m <sup>3</sup> | -   | 14 m <sup>3</sup>  | 2  | 29 m <sup>3</sup>    |
| 155         | 49,5  | -  |                    | -   |                      | -   |                    | -  |                      |
| 165         | 52,5  | -  |                    | -   |                      | -   |                    | -  |                      |
| 175         | 55,5  | -  | -                  | -   | -                    | -   | -                  | 1  | 2,388 m <sup>3</sup> |
| Totaux Gr.  |       | 593  | 277 m <sup>3</sup> | 19  | 12 m <sup>3</sup>    | 150   | 101 m <sup>3</sup> | 350  | 232 m <sup>3</sup>   |
| Houp./tail. |       |  | -                  |   | -                    |   | -                  |  | -                    |

813/2020/3496/A/9 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 42/5:2019/1279, 42/2:2019/1272, 42/3:2019/1275, 42/7:2019/1277, 42/3:2019/1274, 42/7:2019/1273, 42/5:2019/1278, 42/3:2019/1276, 42/11:2019/1280

Remarques éventuelles pour le lot 9

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture)

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.



**INFORMATIONS :** LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59  
 32,2453 Ha; 1973 bois; cube moyen : 584 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 87 cm; 1152 m3 grumes  
 Comp/Pa : 40/2, 40/3, 40/9, 40/10, 40/13, 40/15, 40/16, 40/19, 40/24, 40/25, 40/27, 50/12, 51/10

Lieu(x) - dit(s)

LANCRE

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 10      |       | EPICEA       |                      | DOUGLAS      |                      | PIN SYLVESTRE |                      | PIN SYLVESTRE  |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION  |                      | INFRASTRUCTURE |                      |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL        |                      | NORMAL         |                      |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL        |                      | NORMAL         |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL        |                      | NORMAL         |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre        | Volume               | Nombre         | Volume               |
| 45          | 14,5  | 3            |                      | -            |                      | -             |                      | -              |                      |
| 55          | 17,5  | 35           | 8,257 m <sup>3</sup> | 1            | 0,246 m <sup>3</sup> | 2             | 0,370 m <sup>3</sup> | 2              | 0,432 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | 178          | 60 m <sup>3</sup>    | 11           | 3,586 m <sup>3</sup> | 16            | 4,126 m <sup>3</sup> | 6              | 1,818 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | 258          |                      | 27           |                      | 130           |                      | 16             |                      |
| 85          | 27,0  | 231          | 257 m <sup>3</sup>   | 30           | 30 m <sup>3</sup>    | 189           | 133 m <sup>3</sup>   | 8              | 11 m <sup>3</sup>    |
| 95          | 30,0  | 104          |                      | 33           |                      | 198           |                      | 2              |                      |
| 105         | 33,5  | 40           |                      | 16           |                      | 102           |                      | -              |                      |
| 115         | 36,5  | 14           | 134 m <sup>3</sup>   | 13           | 56 m <sup>3</sup>    | 44            | 229 m <sup>3</sup>   | -              | 1,266 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | 1            |                      | 11           |                      | 9             |                      | -              |                      |
| 135         | 43,0  | 1            |                      | 3            |                      | 2             |                      | -              |                      |
| 145         | 46,0  | 1            | 4,789 m <sup>3</sup> | 1            | 22 m <sup>3</sup>    | 1             | 14 m <sup>3</sup>    | -              | -                    |
| 155         | 49,5  | -            |                      | 1            |                      | -             |                      | -              |                      |
| 165         | 52,5  | 1            | 2,335 m <sup>3</sup> | 1            | 4,796 m <sup>3</sup> | -             | -                    | -              | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 867          | 466 m <sup>3</sup>   | 148          | 117 m <sup>3</sup>   | 693           | 380 m <sup>3</sup>   | 34             | 15 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | -                    |               | -                    |                | -                    |

813/2020/3496/A/10 Tri 010

| LOT 10      |       | PIN CORSE    |                      | PIN CORSE      |                      | MELEZE       |                      | MELEZE D'EUROPE |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | INFRASTRUCTURE |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION    |                      |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL         |                      | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL         |                      | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL         |                      | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre         | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre          | Volume               |
| 55          | 17,5  | -            | -                    | -              | -                    | -            | -                    | 1               | 0,185 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | -            | -                    | -              | -                    | -            | -                    | 4               | 1,212 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0  | 1            |                      | 3              |                      | -            |                      | 16              |                      |
| 85          | 27,0  | 3            | 1,974 m <sup>3</sup> | 4              | 3,387 m <sup>3</sup> | 1            | 0,517 m <sup>3</sup> | 36              | 26 m <sup>3</sup>    |
| 95          | 30,0  | 3            |                      | 4              |                      | 2            |                      | 52              |                      |
| 105         | 33,5  | 2            |                      | 9              |                      | 7            |                      | 36              |                      |
| 115         | 36,5  | -            | 3,832 m <sup>3</sup> | 2              | 13 m <sup>3</sup>    | 9            | 16 m <sup>3</sup>    | 20              | 84 m <sup>3</sup>    |
| 125         | 40,0  | -            |                      | 2              |                      | 4            |                      | 3               |                      |
| 135         | 43,0  | -            |                      | -              |                      | 1            |                      | 3               |                      |
| 145         | 46,0  | -            | -                    | -              | 2,558 m <sup>3</sup> | 2            | 9,976 m <sup>3</sup> | -               | 8,284 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | -            | -                    | -              | -                    | 1            | 2,155 m <sup>3</sup> | -               | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 9            | 5,806 m <sup>3</sup> | 24             | 19 m <sup>3</sup>    | 27           | 29 m <sup>3</sup>    | 171             | 120 m <sup>3</sup>   |
| Houp./tail. |       |              | -                    |                | -                    |              | -                    |                 | -                    |

813/2020/3496/A/10 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 40/10:2019/1290, 40/3:2019/1300, 40/16:2019/1284, 40/10:2019/1291, 40/25:2019/1294, 40/13:2019/1282, 40/15:2019/1299, 40/13:2019/1281, 40/3:2019/1288, 40/9:2019/1289, 40/25:2019/1296, 40/19:2019/1297, 40/15:2019/1288, 40/15:2019/1287, 40/16:2019/1288, 40/25:2019/1296, 40/19:2019/1297, 40/15:2019/1288, 40/15:2019/1287, 40/16:2019/1288, 40/25:2019/1296, 40/19:2019/1297

# LOT 10

Cantonnement SPA



Propriété STAVELLOT CNE

Page 12

40/15:2019/1283, 40/15:2019/1285, 40/13:2019/1292, 40/25:2019/1302, 51/10:2019/1303, 40/21:2019/1295, 40/19:2019/1298, 40/24:2019/1301, 50/12:2019/1304, 40/2:2019/1286, 40/3:2019/1287, 40/13:2019/1293

## Remarques éventuelles pour le lot 10

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture)

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

# FABRIQUE D'ÉGLISE DE FRANCHEVILLE

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

**Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 62 m<sup>3</sup>**

**1 lot**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente) : le lundi 9 novembre 2020 à 9h00'**  
en la Salle du Conseil communal de  
l'Hôtel de Ville de et à 4970 STAVELOT

**LOT 1**

Cantonnement SPA



Propriété FRANCHEVILLE F.E.

**INFORMATIONS :** BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699  
 2,4216 Ha; 876 bois; cube moyen : 70 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 36 cm; 62 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 2/1, 10/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS LE MEUNIER, SUR LES COMBES

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 1       |       | EPICEA     |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | DEFINITIVE |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL     |                      |        |        |        |        |        |        |
|             |       | NORMAL     |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre     | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 259        |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 359        | 26 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 185        |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 54         | 30 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 17         | 4,540 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 2          | 0,697 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 876        | 61 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |            | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |

813/2020/5982/A/1 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 10/1:2020/1476, 2/1:2020/1477

Remarques éventuelles pour le lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.



# COMMUNE DE JALHAY

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

**Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 8 179 m<sup>3</sup>**

|                                |                       |                           |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Cantonement de Spa</b>      | <b><u>10</u> lots</b> | <b>5354 m<sup>3</sup></b> |
| <b>Cantonement de Verviers</b> | <b><u>5</u>lots</b>   | <b>2825 m<sup>3</sup></b> |

\*\*\*\*\*

Pour les lots de la commune de Jalhay, l'ouverture des enveloppes s'effectuera par tranche, à savoir :

|                                |                               |                |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>1<sup>ère</sup> tranche</b> | <b>Ct de Spa Lots n°</b>      | <b>1 à 10</b>  |
| <b>2<sup>ème</sup> tranche</b> | <b>Ct de Verviers Lots n°</b> | <b>20 à 24</b> |

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):** **le vendredi 6 novembre 2020 à 9h00**  
Salle du Conseil communal,  
rue de la Fagne 46 à 4845 JALHAY

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49  
 2,5615 Ha; 617 bois; cube moyen : 1927 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 145 cm; 1189 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 129/6, 129/7

Lieu(x) - dit(s)

DEUX FONTAINES BAS

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 1       |       | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>DECLASSE<br>NORMAL |                      |        |        |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | Nombre                                   | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre                                     | Volume               | Nombre | Volume |
| Qualité     | Type  |  |                      |   |                      |  |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. |  |                      |   |                      |  |                      |        |        |
| 85          | 27,0  | 1  | 0,647 m <sup>3</sup> | 2   | 1,168 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 5  |                      | 1   |                      | -  |                      | -      |        |
| 105         | 33,5  | 26                                       |                      | 3   |                      | 2  |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 49                                       | 90 m <sup>3</sup>    | 5   | 8,950 m <sup>3</sup> | 4  | 6,852 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 73                                       |                      | 5   |                      | 5  |                      | -      |        |
| 135         | 43,0  | 61                                       |                      | 19  |                      | 8  |                      | -      |        |
| 145         | 46,0  | 72                                       | 347 m <sup>3</sup>   | 24  | 77 m <sup>3</sup>    | 7  | 34 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 48                                       |                      | 35  |                      | 4  |                      | -      |        |
| 165         | 52,5  | 29                                       |                      | 33  |                      | 2  |                      | -      |        |
| 175         | 55,5  | 15                                       | 223 m <sup>3</sup>   | 28  | 221 m <sup>3</sup>   | 4  | 25 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 6  |                      | 16  |                      | -  |                      | -      |        |
| 195         | 62,0  | 3  | 30 m <sup>3</sup>    | 9   | 77 m <sup>3</sup>    | 1  | 3,540 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 2  | 7,830 m <sup>3</sup> | 8   | 29 m <sup>3</sup>    | 2  | 7,830 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 390                                      | 698 m <sup>3</sup>   | 188                                       | 414 m <sup>3</sup>   | 39   | 77 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    |  | -                    |        | -      |

813/2020/3265/A/1 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 129/6:2020/896, 129/7:2019/827, 129/7:2019/829, 129/7:2019/828, 129/6:2019/830

Remarques éventuelles pour le lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Lot invendu 2019

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49  
 8,2121 Ha; 1407 bois; cube moyen : 221 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 54 cm; 311 m3 grumes  
 Comp/Pa : 101/2, 102/2, 102/5, 107/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DES GATTES OUEST, BOIS DES GATTES EST, LIGNEZ.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 2<br>Espèce<br>Coupe<br>Qualité<br>Type | EPICEA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |       | EPICEA<br>AMELIORATION<br>BORDURE<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>AMELIORATION<br>DERACINE<br>NORMAL |                      | DOUGLAS<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |
|---|--|-------|---|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
|   | Circ.                                      | Diam. | Nombre                                      | Volume               | Nombre                                       | Volume               | Nombre                                      | Volume               |
|   | 25   | 8,0   | 9   |                      | -  |                      |   | 9                    |
|   | 35   | 11,0  | 96  | 6,254 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -   | 79                   |
|   | 45   | 14,5  | 213   |                      | -  | 1                    |   | 161                  |
|   | 55   | 17,5  | 211   | 73 m <sup>3</sup>    | 3  | 0,626 m <sup>3</sup> | -   | 150                  |
|   | 65   | 20,5  | 151   | 49 m <sup>3</sup>    | 4  | 1,168 m <sup>3</sup> | -   | 94                   |
|   | 75   | 24,0  | 46  |                      | 6  |                      | 1   | 51                   |
|   | 85   | 27,0  | 17  | 30 m <sup>3</sup>    | 3  | 4,019 m <sup>3</sup> | -   | 13                   |
|   | 95   | 30,0  | 2   |                      | 2  |                      | 1   | 8                    |
|   | 105  | 33,5  | -   |                      | 2  |                      | -   | 5                    |
|   | 115  | 36,5  | -   | 1,477 m <sup>3</sup> | -  | 2,959 m <sup>3</sup> | -   | 1                    |
| Totaux Gr.                                  |  |       | 745   | 160 m <sup>3</sup>   | 20   | 8,772 m <sup>3</sup> | 3   | 1,178 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail.                                 |  |       |   | -                    |  | -                    |   | -                    |

813/2020/3265/A/2 Tri 007

| LOT 2<br>Espèce<br>Coupe<br>Qualité<br>Type | DOUGLAS<br>AMELIORATION<br>BORDURE<br>NORMAL |       | DOUGLAS<br>AMELIORATION<br>DERACINE<br>NORMAL |                      | PIN SYLVESTRE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |        |                      |
|---|--|-------|---|----------------------|---|----------------------|--------|----------------------|
|   | Circ.  | Diam. | Nombre  | Volume               | Nombre  | Volume               | Nombre | Volume               |
|   | 25   | 8,0   | -   |                      | -   |                      | 4      |                      |
|   | 35   | 11,0  | -   | -                    | -   | -                    | 13     | 0,733 m <sup>3</sup> |
|   | 45   | 14,5  | 2   |                      | 1   |                      | 15     |                      |
|   | 55   | 17,5  | -   | 0,232 m <sup>3</sup> | -   | 0,120 m <sup>3</sup> | 11     | 3,399 m <sup>3</sup> |
|   | 65   | 20,5  | -   | -                    | -   | -                    | 9      | 2,214 m <sup>3</sup> |
|   | 75   | 24,0  | 4   |                      | -   |                      | -      |                      |
|   | 85   | 27,0  | 3   | 3,059 m <sup>3</sup> | 2   | 1,042 m <sup>3</sup> | -      | -                    |
|   | 95   | 30,0  | -   |                      | 2   |                      | -      |                      |
|   | 105  | 33,5  | 1   | 0,817 m <sup>3</sup> | -   | 1,328 m <sup>3</sup> | -      | -                    |
| Totaux Gr.                                  |  |       | 10  | 4,108 m <sup>3</sup> | 5   | 2,490 m <sup>3</sup> | 52     | 6,346 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail.                                 |  |       |   | -                    |   | -                    |        | -                    |

813/2020/3265/A/2 Tri 007



| LOT 2       |        | FEUILLUS DIVERS      |        |        |        |        |        |        |  |
|-------------|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Espèce      |        | AMELIORATION         |        |        |        |        |        |        |  |
| Coupe       |        | CASSE                |        |        |        |        |        |        |  |
| Qualité     |        | NORMAL               |        |        |        |        |        |        |  |
| Type        |        |                      |        |        |        |        |        |        |  |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |  |
| 85 27,0     | 1      | 0,515 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |  |
| Totaux Gr.  | 1      | 0,515 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |  |
| Houp./tail. |        | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |  |

813/2020/3265/A/2 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 101/2:2020/943, 101/2:2020/946, 102/2:2020/948, 101/2:2020/945, 102/5:2020/950, 102/5:2020/951, 102/5:2020/955, 107/1:2020/956, 102/2:2020/947, 107/1:2020/957, 107/1:2020/958, 102/2:2020/949, 102/5:2020/952, 101/2:2020/944, 102/5:2020/953, 102/5:2020/954

Remarques éventuelles pour le lot 2

Vu la présence des cloisonnements, dans le compartiment 101 parcelle2 et le compartiment 107 parcelle1, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;  
En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Compartiment 107 parcelle1, attention à la clôture électrique vers la prairie (mise en place par les chasseurs M Jacqmin Y.)

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)



INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49  
 13,6341 Ha; 256 bois; cube moyen : 887 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 103 cm; 227 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 104/8, 105/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU WAYAI., ARBESPINE.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 3       |       | CHENE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | CHENE<br>AMELIORATION<br>SEC<br>NORMAL |                      | HETRE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | BOULEAU<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |
|-------------|-------|---|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                    | Volume               | Nombre                                 | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre                                      | Volume               |
| 35          | 11,0  | -   | -                    | -                                      | -                    | 1   | 0,070 m <sup>3</sup> | -   | -                    |
| 45          | 14,5  | -   | -                    | 1                                      | -                    | -   | -                    | -   | -                    |
| 55          | 17,5  | 4   | 0,841 m <sup>3</sup> | -                                      | 0,091 m <sup>3</sup> | 1   | 0,195 m <sup>3</sup> | -   | -                    |
| 65          | 20,5  | 11  | 3,201 m <sup>3</sup> | 2                                      | 0,582 m <sup>3</sup> | 4   | 1,275 m <sup>3</sup> | -   | -                    |
| 75          | 24,0  | 11  | -                    | 3                                      | -                    | 1   | -                    | -   | -                    |
| 85          | 27,0  | 28  | -                    | 3                                      | -                    | 1   | -                    | -   | -                    |
| 95          | 30,0  | 33  | 43 m <sup>3</sup>    | 5                                      | 6,231 m <sup>3</sup> | 1   | 1,541 m <sup>3</sup> | 1   | 0,827 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5  | 46  | -                    | 5                                      | -                    | 1   | -                    | 1   | -                    |
| 115         | 36,5  | 39  | 88 m <sup>3</sup>    | 2                                      | 6,198 m <sup>3</sup> | -   | 0,955 m <sup>3</sup> | -   | 0,691 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | 22  | -                    | 2                                      | -                    | -   | -                    | -   | -                    |
| 135         | 43,0  | 11  | -                    | 5                                      | -                    | -   | -                    | -   | -                    |
| 145         | 46,0  | 4   | 48 m <sup>3</sup>    | 1                                      | 11 m <sup>3</sup>    | -   | -                    | -   | -                    |
| 155         | 49,5  | 1   | -                    | -                                      | -                    | -   | -                    | -   | -                    |
| 165         | 52,5  | -   | -                    | 1                                      | -                    | -   | -                    | -   | -                    |
| 175         | 55,5  | -   | 1,828 m <sup>3</sup> | -                                      | 1,950 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -   | -                    |
| 185         | 59,0  | -   | -                    | -                                      | -                    | -   | -                    | -   | -                    |
| 195         | 62,0  | -   | -                    | -                                      | -                    | 2   | 7,277 m <sup>3</sup> | -   | -                    |
| 205         | 65,0  | 1   | 3,198 m <sup>3</sup> | -                                      | -                    | -   | -                    | -   | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 211                                       | 188 m <sup>3</sup>   | 30                                     | 26 m <sup>3</sup>    | 12  | 11 m <sup>3</sup>    | 2   | 1,518 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |       |   | -                    |  | -                    |   | -                    |   | -                    |

813/2020/3265/A/3 Tri 007

| LOT 3       |       | FEUILLUS DIVERS<br>AMELIORATION<br>DERACINE<br>NORMAL |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre  | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 75          | 24,0  | 1   | 0,286 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 1   | 0,286 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |   | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |

813/2020/3265/A/3 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 105/1:2020/994, 105/1:2020/997, 105/1:2020/993, 105/1:2020/995, 105/1:2020/996, 104/8:2020/989, 105/1:2020/998, 104/8:2020/991, 105/1:2020/992, 105/1:2020/999, 104/8:2020/988, 104/8:2020/990

Remarques éventuelles pour le lot 3

Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Présence d'un dispositif expérimentale "UGent" ; prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas l'endommager, pas d'abattage ni de circulation dans la zone d'expérience.

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49  
 10,2417 Ha; 983 bois; cube moyen : 362 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 60 cm; 356 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 128/13, 128/14, 129/1, 129/2, 129/21, 130/6, 130/7

Lieu(x) - dit(s)

HAIE JEAN DENIS., DEUX FONTAINES BAS, DEUX FONTAINES HAUT

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 4       |       | EPICEA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>AMELIORATION<br>BORDURE<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>AMELIORATION<br>DECLASSE<br>NORMAL |                      | MELEZE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                     | Volume               | Nombre                                      | Volume               | Nombre                                       | Volume               | Nombre                                     | Volume               |
| 25          | 8,0   | 106  |                      | -   |                      | -  |                      | 1  |                      |
| 35          | 11,0  | 225  | 17 m <sup>3</sup>    | 1   | 0,063 m <sup>3</sup> | -  | -                    | 1  | 0,071 m <sup>3</sup> |
| 45          | 14,5  | 204  |                      | 1   |                      | -  |                      | 2  |                      |
| 55          | 17,5  | 43   | 32 m <sup>3</sup>    | -   | 0,103 m <sup>3</sup> | -  | -                    | 1  | 0,320 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5  | 5  | 1,536 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -  | -                    | -  | -                    |
| 75          | 24,0  | 11   |                      | 2   |                      | -  |                      | -  |                      |
| 85          | 27,0  | 53   | 37 m <sup>3</sup>    | 1   | 1,161 m <sup>3</sup> | 1  | 0,589 m <sup>3</sup> | -  | -                    |
| 95          | 30,0  | 128  |                      | 4   |                      | 4  |                      | -  |                      |
| 105         | 33,5  | 63   |                      | 8   |                      | 7  |                      | -  |                      |
| 115         | 36,5  | 30   | 199 m <sup>3</sup>   | 1   | 11 m <sup>3</sup>    | 4  | 14 m <sup>3</sup>    | -  | -                    |
| 125         | 40,0  | 8  |                      | 1   |                      | 1  |                      | -  |                      |
| 135         | 43,0  | 5  |                      | -   |                      | -  |                      | -  |                      |
| 145         | 46,0  | 1  | 21 m <sup>3</sup>    | -   | 1,279 m <sup>3</sup> | 1  | 2,859 m <sup>3</sup> | -  | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 882  | 308 m <sup>3</sup>   | 19  | 14 m <sup>3</sup>    | 18   | 17 m <sup>3</sup>    | 5  | 0,391 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    |  | -                    |  | -                    |

813/2020/3265/A/4 Tri 007

| LOT 4       |       | MELEZE<br>AMELIORATION<br>BORDURE<br>NORMAL |                      | TSUGA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | TSUGA<br>AMELIORATION<br>BORDURE<br>NORMAL |                      |        |        |
|-------------|-------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                      | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre                                     | Volume               | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | -   |                      | 1   |                      | 8  |                      | -      |        |
| 35          | 11,0  | -   | -                    | 2   | 0,130 m <sup>3</sup> | 15   | 0,879 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 45          | 14,5  | -   |                      | 1   |                      | 9  |                      | -      |        |
| 55          | 17,5  | -   | -                    | -   | 0,117 m <sup>3</sup> | 7  | 2,128 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 65          | 20,5  | -   | -                    | 1   | 0,301 m <sup>3</sup> | 2  | 0,560 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 75          | 24,0  | -   |                      | -   |                      | 1  |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | -   | -                    | 2   | 1,178 m <sup>3</sup> | 1  | 0,780 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 95          | 30,0  | -   |                      | 2   |                      | -  |                      | -      |        |
| 105         | 33,5  | -   |                      | -   |                      | -  |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 2   | 1,856 m <sup>3</sup> | -   | 1,562 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 1   |                      | -   |                      | -  |                      | -      |        |
| 135         | 43,0  | 2   |                      | -   |                      | -  |                      | -      |        |
| 145         | 46,0  | 2   | 6,952 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -  | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 7   | 8,808 m <sup>3</sup> | 9   | 3,288 m <sup>3</sup> | 43   | 4,347 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| Houp./tail. |       |   | -                    |   | -                    |  | -                    |        | -      |

813/2020/3265/A/4 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 130/7:2019/858, 129/1:2019/844, 129/21:2019/850, 128/13:2019/838, 129/2:2019/848, 130/6:2019/851, 130/7:2019/859, 128/13:2019/839, 129/2:2019/849, 130/6:2019/855, 130/6:2019/856, 130/6:2019/857, 128/14:2019/841, 129/1:2019/845, 129/2:2019/847, 130/6:2019/853, 130/6:2019/854, 128/14:2019/840, 128/14:2019/842, 128/14:2019/843, 129/1:2019/846, 130/6:2019/852

Remarques éventuelles pour le lot 4

Présence en sous sol d'une conduite SWDE et d'un Pipeline OTAN, précaution lors du passage d'engins.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Lot invendu 2019



**LOT 5**

Cantonnement SPA



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49  
 0,0854 Ha; 32 bois; cube moyen : 1165 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 123 cm; 37 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 119/11

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE DAMSAI.

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 5       |         | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                      |        |        |        |        |
|-------------|---------|--|----------------------|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe   | Nombre                                   | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
|             | Qualité |  |                      |   |                      |        |        |        |        |
|             | Type    |  |                      |   |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam.   |  |                      |   |                      |        |        |        |        |
| 55          | 17,5    | -  | -                    | 1   | 0,174 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5    | -  | -                    | -   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0    | -  | -                    | -   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 85          | 27,0    | 1  | 0,568 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0    | -  | -                    | 3   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5    | 3  | -                    | 2   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 115         | 36,5    | 4  | 6,931 m <sup>3</sup> | 1   | 4,466 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0    | 1  | -                    | 3   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 135         | 43,0    | 2  | -                    | 3   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 145         | 46,0    | -  | 4,241 m <sup>3</sup> | 4   | 14 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5    | -  | -                    | 1   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 165         | 52,5    | -  | -                    | 2   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 175         | 55,5    | -  | -                    | 1   | 7,337 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |         | 11                                       | 12 m <sup>3</sup>    | 21  | 26 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |         |  | -                    |   | -                    |        | -      |        | -      |

813/2020/3265/A/5 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 119/11:2020/1003, 119/11:2020/1004

Remarques éventuelles pour le lot 5

L'adjudicataire du présent lot s'engage à reprendre les 141 m<sup>3</sup> d'EP (lot99-non soumis au régime forestier), situés Avenue Joseph Jongen (Ru du Passage). La fiche du lot (99) sera à disposition des candidats lors des visites.

Le prix est à convenir avec la commune de Jalhay.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49  
 2,3774 Ha; 355 bois; cube moyen : 2010 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 139 cm; 713 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 126/3

Lieu(x) - dit(s)

ROUTE DES VIEILLES FAGNES

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 6       |         | EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL |                      | EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL |                      |        |        |        |        |
|-------------|---------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe   | Nombre                            | Volume               | Nombre                             | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
|             | Qualité |                                   |                      |                                    |                      |        |        |        |        |
|             | Type    |                                   |                      |                                    |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam.   |                                   |                      |                                    |                      |        |        |        |        |
| 85          | 27,0    | 1                                 | 0,726 m <sup>3</sup> | -                                  | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0    | 12                                |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5    | 33                                |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5    | 28                                | 86 m <sup>3</sup>    | 2                                  | 2,062 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0    | 56                                |                      | 3                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0    | 60                                |                      | 3                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0    | 45                                | 300 m <sup>3</sup>   | 3                                  | 14 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5    | 38                                |                      | 4                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5    | 20                                |                      | 8                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5    | 12                                | 189 m <sup>3</sup>   | 4                                  | 39 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0    | 8                                 |                      | 3                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0    | 1                                 | 32 m <sup>3</sup>    | 4                                  | 21 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0    | 3                                 |                      | 2                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 215         | 68,5    | -                                 |                      | 1                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 225         | 71,5    | -                                 |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 235         | 75,0    | -                                 |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 245         | 78,0    | -                                 | 13 m <sup>3</sup>    | -                                  | 11 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 255         | 81,0    | -                                 |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 265         | 84,5    | -                                 | -                    | 1                                  | 5,667 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |         | 317                               | 621 m <sup>3</sup>   | 38                                 | 93 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |         |                                   | -                    |                                    | -                    | -      | -      | -      | -      |

813/2020/3265/A/6 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 126/3:2020/1601, 126/3:2020/1602

Remarques éventuelles pour le lot 6

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante et sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence pour les arbres de bordure.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

INFORMATIONS : DAINÉ Mirabelle, 087/47 47 35, 0477/78 15 49  
 3,4071 Ha; 516 bois; cube moyen : 2157 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 143 cm; 1113 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 155/1

Lieu(x) - dit(s)

Fagnou du Pont

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 7       |       | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>DECLASSE<br>NORMAL |                      | PIN SYLVESTRE<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
| Espèce      | Coupe | Nombre                                   | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre                                     | Volume               | Nombre  | Volume               |
| Qualité     | Type  |  |                      |   |                      |  |                      |   |                      |
| Circ.       | Diam. |  |                      |   |                      |  |                      |   |                      |
| 65          | 20,5  | 2  | 0,864 m <sup>3</sup> | 1   | 0,323 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -   | -                    |
| 75          | 24,0  | 2  |                      | 2   |                      | -  |                      | 1   |                      |
| 85          | 27,0  | 6  | 5,716 m <sup>3</sup> | 2   | 2,138 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -   | 0,487 m <sup>3</sup> |
| 95          | 30,0  | 4  |                      | 1   |                      | 1  |                      | 2   |                      |
| 105         | 33,5  | 21                                       |                      | 4   |                      | -  |                      | 3   |                      |
| 115         | 36,5  | 37                                       | 81 m <sup>3</sup>    | 1   | 6,287 m <sup>3</sup> | 2  | 3,696 m <sup>3</sup> | 1   | 5,408 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0  | 61                                       |                      | 8   |                      | 5  |                      | 4   |                      |
| 135         | 43,0  | 59                                       |                      | 4   |                      | 1  |                      | 2   |                      |
| 145         | 46,0  | 61                                       | 355 m <sup>3</sup>   | 9   | 35 m <sup>3</sup>    | 2  | 15 m <sup>3</sup>    | -   | 8,528 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5  | 44                                       |                      | 14  |                      | 10   |                      | -   |                      |
| 165         | 52,5  | 34                                       |                      | 9   |                      | 4  |                      | -   |                      |
| 175         | 55,5  | 22                                       | 286 m <sup>3</sup>   | 8   | 69 m <sup>3</sup>    | 2  | 43 m <sup>3</sup>    | -   | -                    |
| 185         | 59,0  | 12                                       |                      | 12  |                      | 2  |                      | 1   |                      |
| 195         | 62,0  | 3  | 57 m <sup>3</sup>    | 4   | 47 m <sup>3</sup>    | 2  | 15 m <sup>3</sup>    | -   | 3,203 m <sup>3</sup> |
| 205         | 65,0  | 4  |                      | 6   |                      | -  |                      | -   |                      |
| 215         | 68,5  | -  |                      | -   |                      | -  |                      | -   |                      |
| 225         | 71,5  | -  | 18 m <sup>3</sup>    | 1   | 25 m <sup>3</sup>    | -  | -                    | -   | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 372                                      | 804 m <sup>3</sup>   | 86  | 185 m <sup>3</sup>   | 31   | 77 m <sup>3</sup>    | 14  | 18 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    |  | -                    |   | -                    |

813/2020/3265/A/7 Tri 008

| LOT 7       |       | MELEZE     |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | DEFINITIVE |                      |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL     |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL     |                      |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL     |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre     | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 105         | 33,5  | 1          |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 1          | 2,645 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -          |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 4          |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 2          | 12 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 3          |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | -          |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 1          | 11 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | -          |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0  | 1          | 4,000 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 13         | 30 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |            | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |

813/2020/3265/A/7 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 155/1:2018/1454, 155/1:2018/1453, 155/1:2018/1455, 155/1:2018/1456, 155/1:2018/1452

Remarques éventuelles pour le lot 7

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Lot invendu 2018.



INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/47 47 35, 0477/78 15 49  
 2,8314 Ha; 123 bois; cube moyen : 737 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 89 cm; 91 m3 grumes  
 Comp/Pa : 151/1

Lieu(x) - dit(s)

Devant le Roslin

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 8       |       | CHENE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | HETRE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|---|----------------------|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | Nombre                                    | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | -   |                      | 2   |                      | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | -   | -                    | 6   | 0,509 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 2   |                      | 1   |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 4   | 1,118 m <sup>3</sup> | 2   | 0,592 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 6   | 1,796 m <sup>3</sup> | 2   | 0,680 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 14  |                      | 6   |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 12  |                      | 4   |                      | -      |        | -      |        |
| 95          | 30,0  | 5   | 16 m <sup>3</sup>    | 5   | 8,611 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 8   |                      | 1   |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 2   | 8,756 m <sup>3</sup> | 1   | 2,100 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 4   |                      | 3   |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | -   |                      | 4   |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | -   | 5,092 m <sup>3</sup> | 3   | 16 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | -   |                      | 3   |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 1   |                      | 1   |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | -   | 2,373 m <sup>3</sup> | -   | 9,266 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | -   | -                    | 1   | 3,314 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 58  | 35 m <sup>3</sup>    | 45  | 41 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |   | -                    |   | -                    |        | -      |        | -      |

| LOT 8       |       | PIN SYLVESTRE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | PIN SYLVESTRE<br>AMELIORATION<br>SEC<br>NORMAL |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|---|----------------------|--|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre  | Volume               | Nombre   | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 55          | 17,5  | -   | -                    | 5  | 1,070 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | -   | -                    | 2  | 0,582 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | -   | -                    | 2  | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 85          | 27,0  | 1   | 0,478 m <sup>3</sup> | -  | 0,840 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 1   | -                    | -  | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | 2   | -                    | -  | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 115         | 36,5  | 2   | 4,026 m <sup>3</sup> | 1  | 0,960 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 2   | -                    | -  | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 135         | 43,0  | 1   | -                    | -  | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 145         | 46,0  | 1   | 5,717 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 10  | 10 m <sup>3</sup>    | 10   | 3,452 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |   | -                    |  | -                    | -      | -      | -      | -      |

813/2020/3265/A/8 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 151/1:2020/1618, 151/1:2020/1625, 151/1:2020/1616, 151/1:2020/1624, 151/1:2020/1619, 151/1:2020/1615, 151/1:2020/1621, 151/1:2020/1617, 151/1:2020/1622, 151/1:2020/1623, 151/1:2020/1620

Remarques éventuelles pour le lot 8

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.  
Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : DAINÉ Mirabelle, 087/47 47 35, 0477/78 15 49  
 12,9844 Ha; 546 bois; cube moyen : 1125 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 108 cm; 615 m3 grumes  
 Comp/Pa : 152/1, 152/4, 152/6, 152/7, 152/11, 152/12, 153/2, 153/3

Lieu(x) - dit(s)

Heid Louis Fat, Arbois-Chevresse

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| Espèce<br>Coupe<br>Qualité<br>Type | CHENE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |       | CHENE<br>AMELIORATION<br>CHAUFFAGE<br>NORMAL |                      | CHENE D'AMERIQUE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | HETRE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |
|------------------------------------|---|-------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
|                                    | Circ.                                     | Diam. | Nombre                                       | Volume               | Nombre   | Volume               | Nombre                                    | Volume               |
|                                    | 45  | 14,5  | 5  |                      | -  |                      | -   | 5                    |
|                                    | 55  | 17,5  | 17   | 4,255 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -   | 2                    |
|                                    | 65  | 20,5  | 36   | 10 m <sup>3</sup>    | -  | -                    | -   | 8                    |
|                                    | 75  | 24,0  | 37   |                      | -  |                      | -   | 4                    |
|                                    | 85  | 27,0  | 41   |                      | -  |                      | -   | 6                    |
|                                    | 95  | 30,0  | 19   | 53 m <sup>3</sup>    | -  | -                    | -   | 14                   |
|                                    | 105                                       | 33,5  | 14   |                      | 1  |                      | 1   | 8                    |
|                                    | 115                                       | 36,5  | 14   | 27 m <sup>3</sup>    | -  | 0,898 m <sup>3</sup> | -   | 9                    |
|                                    | 125                                       | 40,0  | 11   |                      | -  |                      | -   | 11                   |
|                                    | 135                                       | 43,0  | 9  |                      | -  |                      | -   | 3                    |
|                                    | 145                                       | 46,0  | 2  | 31 m <sup>3</sup>    | -  | -                    | -   | 3                    |
|                                    | 155                                       | 49,5  | 4  |                      | -  |                      | 1   | 8                    |
|                                    | 165                                       | 52,5  | -  |                      | -  |                      | -   | 3                    |
|                                    | 175                                       | 55,5  | 2  | 13 m <sup>3</sup>    | -  | -                    | -   | 2                    |
|                                    | 185                                       | 59,0  | 2  |                      | -  |                      | -   | 5                    |
|                                    | 195                                       | 62,0  | 1  | 9,101 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -   | 3                    |
|                                    | 205                                       | 65,0  | 1  | 3,386 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -   | 2                    |
| Totaux Gr.                         |   |       | 215  | 151 m <sup>3</sup>   | 1  | 0,898 m <sup>3</sup> | 2   | 2,875 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail.                        |   |       |  | -                    |  | -                    |   | -                    |

813/2020/3265/A/9 Tri 008

| LOT 9       |           | HETRE        |                      | BOULEAU      |                      | BOULEAU      |                      | FEUILLUS DIVERS |                      |
|-------------|-----------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe     | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION    |                      |
| Qualité     | CHAUFFAGE | CHAUFFAGE    |                      | NORMAL       |                      | CHAUFFAGE    |                      | NORMAL          |                      |
| Type        | NORMAL    | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |
| Circ.       | Diam.     | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre          | Volume               |
| 45          | 14,5      | 3            |                      | -            |                      | -            |                      | 1               |                      |
| 55          | 17,5      | 1            | 0,635 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    | 3               | 0,805 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5      | -            | -                    | -            | -                    | 1            | 0,301 m <sup>3</sup> | 3               | 0,948 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0      | -            |                      | -            |                      | -            |                      | 4               |                      |
| 85          | 27,0      | 3            |                      | -            |                      | -            |                      | 5               |                      |
| 95          | 30,0      | 3            | 3,831 m <sup>3</sup> | 1            | 0,646 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 2               | 6,515 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5      | 4            |                      | -            |                      | -            |                      | 1               |                      |
| 115         | 36,5      | 6            | 9,938 m <sup>3</sup> | 1            | 1,006 m <sup>3</sup> | -            | -                    | 1               | 2,089 m <sup>3</sup> |
| 125         | 40,0      | 4            |                      | -            |                      | -            |                      | -               |                      |
| 135         | 43,0      | 1            |                      | -            |                      | -            |                      | 1               |                      |
| 145         | 46,0      | 3            | 12 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | -            | -                    | -               | 1,485 m <sup>3</sup> |
| 155         | 49,5      | 1            |                      | -            |                      | -            |                      | -               |                      |
| 165         | 52,5      | 1            |                      | -            |                      | -            |                      | 1               |                      |
| 175         | 55,5      | 2            | 9,650 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    | 1               | 6,030 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0      | -            |                      | -            |                      | -            |                      | -               |                      |
| 195         | 62,0      | 1            | 3,262 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -            | -                    | -               | -                    |
| Totaux Gr.  |           | 33           | 39 m <sup>3</sup>    | 2            | 1,652 m <sup>3</sup> | 1            | 0,301 m <sup>3</sup> | 23              | 18 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |           |              | -                    |              | -                    |              | -                    |                 | -                    |

813/2020/3265/A/9 Tri 008

| LOT 9       |           | FEUILLUS DIVERS |                      | FEUILLUS DIVERS |                      |        |        |        |        |
|-------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe     | AMELIORATION    |                      | AMELIORATION    |                      |        |        |        |        |
| Qualité     | CHAUFFAGE | CHAUFFAGE       |                      | SEC             |                      |        |        |        |        |
| Type        | NORMAL    | NORMAL          |                      | NORMAL          |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam.     | Nombre          | Volume               | Nombre          | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5      | 2               |                      | -               |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5      | 1               | 0,417 m <sup>3</sup> | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5      | -               | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0      | 1               |                      | 1               |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0      | 1               | 0,918 m <sup>3</sup> | 1               | 0,918 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |           | 5               | 1,335 m <sup>3</sup> | 2               | 0,918 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |           |                 | -                    |                 | -                    |        | -      |        | -      |

813/2020/3265/A/9 Tri 008





Remarques éventuelles pour le lot 9

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/47 47 35, 0477/78 15 49  
 15,6565 Ha; 2234 bois; cube moyen : 314 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 61 cm; 702 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 151/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/10, 153/11, 153/16, 153/17, 153/18, 153/19, 153/23, 154/2

Lieu(x) - dit(s)

Arbois-Chevresse, Devant le Roslin

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 10      |       | EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL |                      | EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL |                      | EPICEA CHABLIS DERACINE NORMAL |                      | DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL |                      |
|-------------|-------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                            | Volume               | Nombre                             | Volume               | Nombre                         | Volume               | Nombre                             | Volume               |
| 25          | 8,0   | 9                                 |                      | -                                  |                      | -                              |                      | -                                  |                      |
| 35          | 11,0  | 66                                | 4,764 m <sup>3</sup> | -                                  |                      | -                              |                      | 10                                 | 0,732 m <sup>3</sup> |
| 45          | 14,5  | 301                               |                      | -                                  |                      | -                              |                      | 65                                 |                      |
| 55          | 17,5  | 547                               | 164 m <sup>3</sup>   | -                                  |                      | 1                              | 0,224 m <sup>3</sup> | 147                                | 43 m <sup>3</sup>    |
| 65          | 20,5  | 362                               | 118 m <sup>3</sup>   | -                                  |                      | -                              |                      | 156                                | 52 m <sup>3</sup>    |
| 75          | 24,0  | 151                               |                      | -                                  |                      | 1                              |                      | 95                                 |                      |
| 85          | 27,0  | 66                                | 108 m <sup>3</sup>   | 2                                  | 1,054 m <sup>3</sup> | -                              | 0,445 m <sup>3</sup> | 25                                 | 59 m <sup>3</sup>    |
| 95          | 30,0  | 46                                |                      | -                                  |                      | -                              |                      | 12                                 |                      |
| 105         | 33,5  | 25                                |                      | -                                  |                      | -                              |                      | 2                                  |                      |
| 115         | 36,5  | 16                                | 88 m <sup>3</sup>    | 2                                  | 2,614 m <sup>3</sup> | -                              |                      | 2                                  | 14 m <sup>3</sup>    |
| 125         | 40,0  | 7                                 |                      | -                                  |                      | -                              |                      | -                                  |                      |
| 135         | 43,0  | 1                                 | 13 m <sup>3</sup>    | 1                                  | 1,813 m <sup>3</sup> | -                              |                      | -                                  |                      |
| Totaux Gr.  |       | 1 597                             | 496 m <sup>3</sup>   | 5                                  | 5,481 m <sup>3</sup> | 2                              | 0,669 m <sup>3</sup> | 514                                | 169 m <sup>3</sup>   |
| Houp./tail. |       |                                   | -                    |                                    | -                    |                                | -                    |                                    | -                    |

813/2020/3265/A/10 Tri 008

| LOT 10      |       | DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL |                      | MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                              | Volume               | Nombre                                     | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | -                                   |                      | 4  |                      | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | -                                   |                      | 8  | 0,660 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| 45          | 14,5  | -                                   |                      | 10   |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | -                                   |                      | 8  | 3,254 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| 65          | 20,5  | -                                   |                      | 14   | 4,592 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| 75          | 24,0  | -                                   |                      | 3  |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 2                                   | 1,086 m <sup>3</sup> | 2  | 2,473 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| 95          | 30,0  | 5                                   |                      | 1  |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 1                                   |                      | -  |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 2                                   | 7,893 m <sup>3</sup> | -  | 0,714 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| 125         | 40,0  | -                                   |                      | -  |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | -                                   |                      | -  |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 2                                   | 4,582 m <sup>3</sup> | -  |                      | -      |        | -      |        |
| Totaux Gr.  |       | 12                                  | 14 m <sup>3</sup>    | 50   | 12 m <sup>3</sup>    | -      |        | -      |        |
| Houp./tail. |       |                                     | -                    |  | -                    |        | -      |        | -      |

813/2020/3265/A/10 Tri 008

| LOT 10      |       | BOULEAU      |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 11           |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 16           | 1,206 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 15           |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 6            | 2,841 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 4            | 1,020 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 1            |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 1            | 0,778 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 54           | 5,845 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |

813/2020/3265/A/10 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 153/10:2020/1594, 153/16:2020/1595, 153/10:2020/1593, 153/17:2020/1599, 153/19:2020/1603, 153/23:2020/1605, 153/18:2020/1608, 153/16:2020/1596, 153/19:2020/1604, 153/17:2020/1597, 153/17:2020/1600, 153/5:2020/1606, 153/4:2020/1610, 153/11:2020/1658, 153/10:2020/1592, 153/5:2020/1607, 151/3:2020/1612, 154/2:2020/1890, 153/18:2020/1609, 153/11:2020/1659, 153/17:2020/1598, 153/6:2020/1613, 153/6:2020/1614, 154/2:2020/1891, 154/2:2020/1892, 151/3:2020/1611

Remarques éventuelles pour le lot 10

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Zone touristique, les chemins et sentiers de promenade doivent toujours rester libre d'accès. (ravel)

Volume estimé sur base de la hauteur dominante



# ERRATUM

## Commune de Jalhay

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR  
L'EXERCICE 2021

LE 23/10/2020 À 9H00

CENTRE CULTUREL DE TROIS-PONTS

Les dernières attaques de scolytes et la lutte rapide contre cette calamité nous amènent à modifier les lots marchands suivants :

- **LOT 20 :**

*Lot modifié* suite à l'exploitation de 70 bois scolytés. Nouveau volume de 1302 m<sup>3</sup> détaillé dans la fiche au verso.

- **LOT 21 :**

*Lot retiré* de la vente publique suite à l'exploitation de bois scolytés.

- **LOT 24 :**

*Lot retiré* de la vente publique de bois marchands.

**LOT 20**

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** COUNE Tennessee, 087/29.34.80, 0498/19.58.14  
 4,5478 Ha; 866 bois; cube moyen : 1660 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 128 cm; 1438 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 21/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID FIRMIN

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 20      |         | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>DERACINE<br>NORMAL |                      |        |        |
|-------------|---------|--|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe   | Nombre                                   | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre                                     | Volume               | Nombre | Volume |
|             | Qualité |  |                      |   |                      |  |                      |        |        |
|             | Type    |  |                      |   |                      |  |                      |        |        |
| Circ.       | Diam.   |  |                      |   |                      |  |                      |        |        |
| 55          | 17,5    | 1  | 0,260 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -  | -                    | -      | -      |
| 65          | 20,5    | 4  | 1,528 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -  | -                    | -      | -      |
| 75          | 24,0    | 20                                       |                      | -   |                      | -  |                      | -      |        |
| 85          | 27,0    | 25                                       | 28 m <sup>3</sup>    | 2   | 1,376 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -      | -      |
| 95          | 30,0    | 57                                       |                      | 2   |                      | -  |                      | -      |        |
| 105         | 33,5    | 88                                       |                      | 8   |                      | -  |                      | -      |        |
| 115         | 36,5    | 114                                      | 292 m <sup>3</sup>   | 8   | 21 m <sup>3</sup>    | -  | -                    | -      | -      |
| 125         | 40,0    | 127                                      |                      | 20  |                      | -  |                      | -      |        |
| 135         | 43,0    | 118                                      |                      | 18  |                      | -  |                      | -      |        |
| 145         | 46,0    | 86                                       | 584 m <sup>3</sup>   | 14  | 92 m <sup>3</sup>    | -  | -                    | -      | -      |
| 155         | 49,5    | 55                                       |                      | 15  |                      | -  |                      | -      |        |
| 165         | 52,5    | 34                                       |                      | 6   |                      | -  |                      | -      |        |
| 175         | 55,5    | 10                                       | 251 m <sup>3</sup>   | 8   | 75 m <sup>3</sup>    | 1  | 2,995 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 185         | 59,0    | 10                                       |                      | 4   |                      | -  |                      | -      |        |
| 195         | 62,0    | 3  | 44 m <sup>3</sup>    | 3   | 24 m <sup>3</sup>    | -  | -                    | -      | -      |
| 205         | 65,0    | -  | -                    | 5   | 20 m <sup>3</sup>    | -  | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |         | 752                                      | 1 201 m <sup>3</sup> | 113                                       | 233 m <sup>3</sup>   | 1  | 2,995 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| Houp./tail. |         |  | -                    |   | -                    |  | -                    |        | -      |

831/2020/3265/1/20 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 20

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

En raison de la faible portance des sols, l'emploi de porteurs et le billonage sont interdits.

Le travail des machines doit se faire uniquement sur tapis de branches (art.38 du CGC).

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.

Forstfahrzeuge dürfen nur auf Reisigmatten verkehren (Art. 38 des allg. Lastenheftes).

**LOT 21**

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : COUNE Tennessee, 087/29.34.80, 0498/19.58.14

10,4363 Ha; 444 bois; cube moyen : 869 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 95 cm; 386 m3 grumes

Comp/Pa : 20/2, 21/4, 22/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID FIRMIN

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 21      |       | EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL |                      | EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                            | Volume               | Nombre                             | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 35          | 11,0  | 2                                 | 0,160 m <sup>3</sup> | -                                  | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 4                                 |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 4                                 | 1,608 m <sup>3</sup> | -                                  | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 14                                | 5,048 m <sup>3</sup> | 1                                  | 0,382 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 53                                |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 106                               | 98 m <sup>3</sup>    | -                                  | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 104                               |                      | 9                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 68                                |                      | 5                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 37                                | 205 m <sup>3</sup>   | -                                  | 12 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 20                                |                      | 4                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 8                                 |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 1                                 | 47 m <sup>3</sup>    | -                                  | 5,943 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 2                                 |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | -                                 |                      | 1                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 1                                 | 7,717 m <sup>3</sup> | -                                  | 2,670 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 424                               | 365 m <sup>3</sup>   | 20                                 | 21 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                                   | -                    |                                    | -                    | -      | -      | -      | -      |

831/2020/3265/1/21 Tri 006

## Remarques éventuelles pour le lot 21

- A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.
- Circulation sur cloisonnement dans le compartiment 22.
- Volume estimé en utilisant la hauteur dominante.

- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.

- Distrikt 22: es dürfen nur die Rückegassen befahren werden.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

**LOT 22**

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** GERARD Christian, 000000000, 0479 65 07 28  
 56,3290 Ha; 4736 bois; cube moyen : 122 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 44 cm; 580 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 210/2, 210/3, 211/1, 211/3, 211/4

Lieu(x) - dit(s)

Guéytai, Les Rhus

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 22      |       | EPICEA       |                      | EPICEA       |                      | SITKA        |                      |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | BORDURE      |                      | NORMAL       |                      |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 778          |                      | -            |                      | 2            |                      | -      |        |
| 35          | 11,0  | 1 381        | 83 m <sup>3</sup>    | 1            | 0,053 m <sup>3</sup> | 10           | 0,641 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 1 125        |                      | 1            |                      | 46           |                      | -      |        |
| 55          | 17,5  | 652          | 235 m <sup>3</sup>   | -            | 0,108 m <sup>3</sup> | 79           | 22 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 295          | 79 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | 84           | 25 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 90           |                      | -            |                      | 66           |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | 27           | 46 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | 58           | 59 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 9            |                      | 1            |                      | 21           |                      | -      |        |
| 105         | 33,5  | 2            |                      | -            |                      | 5            |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | -            | 7,184 m <sup>3</sup> | -            | 0,670 m <sup>3</sup> | 1            | 20 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            | -                    | 2            | 1,968 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 4 359        | 450 m <sup>3</sup>   | 5            | 2,799 m <sup>3</sup> | 372          | 127 m <sup>3</sup>   | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | -                    |              | -                    |        | -      |

831/2020/3265/1/22 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 22

Ce lot comprend des bois d'éclaircies et la création de layons de 4 mètres.

- Débusquage au cheval obligatoire dans le compartiment 211 pour les parcelles 1/48 et 4/16.
- A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits.
- Volume estimé en utilisant la hauteur dominante.
- Das Los beinhaltet die Anlage von 4 m breiten Rückegassen und Durchforstungen.
- Distrikt 211, Parzellen 1/48 und 4/16; es darf dort nur per Pferd vorgerückt werden.
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern von über 4 To Ladegewicht untersagt.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.



**LOT 23**

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : COUNE Tennessee, 087/29.34.80, 0498/19.58.14

18,8904 Ha; 2140 bois; cube moyen : 185 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 48 cm; 396 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 23/1, 23/2, 24/5, 25/2, 35/1, 35/2, 35/3

Lieu(x) - dit(s)

HEID FIRMIN, FANGE LEVEAU

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 23      |       | EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL |                      | EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | Qualité                           | Type                 |                                    |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre                            | Volume               | Nombre                             | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 420                               |                      | 3                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 552                               | 36 m <sup>3</sup>    | 9                                  | 0,540 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| 45          | 14,5  | 379                               |                      | 5                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 249                               | 89 m <sup>3</sup>    | 6                                  | 1,664 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| 65          | 20,5  | 163                               | 49 m <sup>3</sup>    | 4                                  | 1,092 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| 75          | 24,0  | 134                               |                      | 2                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 114                               | 128 m <sup>3</sup>   | 1                                  | 1,246 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| 95          | 30,0  | 61                                |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 22                                |                      | 2                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 7                                 | 76 m <sup>3</sup>    | -                                  | 1,735 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| 125         | 40,0  | 3                                 |                      | 1                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 1                                 |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | -                                 | 5,467 m <sup>3</sup> | 1                                  | 2,957 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| 155         | 49,5  | -                                 |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | -                                 |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | -                                 |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 185         | 59,0  | -                                 |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0  | -                                 |                      | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| 205         | 65,0  | 1                                 | 2,884 m <sup>3</sup> | -                                  |                      | -      |        | -      |        |
| Totaux Gr.  |       | 2 106                             | 386 m <sup>3</sup>   | 34                                 | 9,234 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        |
| Houp./tail. |       |                                   |                      |                                    |                      | -      |        | -      |        |

831/2020/3265/1/23 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 23

- Ce lot comprend des bois d'éclaircies et la création de layons de 4 mètres.
- A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits.
- Volume estimé en utilisant la hauteur dominante.
- Das Los beinhaltet die Anlage von 4 m breiten Rückegassen und Durchforstungen.
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern von über 4 To Ladegewicht untersagt.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

**LOT 24**

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : GERARD Christian, 000000000, 0479 65 07 28  
 31,4546 Ha; 28 bois; cube moyen : 876 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 101 cm; 25 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 214/1, 215/2, 215/7

Lieu(x) - dit(s)

Chafour, La Bilisse, Dolmen

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 24      |         | CHENE    |                      | HETRE    |                      | BOULEAU  |                      | FEUILLUS DIVERS |                      |
|-------------|---------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe   | SECURITE |                      | SECURITE |                      | SECURITE |                      | SECURITE        |                      |
| Qualité     | Qualité | NORMAL   |                      | NORMAL   |                      | NORMAL   |                      | NORMAL          |                      |
| Type        | Type    | NORMAL   |                      | NORMAL   |                      | NORMAL   |                      | NORMAL          |                      |
| Circ.       | Diam.   | Nombre   | Volume               | Nombre   | Volume               | Nombre   | Volume               | Nombre          | Volume               |
| 45          | 14,5    | -        | -                    | 1        | -                    | -        | -                    | -               | -                    |
| 55          | 17,5    | -        | -                    | -        | 0,093 m <sup>3</sup> | -        | -                    | 1               | 0,114 m <sup>3</sup> |
| 65          | 20,5    | 1        | 0,306 m <sup>3</sup> | -        | -                    | -        | -                    | 2               | 0,330 m <sup>3</sup> |
| 75          | 24,0    | 3        | -                    | 1        | -                    | -        | -                    | 1               | -                    |
| 85          | 27,0    | 2        | -                    | -        | -                    | 1        | -                    | -               | -                    |
| 95          | 30,0    | 3        | 4,328 m <sup>3</sup> | -        | 0,303 m <sup>3</sup> | -        | 0,462 m <sup>3</sup> | -               | 0,226 m <sup>3</sup> |
| 105         | 33,5    | 2        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -               | -                    |
| 115         | 36,5    | 1        | 2,816 m <sup>3</sup> | -        | -                    | -        | -                    | -               | -                    |
| 125         | 40,0    | -        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -               | -                    |
| 135         | 43,0    | -        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -               | -                    |
| 145         | 46,0    | 1        | 1,721 m <sup>3</sup> | -        | -                    | -        | -                    | -               | -                    |
| 155         | 49,5    | -        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -               | -                    |
| 165         | 52,5    | 1        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -               | -                    |
| 175         | 55,5    | -        | 2,244 m <sup>3</sup> | -        | -                    | -        | -                    | -               | -                    |
| 185         | 59,0    | -        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -               | -                    |
| 195         | 62,0    | -        | -                    | 1        | 2,196 m <sup>3</sup> | -        | -                    | -               | -                    |
| 205         | 65,0    | 1        | 3,490 m <sup>3</sup> | 1        | 3,186 m <sup>3</sup> | -        | -                    | -               | -                    |
| Totaux Gr.  |         | 15       | 15 m <sup>3</sup>    | 4        | 5,778 m <sup>3</sup> | 1        | 0,462 m <sup>3</sup> | 4               | 0,670 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |         |          | -                    |          | -                    |          | -                    |                 | -                    |

831/2020/3265/1/24 Tri 007

| LOT 24      |         | PIN SYLVESTRE |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|---------|---------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe   | SECURITE      |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     | Qualité | NORMAL        |                      |        |        |        |        |        |        |
| Type        | Type    | NORMAL        |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam.   | Nombre        | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 85          | 27,0    | 1             | 0,508 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0    | 1             | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5    | 2             | 2,209 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |         | 4             | 2,717 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |         |               | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |

831/2020/3265/1/24 Tri 007

# LOT 24

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

Remarques éventuelles pour le lot 24

Ce lot est composé de bois dangereux répartis le long de la Statte et de la Route de la Bilisse.  
Lot à exploiter rapidement pour raison de sécurité et avant le 31/12/2020.  
Les travaux devront être fait en respectant les berges de la Statte, le lit de la rivière et le sentier.  
Stockage des rémanents hors sentiers et cours d'eau.

# COMMUNE DE TROIS-PONTS

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

**Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 6 382 m<sup>3</sup>**

**9 lots**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Le lot qui n'aurait pas été adjudgé à la première séance de vente sera réexposé en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente) : le lundi 9 novembre 2020 à 9h00**  
Maison Communale, Secrétariat communal  
Route de Coo 58 à 4980 TROIS-PONTS



**INFORMATIONS :** MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12  
 1,7318 Ha; 453 bois; cube moyen : 1215 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 115 cm; 551 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 41/2

Lieu(x) - dit(s)

CUL DU FAT

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 1       |        | EPICEA               |        | EPICEA               |        | DOUGLAS              |        | DOUGLAS              |  |
|-------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--|
| Espèce      | Coupe  | DEFINITIVE           |        | DEFINITIVE           |        | DEFINITIVE           |        | DEFINITIVE           |  |
| Qualité     | Normal | NORMAL               |        | BORDURE              |        | NORMAL               |        | BORDURE              |  |
| Type        | NORMAL | NORMAL               |        | NORMAL               |        | NORMAL               |        | NORMAL               |  |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume               | Nombre | Volume               | Nombre | Volume               | Nombre | Volume               |  |
| 65 20,5     | 2      | 0,568 m <sup>3</sup> | -      | -                    | -      | -                    | -      | -                    |  |
| 75 24,0     | 11     |                      | 2      |                      | -      |                      | -      |                      |  |
| 85 27,0     | 34     | 26 m <sup>3</sup>    | 2      | 1,790 m <sup>3</sup> | -      |                      | -      |                      |  |
| 95 30,0     | 53     |                      | 3      |                      | 1      |                      | -      |                      |  |
| 105 33,5    | 87     |                      | 5      |                      | 2      |                      | -      |                      |  |
| 115 36,5    | 74     | 217 m <sup>3</sup>   | 5      | 11 m <sup>3</sup>    | 5      | 9,089 m <sup>3</sup> | -      | -                    |  |
| 125 40,0    | 48     |                      | 9      |                      | 3      |                      | -      |                      |  |
| 135 43,0    | 20     |                      | 7      |                      | 1      |                      | 1      |                      |  |
| 145 46,0    | 8      | 116 m <sup>3</sup>   | 6      | 31 m <sup>3</sup>    | 2      | 10 m <sup>3</sup>    | 2      | 5,335 m <sup>3</sup> |  |
| 155 49,5    | 6      |                      | 3      |                      | 2      |                      | 1      |                      |  |
| 165 52,5    | 1      |                      | 1      |                      | -      |                      | 1      |                      |  |
| 175 55,5    | -      | 16 m <sup>3</sup>    | 1      | 11 m <sup>3</sup>    | -      | 4,872 m <sup>3</sup> | 2      | 10 m <sup>3</sup>    |  |
| 185 59,0    | -      |                      | 1      |                      | 3      |                      | -      |                      |  |
| 195 62,0    | -      |                      | -      | 2,936 m <sup>3</sup> | -      | 11 m <sup>3</sup>    | 2      | 7,116 m <sup>3</sup> |  |
| 205 65,0    | 1      | 4,097 m <sup>3</sup> | 1      | 3,605 m <sup>3</sup> | -      |                      | 1      | 3,933 m <sup>3</sup> |  |
| Totaux Gr.  | 345    | 380 m <sup>3</sup>   | 46     | 61 m <sup>3</sup>    | 19     | 35 m <sup>3</sup>    | 10     | 26 m <sup>3</sup>    |  |
| Houp./tail. |        | -                    |        | -                    |        | -                    |        | -                    |  |

813/2020/3518/A/1 Tri 012

| LOT 1       |        | PIN SYLVESTRE        |        |        |        |        |        |        |  |
|-------------|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Espèce      | Coupe  | DEFINITIVE           |        |        |        |        |        |        |  |
| Qualité     | Normal | NORMAL               |        |        |        |        |        |        |  |
| Type        | NORMAL | NORMAL               |        |        |        |        |        |        |  |
| Circ. Diam. | Nombre | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |  |
| 75 24,0     | 1      |                      | -      |        | -      |        | -      |        |  |
| 85 27,0     | -      | 0,373 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        | -      |        |  |
| 95 30,0     | -      |                      | -      |        | -      |        | -      |        |  |
| 105 33,5    | 1      |                      | -      |        | -      |        | -      |        |  |
| 115 36,5    | 3      | 3,757 m <sup>3</sup> | -      |        | -      |        | -      |        |  |
| 125 40,0    | 4      |                      | -      |        | -      |        | -      |        |  |
| 135 43,0    | 12     |                      | -      |        | -      |        | -      |        |  |
| 145 46,0    | 6      | 32 m <sup>3</sup>    | -      |        | -      |        | -      |        |  |
| 155 49,5    | 2      |                      | -      |        | -      |        | -      |        |  |
| 165 52,5    | 4      | 13 m <sup>3</sup>    | -      |        | -      |        | -      |        |  |
| Totaux Gr.  | 33     | 49 m <sup>3</sup>    | -      |        | -      |        | -      |        |  |
| Houp./tail. |        | -                    |        |        | -      |        | -      |        |  |

813/2020/3518/A/1 Tri 012

Remarques éventuelles pour le lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

**INFORMATIONS :** MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12  
 4,9819 Ha; 923 bois; cube moyen : 1833 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 137 cm; 1692 m3 grumes  
 Comp/Pa : 41/1, 44/5, 46/5

Lieu(x) - dit(s)

GODAIMONT, LIFREUFAT, CUL DU FAT

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 2       |       | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                      | PIN SYLVESTRE<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |        |        |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | Nombre                                   | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre  | Volume               | Nombre | Volume |
| 75          | 24,0  | 1  |                      | 1   |                      | -   |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | 10                                       | 6,684 m <sup>3</sup> | -   | 0,351 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 25                                       |                      | -   |                      | -   |                      | -      |        |
| 105         | 33,5  | 72                                       |                      | 1   |                      | -   |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 100                                      | 216 m <sup>3</sup>   | 5   | 5,674 m <sup>3</sup> | 1   | 0,928 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 134                                      |                      | 18  |                      | -   |                      | -      |        |
| 135         | 43,0  | 158                                      |                      | 18  |                      | -   |                      | -      |        |
| 145         | 46,0  | 133                                      | 730 m <sup>3</sup>   | 12  | 73 m <sup>3</sup>    | -   | -                    | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 76                                       |                      | 19  |                      | -   |                      | -      |        |
| 165         | 52,5  | 43                                       |                      | 13  |                      | 1   |                      | -      |        |
| 175         | 55,5  | 33                                       | 408 m <sup>3</sup>   | 5   | 87 m <sup>3</sup>    | -   | 1,911 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 13                                       |                      | 7   |                      | -   |                      | -      |        |
| 195         | 62,0  | 8  | 78 m <sup>3</sup>    | 9   | 55 m <sup>3</sup>    | -   | -                    | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 2  | 8,848 m <sup>3</sup> | 5   | 20 m <sup>3</sup>    | -   | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 808                                      | 1 448 m <sup>3</sup> | 113                                       | 241 m <sup>3</sup>   | 2   | 2,839 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    |   | -                    |        | -      |

813/2020/3518/A/2 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 41/1:2020/23, 44/5:2020/19, 41/1:2020/21, 46/5:2020/18, 44/5:2020/20, 46/5:2020/17, 41/1:2020/22

Remarques éventuelles pour le lot 2

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).  
 En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

INFORMATIONS : MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12  
 11,4817 Ha; 678 bois; cube moyen : 815 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 93 cm; 553 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 46/2, 46/3, 47/1, 49/1, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2

Lieu(x) - dit(s)

LAID THIER, BESTIN, LES MONTS - LARIME, VIEILLE FEMME, GODAIMONT

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 3       |       | EPICEA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | DOUGLAS<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | PIN SYLVESTRE<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | MELEZE DU JAPON<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                     | Volume               | Nombre                                      | Volume               | Nombre  | Volume               | Nombre  | Volume               |
| 35          | 11,0  | 1  | 0,055 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -   | -                    | -   | -                    |
| 45          | 14,5  | 10   |                      | 1   |                      | -   |                      | -   |                      |
| 55          | 17,5  | 32   | 8,106 m <sup>3</sup> | 5   | 1,295 m <sup>3</sup> | 2   | 0,370 m <sup>3</sup> | -   | -                    |
| 65          | 20,5  | 32   | 9,378 m <sup>3</sup> | 25  | 8,012 m <sup>3</sup> | 2   | 0,530 m <sup>3</sup> | -   | -                    |
| 75          | 24,0  | 28   |                      | 57  |                      | 11  |                      | -   |                      |
| 85          | 27,0  | 16   | 22 m <sup>3</sup>    | 87  | 82 m <sup>3</sup>    | 18  | 14 m <sup>3</sup>    | 1   | 0,582 m <sup>3</sup> |
| 95          | 30,0  | 5  |                      | 78  |                      | 27  |                      | 1   |                      |
| 105         | 33,5  | 3  |                      | 71  |                      | 12  |                      | 3   |                      |
| 115         | 36,5  | 1  | 7,725 m <sup>3</sup> | 37  | 184 m <sup>3</sup>   | 10  | 39 m <sup>3</sup>    | 7   | 12 m <sup>3</sup>    |
| 125         | 40,0  | 1  |                      | 26  |                      | 2   |                      | 4   |                      |
| 135         | 43,0  | 1  |                      | 20  |                      | 1   |                      | 5   |                      |
| 145         | 46,0  | 1  | 4,696 m <sup>3</sup> | 6   | 84 m <sup>3</sup>    | 1   | 5,377 m <sup>3</sup> | 3   | 20 m <sup>3</sup>    |
| 155         | 49,5  | -  |                      | 4   |                      | -   |                      | 3   |                      |
| 165         | 52,5  | -  |                      | 2   |                      | -   |                      | 2   |                      |
| 175         | 55,5  | -  | -                    | 2   | 21 m <sup>3</sup>    | -   | -                    | -   | 12 m <sup>3</sup>    |
| 185         | 59,0  | -  | -                    | 2   | 6,940 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -   | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 131  | 52 m <sup>3</sup>    | 423   | 387 m <sup>3</sup>   | 86  | 59 m <sup>3</sup>    | 29  | 45 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    |   | -                    |   | -                    |

813/2020/3518/A/3 Tri 012

| LOT 3       |       | TSUGA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                    | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 85          | 27,0  | 1   | 0,582 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 3   |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 2   |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | -   | 4,316 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -   |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 3   | 4,902 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 9   | 9,800 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |   | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |

813/2020/3518/A/3 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 46/2:2020/1104, 50/3:2020/1096, 51/2:2020/1097, 50/1:2020/1092, 50/1:2020/1093, 49/1:2020/1099, 50/1:2020/1091, 47/1:2020/1101, 47/1:2020/1102, 50/1:2020/1090, 50/4:2020/1095, 51/2:2020/1098, 46/3:2020/1105, 50/4:2020/1094, 49/1:2020/1100, 46/2:2020/1103



# LOT 3

Cantonnement SPA



Propriété TROIS-PONTS CNE

## Remarques éventuelles pour le lot 3

Accès à la parcelle 2 du comp 51 via un chemin privé, contacter le propriétaire (M Jeunin 063/24 27 24)

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

**LOT 4**

Cantonnement SPA



Propriété TROIS-PONTS CNE

INFORMATIONS : MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12  
 5,8293 Ha; 216 bois; cube moyen : 1044 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 105 cm; 226 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 43/2, 43/5, 43/7

Lieu(x) - dit(s)

LIFREUFAT-PRE MASSIN

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 4       |       | EPICEA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | DOUGLAS<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                     | Volume               | Nombre                                      | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 55          | 17,5  | -  | -                    | 2   | 0,492 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 1  | 0,303 m <sup>3</sup> | 4   | 1,360 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 7  |                      | 10  |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 13   | 11 m <sup>3</sup>    | 11  | 12 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 29   |                      | 17  |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 37   |                      | 9   |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 23   | 88 m <sup>3</sup>    | 5   | 29 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 9  |                      | 5   |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 18   |                      | 2   |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 8  | 58 m <sup>3</sup>    | 1   | 13 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 2  |                      | -   |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 1  | 7,150 m <sup>3</sup> | 2   | 5,520 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 148  | 164 m <sup>3</sup>   | 68  | 61 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    |        | -      |        | -      |

813/2020/3518/A/4 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 43/2:2020/1106, 43/7:2020/1108, 43/5:2020/1107

Remarques éventuelles pour le lot 4

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

INFORMATIONS : MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12  
 4,4862 Ha; 571 bois; cube moyen : 635 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 85 cm; 362 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 44/2, 45/3

Lieu(x) - dit(s)

LIFREUFAT, RENARDVOIE

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 5<br>Espèce<br>Coupe<br>Qualité<br>Type | EPICEA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |       | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                      |        |                      |
|---|--|-------|--|----------------------|---|----------------------|--------|----------------------|
|   | Circ.                                      | Diam. | Nombre                                   | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre | Volume               |
|   | 35   | 11,0  | 7  | 0,385 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -      | -                    |
|   | 45   | 14,5  | 27                                       |                      | -   | -                    | -      | -                    |
|   | 55   | 17,5  | 39                                       | 11 m <sup>3</sup>    | 4   | 0,800 m <sup>3</sup> | -      | -                    |
|   | 65   | 20,5  | 35                                       | 10 m <sup>3</sup>    | 11  | 3,124 m <sup>3</sup> | -      | -                    |
|   | 75   | 24,0  | 32                                       |                      | 49  |                      | 1      |                      |
|   | 85   | 27,0  | 26                                       | 30 m <sup>3</sup>    | 81  | 72 m <sup>3</sup>    | 6      | 3,703 m <sup>3</sup> |
|   | 95   | 30,0  | 19                                       |                      | 94  |                      | 8      |                      |
|   | 105  | 33,5  | 4  |                      | 60  |                      | 7      |                      |
|   | 115  | 36,5  | 3  | 22 m <sup>3</sup>    | 31  | 165 m <sup>3</sup>   | 7      | 18 m <sup>3</sup>    |
|   | 125  | 40,0  | -  |                      | 14  |                      | 2      |                      |
|   | 135  | 43,0  | -  |                      | 1   |                      | 2      |                      |
|   | 145  | 46,0  | -  | -                    | -   | 19 m <sup>3</sup>    | -      | 5,016 m <sup>3</sup> |
|   | 155  | 49,5  | -  | -                    | -   | -                    | 1      | 1,874 m <sup>3</sup> |
| Totaux Gr.                                  |  |       | 192                                      | 73 m <sup>3</sup>    | 345                                       | 260 m <sup>3</sup>   | 34     | 29 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail.                                 |  |       |  | -                    |   | -                    |        | -                    |

813/2020/3518/A/5 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 44/2:2020/1110, 44/2:2020/1111, 44/2:2020/1112, 44/2:2020/1109, 45/3:2020/1113

Remarques éventuelles pour le lot 5

S'agissant d'une mise à blanc (comp44) et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

INFORMATIONS : MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12  
 8,3185 Ha; 2097 bois; cube moyen : 115 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 41 cm; 241 m3 grumes  
 Comp/Pa : 41/3, 42/4, 43/3, 43/4, 43/5, 45/3

Lieu(x) - dit(s)

LIFREUFAT-PRE MASSIN, CUL DU FAT, RENARDVOIE, LONGHEID

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 6       |       | EPICEA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | DOUGLAS<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                     | Volume               | Nombre                                      | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 548  |                      | -   |                      | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 567  | 39 m <sup>3</sup>    | 16  | 0,861 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 403  |                      | 53  |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 218  | 90 m <sup>3</sup>    | 43  | 16 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 133  | 39 m <sup>3</sup>    | 11  | 3,371 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 64   |                      | 11  |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 15   | 35 m <sup>3</sup>    | 3   | 6,678 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 6  |                      | 1   |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 1  |                      | 1   |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | -  | 5,349 m <sup>3</sup> | -   | 1,706 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 2  |                      | -   |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 1  | 4,050 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 1 958                                      | 212 m <sup>3</sup>   | 139   | 29 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    |        | -      |        | -      |

813/2020/3518/A/6 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 45/3:2020/1118, 43/4:2020/1120, 43/3:2020/1115, 43/4:2020/1121, 43/5:2020/1114, 45/3:2020/1119, 43/3:2020/1116, 41/3:2020/1117, 42/4:2020/1122

Remarques éventuelles pour le lot 6

Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles suivantes : comp41 parcelle3 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) jusqu'à la voie de débardage principale, renseignée par le service forestier lors des visites.

Vu la présence des cloisonnements dans comp41 parcelle1, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Dans le comp42 parcelle 4 et comp43 parcelle 4, toutes les précautions seront prises pour protéger les Douglas élagués en hauteur.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence



INFORMATIONS : BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699  
 8,5512 Ha; 1175 bois; cube moyen : 202 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 54 cm; 237 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 201/1

Lieu(x) - dit(s)

DEVANT REULAND WEST

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 7       |       | EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL |                      | EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL |                      | DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL |                      |        |        |
|-------------|-------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | Nombre                            | Volume               | Nombre                             | Volume               | Nombre                             | Volume               | Nombre | Volume |
| Qualité     | Type  |                                   |                      |                                    |                      |                                    |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. |                                   |                      |                                    |                      |                                    |                      |        |        |
| 35          | 11,0  | 39                                | 2,184 m <sup>3</sup> | 7                                  | 0,343 m <sup>3</sup> | 17                                 | 1,071 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 249                               |                      | 42                                 |                      | 29                                 |                      | -      | -      |
| 55          | 17,5  | 419                               | 119 m <sup>3</sup>   | 61                                 | 15 m <sup>3</sup>    | 31                                 | 10 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 213                               | 64 m <sup>3</sup>    | 22                                 | 5,676 m <sup>3</sup> | 2                                  | 0,568 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 35                                |                      | 2                                  |                      | 2                                  |                      | -      | -      |
| 85          | 27,0  | 4                                 | 16 m <sup>3</sup>    | 1                                  | 1,159 m <sup>3</sup> | -                                  | 0,856 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 959                               | 201 m <sup>3</sup>   | 135                                | 22 m <sup>3</sup>    | 81                                 | 12 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                                   | -                    |                                    | -                    |                                    | -                    |        | -      |

813/2020/3518/A/7 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 201/1:2020/1468, 201/1:2020/1469, 201/1:2020/1470

Remarques éventuelles pour le lot 7

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

**INFORMATIONS :** BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699  
 27,7470 Ha; 5216 bois; cube moyen : 73 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 35 cm; 378 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 201/2, 202/4

Lieu(x) - dit(s)

DEVANT REULAND WEST, DEVANT REULAND EST

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 8       |       | EPICEA       |                      | DOUGLAS      |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 1 508        |                      | 391          |                      | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 1 395        | 114 m <sup>3</sup>   | 566          | 47 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 531          |                      | 293          |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 205          | 100 m <sup>3</sup>   | 173          | 70 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 58           | 15 m <sup>3</sup>    | 56           | 17 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 19           |                      | 18           |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | -            | 7,619 m <sup>3</sup> | 3            | 8,874 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 3 716        | 237 m <sup>3</sup>   | 1 500        | 143 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | -                    |        | -      |        | -      |

813/2020/3518/A/8 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 201/2:2020/1472, 201/2:2020/1471, 201/2:2020/1887, 201/2:2020/1886, 202/4:2020/1889, 202/4:2020/1888

Remarques éventuelles pour le lot 8

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699

6,9036 Ha; 1629 bois; cube moyen : 1315 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 120 cm; 2142 m3 grumes

Comp/Pa : 202/2, 202/3

Lieu(x) - dit(s)

DEVANT REULAND EST

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 9       |       | EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL |                      | EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL |                      | EPICEA DEFINITIVE SEC NORMAL |                      |        |        |
|-------------|-------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | Nombre                          | Volume               | Nombre                           | Volume               | Nombre                       | Volume               | Nombre | Volume |
| Qualité     | Type  |                                 |                      |                                  |                      |                              |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. |                                 |                      |                                  |                      |                              |                      |        |        |
| 75          | 24,0  | 20                              |                      | 2                                |                      | 1                            |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | 54                              | 40 m <sup>3</sup>    | 1                                | 1,273 m <sup>3</sup> | 3                            | 2,174 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 196                             |                      | 4                                |                      | 1                            |                      | -      |        |
| 105         | 33,5  | 329                             |                      | 8                                |                      | -                            |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 297                             | 805 m <sup>3</sup>   | 25                               | 33 m <sup>3</sup>    | 2                            | 2,830 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 232                             |                      | 24                               |                      | 3                            |                      | -      |        |
| 135         | 43,0  | 152                             |                      | 28                               |                      | 3                            |                      | -      |        |
| 145         | 46,0  | 67                              | 694 m <sup>3</sup>   | 17                               | 97 m <sup>3</sup>    | -                            | 8,526 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 40                              |                      | 17                               |                      | -                            |                      | -      |        |
| 165         | 52,5  | 18                              |                      | 13                               |                      | -                            |                      | -      |        |
| 175         | 55,5  | 16                              | 190 m <sup>3</sup>   | 10                               | 96 m <sup>3</sup>    | -                            | -                    | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 11                              |                      | 12                               |                      | -                            |                      | -      |        |
| 195         | 62,0  | 3                               | 52 m <sup>3</sup>    | 5                                | 58 m <sup>3</sup>    | -                            | -                    | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 6                               | 27 m <sup>3</sup>    | 9                                | 37 m <sup>3</sup>    | -                            | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 1 441                           | 1 808 m <sup>3</sup> | 175                              | 322 m <sup>3</sup>   | 13                           | 14 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                                 | -                    |                                  | -                    |                              | -                    |        | -      |

813/2020/3518/A/9 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 202/3:2020/1474, 202/3:2020/1475, 202/3:2020/1473, 202/2:2020/1478, 202/2:2020/1479

Remarques éventuelles pour le lot 9

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc)

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

# FABRIQUE D'ÉGLISE DE BASSE-BODEUX

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

*Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00*

**Salle de l'Espace culturel  
Rue Traverse, 9  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 62 m<sup>3</sup>**

**1 lot**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente) : le lundi 9 novembre 2020 à 9h00**  
Maison Communale, Secrétariat communal  
Route de Coe 58 à 4980 TROIS-PONTS



**INFORMATIONS :** MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12  
 4,0131 Ha; 295 bois; cube moyen : 210 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 50 cm; 62 m3 grumes  
 Comp/Pa : 1/1, 3/1

Lieu(x) - dit(s)

Derrière Wester, HEID STE ANNE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 1       |       | EPICEA       |                      | PIN SYLVESTRE |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      |       | AMELIORATION |                      | AMELIORATION  |                      |        |        |        |        |
| Coupe       |       | NORMAL       |                      | NORMAL        |                      |        |        |        |        |
| Qualité     |       | NORMAL       |                      | NORMAL        |                      |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL        |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre        | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 40           |                      | -             |                      | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 91           | 5,861 m <sup>3</sup> | 2             | 0,098 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 44           |                      | 2             |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 36           | 13 m <sup>3</sup>    | 1             | 0,379 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 28           | 8,480 m <sup>3</sup> | -             | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 17           |                      | -             |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 14           | 16 m <sup>3</sup>    | -             | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 13           |                      | -             |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 5            |                      | -             |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 2            | 18 m <sup>3</sup>    | -             | -                    | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 290          | 61 m <sup>3</sup>    | 5             | 0,477 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |               | -                    |        | -      |        | -      |

813/2020/5032/A/1 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2020/1087, 1/1:2020/1089, 3/1:2020/1086, 1/1:2020/1088

Remarques éventuelles pour le lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.



« Nos forêts sont certifiées PEFC »

**DEPARTEMENT DE LA NATURE  
ET DES FORÊTS**

**COMMUNES DE JALHAY, LIERNEUX, PEPINSTER, SPA,  
STAVELOT, THEUX, TROIS-PONTS.**

**FABRIQUES D'ÉGLISE de LIERNEUX, VILETTES, FRANCHEVILLE,  
BASSE-BODEUX,**



**CATALOGUE**

**VENTE PAR ADJUDICATION PUBLIQUE  
DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021  
VOLUME TOTAL : 44 944 m<sup>3</sup>**

## TABLE DES MATIERES

Calendrier des ventes et contacts

Clauses générales

Clauses particulières principales

Présentation des lots de bois sur pied en vente par propriétaire

### Vente du 23/10/2020

- Commune de Lierneux                      Lots 1 à 10 (cantonnement de Vielsalm)  
    Lots 11 (Anticipé cantonnement de Vielsalm)
- Fabrique d'église de Vilettes              Lot 1 (cantonnement de Vielsalm)
- Fabrique d'église de Lierneux              Lot 1 (cantonnement de Vielsalm)
- Commune de Stavelot                        Lots 1 à 10 (cantonnement de Spa)
- Fabrique d'église de Francheville        Lot 1 (cantonnement de Spa)
- Commune de Jalhay                         Lots 1 à 10 (cantonnement de Spa)  
    Lots 20 à 24 (cantonnement de Verviers)
- Commune de Trois-Ponts                    Lots 1 à 9 (cantonnement de Spa)
- Fabrique d'église de Basse-Bodeux      Lot 1 (cantonnement de Spa)

### Vente du 28/10/2020

- Commune de Theux                         Lots 1 à 7 et 10 à 14 et 21 à 23  
    (cantonnement de Spa)
- Commune de Pepinster                      Lots 1 à 5 (cantonnement de Spa)
- Commune de Spa                             Lots 1 et 6 (cantonnement de Spa)

Annexe : ensemble des formulaires légaux repris dans les clauses générales

**CALENDRIER DES 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> VENTES**

| Date et heure de la 1 <sup>ère</sup> vente                           | Mode de vente | Lieu de la 1 <sup>ère</sup> vente                             | Propriétaires (dans l'ordre de la vente) | Volume mis en vente   | Date et heure de la 2 <sup>ème</sup> vente | Lieu de 2 <sup>ème</sup> vente                                     |
|--|---------------|---|--|-----------------------|--|--|
| <b>Vendredi<br/>23/10/2020<br/>A partir<br/>de 9h00<br/>précise</b>  | Soumissions   | Salle de l'Espace culturel, Rue Traverse 9 à 4980 TROIS-PONTS | Commune de Lierneux                      | 10 952 m <sup>3</sup> | 9/11/2020 à 13h00                          | Administration communale<br>Rue du Centre 80<br>4990 LIERNEUX      |
|  |               |   | Fabrique d'église de Vilettes            | 412 m <sup>3</sup>    | 9/11/2020 à 13h00                          | Administration communale<br>Rue du Centre 80<br>4990 LIERNEUX      |
|  |               |   | Fabrique d'église Lierneux               | 86 m <sup>3</sup>     | 9/11/2020 à 13h00                          | Administration communale<br>Rue du Centre 80<br>4990 LIERNEUX      |
|  |               |   | Commune de Stavelot                      | 8 250 m <sup>3</sup>  | 9 /11/2020 à 9h00                          | Administration communale<br>Place St-Remacle 32<br>4970 STAVELOT   |
|  |               |   | Fabrique d'église Francheville           | 62 m <sup>3</sup>     | 9 /11/2020 à 9h00                          | Administration communale<br>Place St-Remacle 32<br>4970 STAVELOT   |
|  |               |   | Commune de Jalhay                        | 8 179 m <sup>3</sup>  | 6 /11/2020 à 9h00                          | Administration communale Rue de la Fagne 46<br>4845 JALHAY         |
|  |               |   | Commune de Trois-Ponts                   | 6 382 m <sup>3</sup>  | 9/11/2020 à 9h00                           | Administration communale<br>Route de Coo 58<br>4980 TROIS-PONTS    |
|  |               |   | Fabrique d'église Basse-Bodeux           | 62 m <sup>3</sup>     | 9/11/2020 à 9h00                           | Administration communale<br>Route de Coo 58<br>4980 TROIS-PONTS    |
| <b>Mercredi<br/>28/10/2020<br/>A partir<br/>de 8h00'<br/>précise</b> | Soumissions   | Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID | Commune de Theux                         | 7 785 m <sup>3</sup>  | 18/11/2020 à 11h00                         | Administration communale<br>Place du Perron 2<br>4910 THEUX        |
|  |               |   | Commune de Pepinster                     | 2 055 m <sup>3</sup>  | 10/11/2020 à 11h00                         | Administration communale<br>Rue Neuve 35<br>4860 PEPINSTER         |
|  |               |   | Commune de Spa                           | 719 m <sup>3</sup>    | 10/11/2020 à 10h00                         | Administration communale<br>Rue de l'Hôtel de Ville 44<br>4900 SPA |

**VOLUME TOTAL : 44.944 m<sup>3</sup>**

**RÉGIME DE T.V.A. appliqué : 2 %** pour tous les propriétaires à l'exception de la Commune de Theux **6 %**.  
**FRAIS DE VENTE : 3%**



**Pour obtenir davantage d'informations :**

Le présent catalogue des ventes groupées du cantonnement de Spa (les cantonnements de Verviers, Vielsalm et Marche-en-Famenne participant également) peut être obtenu gratuitement sur demande auprès des Services administratifs suivants.

Depuis 2020, il est également possible de le consulter, de la télécharger ou de composer son catalogue gratuitement sur le site <https://wallowood.be/fr>

|   | <b>adresse</b>                            | <b>Téléphone</b>                         |
|---|---|--|
| <b>Commune de Jalhay</b>                  | Rue de la Fagne 46 – 4845 Jalhay          | 087/37.91.20                             |
| <b>Commune de Lierneux</b>                | Rue du Centre 80 – 4990 Lierneux          | 080/31.97.85 – ext 29                    |
| <b>Commune de Pepinster</b>               | Rue Neuve 35 – 4860 Pepinster             | 087/46.81.46                             |
| <b>Commune de Theux</b>                   | Place du Perron 2 – 4910 Theux            | 087/53.92.23                             |
| <b>Commune de Trois-Ponts</b>             | Route de Coo 58 – 4980 Trois-Ponts        | 080/68.98.80                             |
| <b>Commune de Spa</b>                     | Rue de l'Hôtel de Ville 44 – 4900<br>Spa  | 087/79.53.60                             |
| <b>Commune de Stavelot</b>                | Place St-Remacle 32 – 4970<br>Stavelot    | 080/86.20.24                             |
| <b>Cantonnement de Spa</b>                | Rue de la Sauvenière 201 – 4900<br>Spa    | 087/29.90.80                             |
| <b>Cantonnement de Verviers</b>           | Rue de Dinant 11 – 4800 Verviers          | 087/29.34.80                             |
| <b>Cantonnement de Vielsalm</b>           | Place de Salm 2 bte 0A – 6690<br>Vielsalm | 080/28.22.80                             |
| <b>Fabrique d'Église de Vilettes</b>      |   | Contacteur la commune de<br>Lierneux     |
| <b>Fabrique d'Église de Lierneux</b>      |   | Contacteur la commune de<br>Lierneux     |
| <b>Fabrique d'Église de Franchevilles</b> |   | Contacteur la commune de<br>Stavelot     |
| <b>Fabrique d'Église de Basse-Bodeux</b>  |   | Contacteur la commune de Trois-<br>Ponts |

## CLAUSES GENERALES

La vente a lieu conformément au **cahier des charges général** relatif à la vente des coupes de bois des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région wallonne, modifié le 07.07.2016 par le Gouvernement wallon ainsi que sur la base du code forestier du 15 juillet 2008 complété par les clauses particulières suivantes.

Le cahier général des charges est publié au Moniteur Belge.

## CLAUSES PARTICULIÈRES

### Art.1 Mode d'adjudication

A la requête des Conseils communaux, en application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente publique sera faite **par soumissions** (cf. modèle dans les annexes aux clauses générales) et par propriétaire.

**Pour les lots de la commune de Jalhay, l'ouverture des enveloppes s'effectuera par tranches, à savoir :**

|                                |                               |                |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>1<sup>ère</sup> tranche</b> | <b>Ct de Spa Lots n°</b>      | <b>1 à 10</b>  |
| <b>2<sup>ème</sup> tranche</b> | <b>Ct de Verviers Lots n°</b> | <b>20 à 24</b> |

**Pour les lots de la commune de Theux, l'ouverture des enveloppes s'effectuera par tranches, à savoir :**

|                                |                          |                              |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>1<sup>ère</sup> tranche</b> | <b>Ct de Spa Lots n°</b> | <b>1 à 7</b>                 |
| <b>2<sup>ème</sup> tranche</b> | <b>Ct de Spa Lots n°</b> | <b>10 à 14 et de 21 à 23</b> |

### Art 2 Conditions d'exploitations particulières

Conformément à l'art 42 des Cahier général des charges, les conditions d'exploitations particulières éventuelles sont indiquées sous les fiches des lots repris en annexe.

Pour le lot anticipé de la commune de LIERNEUX, les conditions sont spécifiées dans la fiche de lot.

### Art.3 Rappel de l'article 3 des conditions générales :

Par le seul fait du dépôt d'une soumission ou de la remise d'une offre, tout candidat adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges (général et particulier) et déclare y adhérer sans restriction aucune.

### Art. 4 Délai d'exploitation :

Fixé au 31/03/2022 sauf disposition contraire inscrite sous les lots.

En cas de chablis ou de scolytés, exploitation obligatoire dans les 15 jours, (Arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant sur les mesures temporaires de lutte contre la pullulation des scolytes de l'épicéa) du permis d'exploiter pour les premiers, et de la demande du Préposé forestier pour les seconds, y compris façonnage et destruction des écorces si la vidange n'est pas effectuée dans les délais.

### **Art 5 Visite des lots**

La visite des lots marchands peut avoir lieu sur rendez-vous pris 24 heures à l'avance en un endroit convenu avec le forestier concerné à l'exception des mardis, jeudis, week-ends et jours fériés

### **Art 6 – seconde vente**

Les lots retirés ou invendus en première séance de vente seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu selon le tableau du calendrier des ventes.

### **Mesures COVID**

Lors des ventes de bois de cette année ; les mesure de distanciation sociale seront d'application, à savoir :

- Port du masque OBLIGATOIRE durant toute la vente.
- Distance entre les personnes de 1m50 sauf si elles font partie de la même bulle.
- Désinfection des mains au gel hydroalcoolique avant d'entrer dans la salle
- En cas de symptômes « COVID » (Toux/Fièvre/...) merci de ne pas vous présenter à la vente.
- Occupation maximum de la salle 65 personnes, un représentant par société.

# **ANNEXE**

Ensemble des formulaires  
légaux repris dans les clauses  
générales



*SOUSSION : Modèle général  
selon l'article 5 du cahier général des  
charges*

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Vente de bois du (date)</b>   |                |
| <b>A (lieu)</b>  |                |
| <b>Propriétaire</b>  |                |
| Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire :   |                |
| NOM .....  | PRENOM : ..... |
| ADRESSE .....  |                |
| .....  |                |
| TEL..... GSM.....  |                |
| (REPRESENTE PAR .....) )   |                |
| Je déclare offrir pour le lot n° ..... de la vente susvisée<br>la somme de ..... €,  |                |
| soit en toutes lettres : ..... € hors frais et TVA.  |                |
| <input type="checkbox"/> Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° .....   |                |
| <input type="checkbox"/> Je déclare ne pas être assujetti à la TVA   |                |
| Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire :   |                |
| <input type="checkbox"/> soit je joins la <b>promesse d'engagement</b> à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges ;   |                |
| <input type="checkbox"/> soit je paie immédiatement <b>au comptant</b> , séance tenante, par :   |                |
| <input type="checkbox"/> la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ;   |                |
| <input type="checkbox"/> un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement.  |                |
| <b>Si j'opte pour le paiement au comptant</b> , je dépose, séance tenante au moyen d'un chèque certifié ou d'une carte bancaire (si le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 €, à titre de garantie, selon les modalités des articles 19, § 1 <sup>er</sup> et 45 du cahier des charges. |                |

Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m'y soumettre.

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire

(signature)

Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission doit renseigner également le nom de la personne physique représentant la société.

*SOUSSION : Modèle pour lot < 35 m<sup>3</sup>  
selon les articles 5 et 19, § 2, du cahier  
général des charges*

|  |  |
|--|--|
| Vente de bois du (date)  |  |
| A (lieu)   |  |
| Propriétaire   |  |
| Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire :   |  |
| NOM ..... PRENOM : .....   |  |
| ADRESSE .....  |  |
| .....  |  |
| TEL..... GSM.....  |  |
| (REPRESENTE PAR .....) )   |  |
| Je déclare offrir pour le lot n° ..... de la vente susvisée  |  |
| la somme de ..... €,   |  |
| soit en toutes lettres : ..... € hors frais et TVA.  |  |
| <input type="checkbox"/> Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° .....   |  |
| <input type="checkbox"/> Je déclare ne pas être assujetti à la TVA   |  |
| Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire :   |  |
| ✓ je présente comme caution physique :   |  |
| NOM ..... PRENOM : .....   |  |
| ADRESSE .....  |  |
| .....  |  |
| TEL..... GSM.....  |  |
| PROFESSION : .....   |  |
| ✓ ET je paie selon les modalités de l'article 19, § 2, du cahier des charges :   |  |
| <input type="checkbox"/> soit immédiatement au comptant, séance tenante, par :   |  |
| <input type="checkbox"/> la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ;   |  |
| <input type="checkbox"/> un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement ;   |  |
| <input type="checkbox"/> en numéraire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal marque son accord ;   |  |
| <input type="checkbox"/> soit dans les dix jours calendrier de la vente, par un virement bancaire / numéraire (*) dûment réceptionné par le Receveur régional / Directeur financier communal de l'Administration vendeuse. |  |
| (*) : Biffer la mention inutile  |  |

Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et nous y soumettons.

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire

La caution physique

(signature)

(signature)

Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).  
Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société.

**PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION  
BANCAIRE (Modèle A)  
selon l'article 15 du cahier général des  
charges**

En tête de la banque

|   |  |
|---|--|
| Vente de bois du <i>(date)</i>  |  |
| A <i>(lieu)</i>   |  |
| Propriétaire  |  |
| Par la présente, l'organisme de cautionnement <i>(nom et adresse de l'organisme de cautionnement)</i><br>.....<br>.....<br>.....<br>s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de <i>(nom et prénom du soumissionnaire)</i><br>.....<br>domicilié à <i>(adresse)</i><br>.....<br>.....<br>à concurrence d'un montant total et maximum de ..... €<br>soit <i>(en toutes lettres)</i> ..... euros,<br>laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, en faveur du propriétaire, et ceci,<br>pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente renseignée ci-dessus. |  |

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même cantonnement, et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque avant l'échéance du présent engagement, soit le *(date de la vente + 4 mois)* .....

Le présent engagement prendra fin :

- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
- et en tout cas au plus tard le *(date de la vente + 4 mois)* .....

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)

Fait à ....., le .....

L'organisme de cautionnement

(signature)

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.

**PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION  
BANCAIRE (Modèle B)  
selon l'article 15 du cahier général des  
charges**

En tête de la banque

Par la présente, l'organisme de cautionnement (*nom et adresse de l'organisme de cautionnement*)

s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de (*nom et prénom du soumissionnaire*)

domicilié à (*adresse*)

à concurrence d'un montant total et maximum de ..... €  
soit (*en toutes lettres*) ..... euros,  
laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA,  
en faveur de (\*) ..... , propriétaire des bois,  
et ceci pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente des coupes qui se  
tiendra

le (*date*) (\*\*) .....

à (*lieu*) (\*\*) .....

(\*) : à compléter par le Receveur régional / Directeur financier communal ou le représentant du propriétaire

(\*\*) : à compléter par le Président de la vente

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque dans un délai de 4 mois maximum à dater de la vente et au plus tard avant l'échéance finale du présent engagement, soit le .....

Le présent engagement prendra fin :

- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
- soit à l'issue du délai de 4 mois à dater de la vente telle que précisée dans l'attestation d'utilisation;
- et en tout cas au plus tard le .....

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)

Fait à ....., le .....

L'organisme de cautionnement

(signature)

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.



**ATTESTATION D'UTILISATION OU DE NON UTILISATION  
TOTALE OU PARTIELLE  
DE LA PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE  
selon l'article 15 du cahier général des  
charges**

Je soussigné, Receveur régional / Directeur financier communal ou représentant du propriétaire :

.....  
déclare par la présente que la promesse de caution bancaire d'un montant total de :

.....euros  
délivrée par (*organisme de cautionnement*)

.....  
afin de garantir au profit de  
(propriétaire).....l'offre de (*soumissionnaire*)

.....  
lors de la vente de bois du (*date*) .....  
à (*lieu*) .....

a été utilisée à concurrence d'un montant de ..... €  
soit (*en toutes lettres*) ..... euros  
frais et TVA compris

n'a pas été utilisée

Fait à ....., le .....

Le Receveur régional / Directeur financier communal

Le représentant du propriétaire

(signature)

(signature)

**CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE**  
**selon l'article 16 du cahier général des charges**

A Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal

Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal,

Par la présente, l'organisme de cautionnement (*nom et adresse de l'organisme de cautionnement*)  
.....  
.....  
.....  
a l'honneur de vous informer qu'il se porte caution solidaire, d'ordre et pour compte de (*nom et prénom du soumissionnaire*)  
domicilié à (*adresse*)  
.....  
.....  
à concurrence d'un montant total et maximum de ..... € (1)  
soit (*en toutes lettres*) ..... euros,  
laquelle somme garantit le paiement des coupes de bois sur le cantonnement de  
.....  
dont il a été déclaré adjudicataire pour le prix de ..... €, frais et TVA compris,  
lors de la vente qui s'est tenue  
le (*date*) .....  
à (*lieu*) .....

(1) : total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire dans un même cantonnement, en ce compris les frais et la TVA

Il est entendu que le paiement devra s'effectuer selon le calendrier établi comme suit :

|         |          |              |
|---------|----------|--------------|
| ..... € | le ..... | au plus tard |
| ..... € | le ..... |              |
| ..... € | le ..... |              |

Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les 45 jours suivant chaque échéance, par lettre recommandée à la poste. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges, jusqu'à la réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32.

L'article 45 du cahier des charges prévoit également qu'une somme de ..... euros (2) sera maintenue, à titre de caution pour la réparation de dégâts éventuels survenus sur la (les) coupe(s), le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation, jusqu'à réception de la décharge d'exploitation, prévue à l'article 32 du cahier des charges, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressort et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

(2) 20 % de la somme mentionnée ci-dessus en (1), plafonné à 6.000,00 €

Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Veillez agréer, Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal, nos salutations distinguées.

Fait à ....., le .....

L'organisme de cautionnement

(signature)

**PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX AVANT  
EXPLOITATION**  
*selon l'article 29 du cahier général des  
charges*

|  |  |
|--|--|
| Date   |  |
| Heure  |  |
| Je soussigné, responsable du triage :<br>NOM ..... PRENOM : .....<br>GRADE .....<br>(ACCOMPAGNE PAR .....)   |  |
| En présence de :<br>NOM ..... PRENOM : .....<br>ADRESSE .....<br>.....<br>TEL..... GSM.....<br>NE LE ..... A .....   |  |
| En sa qualité de :<br><input type="checkbox"/> adjudicataire du lot décrit ci-dessous<br><input type="checkbox"/> représentant dûment mandaté de l'adjudicataire et porteur d'une procuration  |  |
| Nous avons procédé au constat de l'état des lieux dans les compartiments n°.....<br>de la forêt de .....<br>située dans le cantonnement de .....<br>sur le triage de .....<br>qui constituent le lot n° ..... de la vente du .....<br>adjugé à ..... |  |
| Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes :   |  |
| 1. <i>Etat des chemins empierrés et annexes</i>  |  |
| 2. <i>Etat des chemins de terre et coupe-feu</i>   |  |
| 3. <i>Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment)</i>   |  |
| 4. <i>Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres de place, notamment blessures au tronc ou aux racines</i>  |  |
| 5. <i>Etat des cours d'eau et des berges</i>   |  |
| 6. <i>Remarques diverses</i>   |  |

En foi de quoi avons rédigé le présent constat, et avons remis le permis d'exploiter n°.....

Fait à ....., le ....., en double exemplaire.

L'adjudicataire ou son représentant

Le responsable du triage

(signature)

(signature)

REM : Le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau, muni de son annexe préalablement complétée par les services compétents, est joint en annexe au présent procès-verbal.

**PROCURATION POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ETAT DES  
LIEUX  
AVANT OU APRES EXPLOITATION  
selon l'article 29 du cahier général des  
charges**

Je soussigné, adjudicataire :

NOM ..... PRENOM : .....

ADRESSE .....

.....

TEL ..... GSM .....

N° DE TVA .....

En ma qualité de :

administrateur-délégué de l'entreprise .....

gérant de l'entreprise .....

entrepreneur indépendant

Je déclare que :

NOM ..... PRENOM : .....

ADRESSE .....

.....

TEL ..... GSM .....

me représente valablement pour l'établissement de l'état des lieux des coupes de bois :

avant exploitation

après exploitation

sur tout le territoire wallon, pendant la période du ..... au .....

pour le lot ..... de la vente du ..... à .....

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire,

(signature)

Cachet de l'entreprise :





*Suivi interne de la prorogation*

**CALCUL DES INDEMNITES**

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| Abattage     | Rappel du prix total de la vente, hors frais (*) : ..... €  |           |
|              | Date de fin d'abattage : .....  |           |
|              | = Nombre de trimestres : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> x (*) x 1% |           |
|              | + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> x (*) x 2%                        | = ..... € |
| Vidange      | Rappel surface non vidangée (**): ..... ha  |           |
|              | Date de fin de vidange : .....  |           |
|              | = Nombre d'années : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> x (**) x 370,00 €   | = ..... € |
| <b>Total</b> |   | = ..... € |

o Transmis au Chef de cantonnement

Avis favorable / défavorable

Motivation :

Date L'Agent des Forêts



o Transmis au Directeur

Pour information : l'exploitation du lot est terminée.

Date Le Chef de Cantonnement



o Transmis au Directeur

Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai d'abattage  
Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai de vidange

Motivation :

Date Le Chef de Cantonnement



o Transmis au Chef de cantonnement

L'abattage / la vidange / l'exploitation du lot est terminée.  
L'état des lieux après exploitation a été / n'a pas été réalisé (si réalisé, le joindre en annexe).

Date L'Agent des Forêts



o Transmis au responsable du triage

Pour information et demande de suivi de la prorogation

Date Le Chef de Cantonnement



o Décision du Directeur

La demande de prorogation est  confirmée au .....  
 refusée

Motivation :

Date Le Directeur

o Notification par le Chef de cantonnement

Décision envoyée à l'adjudicataire et au Receveur régional /  
Directeur financier communal

Date Le Chef de Cantonnement



o Transmis au Chef de cantonnement

Pour information et notification de la décision à l'adjudicataire  
et au Receveur régional / Directeur financier communal, par  
copie de l'original

Date Le Directeur



**PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX APRES  
EXPLOITATION  
selon l'article 32 du cahier général des  
charges**

|  |                |
|--|----------------|
| Date   |                |
| Heure  |                |
| Je soussigné, responsable du triage :  |                |
| NOM .....  | PRENOM : ..... |
| GRADE .....  |                |
| (ACCOMPAGNE PAR .....) )   |                |
| En présence de :   |                |
| NOM .....  | PRENOM : ..... |
| ADRESSE .....  |                |
| .....  |                |
| TEL.....   | GSM.....       |
| NE LE .....  | A .....        |
| En sa qualité de :   |                |
| <input type="checkbox"/> adjudicataire du lot décrit ci-dessous  |                |
| <input type="checkbox"/> représentant dûment mandaté de l'adjudicataire et porteur d'une procuration   |                |
| Nous avons procédé au constat de l'état des lieux dans les compartiments n°.....   |                |
| de la forêt de .....   |                |
| située dans le cantonnement de .....   |                |
| sur le triage de .....   |                |
| qui constitue le lot n° ..... de la vente du .....   |                |
| adjudgé à .....  |                |
| Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes :   |                |
| 1. Etat des chemins empierrés et annexes   |                |
| 2. Etat des chemins de terre et coupe-feu  |                |
| 3. Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment)  |                |
| 4. Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres de place, notamment blessures au tronc ou aux racines   |                |
| 5. Etat des cours d'eau et des berges  |                |
| 6. Remarques diverses  |                |
| Les travaux d'exploitation et de vidange et de remise en état éventuelle du parterre de la coupe ont été réalisés conformément au cahier des charges : |                |
| <input type="checkbox"/> OUI → La présente vaut dès lors comme décharge d'exploitation.  |                |
| <input type="checkbox"/> NON   |                |

En foi de quoi avons rédigé le présent constat.

Fait à ....., le ....., en double exemplaire.

L'adjudicataire ou son représentant

Le responsable du triage, pour le Chef de cantonnement

(signature)

(signature)

**DECHARGE D'EXPLOITATION D'OFFICE**  
*selon l'article 32 du cahier général des charges*

|  |  |
|--|--|
| Date   |  |
| Heure  |  |
| Je soussigné, chef de cantonnement à .....<br>NOM ..... PRENOM : .....<br>GRADE .....<br>accorde la décharge d'exploitation sans visite des lieux à :<br>NOM ..... PRENOM : .....<br>ADRESSE .....<br>.....<br>TEL..... GSM.....<br>NE LE ..... A .....<br>en sa qualité d'adjudicataire du lot décrit ci-dessous. |  |
| La présente décharge d'exploitation concerne les compartiments n° .....<br>de la forêt de .....<br>située dans le cantonnement de .....<br>sur le triage de .....<br>qui constituait le lot n° ..... de la vente du .....<br>adjudgé à .....   |  |

Fait à ....., le ....., en double exemplaire.

Le chef de cantonnement

(signature)

RW/813/2020/3326/1941/1

# Lot 1

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Exploitation sur lit de branches selon les indications du service forestier. - Débardage au cheval dans les zones les plus humides. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 354   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 863,449   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 863,449   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 638   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 80,871  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 11,822  | ha              |
| <b>Contact</b>               | REINERTZ Elena, <a href="tel:0477884177">0477/88 41 77</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage D'arbrfontaine   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Lierneux Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | FANGE REMY, BANAL BOIS  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | Aucun taux fourni   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Pin Sylvestre<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|--------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre  | Vol.(m³)     |
| 35                                   | 6  |                | 8  |                | -   |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 6  | 0,378          | 8  | 0,632          | -   |              |
| 45                                   | 23                                       |                | 53   |                | -   |              |
| 55                                   | 18                                       |                | 102  |                | -   |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 41                                       | 4,821          | 155  | 30,016         | -   |              |
| 65                                   | 78                                       |                | 167  |                | -   |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 78                                       | 21,840         | 167  | 57,897         | -   |              |
| 75                                   | 105                                      |                | 155  |                | -   |              |
| 85                                   | 109                                      |                | 129  |                | -   |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 214                                      | 117,635        | 284  | 164,112        | -   |              |
| 95                                   | 89                                       |                | 63   |                | -   |              |
| 105                                  | 77                                       |                | 38   |                | -   |              |
| 115                                  | 48                                       |                | 13   |                | -   |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 214                                      | 221,590        | 114  | 109,326        | -   |              |
| 125                                  | 33                                       |                | 3  |                | -   |              |
| 135                                  | 19                                       |                | 2  |                | -   |              |
| 145                                  | 4  |                | 2  |                | -   |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 56                                       | 97,223         | 7  | 11,997         | -   |              |
| 155                                  | 4  |                | 1  |                | 1   |              |
| 165                                  | 1  |                | 2  |                | -   |              |
| 175                                  | 1  |                | -  |                | -   |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 6  | 16,059         | 3  | 7,885          | 1   | 2,038        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>615</b>                               | <b>479,546</b> | <b>738</b>                                 | <b>381,865</b> | <b>1</b>  | <b>2,038</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -  |                | -   |              |



RW/813/2020/3326/1941/2

## Lot 2

- Bois mesurés au compas électronique et cubage mixte (selon les indications du forestier). - Exploitation sur cloisonnement pour la parcelle 70/2/6 et sur lits de branches pour la mise à blanc. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 047   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 760,302   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 760,302   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 726   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 84,981  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 7,619   | ha              |
| <b>Contact</b>               | REINERTZ Elena, <a href="tel:0477884177">0477/88 41 77</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage D'arbrfontaine   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Lierneux Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | BANAL BOIS  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | Aucun taux fourni   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               | Pin Sylvestre<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|---|--------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre                                      | Vol.(m³)      | Nbre  | Vol.(m³)     |
| 25                                   | -  |                | 1  |                | -   |               | -   |              |
| 35                                   | 1  |                | 26   |                | -   |               | -   |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 1  | 0,078          | 27   | 2,086          | -   |               | -   |              |
| 45                                   | -  |                | 80   |                | -   |               | 1   |              |
| 55                                   | 1  |                | 89   |                | -   |               | -   |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 1  | 0,253          | 169  | 32,728         | -   |               | 1   | 0,116        |
| 65                                   | 16                                       |                | 78   |                | -   |               | -   |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 16                                       | 5,952          | 78   | 25,578         | -   |               | -   |              |
| 75                                   | 65                                       |                | 54   |                | -   |               | 1   |              |
| 85                                   | 123                                      |                | 32   |                | 2   |               | -   |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 188                                      | 115,813        | 86   | 49,648         | 2   | 1,342         | 1   | 0,403        |
| 95                                   | 152                                      |                | 27   |                | 3   |               | 1   |              |
| 105                                  | 113                                      |                | 12   |                | 4   |               | 1   |              |
| 115                                  | 86                                       |                | 2  |                | 4   |               | 1   |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 351                                      | 355,778        | 41   | 40,353         | 11  | 11,779        | 3   | 2,641        |
| 125                                  | 35                                       |                | 3  |                | 3   |               | -   |              |
| 135                                  | 15                                       |                | 2  |                | 4   |               | -   |              |
| 145                                  | 5  |                | -  |                | -   |               | -   |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 55                                       | 88,640         | 5  | 8,173          | 7   | 11,476        | -   |              |
| 155                                  | -  |                | 1  |                | 1   |               | -   |              |
| 165                                  | 1  |                | -  |                | -   |               | -   |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 1  | 2,601          | 1  | 2,241          | 1   | 2,300         | -   |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>613</b>                               | <b>569,115</b> | <b>407</b>                                 | <b>160,807</b> | <b>21</b>                                 | <b>26,897</b> | <b>5</b>  | <b>3,160</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -  |                | -   |               | -   |              |

| Cat.(cm)                  | Douglas<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
|---------------------------|---|----------|
|                           | Nbre  | Vol.(m³) |
| 65                        | 1   |          |
| <b>Total grumes 60/70</b> | 1   | 0,323    |
| <b>Total grumes</b>       | 1   | 0,323    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>  | -   |          |

RW/813/2020/3326/1941/3

# Lot 3

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 875   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 570,146   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 570,146   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 652   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 76,406  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 13,172  | ha              |
| <b>Contact</b>               | REINERTZ Elena, <a href="tel:0477884177">0477/88 41 77</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage D'arbrefontaine  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Lierneux Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | GOIRNAL   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | Aucun taux fourni   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa              |                | Epicéa                      |               | Mélèze du Japon     |               | Douglas             |               |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                      | Amélioration Normal |                | Amélioration Bordure Normal |               | Amélioration Normal |               | Amélioration Normal |               |
|                                      | Nbre                | Vol.(m³)       | Nbre                        | Vol.(m³)      | Nbre                | Vol.(m³)      | Nbre                | Vol.(m³)      |
| 25                                   | 13                  |                | -                           |               | -                   |               | 1                   |               |
| 35                                   | 52                  |                | -                           |               | -                   |               | 6                   |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 65                  | 4,116          | -                           |               | -                   |               | 7                   | 0,506         |
| 45                                   | 73                  |                | -                           |               | -                   |               | 14                  |               |
| 55                                   | 80                  |                | 2                           |               | -                   |               | 17                  |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 153                 | 28,852         | 2                           | 0,400         | -                   |               | 31                  | 5,681         |
| 65                                   | 94                  |                | 2                           |               | -                   |               | 13                  |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 94                  | 35,460         | 2                           | 0,614         | -                   |               | 13                  | 4,263         |
| 75                                   | 98                  |                | 5                           |               | -                   |               | 5                   |               |
| 85                                   | 142                 |                | 2                           |               | 1                   |               | 6                   |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 240                 | 157,302        | 7                           | 3,479         | 1                   | 0,735         | 11                  | 6,115         |
| 95                                   | 90                  |                | 4                           |               | 1                   |               | 4                   |               |
| 105                                  | 66                  |                | 4                           |               | 1                   |               | 3                   |               |
| 115                                  | 20                  |                | 2                           |               | 3                   |               | 1                   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 176                 | 191,588        | 10                          | 9,958         | 5                   | 6,182         | 8                   | 7,857         |
| 125                                  | 11                  |                | -                           |               | 5                   |               | 2                   |               |
| 135                                  | 7                   |                | 1                           |               | 7                   |               | -                   |               |
| 145                                  | 1                   |                | -                           |               | 4                   |               | 1                   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 19                  | 34,649         | 1                           | 2,018         | 16                  | 32,080        | 3                   | 5,807         |
| 155                                  | -                   |                | -                           |               | 7                   |               | -                   |               |
| 165                                  | -                   |                | -                           |               | 2                   |               | -                   |               |
| 175                                  | -                   |                | -                           |               | 1                   |               | -                   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | -                   |                | -                           |               | 10                  | 28,001        | -                   |               |
| 195                                  | -                   |                | -                           |               | 1                   |               | -                   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | -                   |                | -                           |               | 1                   | 4,483         | -                   |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>747</b>          | <b>451,967</b> | <b>22</b>                   | <b>16,469</b> | <b>33</b>           | <b>71,481</b> | <b>73</b>           | <b>30,229</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                   |                | -                           |               | -                   |               | -                   |               |

RW/813/2020/3326/1941/4

# Lot 4

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Débusquage au cheval ou avec tracteur de faible tonnage après accord du forestier. - Cloisonnement sur la totalité du lot.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 483   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 86,055  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 86,055  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 178   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 49,845  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 10,994  | ha              |
| <b>Contact</b>               | HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Lierneux  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Lierneux Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HOUBY-COE-LAID THIER  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |



**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                            | Nbre       | Vol.(m³)      |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| 25                                  | 34         |               |
| 35                                  | 79         |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | 113        | 5,945         |
| 45                                  | 128        |               |
| 55                                  | 133        |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 261        | 44,882        |
| 65                                  | 86         |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | 86         | 25,025        |
| 75                                  | 16         |               |
| 85                                  | 7          |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 23         | 10,203        |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>483</b> | <b>86,055</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -          |               |

RW/813/2020/3326/1941/5

# Lot 5

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Chemin en forte pente. Evacuation des bois uniquement par temps sec, en accord avec le responsable du triage. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'un office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 2 824   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 500,470   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 500,470   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 531   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 76,824  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 35,611  | ha              |
| <b>Contact</b>               | HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Lierneux  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Lierneux Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | FONDROLLE - HOUBY, FONDROULLE - HOUBY   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa       |                  | Douglas      |                | Mélèze du Japon |               | Sapin        |               |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
|                                      | Amélioration |                  | Amélioration |                | Amélioration    |               | Amélioration |               |
|                                      | Normal       |                  | Normal       |                | Normal          |               | Normal       |               |
|                                      | Nbre         | Vol.(m³)         | Nbre         | Vol.(m³)       | Nbre            | Vol.(m³)      | Nbre         | Vol.(m³)      |
| 25                                   | 1            |                  | -            |                | -               |               | -            |               |
| 35                                   | 5            |                  | -            |                | -               |               | -            |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 6            | 0,379            | -            |                | -               |               | -            |               |
| 45                                   | 105          |                  | -            |                | -               |               | -            |               |
| 55                                   | 356          |                  | 5            |                | -               |               | 3            |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 461          | 93,896           | 5            | 1,215          | -               |               | 3            | 0,678         |
| 65                                   | 611          |                  | 23           |                | 3               |               | 7            |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 611          | 196,187          | 23           | 7,912          | 3               | 0,969         | 7            | 2,261         |
| 75                                   | 597          |                  | 37           |                | 4               |               | 14           |               |
| 85                                   | 413          |                  | 34           |                | 2               |               | 6            |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 1 010        | 533,797          | 71           | 41,180         | 6               | 2,996         | 20           | 10,310        |
| 95                                   | 215          |                  | 30           |                | 6               |               | 8            |               |
| 105                                  | 81           |                  | 42           |                | 11              |               | 2            |               |
| 115                                  | 33           |                  | 28           |                | 12              |               | 3            |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 329          | 295,023          | 100          | 102,720        | 29              | 29,782        | 13           | 11,027        |
| 125                                  | 10           |                  | 23           |                | 7               |               | 6            |               |
| 135                                  | 1            |                  | 10           |                | 9               |               | -            |               |
| 145                                  | 1            |                  | 14           |                | -               |               | -            |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 12           | 17,530           | 47           | 82,647         | 16              | 24,513        | 6            | 8,406         |
| 155                                  | -            |                  | 4            |                | 1               |               | -            |               |
| 175                                  | -            |                  | 2            |                | -               |               | -            |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | -            |                  | 6            | 15,154         | 1               | 2,248         | -            |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>2 429</b> | <b>1 136,812</b> | <b>252</b>   | <b>250,828</b> | <b>55</b>       | <b>60,508</b> | <b>49</b>    | <b>32,682</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -            |                  | -            |                | -               |               | -            |               |

**Pin Sylvestre**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre      | Vol.(m³)      |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 55                                   | 5         |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 5         | 0,955         |
| 65                                   | 6         |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 6         | 1,680         |
| 75                                   | 7         |               |
| 85                                   | 10        |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 17        | 7,945         |
| 95                                   | 3         |               |
| 105                                  | 6         |               |
| 115                                  | 1         |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 10        | 7,897         |
| 125                                  | 1         |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 1         | 1,158         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>39</b> | <b>19,635</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |               |

RW/813/2020/3326/1941/6

# Lot 6

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 245   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 417,240   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 417,240   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 703   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 125,245   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,692   | ha              |
| <b>Contact</b>               | HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Lierneux  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Lierneux Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | MALSA - LES CROUPETS  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |



**Epicéa**

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre       | Vol.(m³)       |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| 65                                   | 1          |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 1          | 0,412          |
| 75                                   | 1          |                |
| 85                                   | 9          |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 10         | 7,244          |
| 95                                   | 11         |                |
| 105                                  | 36         |                |
| 115                                  | 48         |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 95         | 118,894        |
| 125                                  | 40         |                |
| 135                                  | 42         |                |
| 145                                  | 31         |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 113        | 216,290        |
| 155                                  | 13         |                |
| 165                                  | 5          |                |
| 175                                  | 6          |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 24         | 66,818         |
| 185                                  | 1          |                |
| 195                                  | 1          |                |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 2          | 7,582          |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>245</b> | <b>417,240</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |                |

RW/813/2020/3326/1941/7

# Lot 7

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante. - Chemin en forte pente. Evacuation des bois uniquement par temps sec, en accord avec le responsable du triage. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 263   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 2 114,450   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 2 114,450   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 674   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 124,596   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 11,002  | ha              |
| <b>Contact</b>               | HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Lierneux  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Lierneux Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | FONDROULLE - HOUBY  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat. (cm)                            | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)       |
| 65                                   | 1  |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 1  | 0,412            | -   |                |
| 75                                   | 1  |                  | -   |                |
| 85                                   | 15                                       |                  | 2   |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 16                                       | 11,713           | 2   | 1,376          |
| 95                                   | 84                                       |                  | 11  |                |
| 105                                  | 149                                      |                  | 15  |                |
| 115                                  | 245                                      |                  | 20  |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 478                                      | 596,902          | 46  | 51,591         |
| 125                                  | 253                                      |                  | 21  |                |
| 135                                  | 174                                      |                  | 23  |                |
| 145                                  | 109                                      |                  | 10  |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 536                                      | 1 004,410        | 54  | 94,154         |
| 155                                  | 60                                       |                  | 9   |                |
| 165                                  | 34                                       |                  | 11  |                |
| 175                                  | 7  |                  | 6   |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 101                                      | 274,588          | 26  | 68,589         |
| 185                                  | 1  |                  | 1   |                |
| 195                                  | -  |                  | 1   |                |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 1  | 3,685            | 2   | 7,029          |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1 133</b>                             | <b>1 891,710</b> | <b>130</b>                                | <b>222,739</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |                |

RW/813/2020/3326/1941/8

# Lot 8

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Pas de passage du ruisseau par engins d'exploitation. - Rémanents à plus de 3 mètres des berges. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 901   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 576,060   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 576,060   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 749   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 132,248   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 22,151  | ha              |
| <b>Contact</b>               | HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Lierneux  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Lierneux Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HEID DE LA FORGE  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat. (cm)                            | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                | Sapin Pectiné<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |               | Douglas<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|---|---------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)       | Nbre  | Vol.(m³)      | Nbre  | Vol.(m³)      |
| 55                                   | 1  |                  | -   |                | -   |               | -   |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 1  | 0,261            | -   |                | -   |               | -   |               |
| 65                                   | 2  |                  | -   |                | -   |               | 1   |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 2  | 0,688            | -   |                | -   |               | 1   | 0,366         |
| 75                                   | 2  |                  | -   |                | -   |               | -   |               |
| 85                                   | 14                                       |                  | -   |                | 1   |               | 1   |               |
| <b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>   | 16                                       | 10,874           | -   |                | 1   | 0,589         | 1   | 0,679         |
| 95                                   | 46                                       |                  | -   |                | 6   |               | 4   |               |
| 105                                  | 85                                       |                  | 4   |                | 7   |               | 5   |               |
| 115                                  | 110                                      |                  | 11  |                | 7   |               | 2   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 241                                      | 275,566          | 15  | 16,134         | 20  | 18,929        | 11  | 11,529        |
| 125                                  | 137                                      |                  | 11  |                | 7   |               | 1   |               |
| 135                                  | 117                                      |                  | 12  |                | 3   |               | -   |               |
| 145                                  | 87                                       |                  | 19  |                | 3   |               | 1   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 341                                      | 592,758          | 42  | 66,538         | 13  | 19,940        | 2   | 3,594         |
| 155                                  | 65                                       |                  | 12  |                | 2   |               | -   |               |
| 165                                  | 19                                       |                  | 10  |                | 2   |               | -   |               |
| 175                                  | 22                                       |                  | 11  |                | 1   |               | -   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 106                                      | 277,843          | 33  | 79,622         | 5   | 12,458        | -   |               |
| 185                                  | 8  |                  | 5   |                | -   |               | -   |               |
| 195                                  | 8  |                  | 8   |                | -   |               | -   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 16                                       | 59,836           | 13  | 43,177         | -   |               | -   |               |
| 205                                  | 1  |                  | 13  |                | 1   |               | -   |               |
| 215                                  | 1  |                  | 3   |                | -   |               | -   |               |
| 235                                  | -  |                  | 1   |                | -   |               | -   |               |
| 245                                  | 1  |                  | -   |                | -   |               | -   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 3  | 14,731           | 17  | 66,013         | 1   | 3,933         | -   |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>726</b>                               | <b>1 232,557</b> | <b>120</b>                                | <b>271,484</b> | <b>40</b>                                       | <b>55,849</b> | <b>15</b>                                   | <b>16,168</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |                | -   |               | -   |               |



RW/813/2020/3326/1941/9

# Lot 9

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Débusquage obligatoire au cheval pour C29/2. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 808   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 270,423   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 270,423   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 150   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 46,842  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 3,673   | ha              |
| <b>Contact</b>               | HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Lierneux  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Lierneux Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | ROMONT, DERRIERE LA HAIE  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa       |                | Douglas    |                |
|--------------------------------------|--------------|----------------|------------|----------------|
|                                      | Nbre         | Vol.(m³)       | Nbre       | Vol.(m³)       |
| 25                                   | 98           |                | 99         |                |
| 35                                   | 234          |                | 190        |                |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 332          | 15,456         | 289        | 17,266         |
| 45                                   | 349          |                | 145        |                |
| 55                                   | 261          |                | 131        |                |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 610          | 88,769         | 276        | 44,871         |
| 65                                   | 110          |                | 84         |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 110          | 30,800         | 84         | 23,652         |
| 75                                   | 28           |                | 41         |                |
| 85                                   | 4            |                | 25         |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 32           | 11,824         | 66         | 30,744         |
| 95                                   | -            |                | 6          |                |
| 105                                  | -            |                | 3          |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | -            |                | 9          | 7,041          |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1 084</b> | <b>146,849</b> | <b>724</b> | <b>123,574</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -            |                | -          |                |

RW/813/2020/3326/1941/10

# Lot 10

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante. - Exploitation sur lit de branches. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 668   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 295,880   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 295,880   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 940   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 132,500   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 16,931  | ha              |
| <b>Contact</b>               | MICHEL Philippe, <a href="tel:0479866607">0479/86 66 07</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Poncay  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Lierneux Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | BOIS DE RONCE   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | Aucun taux fourni   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)       |
| 55                                   | 1  |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 1  | 0,281            | -   |                |
| 65                                   | 4  |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 4  | 1,648            | -   |                |
| 75                                   | 10                                       |                  | -   |                |
| 85                                   | 22                                       |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>   | 32                                       | 21,984           | -   |                |
| 95                                   | 53                                       |                  | -   |                |
| 105                                  | 60                                       |                  | -   |                |
| 115                                  | 99                                       |                  | 4   |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 212                                      | 257,179          | 4   | 5,312          |
| 125                                  | 90                                       |                  | 6   |                |
| 135                                  | 85                                       |                  | 8   |                |
| 145                                  | 53                                       |                  | 8   |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 228                                      | 430,989          | 22  | 41,124         |
| 155                                  | 37                                       |                  | 10  |                |
| 165                                  | 28                                       |                  | 4   |                |
| 175                                  | 18                                       |                  | 11  |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 83                                       | 232,769          | 25  | 68,979         |
| 185                                  | 18                                       |                  | 1   |                |
| 195                                  | 17                                       |                  | 1   |                |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 35                                       | 132,492          | 2   | 7,213          |
| 205                                  | 4  |                  | 3   |                |
| 215                                  | 8  |                  | 1   |                |
| 225                                  | 1  |                  | 1   |                |
| 235                                  | -  |                  | 1   |                |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 13                                       | 61,213           | 6   | 27,461         |
| 275                                  | -  |                  | 1   |                |
| <b>Total grumes 250+</b>             | -  |                  | 1   | 7,233          |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>608</b>                               | <b>1 138,555</b> | <b>60</b>                                 | <b>157,322</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |                |

RW/813/2020/5050/1941/1

# Lot 1

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante. - Protection de la zone de source dans le compartiment 1. Pas de passage de machine, ni de dépôts de rémanents dans cette zone. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le Président de la Fabrique pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 480   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 411,961   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 411,961   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 858   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 91,854  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 7,119   | ha              |
| <b>Contact</b>               | HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Lierneux  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Bra F.e. De Villettes   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HEID DEVANT CRESTAY, BEOLEUX D'AMOUR, DEVANT CHAPEAU MÊLE   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre       | Vol.(m³)       |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| 25                                   | 1          |                |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 1          | 0,024          |
| 55                                   | 9          |                |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 9          | 2,396          |
| 65                                   | 35         |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 35         | 13,500         |
| 75                                   | 78         |                |
| 85                                   | 122        |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 200        | 126,104        |
| 95                                   | 107        |                |
| 105                                  | 58         |                |
| 115                                  | 32         |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 197        | 199,509        |
| 125                                  | 20         |                |
| 135                                  | 9          |                |
| 145                                  | 3          |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 32         | 53,944         |
| 155                                  | 2          |                |
| 165                                  | 3          |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 5          | 13,061         |
| 185                                  | 1          |                |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 1          | 3,423          |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>480</b> | <b>411,961</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |                |



RW/813/2020/5222/1941/1

# Lot 1

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante. - Compartiment 3, pas de passage du ruisseau - Rémanents à minimum trois mètres des berges. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le Président de la Fabrique pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 97  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 85,608  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 85,608  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 883   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 92,216  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,215   | ha              |
| <b>Contact</b>               | HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Lierneux  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Lierneux F.e.   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | FOND DE FRAITURE, FAGNOULLE   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Non   | --              |

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre      | Vol.(m³)      |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 55                                   | 2         |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 2         | 0,534         |
| 65                                   | 6         |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 6         | 2,362         |
| 75                                   | 17        |               |
| 85                                   | 23        |               |
| <b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>   | 40        | 25,610        |
| 95                                   | 21        |               |
| 105                                  | 14        |               |
| 115                                  | 6         |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 41        | 42,666        |
| 125                                  | 4         |               |
| 135                                  | 2         |               |
| 145                                  | 2         |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 8         | 14,436        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>97</b> | <b>85,608</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |               |

RW/813/2020/3496/1941/1

# Lot 1

Seul les bois marqués à la couleur bleu font partie de la mise à blanc. S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Le terme d'exploitation du lot (vidange comprise) est fixé au 31/03/2021.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 377   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 741,915   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 741,915   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 968   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 141,817   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 34,142  | ha              |
| <b>Contact</b>               | BIEMONT Damien, <a href="tel:0470580579">0470 58 05 79</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Stavelot  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Stavelot Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | LAFREUSTER  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | Aucun taux fourni   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat. (cm)                            | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                      | Vol.(m³)      |
| 95                                   | 3  |                | -   |               |
| 105                                  | 4  |                | -   |               |
| 115                                  | 32                                       |                | 1   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 39                                       | 46,148         | 1   | 1,006         |
| 125                                  | 74                                       |                | 1   |               |
| 135                                  | 74                                       |                | 3   |               |
| 145                                  | 63                                       |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 211                                      | 382,052        | 5   | 7,892         |
| 155                                  | 58                                       |                | 2   |               |
| 165                                  | 27                                       |                | 2   |               |
| 175                                  | 15                                       |                | 3   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 100                                      | 239,755        | 7   | 15,832        |
| 185                                  | 7  |                | 1   |               |
| 195                                  | 3  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 10                                       | 34,483         | 1   | 2,877         |
| 205                                  | 2  |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 2  | 8,196          | 1   | 3,674         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>362</b>                               | <b>710,634</b> | <b>15</b>                                 | <b>31,281</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |               |

RW/813/2020/3496/1941/2

## Lot 2

Vu la présence des cloisonnements dans comp2 parcelle 2/3 et 2/4, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 736   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 303,295   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 303,295   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 175   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 49,188  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 7,854   | ha              |
| <b>Contact</b>               | BIEMONT Damien, <a href="tel:0470580579">0470 58 05 79</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Stavelot  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Stavelot Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | SUR LES THIERS  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

|                                      | <b>Douglas</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
|--------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                                       | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                   | 5  |                 | 119   |                 |
| 35                                   | 21   |                 | 431   |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 26   | 1,286           | 550   | 23,261          |
| 45                                   | 83   |                 | 323   |                 |
| 55                                   | 193  |                 | 176   |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 276  | 49,965          | 499   | 67,531          |
| 65                                   | 147  |                 | 50  |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 147  | 49,980          | 50  | 15,800          |
| 75                                   | 104  |                 | 12  |                 |
| 85                                   | 50   |                 | 1   |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 154  | 74,170          | 13  | 5,364           |
| 95                                   | 16   |                 | 1   |                 |
| 105                                  | 2  |                 | -   |                 |
| 115                                  | 1  |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 19   | 13,893          | 1   | 0,646           |
| 125                                  | 1  |                 | -   |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 1  | 1,399           | -   |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>623</b>   | <b>190,693</b>  | <b>1 113</b>                                      | <b>112,602</b>  |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                 | -   |                 |



RW/813/2020/3496/1941/3

## Lot 3

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Certains arbres marqués (point de couleur) sont réservés. Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimitées par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 912   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 480,250   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 480,250   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 623   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 130,099   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 4,013   | ha              |
| <b>Contact</b>               | BIEMONT Damien, <a href="tel:0470580579">0470 58 05 79</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Stavelot  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Stavelot Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PIERRYS   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Tsuga<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                | Grandis<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                |
|--------------------------------------|---|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
|                                      | Nbre                                      | Vol.(m³)       | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                       | Vol.(m³)       |
| 65                                   | -   |                | -  |                | 1  |                | 1  |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | -   |                | -  |                | 1  | 0,301          | 1  | 0,301          |
| 75                                   | 1   |                | -  |                | -  |                | -  |                |
| 85                                   | -   |                | 3  |                | -  |                | 2  |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 1   | 0,378          | 3  | 1,746          | -  |                | 2  | 1,164          |
| 95                                   | 3   |                | 17                                       |                | 7  |                | 1  |                |
| 105                                  | 17  |                | 40                                       |                | 18                                       |                | 4  |                |
| 115                                  | 19  |                | 51                                       |                | 24                                       |                | 3  |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 39  | 37,411         | 108                                      | 110,960        | 49                                       | 54,390         | 8  | 8,818          |
| 125                                  | 33  |                | 39                                       |                | 22                                       |                | 4  |                |
| 135                                  | 36  |                | 26                                       |                | 37                                       |                | 13   |                |
| 145                                  | 29  |                | 10                                       |                | 34                                       |                | 15   |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 98  | 142,573        | 75                                       | 116,789        | 93                                       | 162,768        | 32   | 59,364         |
| 155                                  | 15  |                | 5  |                | 25                                       |                | 16   |                |
| 165                                  | 14  |                | -  |                | 10                                       |                | 12   |                |
| 175                                  | 4   |                | 1  |                | 2  |                | 13   |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 33  | 71,667         | 6  | 13,917         | 37                                       | 87,910         | 41   | 108,071        |
| 185                                  | -   |                | 1  |                | 1  |                | 9  |                |
| 195                                  | 1   |                | -  |                | 2  |                | 9  |                |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 1   | 3,068          | 1  | 3,107          | 3  | 10,638         | 18   | 64,548         |
| 205                                  | 1   |                | -  |                | -  |                | 8  |                |
| 215                                  | -   |                | -  |                | -  |                | 4  |                |
| 225                                  | -   |                | -  |                | -  |                | 2  |                |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 1   | 3,391          | -  |                | -  |                | 14   | 62,772         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>173</b>                                | <b>258,488</b> | <b>193</b>                               | <b>246,519</b> | <b>183</b>                               | <b>316,007</b> | <b>116</b>                                 | <b>305,038</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -   |                | -  |                | -  |                | -  |                |

| Cat.(cm)                             | Douglas                         |                | Cyrès                           |               | Mélèze                          |              |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|
|                                      | Définitive<br>Bordure<br>Normal |                | Définitive<br>Bordure<br>Normal |               | Définitive<br>Bordure<br>Normal |              |
|                                      | Nbre                            | Vol.(m³)       | Nbre                            | Vol.(m³)      | Nbre                            | Vol.(m³)     |
| 45                                   | -                               |                | 2                               |               | -                               |              |
| 55                                   | -                               |                | 1                               |               | -                               |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | -                               |                | 3                               | 0,391         | -                               |              |
| 65                                   | -                               |                | 9                               |               | -                               |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | -                               |                | 9                               | 2,385         | -                               |              |
| 75                                   | -                               |                | 34                              |               | -                               |              |
| 85                                   | 1                               |                | 35                              |               | -                               |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 1                               | 0,647          | 69                              | 28,977        | -                               |              |
| 95                                   | 1                               |                | 34                              |               | -                               |              |
| 105                                  | -                               |                | 16                              |               | 1                               |              |
| 115                                  | 4                               |                | 6                               |               | -                               |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 5                               | 6,296          | 56                              | 39,280        | 1                               | 0,888        |
| 125                                  | 3                               |                | 7                               |               | 1                               |              |
| 135                                  | 3                               |                | 4                               |               | -                               |              |
| 145                                  | 10                              |                | -                               |               | -                               |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 16                              | 30,854         | 11                              | 14,685        | 1                               | 1,399        |
| 155                                  | 17                              |                | -                               |               | -                               |              |
| 165                                  | 20                              |                | -                               |               | -                               |              |
| 175                                  | 14                              |                | -                               |               | -                               |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 51                              | 139,339        | -                               |               | -                               |              |
| 185                                  | 12                              |                | -                               |               | -                               |              |
| 195                                  | 8                               |                | -                               |               | -                               |              |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 20                              | 72,104         | -                               |               | -                               |              |
| 205                                  | 4                               |                | -                               |               | -                               |              |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 4                               | 16,956         | -                               |               | -                               |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>97</b>                       | <b>266,196</b> | <b>148</b>                      | <b>85,718</b> | <b>2</b>                        | <b>2,287</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                               |                | -                               |               | -                               |              |

RW/813/2020/3496/1941/4

# Lot 4

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture). Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 8 277   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 434,385   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 434,385   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 52  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 35,099  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 26,082  | ha              |
| <b>Contact</b>               | LAROSE Pierre, <a href="tel:0477781259">0477 78 12 59</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De La Gleize   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Stavelot Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | RY GOTTAY, GROS BOIS  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa       |                | Douglas      |               |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|                                      | Nbre         | Vol.(m³)       | Nbre         | Vol.(m³)      |
| 25                                   | 2 655        |                | 669          |               |
| 35                                   | 2 317        |                | 581          |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 4 972        | 131,677        | 1 250        | 33,569        |
| 45                                   | 1 012        |                | 203          |               |
| 55                                   | 412          |                | 79           |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 1 424        | 141,314        | 282          | 26,094        |
| 65                                   | 217          |                | 23           |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 217          | 53,404         | 23           | 4,461         |
| 75                                   | 73           |                | 3            |               |
| 85                                   | 18           |                | 1            |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 91           | 33,697         | 4            | 1,224         |
| 95                                   | 9            |                | -            |               |
| 105                                  | 4            |                | -            |               |
| 115                                  | 1            |                | -            |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 14           | 8,945          | -            |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>6 718</b> | <b>369,037</b> | <b>1 559</b> | <b>65,348</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -            |                | -            |               |

RW/813/2020/3496/1941/5

## Lot 5

Vu la présence des cloisonnements dans les parcelles 1 et 3 du comp4 et dans les parcelles 3 et 7 du comp 5, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles 2 et 3 du compartiment 3, 6 et 9 du compartiment 4 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence Aucun rémanent de coupe dans le lit et sur les berges du cours d'eau (Art 38 §2 du Cdc) Passage des engins de débardage dans le cours d'eau autorisé par le Directeur du DNF aux conditions déterminées par celui-ci dans son autorisation jointe en application de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (Art 29 et 38 du Cdc) En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 127   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 527,862   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 527,862   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 468   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 72,613  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 17,169  | ha              |
| <b>Contact</b>               | LAROSE Pierre, <a href="tel:0477781259">0477 78 12 59</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De La Gleize   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Stavelot Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | ROANNAY, GROS BOIS  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |



| Cat.(cm)                             | Epicéa     |                | Douglas    |                | Mélèze    |               |
|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|---------------|
|                                      | Nbre       | Vol.(m³)       | Nbre       | Vol.(m³)       | Nbre      | Vol.(m³)      |
| 25                                   | 7          |                | -          |                | -         |               |
| 35                                   | 54         |                | -          |                | -         |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 61         | 3,143          | -          |                | -         |               |
| 45                                   | 140        |                | 8          |                | -         |               |
| 55                                   | 181        |                | 10         |                | -         |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 321        | 57,527         | 18         | 3,163          | -         |               |
| 65                                   | 145        |                | 23         |                | 1         |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 145        | 45,409         | 23         | 7,074          | 1         | 0,322         |
| 75                                   | 127        |                | 38         |                | 8         |               |
| 85                                   | 90         |                | 26         |                | 12        |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 217        | 113,297        | 64         | 29,158         | 20        | 10,408        |
| 95                                   | 73         |                | 17         |                | 11        |               |
| 105                                  | 38         |                | 17         |                | 15        |               |
| 115                                  | 25         |                | 12         |                | 6         |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 136        | 118,009        | 46         | 39,921         | 32        | 27,083        |
| 125                                  | 12         |                | 9          |                | 6         |               |
| 135                                  | 2          |                | 2          |                | -         |               |
| 145                                  | 1          |                | 1          |                | 1         |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 15         | 20,626         | 12         | 18,171         | 7         | 9,118         |
| 155                                  | 2          |                | 1          |                | -         |               |
| 165                                  | 1          |                | 2          |                | -         |               |
| 175                                  | 1          |                | -          |                | -         |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 4          | 9,671          | 3          | 7,756          | -         |               |
| 195                                  | -          |                | 2          |                | -         |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | -          |                | 2          | 8,006          | -         |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>899</b> | <b>367,682</b> | <b>168</b> | <b>113,249</b> | <b>60</b> | <b>46,931</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |                | -          |                | -         |               |

RW/813/2020/3496/1941/6

# Lot 6

S'agissant d'une mise à blanc, dans une partie de la parcelle<sup>1</sup>, compartiment 6, et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 759   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 929,272   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 929,272   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 224   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 112,787   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 20,102  | ha              |
| <b>Contact</b>               | LAROSE Pierre, <a href="tel:0477781259">0477 78 12 59</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De La Gleize   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Stavelot Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | GROS BOIS   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                      | Vol.(m³)      |
| 65                                   | 2  |                | -  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 2  | 0,688          | -  |                | -   |               |
| 75                                   | 5  |                | -  |                | -   |               |
| 85                                   | 43   |                | 1  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 48   | 28,667         | 1  | 0,614          | -   |               |
| 95                                   | 118  |                | 5  |                | -   |               |
| 105                                  | 172  |                | 28                                       |                | -   |               |
| 115                                  | 109  |                | 43                                       |                | -   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 399  | 402,810        | 76                                       | 84,046         | -   |               |
| 125                                  | 54   |                | 44                                       |                | 2   |               |
| 135                                  | 33   |                | 50                                       |                | 4   |               |
| 145                                  | 10   |                | 20                                       |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 97   | 162,203        | 114                                      | 198,502        | 7   | 10,818        |
| 155                                  | 3  |                | 4  |                | 1   |               |
| 165                                  | -  |                | 3  |                | -   |               |
| 175                                  | 1  |                | 2  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 4  | 10,532         | 9  | 24,234         | 1   | 2,155         |
| 195                                  | 1  |                | -  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 1  | 4,003          | -  |                | -   |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>551</b>                                 | <b>608,903</b> | <b>200</b>                               | <b>307,396</b> | <b>8</b>                                  | <b>12,973</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -  |                | -   |               |

RW/813/2020/3496/1941/7

# Lot 7

S'agissant d'une mise à blanc, dans une partie de la parcelle<sup>1</sup>, compartiment 6, et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 417   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 732,470   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 732,470   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 4 155   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 187,590   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 9,201   | ha              |
| <b>Contact</b>               | LAROSE Pierre, <a href="tel:0477781259">0477 78 12 59</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De La Gleize   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Stavelot Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | GROS BOIS   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Déclassé<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|---|----------------|--|---------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre                                      | Vol.(m³)       | Nbre                                       | Vol.(m³)      |
| 115                                  | -  |                  | -  |                | 1   |                | 3  |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | -  |                  | -  |                | 1   | 1,135          | 3  | 3,867         |
| 125                                  | 1  |                  | 1  |                | -   |                | 4  |               |
| 135                                  | 2  |                  | -  |                | -   |                | 8  |               |
| 145                                  | 10                                       |                  | -  |                | 1   |                | 4  |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 13                                       | 27,420           | 1  | 1,584          | 1   | 1,886          | 16   | 30,628        |
| 155                                  | 16                                       |                  | 1  |                | 2   |                | -  |               |
| 165                                  | 35                                       |                  | 3  |                | 3   |                | 1  |               |
| 175                                  | 59                                       |                  | 2  |                | 1   |                | 1  |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 110                                      | 357,326          | 6  | 18,703         | 6   | 15,245         | 2  | 6,316         |
| 185                                  | 70                                       |                  | 5  |                | 6   |                | -  |               |
| 195                                  | 31                                       |                  | 7  |                | 2   |                | -  |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 101                                      | 418,168          | 12   | 51,156         | 8   | 28,530         | -  |               |
| 205                                  | 64                                       |                  | 4  |                | 10  |                | -  |               |
| 215                                  | 9  |                  | 1  |                | 1   |                | -  |               |
| 225                                  | 11                                       |                  | 2  |                | -   |                | -  |               |
| 235                                  | 11                                       |                  | 3  |                | 1   |                | -  |               |
| 245                                  | 6  |                  | 2  |                | 3   |                | -  |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 101                                      | 551,337          | 12   | 73,607         | 15  | 72,987         | -  |               |
| 255                                  | 6  |                  | 2  |                | -   |                | -  |               |
| 265                                  | -  |                  | -  |                | 1   |                | -  |               |
| <b>Total grumes 250+</b>             | 6  | 48,684           | 2  | 16,228         | 1   | 7,667          | -  |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>331</b>                               | <b>1 402,935</b> | <b>33</b>                                  | <b>161,278</b> | <b>32</b>                                 | <b>127,450</b> | <b>21</b>                                  | <b>40,811</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -  |                | -   |                | -  |               |

RW/813/2020/3496/1941/8

# Lot 8

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 58  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 327,178   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 327,178   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 5 641   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 210,172   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,672   | ha              |
| <b>Contact</b>               | LAROSE Pierre, <a href="tel:0477781259">0477 78 12 59</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De La Gleize   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Stavelot Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | ROANNAY   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |



| Cat. (cm)                            | Douglas   |                | Mélèze   |               |
|--------------------------------------|-----------|----------------|----------|---------------|
|                                      | Nbre      | Vol.(m³)       | Nbre     | Vol.(m³)      |
| 115                                  | -         |                | 1        |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | -         |                | 1        | 1,083         |
| 125                                  | -         |                | 1        |               |
| 135                                  | -         |                | 2        |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | -         |                | 3        | 4,669         |
| 155                                  | -         |                | 2        |               |
| 165                                  | 1         |                | -        |               |
| 175                                  | 1         |                | 1        |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 2         | 6,767          | 3        | 8,216         |
| 185                                  | 2         |                | 1        |               |
| 195                                  | 7         |                | -        |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 9         | 41,223         | 1        | 3,737         |
| 205                                  | 9         |                | -        |               |
| 215                                  | 6         |                | -        |               |
| 225                                  | 6         |                | -        |               |
| 235                                  | 6         |                | -        |               |
| 245                                  | 7         |                | -        |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 34        | 213,482        | -        |               |
| 255                                  | 2         |                | -        |               |
| 265                                  | 2         |                | -        |               |
| 285                                  | 1         |                | -        |               |
| <b>Total grumes 250+</b>             | 5         | 48,001         | -        |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>50</b> | <b>309,473</b> | <b>8</b> | <b>17,705</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |                | -        |               |

RW/813/2020/3496/1941/9

# Lot 9

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 112   | –               |
| <b>Volume grumes</b>         | 622,627   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 622,627   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 560   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 84,784  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 18,667  | ha              |
| <b>Contact</b>               | LAROSE Pierre, <a href="tel:0477781259">0477 78 12 59</a>   | –               |
| <b>Triage</b>                | Triage De La Gleize   | –               |
| <b>Propriétaire</b>          | Stavelot Cne  | –               |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | COREUX-SIX MOINES   | –               |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | –               |
| <b>TVA</b>                   | Aucun taux fourni   | –               |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | –               |

| Cat.(cm)                             | <b>Epicéa</b> |                | <b>Mélèze</b> |                | <b>Pin Sylvestre</b> |                | <b>Douglas</b> |               |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                      | Amélioration  |                | Amélioration  |                | Amélioration         |                | Amélioration   |               |
|                                      | Normal        |                | Normal        |                | Normal               |                | Normal         |               |
|                                      | Nbre          | Vol.(m³)       | Nbre          | Vol.(m³)       | Nbre                 | Vol.(m³)       | Nbre           | Vol.(m³)      |
| 45                                   | 9             |                | -             |                | -                    |                | -              |               |
| 55                                   | 56            |                | -             |                | -                    |                | 1              |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 65            | 13,356         | -             |                | -                    |                | 1              | 0,246         |
| 65                                   | 157           |                | 9             |                | -                    |                | 2              |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 157           | 50,837         | 9             | 2,385          | -                    |                | 2              | 0,680         |
| 75                                   | 167           |                | 41            |                | 6                    |                | 7              |               |
| 85                                   | 132           |                | 101           |                | 27                   |                | 4              |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 299           | 153,174        | 142           | 63,849         | 33                   | 14,211         | 11             | 5,714         |
| 95                                   | 58            |                | 92            |                | 44                   |                | 3              |               |
| 105                                  | 11            |                | 53            |                | 32                   |                | -              |               |
| 115                                  | 3             |                | 29            |                | 28                   |                | 1              |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 72            | 60,232         | 174           | 134,051        | 104                  | 73,379         | 4              | 3,508         |
| 125                                  | -             |                | 20            |                | 12                   |                | 1              |               |
| 135                                  | -             |                | 2             |                | 1                    |                | -              |               |
| 145                                  | -             |                | 2             |                | -                    |                | -              |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | -             |                | 24            | 29,393         | 13                   | 13,762         | 1              | 1,462         |
| 175                                  | -             |                | 1             |                | -                    |                | -              |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | -             |                | 1             | 2,388          | -                    |                | -              |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>593</b>    | <b>277,599</b> | <b>350</b>    | <b>232,066</b> | <b>150</b>           | <b>101,352</b> | <b>19</b>      | <b>11,610</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -             |                | -             |                | -                    |                | -              |               |

RW/813/2020/3496/1941/10

# Lot 10

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 973   | –               |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 151,600   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 151,600   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 584   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 86,733  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 32,245  | ha              |
| <b>Contact</b>               | LAROSE Pierre, <a href="tel:0477781259">0477 78 12 59</a>   | –               |
| <b>Triage</b>                | Triage De La Gleize   | –               |
| <b>Propriétaire</b>          | Stavelot Cne  | –               |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | LANCRE  | –               |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | –               |
| <b>TVA</b>                   | Aucun taux fourni   | –               |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | –               |

| Cat.(cm)                             | Epicéa       |                | Pin Sylvestre |                | Pin Sylvestre  |               | Mélèze d'Europe |                |
|--------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
|                                      | Amélioration |                | Amélioration  |                | Infrastructure |               | Amélioration    |                |
|                                      | Normal       | Normal         | Normal        | Normal         | Normal         | Normal        | Normal          | Normal         |
|                                      | Nbre         | Vol.(m³)       | Nbre          | Vol.(m³)       | Nbre           | Vol.(m³)      | Nbre            | Vol.(m³)       |
| 45                                   | 3            |                | -             |                | -              |               | -               |                |
| 55                                   | 35           |                | 2             |                | 2              |               | 1               |                |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 38           | 8,257          | 2             | 0,370          | 2              | 0,432         | 1               | 0,185          |
| 65                                   | 178          |                | 16            |                | 6              |               | 4               |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 178          | 59,951         | 16            | 4,126          | 6              | 1,818         | 4               | 1,212          |
| 75                                   | 258          |                | 130           |                | 16             |               | 16              |                |
| 85                                   | 231          |                | 189           |                | 8              |               | 36              |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 489          | 257,141        | 319           | 132,994        | 24             | 10,504        | 52              | 25,510         |
| 95                                   | 104          |                | 198           |                | 2              |               | 52              |                |
| 105                                  | 40           |                | 102           |                | -              |               | 36              |                |
| 115                                  | 14           |                | 44            |                | -              |               | 20              |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 158          | 133,922        | 344           | 229,345        | 2              | 1,266         | 108             | 84,496         |
| 125                                  | 1            |                | 9             |                | -              |               | 3               |                |
| 135                                  | 1            |                | 2             |                | -              |               | 3               |                |
| 145                                  | 1            |                | 1             |                | -              |               | -               |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 3            | 4,789          | 12            | 13,755         | -              |               | 6               | 8,284          |
| 165                                  | 1            |                | -             |                | -              |               | -               |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 1            | 2,335          | -             |                | -              |               | -               |                |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>867</b>   | <b>466,395</b> | <b>693</b>    | <b>380,590</b> | <b>34</b>      | <b>14,020</b> | <b>171</b>      | <b>119,687</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -            |                | -             |                | -              |               | -               |                |

|                                      | <b>Douglas</b>                   |                 | <b>Mélèze</b>                    |                 | <b>Pin Noir de Corse</b>           |                 | <b>Pin Noir de Corse</b>         |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|                                      | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Infrastructure<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                        | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> |
| 55                                   | 1                                |                 | -                                |                 | -                                  |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 1                                | 0,246           | -                                |                 | -                                  |                 | -                                |                 |
| 65                                   | 11                               |                 | -                                |                 | -                                  |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 11                               | 3,586           | -                                |                 | -                                  |                 | -                                |                 |
| 75                                   | 27                               |                 | -                                |                 | 3                                  |                 | 1                                |                 |
| 85                                   | 30                               |                 | 1                                |                 | 4                                  |                 | 3                                |                 |
| <b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>   | 57                               | 30,435          | 1                                | 0,517           | 7                                  | 3,387           | 4                                | 1,974           |
| 95                                   | 33                               |                 | 2                                |                 | 4                                  |                 | 3                                |                 |
| 105                                  | 16                               |                 | 7                                |                 | 9                                  |                 | 2                                |                 |
| 115                                  | 13                               |                 | 9                                |                 | 2                                  |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 62                               | 56,001          | 18                               | 16,372          | 15                                 | 12,722          | 5                                | 3,832           |
| 125                                  | 11                               |                 | 4                                |                 | 2                                  |                 | -                                |                 |
| 135                                  | 3                                |                 | 1                                |                 | -                                  |                 | -                                |                 |
| 145                                  | 1                                |                 | 2                                |                 | -                                  |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 15                               | 22,353          | 7                                | 9,976           | 2                                  | 2,558           | -                                |                 |
| 155                                  | 1                                |                 | 1                                |                 | -                                  |                 | -                                |                 |
| 165                                  | 1                                |                 | -                                |                 | -                                  |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 2                                | 4,796           | 1                                | 2,155           | -                                  |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>148</b>                       | <b>117,417</b>  | <b>27</b>                        | <b>29,020</b>   | <b>24</b>                          | <b>18,667</b>   | <b>9</b>                         | <b>5,806</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                                |                 | -                                |                 | -                                  |                 | -                                |                 |



RW/813/2020/3518/1941/1

# Lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 453   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 550,549   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 550,549   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 215   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 115,331   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,732   | ha              |
| <b>Contact</b>               | MATHIENNE Cédric, <a href="tel:0479864734">0479 86 47 34</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Basse-Bodeux  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Trois-Ponts Cne   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | CUL DU FAT  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | Aucun taux fourni   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa                         |                | Epicéa                          |               | Douglas                        |               | Douglas                         |               |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|                                      | Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Définitive<br>Bordure<br>Normal |               | Définitive<br>Normal<br>Normal |               | Définitive<br>Bordure<br>Normal |               |
|                                      | Nbre                           | Vol.(m³)       | Nbre                            | Vol.(m³)      | Nbre                           | Vol.(m³)      | Nbre                            | Vol.(m³)      |
| 65                                   | 2                              |                | -                               |               | -                              |               | -                               |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 2                              | 0,568          | -                               |               | -                              |               | -                               |               |
| 75                                   | 11                             |                | 2                               |               | -                              |               | -                               |               |
| 85                                   | 34                             |                | 2                               |               | -                              |               | -                               |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 45                             | 25,859         | 4                               | 1,790         | -                              |               | -                               |               |
| 95                                   | 53                             |                | 3                               |               | 1                              |               | -                               |               |
| 105                                  | 87                             |                | 5                               |               | 2                              |               | -                               |               |
| 115                                  | 74                             |                | 5                               |               | 5                              |               | -                               |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 214                            | 216,946        | 13                              | 10,831        | 8                              | 9,089         | -                               |               |
| 125                                  | 48                             |                | 9                               |               | 3                              |               | -                               |               |
| 135                                  | 20                             |                | 7                               |               | 1                              |               | 1                               |               |
| 145                                  | 8                              |                | 6                               |               | 2                              |               | 2                               |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 76                             | 115,672        | 22                              | 31,250        | 6                              | 10,427        | 3                               | 5,335         |
| 155                                  | 6                              |                | 3                               |               | 2                              |               | 1                               |               |
| 165                                  | 1                              |                | 1                               |               | -                              |               | 1                               |               |
| 175                                  | -                              |                | 1                               |               | -                              |               | 2                               |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 7                              | 16,142         | 5                               | 10,863        | 2                              | 4,872         | 4                               | 10,091        |
| 185                                  | -                              |                | 1                               |               | 3                              |               | -                               |               |
| 195                                  | -                              |                | -                               |               | -                              |               | 2                               |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | -                              |                | 1                               | 2,936         | 3                              | 10,809        | 2                               | 7,116         |
| 205                                  | 1                              |                | 1                               |               | -                              |               | 1                               |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 1                              | 4,097          | 1                               | 3,605         | -                              |               | 1                               | 3,933         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>345</b>                     | <b>379,284</b> | <b>46</b>                       | <b>61,275</b> | <b>19</b>                      | <b>35,197</b> | <b>10</b>                       | <b>26,475</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                              |                | -                               |               | -                              |               | -                               |               |

**Pin Sylvestre**

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre      | Vol.(m³)      |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 75                                   | 1         |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 1         | 0,373         |
| 105                                  | 1         |               |
| 115                                  | 3         |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 4         | 3,757         |
| 125                                  | 4         |               |
| 135                                  | 12        |               |
| 145                                  | 6         |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 22        | 31,524        |
| 155                                  | 2         |               |
| 165                                  | 4         |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 6         | 12,664        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>33</b> | <b>48,318</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |               |

RW/813/2020/3518/1941/2

## Lot 2

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 923   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 691,990   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 691,990   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 833   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 136,777   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 4,982   | ha              |
| <b>Contact</b>               | MATHIENNE Cédric, <a href="tel:0479864734">0479 86 47 34</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Basse-Bodeux  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Trois-Ponts Cne   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | GODAIMONT, LIFREUFAT, CUL DU FAT  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | Aucun taux fourni   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                | Pin Sylvestre<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|---|--------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)       | Nbre  | Vol.(m³)     |
| 75                                   | 1  |                  | 1   |                | -   |              |
| 85                                   | 10                                       |                  | -   |                | -   |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 11                                       | 6,684            | 1   | 0,351          | -   |              |
| 95                                   | 25                                       |                  | -   |                | -   |              |
| 105                                  | 72                                       |                  | 1   |                | -   |              |
| 115                                  | 100                                      |                  | 5   |                | 1   |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 197                                      | 215,714          | 6   | 5,674          | 1   | 0,928        |
| 125                                  | 134                                      |                  | 18  |                | -   |              |
| 135                                  | 158                                      |                  | 18  |                | -   |              |
| 145                                  | 133                                      |                  | 12  |                | -   |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 425                                      | 730,327          | 48  | 72,825         | -   |              |
| 155                                  | 76                                       |                  | 19  |                | -   |              |
| 165                                  | 43                                       |                  | 13  |                | 1   |              |
| 175                                  | 33                                       |                  | 5   |                | -   |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 152                                      | 407,889          | 37  | 87,138         | 1   | 1,911        |
| 185                                  | 13                                       |                  | 7   |                | -   |              |
| 195                                  | 8  |                  | 9   |                | -   |              |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 21                                       | 78,331           | 16  | 55,051         | -   |              |
| 205                                  | 2  |                  | 5   |                | -   |              |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 2  | 8,848            | 5   | 20,321         | -   |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>808</b>                               | <b>1 447,793</b> | <b>113</b>                                | <b>241,360</b> | <b>2</b>  | <b>2,839</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |                | -   |              |

RW/813/2020/3518/1941/3

# Lot 3

Accès à la parcelle 2 du comp 51 via un chemin privé, contacter le propriétaire (M Jeunin 063/24 27 24) En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 678   | –               |
| <b>Volume grumes</b>         | 552,695   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 552,695   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 815   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 93,083  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 11,482  | ha              |
| <b>Contact</b>               | MATHIENNE Cédric, <a href="tel:0479864734">0479 86 47 34</a>  | –               |
| <b>Triage</b>                | Triage De Basse-Bodeux  | –               |
| <b>Propriétaire</b>          | Trois-Ponts Cne   | –               |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | LAID THIER, BESTIN, LES MONTS - LARIME, VIEILLE FEMME, GODAIMONT  | –               |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | –               |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | –               |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | –               |

| Cat.(cm)                             | <b>Douglas</b> |                | <b>Pin Sylvestre</b> |               | <b>Epicéa</b> |               | <b>Mélèze du Japon</b> |               |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
|                                      | Amélioration   |                | Amélioration         |               | Amélioration  |               | Amélioration           |               |
|                                      | Normal         |                | Normal               |               | Normal        |               | Normal                 |               |
|                                      | Nbre           | Vol.(m³)       | Nbre                 | Vol.(m³)      | Nbre          | Vol.(m³)      | Nbre                   | Vol.(m³)      |
| 35                                   | -              |                | -                    |               | 1             |               | -                      |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | -              |                | -                    |               | 1             | 0,055         | -                      |               |
| 45                                   | 1              |                | -                    |               | 10            |               | -                      |               |
| 55                                   | 5              |                | 2                    |               | 32            |               | -                      |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 6              | 1,295          | 2                    | 0,370         | 42            | 8,106         | -                      |               |
| 65                                   | 25             |                | 2                    |               | 32            |               | -                      |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 25             | 8,012          | 2                    | 0,530         | 32            | 9,378         | -                      |               |
| 75                                   | 57             |                | 11                   |               | 28            |               | -                      |               |
| 85                                   | 87             |                | 18                   |               | 16            |               | 1                      |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 144            | 82,098         | 29                   | 13,739        | 44            | 21,910        | 1                      | 0,582         |
| 95                                   | 78             |                | 27                   |               | 5             |               | 1                      |               |
| 105                                  | 71             |                | 12                   |               | 3             |               | 3                      |               |
| 115                                  | 37             |                | 10                   |               | 1             |               | 7                      |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 186            | 184,203        | 49                   | 38,717        | 9             | 7,725         | 11                     | 11,819        |
| 125                                  | 26             |                | 2                    |               | 1             |               | 4                      |               |
| 135                                  | 20             |                | 1                    |               | 1             |               | 5                      |               |
| 145                                  | 6              |                | 1                    |               | 1             |               | 3                      |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 52             | 83,779         | 4                    | 5,377         | 3             | 4,696         | 12                     | 20,038        |
| 155                                  | 4              |                | -                    |               | -             |               | 3                      |               |
| 165                                  | 2              |                | -                    |               | -             |               | 2                      |               |
| 175                                  | 2              |                | -                    |               | -             |               | -                      |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 8              | 21,192         | -                    |               | -             |               | 5                      | 12,334        |
| 185                                  | 2              |                | -                    |               | -             |               | -                      |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 2              | 6,940          | -                    |               | -             |               | -                      |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>423</b>     | <b>387,519</b> | <b>86</b>            | <b>58,733</b> | <b>131</b>    | <b>51,870</b> | <b>29</b>              | <b>44,773</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -              |                | -                    |               | -             |               | -                      |               |



**Tsuga**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre     | Vol.(m³)     |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| 85                                   | 1        |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 1        | 0,582        |
| 95                                   | 3        |              |
| 105                                  | 2        |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 5        | 4,316        |
| 135                                  | 3        |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 3        | 4,902        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>9</b> | <b>9,800</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -        |              |

RW/813/2020/3518/1941/4

# Lot 4

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 216   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 225,510   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 225,510   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 044   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 105,231   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 5,829   | ha              |
| <b>Contact</b>               | MATHIENNE Cédric, <a href="tel:0479864734">0479 86 47 34</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Basse-Bodeux  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Trois-Ponts Cne   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | LIFREUFAT-PRE MASSIN  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa     |                | Douglas   |               |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|
|                                      | Nbre       | Vol.(m³)       | Nbre      | Vol.(m³)      |
| 55                                   | -          |                | 2         |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | -          |                | 2         | 0,492         |
| 65                                   | 1          |                | 4         |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 1          | 0,303          | 4         | 1,360         |
| 75                                   | 7          |                | 10        |               |
| 85                                   | 13         |                | 11        |               |
| <b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>   | 20         | 11,153         | 21        | 11,897        |
| 95                                   | 29         |                | 17        |               |
| 105                                  | 37         |                | 9         |               |
| 115                                  | 23         |                | 5         |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 89         | 87,709         | 31        | 29,247        |
| 125                                  | 9          |                | 5         |               |
| 135                                  | 18         |                | 2         |               |
| 145                                  | 8          |                | 1         |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 35         | 57,765         | 8         | 12,914        |
| 155                                  | 2          |                | -         |               |
| 165                                  | 1          |                | 2         |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 3          | 7,150          | 2         | 5,520         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>148</b> | <b>164,080</b> | <b>68</b> | <b>61,430</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |                | -         |               |

RW/813/2020/3518/1941/5

# Lot 5

S'agissant d'une mise à blanc (comp44) et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 571   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 362,312   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 362,312   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 635   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 85,455  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 4,486   | ha              |
| <b>Contact</b>               | MATHIENNE Cédric, <a href="tel:0479864734">0479 86 47 34</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Basse-Bodeux  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Trois-Ponts Cne   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | LIFREUFAT, RENARDVOIE   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

|                                      | <b>Epicéa</b><br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Epicéa</b><br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                 |
|--------------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                                     | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                                       | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                                      | <b>Vol.(m³)</b> |
| 35                                   | -   |                 | 7   |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | -   |                 | 7   | 0,385           | -  |                 |
| 45                                   | -   |                 | 27  |                 | -  |                 |
| 55                                   | 4   |                 | 39  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 4   | 0,800           | 66  | 10,635          | -  |                 |
| 65                                   | 11  |                 | 35  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 11  | 3,124           | 35  | 10,287          | -  |                 |
| 75                                   | 49  |                 | 32  |                 | 1  |                 |
| 85                                   | 81  |                 | 26  |                 | 6  |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 130   | 71,931          | 58  | 30,310          | 7  | 3,703           |
| 95                                   | 94  |                 | 19  |                 | 8  |                 |
| 105                                  | 60  |                 | 4   |                 | 7  |                 |
| 115                                  | 31  |                 | 3   |                 | 7  |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 185   | 164,985         | 26  | 21,789          | 22   | 18,075          |
| 125                                  | 14  |                 | -   |                 | 2  |                 |
| 135                                  | 1   |                 | -   |                 | 2  |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 15  | 19,398          | -   |                 | 4  | 5,016           |
| 155                                  | -   |                 | -   |                 | 1  |                 |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | -   |                 | -   |                 | 1  | 1,874           |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>345</b>                                      | <b>260,238</b>  | <b>192</b>  | <b>73,406</b>   | <b>34</b>  | <b>28,668</b>   |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -   |                 | -   |                 | -  |                 |

RW/813/2020/3518/1941/6

# Lot 6

Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles suivantes : comp41 parcelle3 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) jusqu'à la voie de débardage principale, renseignée par le service forestier lors des visites. Vu la présence des cloisonnements dans comp41 parcelle1, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Dans le comp42 parcelle 4 et comp43 parcelle 4, toutes les précautions seront prises pour protéger les Douglas élagués en hauteur. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 2 097   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 241,490   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 241,490   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 115   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 41,371  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 8,319   | ha              |
| <b>Contact</b>               | MATHIENNE Cédric, <a href="tel:0479864734">0479 86 47 34</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Basse-Bodeux  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Trois-Ponts Cne   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | LIFREUFAT-PRE MASSIN, CUL DU FAT, RENARDVOIE, LONGHEID  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

|                                      | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Douglas</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                                       | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                   | 548   |                 | -  |                 |
| 35                                   | 567   |                 | 16   |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 1 115   | 39,459          | 16   | 0,861           |
| 45                                   | 403   |                 | 53   |                 |
| 55                                   | 218   |                 | 43   |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 621   | 89,785          | 96   | 15,994          |
| 65                                   | 133   |                 | 11   |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 133   | 38,775          | 11   | 3,371           |
| 75                                   | 64  |                 | 11   |                 |
| 85                                   | 15  |                 | 3  |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 79  | 35,462          | 14   | 6,678           |
| 95                                   | 6   |                 | 1  |                 |
| 105                                  | 1   |                 | 1  |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 7   | 5,349           | 2  | 1,706           |
| 125                                  | 2   |                 | -  |                 |
| 135                                  | 1   |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 3   | 4,050           | -  |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1 958</b>                                      | <b>212,880</b>  | <b>139</b>   | <b>28,610</b>   |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -   |                 | -  |                 |



RW/813/2020/3518/1941/7

# Lot 7

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 175   | –               |
| <b>Volume grumes</b>         | 237,160   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 237,160   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 202   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 54,013  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 8,551   | ha              |
| <b>Contact</b>               | STEFANINI Olivier, <a href="tel:0479864451">0479 86 44 51</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Wanne   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Trois-Ponts Cne   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | DEVANT REULAND WEST   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | –               |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | –               |

|                                     | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Bordure<br>Normal |                 | <b>Douglas</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
|-------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>Cat.(cm)</b>                     | <b>Nbre</b>                                       | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> |
| 35                                  | 39  |                 | 7  |                 | 17   |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | 39  | 2,184           | 7  | 0,343           | 17   | 1,071           |
| 45                                  | 249   |                 | 42   |                 | 29   |                 |
| 55                                  | 419   |                 | 61   |                 | 31   |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 668   | 119,388         | 103  | 15,191          | 60   | 10,438          |
| 65                                  | 213   |                 | 22   |                 | 2  |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | 213   | 64,113          | 22   | 5,676           | 2  | 0,568           |
| 75                                  | 35  |                 | 2  |                 | 2  |                 |
| 85                                  | 4   |                 | 1  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 39  | 16,173          | 3  | 1,159           | 2  | 0,856           |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>959</b>  | <b>201,858</b>  | <b>135</b>   | <b>22,369</b>   | <b>81</b>  | <b>12,933</b>   |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -   |                 | -  |                 | -  |                 |

RW/813/2020/3518/1941/8

# Lot 8

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 5 216   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 378,261   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 378,261   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 73  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 35,357  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 27,747  | ha              |
| <b>Contact</b>               | STEFANINI Olivier, <a href="tel:0479864451">0479 86 44 51</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Wanne   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Trois-Ponts Cne   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | DEVANT REULAND WEST, DEVANT REULAND EST   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

|                                     | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Douglas</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
|-------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| <b>Cat.(cm)</b>                     | <b>Nbre</b>                                       | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                  | 1 508   |                 | 391  |                 |
| 35                                  | 1 395   |                 | 566  |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | <b>2 903</b>                                      | <b>114,312</b>  | <b>957</b>   | <b>46,606</b>   |
| 45                                  | 531   |                 | 293  |                 |
| 55                                  | 205   |                 | 173  |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | <b>736</b>  | <b>99,521</b>   | <b>466</b>   | <b>69,509</b>   |
| 65                                  | 58  |                 | 56   |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | <b>58</b>   | <b>14,964</b>   | <b>56</b>  | <b>16,856</b>   |
| 75                                  | 19  |                 | 18   |                 |
| 85                                  | -   |                 | 3  |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | <b>19</b>   | <b>7,619</b>    | <b>21</b>  | <b>8,874</b>    |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>3 716</b>                                      | <b>236,416</b>  | <b>1 500</b>                                       | <b>141,845</b>  |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | <b>-</b>  |                 | <b>-</b>   |                 |

RW/813/2020/3518/1941/9

# Lot 9

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 629   | –               |
| <b>Volume grumes</b>         | 2 142,390   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 2 142,390   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 315   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 119,733   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 6,904   | ha              |
| <b>Contact</b>               | STEFANINI Olivier, <a href="tel:0479864451">0479 86 44 51</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Wanne   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Trois-Ponts Cne   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | DEVANT REULAND EST  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | –               |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | –               |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Sec<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|---------------------------------------|---------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)       | Nbre                                  | Vol.(m³)      |
| 75                                   | 20                                       |                  | 2   |                | 1                                     |               |
| 85                                   | 54                                       |                  | 1   |                | 3                                     |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 74                                       | 39,963           | 3   | 1,273          | 4                                     | 2,174         |
| 95                                   | 196                                      |                  | 4   |                | 1                                     |               |
| 105                                  | 329                                      |                  | 8   |                | -                                     |               |
| 115                                  | 297                                      |                  | 25  |                | 2                                     |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 822                                      | 805,100          | 37  | 33,052         | 3                                     | 2,830         |
| 125                                  | 232                                      |                  | 24  |                | 3                                     |               |
| 135                                  | 152                                      |                  | 28  |                | 3                                     |               |
| 145                                  | 67                                       |                  | 17  |                | -                                     |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 451                                      | 693,829          | 69  | 96,854         | 6                                     | 8,526         |
| 155                                  | 40                                       |                  | 17  |                | -                                     |               |
| 165                                  | 18                                       |                  | 13  |                | -                                     |               |
| 175                                  | 16                                       |                  | 10  |                | -                                     |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 74                                       | 190,160          | 40  | 95,938         | -                                     |               |
| 185                                  | 11                                       |                  | 12  |                | -                                     |               |
| 195                                  | 3  |                  | 5   |                | -                                     |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 14                                       | 51,509           | 17  | 57,769         | -                                     |               |
| 205                                  | 6  |                  | 9   |                | -                                     |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 6  | 26,544           | 9   | 36,873         | -                                     |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1 441</b>                             | <b>1 807,105</b> | <b>175</b>                                | <b>321,759</b> | <b>13</b>                             | <b>13,530</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |                | -                                     |               |

RW/813/2020/5032/1941/1

# Lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 295   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 62,031  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 62,031  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 210   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 49,610  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 4,013   | ha              |
| <b>Contact</b>               | MATHIENNE Cédric, <a href="tel:0479864734">0479 86 47 34</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Basse-Bodeux  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Basse-Bodeux F.e.   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Derrière Wester, HEID STE ANNE  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |



| Cat.(cm)                             | Epicéa     |               | Pin Sylvestre |              |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
|                                      | Nbre       | Vol.(m³)      | Nbre          | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 40         |               | -             |              |
| 35                                   | 91         |               | 2             |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 131        | 5,861         | 2             | 0,098        |
| 45                                   | 44         |               | 2             |              |
| 55                                   | 36         |               | 1             |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 80         | 12,987        | 3             | 0,379        |
| 65                                   | 28         |               | -             |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 28         | 8,480         | -             |              |
| 75                                   | 17         |               | -             |              |
| 85                                   | 14         |               | -             |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 31         | 16,472        | -             |              |
| 95                                   | 13         |               | -             |              |
| 105                                  | 5          |               | -             |              |
| 115                                  | 2          |               | -             |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 20         | 17,754        | -             |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>290</b> | <b>61,554</b> | <b>5</b>      | <b>0,477</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |               | -             |              |

RW/813/2020/3265/1941/1

# Lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Volume estimé sur base de la hauteur dominante. Visite effectuée par l'Intérimaire (DAINE M 0477/781549) Lot inventu 2019

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 617   | –               |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 188,950   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 188,950   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 927   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 144,692   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,562   | ha              |
| <b>Contact</b>               | THONON Amaury, <a href="tel:0476804852">0476 80 48 52</a>   | –               |
| <b>Triage</b>                | Triage De Vieilles-Fagnes   | –               |
| <b>Propriétaire</b>          | Jalhay Cne  | –               |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | DEUX FONTAINES BAS  | –               |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | –               |
| <b>TVA</b>                   | Aucun taux fourni   | –               |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | –               |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Déclassé<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|----------------|---|----------------|--|---------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                      | Vol.(m³)       | Nbre                                       | Vol.(m³)      |
| 85                                   | 1  |                | 2   |                | -  |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 1  | 0,647          | 2   | 1,168          | -  |               |
| 95                                   | 5  |                | 1   |                | -  |               |
| 105                                  | 26                                       |                | 3   |                | 2  |               |
| 115                                  | 49                                       |                | 5   |                | 4  |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 80                                       | 89,523         | 9   | 8,950          | 6  | 6,852         |
| 125                                  | 73                                       |                | 5   |                | 5  |               |
| 135                                  | 61                                       |                | 19  |                | 8  |               |
| 145                                  | 72                                       |                | 24  |                | 7  |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 206                                      | 347,204        | 48  | 76,608         | 20   | 34,221        |
| 155                                  | 48                                       |                | 35  |                | 4  |               |
| 165                                  | 29                                       |                | 33  |                | 2  |               |
| 175                                  | 15                                       |                | 28  |                | 4  |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 92                                       | 222,700        | 96  | 221,399        | 10   | 25,330        |
| 185                                  | 6  |                | 16  |                | -  |               |
| 195                                  | 3  |                | 9   |                | 1  |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 9  | 29,718         | 25  | 76,509         | 1  | 3,540         |
| 205                                  | 2  |                | 8   |                | 2  |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 2  | 7,830          | 8   | 28,917         | 2  | 7,830         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>390</b>                               | <b>697,622</b> | <b>188</b>                                | <b>413,551</b> | <b>39</b>                                  | <b>77,773</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |                | -  |               |

RW/813/2020/3265/1941/2

## Lot 2

Vu la présence des cloisonnements, dans le compartiment 101 parcelle2 et le compartiment 107 parcelle1, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Compartiment 107 parcelle1, attention à la clôture électrique vers la prairie (mise en place par les chasseurs M Jacqmin Y.) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 407   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 311,167   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 311,167   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 221   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 54,019  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 8,212   | ha              |
| <b>Contact</b>               | THONON Amaury, <a href="tel:0476804852">0476 80 48 52</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Vieilles-Fagnes   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Jalhay Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | BOIS DES GATTES OUEST, BOIS DES GATTES EST, LIGNEZ.   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Amélioration<br>Bordure<br>Normal |              | Epicéa<br>Amélioration<br>Déraciné<br>Normal |              | Douglas<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                |
|--------------------------------------|--|----------------|---|--------------|--|--------------|---|----------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre  | Vol.(m³)     | Nbre   | Vol.(m³)     | Nbre  | Vol.(m³)       |
| 25                                   | 9  |                | -   |              | -  |              | 9   |                |
| 35                                   | 96   |                | -   |              | -  |              | 79  |                |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 105  | 6,254          | -   |              | -  |              | 88  | 5,408          |
| 45                                   | 213  |                | -   |              | 1  |              | 161   |                |
| 55                                   | 211  |                | 3   |              | -  |              | 150   |                |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 424  | 73,055         | 3   | 0,626        | 1  | 0,120        | 311   | 52,459         |
| 65                                   | 151  |                | 4   |              | -  |              | 94  |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 151  | 48,588         | 4   | 1,168        | -  |              | 94  | 29,282         |
| 75                                   | 46   |                | 6   |              | 1  |              | 51  |                |
| 85                                   | 17   |                | 3   |              | -  |              | 13  |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 63   | 30,387         | 9   | 4,019        | 1  | 0,398        | 64  | 29,215         |
| 95                                   | 2  |                | 2   |              | 1  |              | 8   |                |
| 105                                  | -  |                | 2   |              | -  |              | 5   |                |
| 115                                  | -  |                | -   |              | -  |              | 1   |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 2  | 1,477          | 4   | 2,959        | 1  | 0,660        | 14  | 11,633         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>745</b>                                 | <b>159,761</b> | <b>20</b>                                   | <b>8,772</b> | <b>3</b>                                     | <b>1,178</b> | <b>571</b>                                  | <b>127,997</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |              | -  |              | -   |                |

| Cat.(cm)                             | Douglas      |              | Douglas      |              | Pin Sylvestre |              | Feuillus Divers |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                      | Amélioration | Bordure      | Amélioration | Déraciné     | Amélioration  | Normal       | Amélioration    | Cassé        |
|                                      | Normal       |              | Normal       |              | Normal        |              | Normal          |              |
|                                      | Nbre         | Vol.(m³)     | Nbre         | Vol.(m³)     | Nbre          | Vol.(m³)     | Nbre            | Vol.(m³)     |
| 25                                   | -            |              | -            |              | 4             |              | -               |              |
| 35                                   | -            |              | -            |              | 13            |              | -               |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | -            |              | -            |              | 17            | 0,733        | -               |              |
| 45                                   | 2            |              | 1            |              | 15            |              | -               |              |
| 55                                   | -            |              | -            |              | 11            |              | -               |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 2            | 0,232        | 1            | 0,120        | 26            | 3,399        | -               |              |
| 65                                   | -            |              | -            |              | 9             |              | -               |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | -            |              | -            |              | 9             | 2,214        | -               |              |
| 75                                   | 4            |              | -            |              | -             |              | -               |              |
| 85                                   | 3            |              | 2            |              | -             |              | 1               |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 7            | 3,059        | 2            | 1,042        | -             |              | 1               | 0,515        |
| 95                                   | -            |              | 2            |              | -             |              | -               |              |
| 105                                  | 1            |              | -            |              | -             |              | -               |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 1            | 0,817        | 2            | 1,328        | -             |              | -               |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>10</b>    | <b>4,108</b> | <b>5</b>     | <b>2,490</b> | <b>52</b>     | <b>6,346</b> | <b>1</b>        | <b>0,515</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -            |              | -            |              | -             |              | -               |              |

RW/813/2020/3265/1941/3

## Lot 3

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrues et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Présence d'un dispositif expérimentale "UGent" ; prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas l'endommager, pas d'abattage ni de circulation dans la zone d'expérience. Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 256   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 226,981   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 226,981   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 887   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 102,578   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 13,634  | ha              |
| <b>Contact</b>               | THONON Amaury, <a href="tel:0476804852">0476 80 48 52</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Vieilles-Fagnes   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Jalhay Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HEID DU WAYAI., ARBESPINE.  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |



| Cat.(cm)                             | Chêne      |                | Chêne     |               | Hêtre     |               | Bouleau  |              |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|--------------|
|                                      | Nbre       | Vol.(m³)       | Nbre      | Vol.(m³)      | Nbre      | Vol.(m³)      | Nbre     | Vol.(m³)     |
| 35                                   | -          |                | -         |               | 1         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | -          |                | -         |               | 1         | 0,070         | -        |              |
| 45                                   | -          |                | 1         |               | -         |               | -        |              |
| 55                                   | 4          |                | -         |               | 1         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 4          | 0,841          | 1         | 0,091         | 1         | 0,195         | -        |              |
| 65                                   | 11         |                | 2         |               | 4         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 11         | 3,201          | 2         | 0,582         | 4         | 1,275         | -        |              |
| 75                                   | 11         |                | 3         |               | 1         |               | -        |              |
| 85                                   | 28         |                | 3         |               | 1         |               | -        |              |
| 95                                   | 33         |                | 5         |               | 1         |               | 1        |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 72         | 43,416         | 11        | 6,231         | 3         | 1,541         | 1        | 0,827        |
| 105                                  | 46         |                | 5         |               | 1         |               | 1        |              |
| 115                                  | 39         |                | 2         |               | -         |               | -        |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 85         | 87,586         | 7         | 6,198         | 1         | 0,955         | 1        | 0,691        |
| 125                                  | 22         |                | 2         |               | -         |               | -        |              |
| 135                                  | 11         |                | 5         |               | -         |               | -        |              |
| 145                                  | 4          |                | 1         |               | -         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 37         | 47,909         | 8         | 10,833        | -         |               | -        |              |
| 155                                  | 1          |                | -         |               | -         |               | -        |              |
| 165                                  | -          |                | 1         |               | -         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 1          | 1,828          | 1         | 1,950         | -         |               | -        |              |
| 195                                  | -          |                | -         |               | 2         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | -          |                | -         |               | 2         | 7,277         | -        |              |
| 205                                  | 1          |                | -         |               | -         |               | -        |              |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 1          | 3,198          | -         |               | -         |               | -        |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>211</b> | <b>187,979</b> | <b>30</b> | <b>25,885</b> | <b>12</b> | <b>11,313</b> | <b>2</b> | <b>1,518</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |                | -         |               | -         |               | -        |              |

### Feuillus Divers

Amélioration  
Déraciné  
Normal

| Cat.(cm)                            | Nbre | Vol.(m³) |
|-------------------------------------|------|----------|
| 75                                  | 1    |          |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 1    | 0,286    |
| <b>Total grumes</b>                 | 1    | 0,286    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -    |          |

RW/813/2020/3265/1941/4

# Lot 4

Présence en sous sol d'une conduite SWDE et d'un Pipeline OTAN, précaution lors du passage d'engins. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Visite effectuée par l'Intérimaire (DAINE M 0477/781549) Lot invendu 2019

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 983   | –               |
| <b>Volume grumes</b>         | 355,554   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 355,554   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 362   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 59,985  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 10,242  | ha              |
| <b>Contact</b>               | THONON Amaury, <a href="tel:0476804852">0476 80 48 52</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Vieilles-Fagnes   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Jalhay Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HAIE JEAN DENIS., DEUX FONTAINES BAS, DEUX FONTAINES HAUT   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | Aucun taux fourni   |                 |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | –               |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Amélioration<br>Déclassé<br>Normal |               | Epicéa<br>Amélioration<br>Bordure<br>Normal |               | Mélèze<br>Amélioration<br>Bordure<br>Normal |              |
|--------------------------------------|--|----------------|--|---------------|---|---------------|---|--------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre   | Vol.(m³)      | Nbre  | Vol.(m³)      | Nbre  | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 106  |                | -  |               | -   |               | -   |              |
| 35                                   | 225  |                | -  |               | 1   |               | -   |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 331  | 17,135         | -  |               | 1   | 0,063         | -   |              |
| 45                                   | 204  |                | -  |               | 1   |               | -   |              |
| 55                                   | 43   |                | -  |               | -   |               | -   |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 247  | 32,194         | -  |               | 1   | 0,103         | -   |              |
| 65                                   | 5  |                | -  |               | -   |               | -   |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 5  | 1,536          | -  |               | -   |               | -   |              |
| 75                                   | 11   |                | -  |               | 2   |               | -   |              |
| 85                                   | 53   |                | 1  |               | 1   |               | -   |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 64   | 37,179         | 1  | 0,589         | 3   | 1,161         | -   |              |
| 95                                   | 128  |                | 4  |               | 4   |               | -   |              |
| 105                                  | 63   |                | 7  |               | 8   |               | -   |              |
| 115                                  | 30   |                | 4  |               | 1   |               | 2   |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 221  | 198,877        | 15   | 13,928        | 13  | 10,602        | 2   | 1,856        |
| 125                                  | 8  |                | 1  |               | 1   |               | 1   |              |
| 135                                  | 5  |                | -  |               | -   |               | 2   |              |
| 145                                  | 1  |                | 1  |               | -   |               | 2   |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 14   | 21,215         | 2  | 2,859         | 1   | 1,279         | 5   | 6,952        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>882</b>                                 | <b>308,136</b> | <b>18</b>                                    | <b>17,376</b> | <b>19</b>                                   | <b>13,208</b> | <b>7</b>                                    | <b>8,808</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -  |               | -   |               | -   |              |

|                                      | <b>Mélèze</b>                    |                 | <b>Tsuga</b>                      |                 | <b>Tsuga</b>                     |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|                                      | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | Amélioration<br>Bordure<br>Normal |                 | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                       | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                   | 1                                |                 | 8                                 |                 | 1                                |                 |
| 35                                   | 1                                |                 | 15                                |                 | 2                                |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | <b>2</b>                         | <b>0,071</b>    | <b>23</b>                         | <b>0,879</b>    | <b>3</b>                         | <b>0,130</b>    |
| 45                                   | 2                                |                 | 9                                 |                 | 1                                |                 |
| 55                                   | 1                                |                 | 7                                 |                 | -                                |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | <b>3</b>                         | <b>0,320</b>    | <b>16</b>                         | <b>2,128</b>    | <b>1</b>                         | <b>0,117</b>    |
| 65                                   | -                                |                 | 2                                 |                 | 1                                |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | <b>-</b>                         |                 | <b>2</b>                          | <b>0,560</b>    | <b>1</b>                         | <b>0,301</b>    |
| 75                                   | -                                |                 | 1                                 |                 | -                                |                 |
| 85                                   | -                                |                 | 1                                 |                 | 2                                |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | <b>-</b>                         |                 | <b>2</b>                          | <b>0,780</b>    | <b>2</b>                         | <b>1,178</b>    |
| 95                                   | -                                |                 | -                                 |                 | 2                                |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | <b>-</b>                         |                 | <b>-</b>                          |                 | <b>2</b>                         | <b>1,562</b>    |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>5</b>                         | <b>0,391</b>    | <b>43</b>                         | <b>4,347</b>    | <b>9</b>                         | <b>3,288</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | <b>-</b>                         |                 | <b>-</b>                          |                 | <b>-</b>                         |                 |

RW/813/2020/3265/1941/5

# Lot 5

L'adjudicataire du présent lot s'engage à reprendre les 141 m<sup>3</sup> d'EP (lot99-non soumis au régime forestier), situés Avenue Joseph Jongen (Ru du Passage). La fiche du lot (99) sera à disposition des candidats lors des visites. Le prix est à convenir avec la commune de Jalhay. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Visite effectuée par l'Intérimaire (DAINE M 0477/781549)

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 32  | –               |
| <b>Volume grumes</b>         | 37,293  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 37,293  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 165   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 123,125   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,085   | ha              |
| <b>Contact</b>               | THONON Amaury, <a href="tel:0476804852">0476 80 48 52</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Vieilles-Fagnes   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Jalhay Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | FAGNE DAMSAI.   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | –               |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | –               |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------------------|---|---------------|--|---------------|
|                                      | Nbre                                      | Vol.(m³)      | Nbre                                     | Vol.(m³)      |
| 55                                   | 1   |               | -  |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 1   | 0,174         | -  |               |
| 85                                   | -   |               | 1  |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | -   |               | 1  | 0,568         |
| 95                                   | 3   |               | -  |               |
| 105                                  | 2   |               | 3  |               |
| 115                                  | 1   |               | 4  |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 6   | 4,466         | 7  | 6,931         |
| 125                                  | 3   |               | 1  |               |
| 135                                  | 3   |               | 2  |               |
| 145                                  | 4   |               | -  |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 10  | 13,576        | 3  | 4,241         |
| 155                                  | 1   |               | -  |               |
| 165                                  | 2   |               | -  |               |
| 175                                  | 1   |               | -  |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 4   | 7,337         | -  |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>21</b>                                 | <b>25,553</b> | <b>11</b>                                | <b>11,740</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -   |               | -  |               |

RW/813/2020/3265/1941/6

# Lot 6

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base de la hauteur dominante et sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence pour les arbres de bordure. Visite effectuée par l'Intérimaire (DAINE M 0477/781549)

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 355   | –               |
| <b>Volume grumes</b>         | 713,482   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 713,482   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 010   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 139,225   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,377   | ha              |
| <b>Contact</b>               | THONON Amaury, <a href="tel:0476804852">0476 80 48 52</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Vieilles-Fagnes   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Jalhay Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | ROUTE DES VIEILLES FAGNES   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | –               |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | –               |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Amélioration<br>Bordure<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre  | Vol.(m³)      |
| 85                                   | 1  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 1  | 0,726          | -   |               |
| 95                                   | 12   |                | -   |               |
| 105                                  | 33   |                | -   |               |
| 115                                  | 28   |                | 2   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 73   | 85,911         | 2   | 2,062         |
| 125                                  | 56   |                | 3   |               |
| 135                                  | 60   |                | 3   |               |
| 145                                  | 45   |                | 3   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 161  | 299,783        | 9   | 14,184        |
| 155                                  | 38   |                | 4   |               |
| 165                                  | 20   |                | 8   |               |
| 175                                  | 12   |                | 4   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 70   | 188,580        | 16  | 39,260        |
| 185                                  | 8  |                | 3   |               |
| 195                                  | 1  |                | 4   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 9  | 32,302         | 7   | 21,415        |
| 205                                  | 3  |                | 2   |               |
| 215                                  | -  |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 3  | 13,080         | 3   | 10,512        |
| 265                                  | -  |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 250+</b>             | -  |                | 1   | 5,667         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>317</b>                                 | <b>620,382</b> | <b>38</b>                                   | <b>93,100</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |               |



RW/813/2020/3265/1941/7

# Lot 7

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés. Volume estimé sur base de la hauteur dominante. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Lot invendu 2018.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 516   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 112,980   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 112,980   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 157   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 142,578   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 3,407   | ha              |
| <b>Contact</b>               | DAINE Mirabelle, <a href="tel:0477781549">0477 78 15 49</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Hoëgne  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Jalhay Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Fagnou du Pont  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | Aucun taux fourni   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Déclassé<br>Normal |               | Mélèze<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|----------------|---|----------------|--|---------------|--|---------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                      | Vol.(m³)       | Nbre                                       | Vol.(m³)      | Nbre                                     | Vol.(m³)      |
| 65                                   | 2  |                | 1   |                | -  |               | -  |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 2  | 0,864          | 1   | 0,323          | -  |               | -  |               |
| 75                                   | 2  |                | 2   |                | -  |               | -  |               |
| 85                                   | 6  |                | 2   |                | -  |               | -  |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 8  | 5,716          | 4   | 2,138          | -  |               | -  |               |
| 95                                   | 4  |                | 1   |                | 1  |               | -  |               |
| 105                                  | 21                                       |                | 4   |                | -  |               | 1  |               |
| 115                                  | 37                                       |                | 1   |                | 2  |               | 1  |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 62                                       | 80,573         | 6   | 6,287          | 3  | 3,696         | 2  | 2,645         |
| 125                                  | 61                                       |                | 8   |                | 5  |               | -  |               |
| 135                                  | 59                                       |                | 4   |                | 1  |               | 4  |               |
| 145                                  | 61                                       |                | 9   |                | 2  |               | 2  |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 181                                      | 354,774        | 21  | 34,968         | 8  | 14,523        | 6  | 12,446        |
| 155                                  | 44                                       |                | 14  |                | 10   |               | 3  |               |
| 165                                  | 34                                       |                | 9   |                | 4  |               | -  |               |
| 175                                  | 22                                       |                | 8   |                | 2  |               | 1  |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 100                                      | 285,872        | 31  | 69,450         | 16   | 43,278        | 4  | 11,008        |
| 185                                  | 12                                       |                | 12  |                | 2  |               | -  |               |
| 195                                  | 3  |                | 4   |                | 2  |               | 1  |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 15                                       | 56,601         | 16  | 47,308         | 4  | 15,282        | 1  | 4,000         |
| 205                                  | 4  |                | 6   |                | -  |               | -  |               |
| 225                                  | -  |                | 1   |                | -  |               | -  |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 4  | 18,152         | 7   | 25,447         | -  |               | -  |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>372</b>                               | <b>802,552</b> | <b>86</b>                                 | <b>185,921</b> | <b>31</b>                                  | <b>76,779</b> | <b>13</b>                                | <b>30,099</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |                | -  |               | -  |               |

**Pin Sylvestre**

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre      | Vol.(m³)      |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 75                                   | 1         |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 1         | 0,487         |
| 95                                   | 2         |               |
| 105                                  | 3         |               |
| 115                                  | 1         |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 6         | 5,408         |
| 125                                  | 4         |               |
| 135                                  | 2         |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 6         | 8,528         |
| 185                                  | 1         |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 1         | 3,203         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>14</b> | <b>17,626</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |               |

RW/813/2020/3265/1941/8

# Lot 8

Rappel art. 31 du CGC: L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 123   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 90,675  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 90,675  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 737   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 89,390  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,831   | ha              |
| <b>Contact</b>               | DAINE Mirabelle, <a href="tel:0477781549">0477 78 15 49</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Hoëgne  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Jalhay Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Devant le Roslin  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Hêtre                      |               | Chêne                      |               | Pin Sylvestre              |               | Pin Sylvestre           |              |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
|                                      | Amélioration Normal Normal |               | Amélioration Normal Normal |               | Amélioration Normal Normal |               | Amélioration Sec Normal |              |
|                                      | Nbre                       | Vol.(m³)      | Nbre                       | Vol.(m³)      | Nbre                       | Vol.(m³)      | Nbre                    | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 2                          |               | -                          |               | -                          |               | -                       |              |
| 35                                   | 6                          |               | -                          |               | -                          |               | -                       |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 8                          | 0,509         | -                          |               | -                          |               | -                       |              |
| 45                                   | 1                          |               | 2                          |               | -                          |               | -                       |              |
| 55                                   | 2                          |               | 4                          |               | -                          |               | 5                       |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 3                          | 0,592         | 6                          | 1,118         | -                          |               | 5                       | 1,070        |
| 65                                   | 2                          |               | 6                          |               | -                          |               | 2                       |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 2                          | 0,680         | 6                          | 1,796         | -                          |               | 2                       | 0,582        |
| 75                                   | 6                          |               | 14                         |               | -                          |               | 2                       |              |
| 85                                   | 4                          |               | 12                         |               | 1                          |               | -                       |              |
| 95                                   | 5                          |               | 5                          |               | -                          |               | -                       |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 15                         | 8,611         | 31                         | 16,345        | 1                          | 0,478         | 2                       | 0,840        |
| 95                                   | -                          |               | -                          |               | 1                          |               | -                       |              |
| 105                                  | 1                          |               | 8                          |               | 2                          |               | -                       |              |
| 115                                  | 1                          |               | 2                          |               | 2                          |               | 1                       |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 2                          | 2,100         | 10                         | 8,756         | 5                          | 4,026         | 1                       | 0,960        |
| 125                                  | 3                          |               | 4                          |               | 2                          |               | -                       |              |
| 135                                  | 4                          |               | -                          |               | 1                          |               | -                       |              |
| 145                                  | 3                          |               | -                          |               | 1                          |               | -                       |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 10                         | 16,450        | 4                          | 5,092         | 4                          | 5,717         | -                       |              |
| 155                                  | 3                          |               | -                          |               | -                          |               | -                       |              |
| 165                                  | 1                          |               | 1                          |               | -                          |               | -                       |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 4                          | 9,266         | 1                          | 2,373         | -                          |               | -                       |              |
| 185                                  | 1                          |               | -                          |               | -                          |               | -                       |              |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 1                          | 3,314         | -                          |               | -                          |               | -                       |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>45</b>                  | <b>41,522</b> | <b>58</b>                  | <b>35,480</b> | <b>10</b>                  | <b>10,221</b> | <b>10</b>               | <b>3,452</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                          |               | -                          |               | -                          |               | -                       |              |

RW/813/2020/3265/1941/9

# Lot 9

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 546   | –               |
| <b>Volume grumes</b>         | 614,500   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 614,500   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 125   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 108,352   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 12,984  | ha              |
| <b>Contact</b>               | DAINE Mirabelle, <a href="tel:0477781549">0477 78 15 49</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Hoëgne  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Jalhay Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Heid Louis Fat, Arbois-Chevresse  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | –               |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | –               |

| Cat.(cm)                             | Pin Sylvestre       |                | Pin Sylvestre    |              | Hêtre               |                | Hêtre                         |               |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
|                                      | Amélioration Normal |                | Amélioration Sec |              | Amélioration Normal |                | Amélioration Chauffage Normal |               |
|                                      | Nbre                | Vol.(m³)       | Nbre             | Vol.(m³)     | Nbre                | Vol.(m³)       | Nbre                          | Vol.(m³)      |
| 45                                   | -                   |                | -                |              | 5                   |                | 3                             |               |
| 55                                   | -                   |                | -                |              | 2                   |                | 1                             |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | -                   |                | -                |              | 7                   | 1,199          | 4                             | 0,635         |
| 65                                   | -                   |                | -                |              | 8                   |                | -                             |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | -                   |                | -                |              | 8                   | 2,720          | -                             |               |
| 75                                   | 1                   |                | -                |              | 4                   |                | -                             |               |
| 85                                   | -                   |                | -                |              | 6                   |                | 3                             |               |
| 95                                   | -                   |                | -                |              | 14                  |                | 3                             |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 1                   | 0,344          | -                |              | 24                  | 15,544         | 6                             | 3,831         |
| 105                                  | 8                   |                | -                |              | 8                   |                | 4                             |               |
| 115                                  | 10                  |                | 1                |              | 9                   |                | 6                             |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 18                  | 15,615         | 1                | 0,877        | 17                  | 17,945         | 10                            | 9,938         |
| 125                                  | 23                  |                | -                |              | 11                  |                | 4                             |               |
| 135                                  | 17                  |                | -                |              | 3                   |                | 1                             |               |
| 145                                  | 21                  |                | -                |              | 3                   |                | 3                             |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 61                  | 90,431         | -                |              | 17                  | 26,318         | 8                             | 11,774        |
| 155                                  | 22                  |                | -                |              | 8                   |                | 1                             |               |
| 165                                  | 8                   |                | -                |              | 3                   |                | 1                             |               |
| 175                                  | 11                  |                | -                |              | 2                   |                | 2                             |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 41                  | 99,662         | -                |              | 13                  | 31,518         | 4                             | 9,650         |
| 185                                  | 6                   |                | -                |              | 5                   |                | -                             |               |
| 195                                  | 2                   |                | -                |              | 3                   |                | 1                             |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 8                   | 30,912         | -                |              | 8                   | 28,032         | 1                             | 3,262         |
| 205                                  | -                   |                | -                |              | 2                   |                | -                             |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | -                   |                | -                |              | 2                   | 8,952          | -                             |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>129</b>          | <b>236,964</b> | <b>1</b>         | <b>0,877</b> | <b>96</b>           | <b>132,228</b> | <b>33</b>                     | <b>39,090</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                   |                | -                |              | -                   |                | -                             |               |

| Cat.(cm)                             | Chêne                            |                | Chêne                               |              | Epicéa                           |               | Epicéa                            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
|                                      | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Amélioration<br>Chauffage<br>Normal |              | Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | Amélioration<br>Bordure<br>Normal |              |
|                                      | Nbre                             | Vol.(m³)       | Nbre                                | Vol.(m³)     | Nbre                             | Vol.(m³)      | Nbre                              | Vol.(m³)     |
| 45                                   | 5                                |                | -                                   |              | -                                |               | -                                 |              |
| 55                                   | 17                               |                | -                                   |              | -                                |               | -                                 |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 22                               | 4,255          | -                                   |              | -                                |               | -                                 |              |
| 65                                   | 36                               |                | -                                   |              | 2                                |               | -                                 |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 36                               | 10,485         | -                                   |              | 2                                | 0,614         | -                                 |              |
| 75                                   | 37                               |                | -                                   |              | 9                                |               | -                                 |              |
| 85                                   | 41                               |                | -                                   |              | 12                               |               | -                                 |              |
| 95                                   | 19                               |                | -                                   |              | -                                |               | -                                 |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 97                               | 52,832         | -                                   |              | 21                               | 10,163        | -                                 |              |
| 95                                   | -                                |                | -                                   |              | 8                                |               | -                                 |              |
| 105                                  | 14                               |                | 1                                   |              | 1                                |               | -                                 |              |
| 115                                  | 14                               |                | -                                   |              | -                                |               | -                                 |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 28                               | 26,510         | 1                                   | 0,898        | 9                                | 6,384         | -                                 |              |
| 125                                  | 11                               |                | -                                   |              | -                                |               | -                                 |              |
| 135                                  | 9                                |                | -                                   |              | -                                |               | -                                 |              |
| 145                                  | 2                                |                | -                                   |              | -                                |               | -                                 |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 22                               | 30,893         | -                                   |              | -                                |               | -                                 |              |
| 155                                  | 4                                |                | -                                   |              | -                                |               | -                                 |              |
| 175                                  | 2                                |                | -                                   |              | -                                |               | -                                 |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 6                                | 13,400         | -                                   |              | -                                |               | -                                 |              |
| 185                                  | 2                                |                | -                                   |              | -                                |               | -                                 |              |
| 195                                  | 1                                |                | -                                   |              | -                                |               | 1                                 |              |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 3                                | 9,101          | -                                   |              | -                                |               | 1                                 | 3,234        |
| 205                                  | 1                                |                | -                                   |              | -                                |               | -                                 |              |
| 225                                  | -                                |                | -                                   |              | -                                |               | 1                                 |              |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 1                                | 3,386          | -                                   |              | -                                |               | 1                                 | 4,532        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>215</b>                       | <b>150,862</b> | <b>1</b>                            | <b>0,898</b> | <b>32</b>                        | <b>17,161</b> | <b>2</b>                          | <b>7,766</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                                |                | -                                   |              | -                                |               | -                                 |              |



| Cat.(cm)                             | Epicéa   |              | Feuillus Divers |               | Feuillus Divers |              | Feuillus Divers |              |
|--------------------------------------|----------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                      | Nbre     | Vol.(m³)     | Nbre            | Vol.(m³)      | Nbre            | Vol.(m³)     | Nbre            | Vol.(m³)     |
| 45                                   | -        |              | 1               |               | 2               |              | -               |              |
| 55                                   | -        |              | 3               |               | 1               |              | -               |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | -        |              | 4               | 0,805         | 3               | 0,417        | -               |              |
| 65                                   | -        |              | 3               |               | -               |              | -               |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | -        |              | 3               | 0,948         | -               |              | -               |              |
| 75                                   | -        |              | 4               |               | 1               |              | 1               |              |
| 85                                   | -        |              | 5               |               | 1               |              | 1               |              |
| 95                                   | -        |              | 2               |               | -               |              | -               |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | -        |              | 11              | 6,515         | 2               | 0,918        | 2               | 0,918        |
| 105                                  | -        |              | 1               |               | -               |              | -               |              |
| 115                                  | -        |              | 1               |               | -               |              | -               |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | -        |              | 2               | 2,089         | -               |              | -               |              |
| 135                                  | -        |              | 1               |               | -               |              | -               |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | -        |              | 1               | 1,485         | -               |              | -               |              |
| 165                                  | -        |              | 1               |               | -               |              | -               |              |
| 175                                  | -        |              | 1               |               | -               |              | -               |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | -        |              | 2               | 6,030         | -               |              | -               |              |
| 205                                  | 1        |              | -               |               | -               |              | -               |              |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 1        | 3,605        | -               |               | -               |              | -               |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1</b> | <b>3,605</b> | <b>23</b>       | <b>17,872</b> | <b>5</b>        | <b>1,335</b> | <b>2</b>        | <b>0,918</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -        |              | -               |               | -               |              | -               |              |

|                                      | <b>Chêne d'Amérique</b> |                 | <b>Bouleau</b> |                 | <b>Bouleau</b> |                 | <b>Mélèze</b> |                 |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                      | Amélioration            |                 | Amélioration   |                 | Amélioration   |                 | Amélioration  |                 |
|                                      | Normal                  |                 | Normal         |                 | Chauffage      |                 | Normal        |                 |
|                                      | Normal                  |                 | Normal         |                 | Normal         |                 | Normal        |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>             | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>    | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>    | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>   | <b>Vol.(m³)</b> |
| 45                                   | -                       |                 | -              |                 | -              |                 | 1             |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | -                       |                 | -              |                 | -              |                 | 1             | 0,096           |
| 65                                   | -                       |                 | -              |                 | 1              |                 | -             |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | -                       |                 | -              |                 | 1              | 0,301           | -             |                 |
| 95                                   | -                       |                 | 1              |                 | -              |                 | -             |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | -                       |                 | 1              | 0,646           | -              |                 | -             |                 |
| 105                                  | 1                       |                 | -              |                 | -              |                 | -             |                 |
| 115                                  | -                       |                 | 1              |                 | -              |                 | -             |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 1                       | 0,898           | 1              | 1,006           | -              |                 | -             |                 |
| 155                                  | 1                       |                 | -              |                 | -              |                 | -             |                 |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 1                       | 1,977           | -              |                 | -              |                 | -             |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>2</b>                | <b>2,875</b>    | <b>2</b>       | <b>1,652</b>    | <b>1</b>       | <b>0,301</b>    | <b>1</b>      | <b>0,096</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                       |                 | -              |                 | -              |                 | -             |                 |

RW/813/2020/3265/1941/10

# Lot 10

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Zone touristique, les chemins et sentiers de promenade doivent toujours rester libre d'accès.

(ravel) Volume estimé sur base de la hauteur dominante

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 2 234   | –               |
| <b>Volume grumes</b>         | 701,597   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 701,597   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 314   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 60,730  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 15,657  | ha              |
| <b>Contact</b>               | DAINE Mirabelle, <a href="tel:0477781549">0477 78 15 49</a>   | –               |
| <b>Triage</b>                | Triage De Hoëgne  | –               |
| <b>Propriétaire</b>          | Jalhay Cne  | –               |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Arbois-Chevresse, Devant le Roslin  | –               |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | –               |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | –               |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | –               |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Amélioration<br>Bordure<br>Normal |              | Epicéa<br>Chablis<br>Déraciné<br>Normal |              | Douglas<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                |
|--------------------------------------|--|----------------|---|--------------|---|--------------|---|----------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre  | Vol.(m³)     | Nbre                                    | Vol.(m³)     | Nbre  | Vol.(m³)       |
| 25                                   | 9  |                | -   |              | -                                       |              | -   |                |
| 35                                   | 66   |                | -   |              | -                                       |              | 10  |                |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 75   | 4,764          | -   |              | -                                       |              | 10  | 0,732          |
| 45                                   | 301  |                | -   |              | -                                       |              | 65  |                |
| 55                                   | 547  |                | -   |              | 1                                       |              | 147   |                |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 848  | 164,231        | -   |              | 1                                       | 0,224        | 212   | 42,742         |
| 65                                   | 362  |                | -   |              | -                                       |              | 156   |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 362  | 117,668        | -   |              | -                                       |              | 156   | 52,343         |
| 75                                   | 151  |                | -   |              | 1                                       |              | 95  |                |
| 85                                   | 66   |                | 2   |              | -                                       |              | 25  |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 217  | 108,329        | 2   | 1,054        | 1                                       | 0,445        | 120   | 58,724         |
| 95                                   | 46   |                | -   |              | -                                       |              | 12  |                |
| 105                                  | 25   |                | -   |              | -                                       |              | 2   |                |
| 115                                  | 16   |                | 2   |              | -                                       |              | 2   |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 87   | 88,332         | 2   | 2,614        | -                                       |              | 16  | 13,767         |
| 125                                  | 7  |                | -   |              | -                                       |              | -   |                |
| 135                                  | 1  |                | 1   |              | -                                       |              | -   |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 8  | 12,716         | 1   | 1,813        | -                                       |              | -   |                |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1 597</b>                               | <b>496,040</b> | <b>5</b>                                    | <b>5,481</b> | <b>2</b>                                | <b>0,669</b> | <b>514</b>                                  | <b>168,308</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |              | -                                       |              | -   |                |

|                                      | <b>Douglas</b> |                 | <b>Mélèze du Japon</b> |                 | <b>Bouleau</b> |                 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                      | Amélioration   |                 | Amélioration           |                 | Amélioration   |                 |
|                                      | Bordure        |                 | Normal                 |                 | Normal         |                 |
|                                      | Normal         |                 | Normal                 |                 | Normal         |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>    | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>            | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>    | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                   | -              |                 | 4                      |                 | 11             |                 |
| 35                                   | -              |                 | 8                      |                 | 16             |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | -              |                 | 12                     | 0,660           | 27             | 1,206           |
| 45                                   | -              |                 | 10                     |                 | 15             |                 |
| 55                                   | -              |                 | 8                      |                 | 6              |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | -              |                 | 18                     | 3,254           | 21             | 2,841           |
| 65                                   | -              |                 | 14                     |                 | 4              |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | -              |                 | 14                     | 4,592           | 4              | 1,020           |
| 75                                   | -              |                 | 3                      |                 | 1              |                 |
| 85                                   | 2              |                 | 2                      |                 | 1              |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 2              | 1,086           | 5                      | 2,473           | 2              | 0,778           |
| 95                                   | 5              |                 | 1                      |                 | -              |                 |
| 105                                  | 1              |                 | -                      |                 | -              |                 |
| 115                                  | 2              |                 | -                      |                 | -              |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 8              | 7,893           | 1                      | 0,714           | -              |                 |
| 145                                  | 2              |                 | -                      |                 | -              |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 2              | 4,582           | -                      |                 | -              |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>12</b>      | <b>13,561</b>   | <b>50</b>              | <b>11,693</b>   | <b>54</b>      | <b>5,845</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -              |                 | -                      |                 | -              |                 |

RW/813/2020/5982/1941/1

# Lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 876   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 61,658  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 61,658  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 70  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 36,062  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,422   | ha              |
| <b>Contact</b>               | STEFANINI Olivier, <a href="tel:0479864451">0479 86 44 51</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Wanne   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Francheville F.e.   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | BOIS LE MEUNIER, SUR LES COMBES   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

**Epicéa**

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm)                            | Nbre       | Vol.(m³)      |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| 25                                  | 259        |               |
| 35                                  | 359        |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | <b>618</b> | <b>25,962</b> |
| 45                                  | 185        |               |
| 55                                  | 54         |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | <b>239</b> | <b>30,459</b> |
| 65                                  | 17         |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | <b>17</b>  | <b>4,540</b>  |
| 75                                  | 2          |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | <b>2</b>   | <b>0,697</b>  |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>876</b> | <b>61,658</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | <b>-</b>   |               |

RW/813/2020/3265/1941/20

# Lot 20

Volume estimé sur base de la hauteur dominante. En raison de la faible portance des sols, l'emploi de porteurs et le billonage sont interdits. Le travail des machines doit se faire uniquement sur tapis de branches (art.38 du CGC).  
 Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen. Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. Forstfahrzeuge dürfen nur auf Reisigmatten verkehren (Art. 38 des allg. Lastenheftes).

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 786   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 301,790   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 301,790   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 656   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 127,557   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 4,548   | ha              |
| <b>Contact</b>               | FALCO Pascal, <a href="tel:0475806536">0475/80.65.36</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Jalhay  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Jalhay Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HEID FIRMIN   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |



| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Déraciné<br>Normal |              |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|--|--------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)       | Nbre                                       | Vol.(m³)     |
| 55                                   | 1  |                  | -   |                | -  |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 1  | 0,260            | -   |                | -  |              |
| 65                                   | 4  |                  | -   |                | -  |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 4  | 1,528            | -   |                | -  |              |
| 75                                   | 19                                       |                  | -   |                | -  |              |
| 85                                   | 22                                       |                  | 2   |                | -  |              |
| <b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>   | 41                                       | 25,111           | 2   | 1,376          | -  |              |
| 95                                   | 52                                       |                  | 2   |                | -  |              |
| 105                                  | 83                                       |                  | 3   |                | -  |              |
| 115                                  | 110                                      |                  | 5   |                | -  |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 245                                      | 276,884          | 10  | 11,439         | -  |              |
| 125                                  | 115                                      |                  | 14  |                | -  |              |
| 135                                  | 113                                      |                  | 16  |                | -  |              |
| 145                                  | 80                                       |                  | 7   |                | -  |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 308                                      | 544,574          | 37  | 64,654         | -  |              |
| 155                                  | 50                                       |                  | 13  |                | -  |              |
| 165                                  | 29                                       |                  | 6   |                | -  |              |
| 175                                  | 8  |                  | 7   |                | 1  |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 87                                       | 219,440          | 26  | 67,678         | 1  | 2,995        |
| 185                                  | 9  |                  | 4   |                | -  |              |
| 195                                  | 3  |                  | 3   |                | -  |              |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 12                                       | 41,103           | 7   | 24,423         | -  |              |
| 205                                  | -  |                  | 5   |                | -  |              |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | -  |                  | 5   | 20,320         | -  |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>698</b>                               | <b>1 108,900</b> | <b>87</b>                                 | <b>189,890</b> | <b>1</b>                                   | <b>2,995</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |                | -  |              |

RW/813/2020/3265/1941/22

# Lot 22

Ce lot comprend des bois d'éclaircies et la création de layons de 4 mètres. - Débusquage au cheval obligatoire dans le compartiment 211 pour les parcelles 1/48 et 4/16. - A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits. - Volume estimé en utilisant la hauteur dominante. - Das Los beinhaltet die Anlage von 4 m breiten Rückegassen und Durchforstungen. - Distrikt 211, Parzellen 1/48 und 4/16: es darf dort nur per Pferd vorgerückt werden. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern von über 4 To Ladegewicht untersagt. - Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 4 736   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 579,846   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 579,846   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 122   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 44,082  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 56,329  | ha              |
| <b>Contact</b>               | COUNE Tennessee, <a href="tel:0498195814">0498/19 58 14</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Solwaster   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Jalhay Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Guéytai, Les Rhus   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |



RW/813/2020/3265/1941/23

# Lot 23

- Ce lot comprend des bois d'éclaircies et la création de layons de 4 mètres. - A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits. - Volume estimé en utilisant la hauteur dominante. - Das Los beinhaltet die Anlage von 4 m breiten Rückegassen und Durchforstungen. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern von über 4 To Ladegewicht untersagt. - Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 2 140   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 395,969   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 395,969   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 185   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 47,874  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 18,890  | ha              |
| <b>Contact</b>               | FALCO Pascal, <a href="tel:0475806536">0475/80.65.36</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Jalhay  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Jalhay Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HEID FIRMIN, FANGE LEVEAU   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente groupée du cantonnement de Spa</a><br>Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00<br><a href="#">Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

|                                      | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Amélioration<br>Bordure<br>Normal |              |
|--------------------------------------|--|----------------|---|--------------|
| Cat.(cm)                             | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre  | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 420  |                | 3   |              |
| 35                                   | 552  |                | 9   |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 972  | 36,179         | 12  | 0,540        |
| 45                                   | 379  |                | 5   |              |
| 55                                   | 249  |                | 6   |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 628  | 88,746         | 11  | 1,664        |
| 65                                   | 163  |                | 4   |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 163  | 49,344         | 4   | 1,092        |
| 75                                   | 134  |                | 2   |              |
| 85                                   | 114  |                | 1   |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 248  | 127,710        | 3   | 1,246        |
| 95                                   | 61   |                | -   |              |
| 105                                  | 22   |                | 2   |              |
| 115                                  | 7  |                | -   |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 90   | 76,405         | 2   | 1,735        |
| 125                                  | 3  |                | 1   |              |
| 135                                  | 1  |                | -   |              |
| 145                                  | -  |                | 1   |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 4  | 5,467          | 2   | 2,957        |
| 205                                  | 1  |                | -   |              |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 1  | 2,884          | -   |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>2 106</b>                               | <b>386,735</b> | <b>34</b>                                   | <b>9,234</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |              |