

Donnerstag 01 Oktober 2020 um 10:30

# Vente du CPAS de Bruges

Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM

## **\*Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Bruges Cpas



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Wednesday 16 September.

# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 14 Lose

9 278,334 m<sup>3</sup> Nadelholz

## Eigenschaften

Lose von 1 bis 14

Bruges Cpas



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · [cantonnement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be](mailto:cantonnement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be)

RW/933/2020/4088/2016/1

# Lot 1

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - En rappel et en complément de l'article 38 du cahier des charges et dans un objectif de préservation des semis naturels et prévention de dégâts au pied des arbres réservés, a recoupe obligatoire des grumes avant débusquage est de 21 mètres. - Câblage obligatoire des bois dans et aux abords de la zone de sources. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

<b>Nombre d'arbres total</b>	204	--
<b>Volume grumes</b>	403,133	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	403,133	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 976	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	136,176	cm
<b>Surface de coupe</b>	15,835	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN Hélène, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LA POINTE DU BOIS, BOIS EVRARD, AUX PRAIRIES	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 <a href="#">Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		1	0,185	-		-	
65	-		3		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		3	0,921	-		-	
75	2		4		-		-	
85	2		8		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,070	12	6,565	-		-	
95	5		5		-		-	
105	14		10		1		-	
115	10		12		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	29	30,091	27	27,051	1	0,982	-	
125	19		7		-		-	
135	13		6		-		-	
145	11		6		1		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	43	70,445	19	31,869	1	1,968	1	2,229
155	9		5		1		-	
165	2		-		2		-	
175	4		2		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	15	38,806	7	17,081	3	7,308	1	3,224
185	2		-		1		1	
195	2		-		1		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	15,244	-		2	7,403	2	7,889
205	2		-		1		-	
215	4		-		-		-	
225	1		-		-		-	
235	1		-		2		-	
245	1		-		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	9	49,448	-		3	15,804	1	7,510
255	-		-		1		-	
265	3		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	3	23,256	-		1	6,700	-	
<b>Total grumes</b>	<b>107</b>	<b>229,360</b>	<b>69</b>	<b>83,672</b>	<b>11</b>	<b>40,165</b>	<b>5</b>	<b>20,852</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	-		-		2	
115	-		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		-		3	2,476
125	-		-		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		-		3	3,291
165	-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		1	2,504
185	-		-		1	
195	1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,498	-		1	3,274
205	1		-		-	
215	1		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	8,938	1	5,103	-	
<b>Total grumes</b>	<b>3</b>	<b>12,436</b>	<b>1</b>	<b>5,103</b>	<b>8</b>	<b>11,545</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2020/4088/2016/2

## Lot 2

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - En rappel et en complément de l'article 38 du cahier des charges et dans un objectif de préservation des semis naturels et prévention de dégâts au pied des arbres réservés : \* Abattage et ébranchage manuel obligatoire sur l'ensemble du lot. \* Recoupe obligatoire des grumes avant débusquage est de 21 mètres. \* L'abattage et le débusquage se feront de manière simultanée. Par "simultané" on entend qu'un bois abattu devra être débardé avant de procéder à l'abattage d'un bois suivant. - Dans le C. 157, obligation pour le débardage d'utiliser les cloisonnements d'exploitation. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

<b>Nombre d'arbres total</b>	186	--
<b>Volume grumes</b>	1 157,960	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 157,960	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	6 226	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	167,312	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,209	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN Hélène, <a href="tel:0479671886">0479671886</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne --	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LA POINTE DU BOIS, HAIE DU JOLY PRE --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 <a href="#">Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Champignon Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	13		-		-		11	
35	10		-		-		6	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>23</b>	<b>0,820</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>17</b>	<b>0,600</b>
45	13		-		-		5	
55	7		-		-		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>20</b>	<b>2,626</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>8</b>	<b>1,062</b>
65	4		-		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>4</b>	<b>1,144</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>1</b>	<b>0,286</b>
75	4		-		-		1	
85	1		-		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>5</b>	<b>2,029</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>2</b>	<b>0,895</b>
105	3		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>3</b>	<b>2,451</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
135	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>2</b>	<b>3,225</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
195	-		-		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>1</b>	<b>3,918</b>
205	-		-		-		11	
215	-		-		-		10	
225	-		-		-		8	
235	-		-		-		1	
245	-		-		-		2	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>32</b>	<b>159,839</b>
255	-		-		-		1	
265	-		-		-		2	
285	1		-		-		-	
295	5		-		-		-	
305	9		-		-		-	
315	3		-		-		-	
325	2		-		-		-	
335	1		-		<b>1</b>		-	
345	7		<b>1</b>		-		-	
355	7		-		-		-	
365	4		-		-		-	
375	4		-		-		-	
385	2		-		-		-	
395	1		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Douglas</b>		<b>Douglas</b>		<b>Douglas</b>		<b>Epicéa</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Champignon		Bordure		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
<b>Total grumes 250+</b>	46	862,437	1	16,708	1	11,705	3	23,280
<b>Total grumes</b>	<b>103</b>	<b>874,732</b>	<b>1</b>	<b>16,708</b>	<b>1</b>	<b>11,705</b>	<b>64</b>	<b>189,880</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b>		<b>Sitka</b>		<b>Sapin Pectiné</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Bordure		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-	-	-	-	2	-
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-	-	-	-	2	0,756
95	-	-	-	-	1	-
115	-	-	-	-	2	-
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-	-	-	-	3	2,749
135	-	-	-	-	1	-
<b>Total grumes 120/150</b>	-	-	-	-	1	1,421
205	2	-	-	-	-	-
215	2	-	-	-	-	-
225	3	-	-	-	-	-
235	3	-	-	-	-	-
<b>Total grumes 200/250</b>	10	51,890	-	-	-	-
255	-	-	1	-	-	-
<b>Total grumes 250+</b>	-	-	1	8,114	-	-
<b>Total grumes</b>	<b>10</b>	<b>51,890</b>	<b>1</b>	<b>8,114</b>	<b>6</b>	<b>4,926</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	-	-	-	-	-



RW/933/2020/4088/2016/3

## Lot 3

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - En rappel et en complément de l'article 38 du cahier des charges: \* le passage des engins d'exploitation est interdit dans et à moins de 2 m. des berges et dans le lit du ruisseau. \* Tous les rémanents d'exploitation devront être évacués de la zone riveraine sur une longueur de 2 m. à partir des berges. \* Toutes les précautions seront prises lors de l'exploitation pour ne pas endommager les semis. - Afin d'assurer la protection des eaux : - 1 - Dans la zone de protection éloignée (périmètre de 100 m.) du captage; - L'entrepreneur ne pourra, lors de l'utilisation des machines de coupe ou de débroussaillage, répandre des hydrocarbures ou dérivés sur les terrains. Le remplissage des machines se fera dans un bac étanche et idéalement, dans le camion. Les machines portables ( tronçonneuse, débrousailluse) seront lubrifiées avec des huiles biodégradables. En fonction de l'évolution des produits, cette exigence pourra être étendue à l'ensemble du matériel. - Le stockage des hydrocarbures est interdit sur les terrains à entretenir. Le remplissage des machines portatives (débrousailluse, tronçonneuse; taille haie, tondeuse, ...) se fera à l'aide de jerricans spécialement étudiées à cet effet, munis de 2 compartiments (huile et carburant) équipés de becs verseurs anti-goutte, avec système d'arrêt du versage. - 2 - Dans un périmètre de 30 m autour du captage, tous les bois devront être cablés. - 3 - Durant l'exploitation, l'exploitant devra être en possession d'un kit anti-pollution qui lui sera remis en début d'exploitation. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques de Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après

<b>Nombre d'arbres total</b>	140	--
<b>Volume grumes</b>	634,273	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	634,273	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	4 531	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	196,857	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,882	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN Hélène, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AUX PRAIRIES	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 <a href="#">Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
135	2		-	
145	4		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	6	14,298	-	
155	7		1	
165	6		-	
175	18		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	31	104,416	1	2,665
185	19		-	
195	13		6	
<b>Total grumes 180/200</b>	32	134,730	6	25,062
205	14		5	
215	10		6	
225	11		6	
235	2		-	
245	1		6	
<b>Total grumes 200/250</b>	38	207,273	23	124,952
255	-		3	
<b>Total grumes 250+</b>	-		3	20,877
<b>Total grumes</b>	<b>107</b>	<b>460,717</b>	<b>33</b>	<b>173,556</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2020/4088/2016/4

# Lot 4

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - L'emploi du cheval de trait pour le débusquage des grumes est obligatoire pour les bois de moins de 70 cm mesurés à 1m50 du sol. - Pour rappel de l'article 38 du cahier des charges, toutes les précautions seront prises lors de l'exploitation pour ne pas endommager le(s) ruisseau(x) et la (les) sources. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 425	--
<b>Volume grumes</b>	1 165,740	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 165,740	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	481	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	65,779	cm
<b>Surface de coupe</b>	57,087	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN Hélène, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FERME DE LA COULEE, ROCHE AU PETIT PRE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 <a href="#">Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	180		-		-		-	
35	315		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	495	21,960	-		-		-	
45	285		-		-		-	
55	200		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	485	68,938	-		-		-	
65	111		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	111	34,138	-		-		-	
75	107		-		-		-	
85	74		-		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	181	92,804	-		2	1,164	-	
95	72		2		-		1	
105	75		-		-		-	
115	60		3		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	207	198,601	5	4,836	1	1,186	1	0,765
125	63		2		-		-	
135	28		1		1		-	
145	19		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	110	172,746	4	6,151	1	1,706	-	
155	7		2		-		-	
165	4		2		-		-	
175	3		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	14	36,894	5	13,092	-		-	
185	2		2		-		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	11,204	2	7,052	-		-	
205	1		-		-		-	
235	1		-		-		-	
245	2		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	23,389	-		-		-	
255	2		-		-		-	
265	2		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	4	30,980	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 614</b>	<b>691,654</b>	<b>16</b>	<b>31,131</b>	<b>4</b>	<b>4,056</b>	<b>1</b>	<b>0,765</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Mélèze du Japon</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	69		-		-	
35	119		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	188	8,139	-		-	
45	119		-		-	
55	105		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	224	31,561	1	0,154	-	
65	84		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	84	23,225	1	0,237	-	
75	69		-		-	
85	48		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	117	55,456	-		1	0,552
95	40		-		-	
105	27		-		-	
115	18		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	85	75,280	-		1	0,980
125	10		1		-	
135	12		1		2	
145	6		2		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	28	45,427	4	6,757	4	6,450
155	13		1		1	
165	9		1		-	
175	6		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	28	74,630	3	8,251	1	2,155
185	1		2		-	
195	4		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	5	20,211	2	7,052	-	
205	2		1		-	
215	3		2		-	
225	-		2		-	
235	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	6	31,571	5	25,041	-	
255	1		-		-	
265	1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	2	15,003	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>767</b>	<b>380,503</b>	<b>16</b>	<b>47,492</b>	<b>7</b>	<b>10,137</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2020/4088/2016/5

# Lot 5

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Pour rappel et en complément de l'article 38 du cahier des charges et dans un objectif de préservation des semis naturels et prévention des dégâts au pied des arbres réservés : \* Obligation d'emprunter les cloisonnements pour le débardage. \* Abattage et ébranchage manuel obligatoire. \* Recoupe obligatoire des grumes avant débusquage est de 21 mètres. \* Aux endroits dûment indiqués par le préposé forestier, le passage de tout engin est interdit. - Lot vendu au m<sup>3</sup> contrôlé après abattage selon les clauses reprises en annexe. Volume mesuré après abattage sur bois entier (non encore recoupé). Une fois mesurés, ceux-ci pourront être débardés. - Cloisonnement sur 100 % du lot.

<b>Nombre d'arbres total</b>	14	--
<b>Volume grumes</b>	223,846	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	223,846	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	15 989	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	325,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,918	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN Hélène, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FERME DE LA COULEE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 <a href="#">Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
185	1	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,737
325	6	
335	4	
355	2	
365	1	
<b>Total grumes 250+</b>	13	220,109
<b>Total grumes</b>	14	223,846
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2020/4088/2016/6

# Lot 6

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante. - Pour rappel de l'article 38 du cahier des charges, toutes les précautions seront prises lors de l'exploitation pour ne pas endommager le sol ; exploitations sur lit de branches et sur sol sec ou gelé avec l'accord du préposé forestier. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'eps typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

<b>Nombre d'arbres total</b>	59	--
<b>Volume grumes</b>	252,856	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	252,856	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	4 286	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	194,153	cm
<b>Surface de coupe</b>	16,354	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN Hélène, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FERME DE LA COULEE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 <a href="#">Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



**Epicéa**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
135	1	
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>2</b>	<b>4,456</b>
155	1	
165	5	
175	7	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>13</b>	<b>42,392</b>
185	14	
195	5	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>19</b>	<b>75,396</b>
205	10	
215	7	
225	4	
235	3	
245	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>25</b>	<b>130,612</b>
<b>Total grumes</b>	<b>59</b>	<b>252,856</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2020/4088/2016/7

# Lot 7

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Lot vendu au m<sup>3</sup> contrôlé après abattage selon les clauses reprises en annexe. Volume mesuré après abattage sur bois entier (non encore recoupé). Une fois mesurés, ceux-ci pourront être débardés. - Pour rappel et en complément de l'article 38 du cahier des charges : \* Abattage et ébranchage manuel obligatoire. \* Les opérations de débusquage et de débardage des bois ne pourront être réalisées que par temps sec ou sur sol gelé, avec l'accord du préposé forestier.

<b>Nombre d'arbres total</b>	15	--
<b>Volume grumes</b>	195,424	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	195,424	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	13 028	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	302,333	cm
<b>Surface de coupe</b>	9,422	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN Hélène, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROCHE AU PETIT PRE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 <a href="#">Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
265	3	
275	1	
295	2	
305	5	
315	1	
325	1	
345	1	
365	1	
<b>Total grumes 250+</b>	<b>15</b>	<b>195,424</b>
<b>Total grumes</b>	<b>15</b>	<b>195,424</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2020/4088/2016/8

# Lot 8

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Lot vendu au m<sup>3</sup> contrôlé après abattage selon les clauses reprises en annexe. Volume mesuré après abattage sur bois entier (non encore recoupé). Une fois mesurés, ceux-ci pourront être débardés. - Pour rappel et en complément de l'article 38 du cahier des charges : \* Abattage et ébranchage manuel obligatoire. \* Les opérations de débusquage et de débardage des bois ne pourront être réalisées que par temps sec ou sur sol gelé, avec l'accord du préposé forestier.

<b>Nombre d'arbres total</b>	23	--
<b>Volume grumes</b>	377,406	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	377,406	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	16 409	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	331,087	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,748	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN Hélène, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROCHE AU PETIT PRE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 <a href="#">Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
245	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	7,958
275	1	
285	1	
295	2	
305	3	
315	1	
325	2	
335	1	
355	4	
365	5	
375	1	
385	1	
<b>Total grumes 250+</b>	22	369,448
<b>Total grumes</b>	<b>23</b>	<b>377,406</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2020/4088/2016/9

# Lot 9

- Bois mesurés au mètre ruban et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Pour rappel et en complément de l'article 38 du cahier des charges, et dans un objectif de préservation des semis naturels et prévention de dégâts au pied des arbres réservés : \* Recoupe obligatoire des grumes avant débusquage est de 21 mètres. \* Abattage et ébranchage manuels obligatoires. \* Les opérations de débusquage et de débardage des bois ne pourront être réalisés que sur sol sec ou gelé en accord avec le préposé forestier. - Lot vendu au m<sup>3</sup> contrôlé après abattage selon clauses reprises en annexe. Volume mesuré après abattage sur bois entier (non encore recoupé). Une fois mesurés, ceux-ci pourront être débardés.

<b>Nombre d'arbres total</b>	26	--
<b>Volume grumes</b>	345,112	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	345,112	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	13 274	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	299,615	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,524	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN Hélène, <a href="tel:0479671886">0479671886</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne --	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DEVANT L'ARRASSEMIN --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 <a href="#">Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
215	2	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	10,814
265	2	
275	2	
285	3	
295	6	
305	3	
315	1	
335	3	
345	3	
385	1	
<b>Total grumes 250+</b>	24	334,298
<b>Total grumes</b>	<b>26</b>	<b>345,112</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2020/4088/2016/10

# Lot 10

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le Président du CPAS pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

<b>Nombre d'arbres total</b>	205	--
<b>Volume grumes</b>	587,545	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	587,545	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 866	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	163,488	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,716	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN Hélène, <a href="tel:0479671886">0479671886</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne --	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PRANGERE-CROIX PALEM --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 <a href="#">Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	1		-	
115	5		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	6	8,131	-	
125	7		1	
135	20		-	
145	24		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	51	103,663	1	1,614
155	38		-	
165	31		1	
175	23		7	
<b>Total grumes 150/180</b>	92	260,088	8	24,865
185	18		2	
195	5		7	
<b>Total grumes 180/200</b>	23	84,684	9	34,231
205	5		4	
215	2		1	
225	2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	9	42,012	5	21,798
255	-		1	
<b>Total grumes 250+</b>	-		1	6,459
<b>Total grumes</b>	<b>181</b>	<b>498,578</b>	<b>24</b>	<b>88,967</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2020/4088/2016/11

# Lot 11

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

<b>Nombre d'arbres total</b>	493	--
<b>Volume grumes</b>	1 480,670	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 480,670	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	3 003	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	165,041	cm
<b>Surface de coupe</b>	16,436	ha
<b>Contact</b>	MICHEL Philippe, <a href="tel:0479866607">0479/86 66 07</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Poncay	--
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PONCAY	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 <a href="#">Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	2		-	
105	5		4	
115	14		5	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	21	27,925	9	11,200
125	28		3	
135	32		6	
145	61		9	
<b>Total grumes 120/150</b>	121	251,907	18	35,449
155	60		13	
165	41		10	
175	28		16	
<b>Total grumes 150/180</b>	129	374,475	39	109,093
185	26		19	
195	28		18	
<b>Total grumes 180/200</b>	54	213,908	37	135,549
205	16		13	
215	8		10	
225	2		5	
235	2		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	28	136,634	29	132,093
255	-		5	
265	-		3	
<b>Total grumes 250+</b>	-		8	52,440
<b>Total grumes</b>	<b>353</b>	<b>1 004,849</b>	<b>140</b>	<b>475,824</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2020/4088/2016/12

# Lot 12

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante. - Pour rappel et en complément de l'article 38 du cahier des charges : \* Exploitation sur cloisonnements avec lits de branches obligatoires. Les layons seront désignés par l'agent forestier du triage. \* Interdiction de franchissement du ruisseau dans le fond de la parcelle. - Dans la zone NATURA 2000, interdiction d'abattage entre le 1er avril et le 30 juin. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

<b>Nombre d'arbres total</b>	672	--
<b>Volume grumes</b>	1 417,720	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 417,720	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 110	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	139,940	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,347	ha
<b>Contact</b>	LENOIR Raphaël, <a href="tel:0471496442">0471 49 64 42</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Mont-Le-Soie --	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HAIE DES FIES --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> -- Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 <a href="#">Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Définitive Normal Normal		Pin de Weymouth Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		1		-	
55	2		-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,548	-		2	0,427	-	
65	2		-		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,804	-		1	0,385	-	
75	7		-		-		-	
85	9		-		4		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	16	10,380	-		4	2,772	-	
95	26		-		3		-	
105	48		1		2		-	
115	79		1		6		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	153	185,527	2	2,308	11	12,755	-	
125	76		-		4		-	
135	78		3		3		-	
145	67		6		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	221	415,419	9	17,331	7	11,863	1	1,919
155	61		9		3		-	
165	43		1		1		1	
175	47		3		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	151	420,304	13	32,052	4	10,249	1	2,503
185	27		2		-		2	
195	17		2		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	44	160,876	4	13,690	1	3,997	2	6,340
205	9		2		-		2	
215	3		1		-		-	
225	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	13	57,668	3	12,243	-		2	7,840
275	-		-		1		-	
295	-		1		-		-	
325	-		-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		1	7,773	2	19,751	-	
<b>Total grumes</b>	<b>602</b>	<b>1 251,526</b>	<b>32</b>	<b>85,397</b>	<b>32</b>	<b>62,199</b>	<b>6</b>	<b>18,602</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/933/2020/4088/2016/13

# Lot 13

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante. - Pour rappel de l'article 38 du cahier des charges : \* Exploitation sur cloisonnements avec lits de branches obligatoires. Les layons seront désignés par l'agent forestier du triage. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

<b>Nombre d'arbres total</b>	319	--
<b>Volume grumes</b>	756,766	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	756,766	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 372	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	149,608	cm
<b>Surface de coupe</b>	14,617	ha
<b>Contact</b>	LENOIR Raphaël, <a href="tel:0471496442">0471 49 64 42</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Mont-Le-Soie --	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	R'MESTER --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> -- Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 <a href="#">Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Sapin Pectiné Définitive Normal Normal		Pin de Weymouth Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,534	-		-		-	
65	3		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	1,176	-		-		-	
75	5		-		1		-	
85	11		-		-		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	16	10,461	-		1	0,552	-	
95	9		-		1		-	
105	18		-		1		-	
115	19		1		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	46	53,096	1	1,262	4	4,767	-	
125	22		-		1		-	
135	26		2		-		-	
145	27		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	75	139,709	3	5,509	1	1,614	-	
155	41		2		1		-	
165	25		2		-		-	
175	27		2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	93	250,748	6	15,636	1	2,483	-	
185	16		1		-		-	
195	18		1		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	34	122,988	2	6,845	-		1	3,624
205	15		4		-		1	
215	5		-		-		-	
225	-		1		-		-	
235	1		1		-		-	
245	-		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	21	90,803	7	31,197	-		1	4,019
335	-		1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		1	9,743	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>290</b>	<b>669,515</b>	<b>20</b>	<b>70,192</b>	<b>7</b>	<b>9,416</b>	<b>2</b>	<b>7,643</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/933/2020/4088/2016/14

# Lot 14

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - L'emploi du cheval de trait pour le débusquage des grumes est obligatoire pour les bois de moins de 70 cm mesurés à 1,50 m. du sol. - Recoupe obligatoire des grumes avant débusquage est de 21 mètres. Préservation des semis naturels et prévention de dégâts au pied des arbres réservés. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

<b>Nombre d'arbres total</b>	555	--
<b>Volume grumes</b>	279,883	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	279,883	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	504	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	71,216	cm
<b>Surface de coupe</b>	23,531	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN Hélène, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LA POINTE DU BOIS	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 <a href="#">Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM</a>	
<b>TVA</b>	Aucun taux fourni	
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	28		-		7		-	
35	56		-		8		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	84	3,381	-		15	0,566	-	
45	67		-		4		-	
55	79		-		9		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	146	19,944	-		13	2,228	-	
65	56		-		7		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	56	16,820	-		7	2,249	3	0,921
75	38		-		8		1	
85	27		-		12		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	65	30,208	-		20	10,820	2	1,010
95	32		-		11		2	
105	16		-		10		1	
115	10		-		8		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	58	45,656	-		29	26,853	4	3,321
125	11		-		6		-	
135	3		1		2		2	
145	5		2		2		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	19	27,584	3	5,100	10	15,488	3	5,012
155	1		-		1		-	
165	-		1		-		-	
175	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,992	1	2,442	1	2,248	-	
185	2		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,474	-		1	3,400	-	
205	-		-		-		2	
225	-		-		1		-	
235	1		-		-		2	
245	-		-		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	6,891	-		1	5,265	5	26,048
<b>Total grumes</b>	<b>433</b>	<b>162,950</b>	<b>4</b>	<b>7,542</b>	<b>97</b>	<b>69,117</b>	<b>17</b>	<b>36,312</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Resineux Divers**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,185
85	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,517
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,031
165	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,229
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>3,962</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	