

Freitag 11 Dezember 2020

# Vente de Bütgenbach

## **\*Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :  
Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne



# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 11 Lose

13 612,878 m<sup>3</sup> Nadelholz

## Eigenschaften

Lose von 101 bis 111	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne 
----------------------	---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Unter den Linden, 5, 4750 ELSENBORN

080/41 01 70 · [cantonnement.nature.foret.elsenborn@spw.wallonie.be](mailto:cantonnement.nature.foret.elsenborn@spw.wallonie.be)

RW/822/2020/3095/2361/101

# Lot 101

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Wipfelbruch/Brise de cime: 1 ± 5 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de cœur: 1 ± 5 % des Volumens / du volume Im Kahlschlag dürfen die Maschinen nur auf Reisigmatten fahren. Dans la coupe à blanc, les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches. Der Wanderweg « Rund um den See » darf nicht beschädigt werden und muss frei von Astwerk bleiben. / Le sentier de la promenade autour du lac ne peut subir des dégâts et doit rester exempt des branches. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 0,34 %.

<b>Nombre d'arbres total</b>	714	--
<b>Volume grumes</b>	1 663,500	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 663,500	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 330	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	146,246	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,481	ha
<b>Contact</b>	RAUW Andreas, <a href="tel:0477781287">0477 78 12 87</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Tannheck (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PLATTSCHEIDT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de Bütgenbach</a> Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Mélèze Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		1	0,233	-	
65	1		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,372	-		-	
85	3		-		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	3	2,013	-		-	
95	8		-		-	
105	20		-		2	
115	49		2		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	77	98,687	2	2,324	6	7,874
125	76		2		8	
135	90		3		13	
145	110		4		19	
<b>Total grumes 120/150</b>	276	551,192	9	16,296	40	79,369
155	84		5		22	
165	62		5		15	
175	27		9		14	
<b>Total grumes 150/180</b>	173	493,531	19	51,890	51	140,598
185	11		8		8	
195	9		2		5	
<b>Total grumes 180/200</b>	20	77,815	10	35,504	13	47,081
205	4		4		3	
225	2		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	6	29,116	4	16,940	3	12,666
<b>Total grumes</b>	<b>556</b>	<b>1 252,726</b>	<b>45</b>	<b>123,187</b>	<b>113</b>	<b>287,588</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/822/2020/3095/2361/102

# Lot 102

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Wipfelbruch/Brise de cime: 20 ± 39 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de cœur: 1 ± 5 % des Volumens / du volume Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 5,24 %

<b>Nombre d'arbres total</b>	481	--
<b>Volume grumes</b>	856,355	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	856,355	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 780	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	125,728	cm
<b>Surface de coupe</b>	17,606	ha
<b>Contact</b>	RAUW Andreas, <a href="tel:0477781287">0477 78 12 87</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Tannheck (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PLATTSCHEIDT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de Bütgenbach</a> Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa		Mélèze	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,823	-	
75	2		-	
85	14		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	16	11,688	-	
95	36		-	
105	56		1	
115	80		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	172	216,637	1	1,183
125	90		2	
135	82		4	
145	53		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	225	442,580	7	13,342
155	30		1	
165	13		1	
175	8		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	51	145,515	2	5,399
185	3		-	
195	1		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	15,260	1	3,928
<b>Total grumes</b>	<b>470</b>	<b>832,503</b>	<b>11</b>	<b>23,852</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/822/2020/3095/2361/103

# Lot 103

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Wipfelbruch/Brise de cime: 1 ± 5 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de cœur: 1 ± 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Um die Naturverjüngung und den Restbestand zu schonen, müssen die Bäume gegebenenfalls vor dem Rücken zweigeteilt werden. Das Astwerk ist in den Gassen zu konzentrieren. / Afin de préserver la régénération naturelle et le peuplement restant, les arbres doivent, le cas échéant, être coupés en deux avant débardage. Les branches sont à concentrer dans les layons. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 4,42 %

<b>Nombre d'arbres total</b>	468	--
<b>Volume grumes</b>	1 061,330	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 061,330	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 268	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	140,171	cm
<b>Surface de coupe</b>	16,799	ha
<b>Contact</b>	RAUW Andreas, <a href="tel:0477781287">0477 78 12 87</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Tannheck (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PLATTSCHIEDT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de Bütgenbach</a> Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa		Mélèze du Japon		Douglas		Mélèze	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,177	-		-		-	
75	2		-		-		-	
85	3		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	5	3,437	-		-		-	
95	10		-		-		-	
105	30		3		-		-	
115	56		7		1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	96	126,905	10	13,645	1	1,450	1	1,389
125	64		9		-		2	
135	56		17		3		-	
145	42		12		1		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	162	321,042	38	76,903	4	8,341	3	5,460
155	29		12		6		1	
165	22		9		6		-	
175	13		3		5		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	64	188,171	24	68,016	17	52,175	2	5,620
185	4		4		7		-	
195	2		4		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	23,630	8	31,124	9	35,982	-	
205	-		-		9		-	
225	-		-		2		-	
235	-		-		1		-	
245	1		-		2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	6,517	-		14	75,851	-	
255	-		-		2		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		-		2	15,494	-	
<b>Total grumes</b>	<b>335</b>	<b>669,879</b>	<b>80</b>	<b>189,688</b>	<b>47</b>	<b>189,293</b>	<b>6</b>	<b>12,469</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/822/2020/3095/2361/104

# Lot 104

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Wipfelbruch/Brise de cime: 1 ± 5 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de cœur: 1 ± 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 5 % des Volumens/du volume Keine Holzwerbung vom 15/04 bis 31/08. Pas d'exploitation du 15/04 au 31/08. Die Wanderwege und der Fitnesspfad müssen frei von Astwerk bleiben. / Les sentiers de promenade et le parcours « VITA » doivent rester exempt des branches. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 1,58 %.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 280	--
<b>Volume grumes</b>	1 536,970	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 536,970	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	674	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	81,939	cm
<b>Surface de coupe</b>	25,158	ha
<b>Contact</b>	RAUW Andreas, <a href="tel:0477781287">0477 78 12 87</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Tannheck (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PLATTSCHEIDT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de Bütgenbach</a> Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Mélèze du Japon		Douglas		Resineux Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	12		-		1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	12	0,888	-		1	0,077	-	
45	81		2		2		2	
55	214		-		2		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	295	64,758	2	0,364	4	0,774	5	1,043
65	382		1		3		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	382	139,190	1	0,430	3	1,047	3	1,089
75	456		1		11		2	
85	382		3		8		4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	838	488,552	4	2,862	19	10,309	6	3,618
95	290		3		5		2	
105	150		8		4		1	
115	89		10		9		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	529	528,870	21	25,574	18	18,789	3	2,680
125	52		7		2		1	
135	30		5		-		-	
145	12		7		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	94	160,740	19	35,763	3	4,826	1	1,460
155	7		2		1		-	
165	3		2		1		-	
175	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	11	27,814	4	10,640	2	4,815	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 161</b>	<b>1 410,812</b>	<b>51</b>	<b>75,633</b>	<b>50</b>	<b>40,637</b>	<b>18</b>	<b>9,890</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/822/2020/3095/2361/105

# Lot 105

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden/Dégâts écorcement: 1 - 5 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 1 ± 5 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de cœur: 1 ± 5 % des Volumens / du volume In der Parzelle 7 dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. / Dans la parcelle 7 les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 13,02 %.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 037	--
<b>Volume grumes</b>	324,288	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	324,288	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	313	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	56,697	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,640	ha
<b>Contact</b>	LANGER Rolf, <a href="tel:0476840221">0476/84.02.21</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'heck (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VOR DER HECK	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de Bütgenbach</a> Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Mélèze du Japon Définitive Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	77		-		-		-	
35	203		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	280	12,885	-		-		-	
45	191		-		-		-	
55	95		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	286	41,173	-		-		-	
65	64		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	64	20,871	-		-		-	
75	40		2		-		-	
85	43		3		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	83	48,756	5	2,144	-		-	
95	30		5		-		-	
105	21		17		1		1	
115	7		18		2		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	58	58,576	40	34,123	3	2,746	3	3,559
125	7		11		3		-	
135	2		16		3		2	
145	-		3		1		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	9	14,579	30	40,020	7	9,062	3	5,516
155	-		4		2		-	
165	-		2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		6	12,100	2	3,822	-	
195	-		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	2,911	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>780</b>	<b>196,840</b>	<b>82</b>	<b>91,298</b>	<b>12</b>	<b>15,630</b>	<b>6</b>	<b>9,075</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	29	
35	75	
<b>Total grumes 20/40</b>	104	4,439
45	35	
55	14	
<b>Total grumes 40/60</b>	49	6,006
65	4	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,000
<b>Total grumes</b>	<b>157</b>	<b>11,445</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/822/2020/3095/2361/106

# Lot 106

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden/Dégâts écorcement: 6 - 19 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 1 à 5 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de cœur: 1 à 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen nur auf Reisigmatten fahren. Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : 1,17 %

<b>Nombre d'arbres total</b>	363	--
<b>Volume grumes</b>	1 212,250	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 212,250	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	3 340	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	172,466	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,541	ha
<b>Contact</b>	GROSS Edgar, <a href="tel:0477781285">0477/78.12.85</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rurbusch (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RURBUSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de Bütgenbach</a> Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,652	-	
125	3		-	
135	17		-	
145	39		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	59	124,130	-	
155	55		2	
165	50		-	
175	55		4	
<b>Total grumes 150/180</b>	160	489,195	6	15,400
185	54		3	
195	28		5	
<b>Total grumes 180/200</b>	82	330,612	8	24,862
205	29		7	
225	6		1	
235	3		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	38	195,498	8	29,902
<b>Total grumes</b>	<b>341</b>	<b>1 142,087</b>	<b>22</b>	<b>70,164</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/822/2020/3095/2361/107

# Lot 107

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden/Dégâts écorcement: 20 - 39 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 6 à 19 % der Stämme/des grumes Splitter (geschätzt)/Mittraille (estimée): 1 -5% der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de cœur: 6 à 10 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Um die Verjüngungsflächen und den Restbestand zu schonen, müssen die Bäume gegebenenfalls vor dem Rücken zweigeteilt werden. Das Astwerk ist in den Gassen zu konzentrieren. / Afin de préserver les zones de régénération et le peuplement restant, les arbres doivent, le cas échéant, être coupés en deux avant débardage. Les branches sont à concentrer dans les layons. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 6,06 %.

<b>Nombre d'arbres total</b>	639	--
<b>Volume grumes</b>	2 550,640	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 550,640	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	3 992	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	181,588	cm
<b>Surface de coupe</b>	58,328	ha
<b>Contact</b>	BOEMER Günther, <a href="tel:0477781282">0477/78.12.82</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Regenber (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GEMEINDE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de Bütgenbach</a> Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Tsuga		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		3		3	
85	1		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,706	6	4,017	3	1,524
95	3		2		-	
105	4		1		-	
115	7		2		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	14	18,877	5	5,962	1	1,273
125	16		-		-	
135	14		1		-	
145	33		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	63	138,899	1	1,977	1	2,074
155	49		2		-	
165	70		1		-	
175	74		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	193	622,067	3	8,155	-	
185	88		1		-	
195	87		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	175	742,645	1	3,685	1	3,853
205	69		-		-	
215	35		-		-	
225	19		-		-	
235	17		-		-	
245	9		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	149	818,496	-		-	
255	11		-		-	
265	6		-		-	
275	2		-		-	
285	3		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	22	176,429	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>617</b>	<b>2 518,119</b>	<b>16</b>	<b>23,796</b>	<b>6</b>	<b>8,724</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/822/2020/3095/2361/108

# Lot 108

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden/Dégâts écorcement: 40 - 59 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 6 □ 19 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de c[ur: 11 □ 15 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1 % des Volumens/du volume In der Erstdurchforstung im Distrikt 100 müssen die Bäume mit Pferden vorgerückt werden. Dans la première éclaircie du comp. 100 les arbres doivent être débusqués avec le cheval. In den Distrikten 90, 92, 95 und 97 dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Dans les compartiments 90, 92, 95 et 97 les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Das Astwerk ist in den Gassen zu konzentrieren. Les branches sont à concentrer dans les layons. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 1,48 %.

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 562	--
<b>Volume grumes</b>	1 157,600	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 157,600	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	325	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	58,394	cm
<b>Surface de coupe</b>	27,873	ha
<b>Contact</b>	BOEMER Günther, <a href="tel:0477781282">0477/78.12.82</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Regenber (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GEMEINDE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de Bütgenbach</a> Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Tsuga	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	127		200		-	
35	276		169		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	403	19,874	369	12,157	-	
45	486		68		2	
55	640		41		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 126	215,471	109	14,151	2	0,323
65	596		13		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	596	208,082	13	3,276	3	1,086
75	439		20		3	
85	232		7		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	671	365,529	27	10,207	4	2,147
95	102		-		3	
105	41		1		-	
115	26		1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	169	159,519	2	2,368	4	3,987
125	15		-		2	
135	14		1		2	
145	5		1		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	34	57,929	2	3,933	7	13,655
155	-		3		1	
165	-		4		1	
175	2		5		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	6,302	12	33,760	3	8,649
185	2		-		-	
195	-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	6,916	1	3,925	-	
205	-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	4,356	-	
<b>Total grumes</b>	<b>3 003</b>	<b>1 039,622</b>	<b>536</b>	<b>88,133</b>	<b>23</b>	<b>29,847</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/822/2020/3095/2361/109

# Lot 109

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden/Dégâts écorcement: 20 - 39 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 6 □ 19 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de c[ur: 11 □ 15 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 2 % des Volumens/du volume Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 2,03 %.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 423	--
<b>Volume grumes</b>	1 603,950	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 603,950	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	662	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	80,456	cm
<b>Surface de coupe</b>	37,276	ha
<b>Contact</b>	BOEMER Günther, <a href="tel:047778.12.82">0477/78.12.82</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Regenber (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VENNBACH, GEMEINDE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de Bütgenbach</a> Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		-	
35	38		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	43	2,996	-	
45	145		-	
55	270		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	415	90,453	-	
65	397		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	397	146,822	-	
75	468		-	
85	349		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	817	476,919	1	0,614
95	283		1	
105	194		-	
115	122		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	599	614,860	1	0,781
125	73		-	
135	41		2	
145	19		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	133	227,872	4	7,132
155	7		-	
165	4		-	
175	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	12	32,310	-	
185	-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	3,195
<b>Total grumes</b>	<b>2 416</b>	<b>1 592,232</b>	<b>7</b>	<b>11,722</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/822/2020/3095/2361/110

# Lot 110

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Stockfäule/Pourriture de cœur: 1 à 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen nur auf Reisigmatten fahren. Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 2,17 %.

<b>Nombre d'arbres total</b>	576	--
<b>Volume grumes</b>	1 059,720	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 059,720	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 840	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	129,410	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,973	ha
<b>Contact</b>	LANGER Rolf, <a href="tel:0476840221">0476/84.02.21</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'heck (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	IM KESSEL	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de Bütgenbach</a> Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	2	
85	10	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	12	8,692
95	26	
105	43	
115	96	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	165	211,457
125	133	
135	105	
145	75	
<b>Total grumes 120/150</b>	313	599,430
155	50	
165	26	
175	7	
<b>Total grumes 150/180</b>	83	228,357
185	2	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,318
205	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,461
<b>Total grumes</b>	<b>576</b>	<b>1 059,715</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/822/2020/3095/2361/111

# Lot 111

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche

Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden/Dégâts écorcement: 1 - 5 % der Stämme/des grumes

Wipfelbruch/Brise de cime: 1 - 5 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du

volume Nur Langholzwerbung. / Les bois doivent être exploités en long. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/

Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : +8,13 %.

<b>Nombre d'arbres total</b>		358	--
<b>Volume grumes</b>		586,272	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		586,272	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		1 638	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		118,240	cm
<b>Surface de coupe</b>		51,108	ha
<b>Contact</b>		LANGER Rolf, <a href="tel:0476840221">0476/84.02.21</a>	--
<b>Triage</b>		Triage D'heck (G)	--
<b>Propriétaire</b>		Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>		WEYWERTZER HECK, SCHLANGENVENN, AM KESSEL, IM KESSEL	--
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente de Bütgenbach</a> Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,138
45	3	
55	2	
<b>Total grumes 40/60</b>	5	0,866
65	5	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,834
75	18	
85	19	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	37	24,504
95	29	
105	46	
115	58	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	133	168,323
125	62	
135	44	
145	39	
<b>Total grumes 120/150</b>	145	292,521
155	14	
165	9	
175	4	
<b>Total grumes 150/180</b>	27	80,796
185	2	
195	1	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	12,379
205	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,911
<b>Total grumes</b>	<b>358</b>	<b>586,272</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	