Département de la Nature et des Forêts
Cantonnement de Saint-Vith

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg
Jeudi 03 décembre 2020 à 16:00


Vente de la Ville de St.Vith

"Foyer" du Triangel, Vennbahnstrasse 2, 4780 St.Vith

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne



Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 8 lots

7 977,557 m³ de résineux	242,794 m³ de feuillus

Propriétés

Lots 410 à 417	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :
Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH
080/28.08.50 · cantonnement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be

RW/824/2020/3465/3061/410

Lot 410

Bereits bestehende Rückegassen werden für die Reisigmatten verwendet (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Die Maschinen dürfen diese Rückegassen zum Schutze des Waldbodens und der Naturverjüngung nicht verlassen. Les layons de débardage existants seront utilisés pour les tapis de branches (instructions sur place par le garde forestier). Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage pour protéger le sol et la regénération naturelle. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. markierte Zukunftsbäume sind zu schützen/les arbres d'élites sont à protéger Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégats d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime : 0 % der Stämme / des grumes. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 à 5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non accessible avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 5,25 %

Nombre d'arbres total	1 685	--
Volume grumes	1 439,960	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 439,960	m³
Cube moyen	855	dm³
Circonférence moyenne	90,828	cm
Surface de coupe	29,751	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	--
Triage	Triage De Recht (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	"Hunnert" in Recht	--
Vente	Vente de la Ville de St.Vith Jeudi 03 décembre 2020 à 16:00 "Foyer" du Triangel, Vennbahnstrasse 2, 4780 St.Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	1		-		-		1	
		0,092						0,080
45	25		-		-		3	
55	93		3		-		7	
		24,692		0,639				2,296
65	218		7		3		7	
		73,411		2,204		1,237		2,595
75	277		8		8		19	
85	265		9		13		15	
		298,810		8,829		13,671		19,557
95	213		12		15		15	
105	109		4		20		10	
115	49		12		14		6	
		343,128		31,067		52,754		30,362
125	20		17		15		-	
135	7		22		4		2	
145	2		15		6		1	
		44,471		104,789		41,556		5,437
155	3		18		3		-	
165	-		14		-		-	
175	1		14		-		-	
		9,278		135,434		6,849		
185	-		12		-		-	
195	-		9		-		-	
				83,906				
205	-		5		-		-	
215	-		1		-		-	
225	-		1		-		-	
				33,813				
255	-		1		-		-	
				7,477				
Total grumes	**1 284**	**793,882**	**184**	**408,158**	**101**	**116,067**	**86**	**60,327**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Grandis Amélioration Normal Normal		**Sapin Pectiné** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
85	1		-	
		0,746		
105	4		-	
115	-		2	
		4,688		2,398
125	7		-	
135	3		-	
145	3		1	
		24,754		1,956
155	5		-	
165	1		-	
175	2		-	
		23,146		
185	1		-	
		3,839		
Total grumes	**27**	**57,173**	**3**	**4,354**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2020/3465/3061/411

Lot 411

Bereits bestehende Rückegassen werden für die Reisigmatten verwendet (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Die Maschinen dürfen diese Rückegassen zum Schutze des Waldbodens und der Naturverjüngung nicht verlassen. Les layons de débardage existants seront utilisés pour les tapis de branches (instructions sur place par le garde forestier). Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage pour protéger le sol et la regénération naturelle. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. markierte Zukunftsbäume sind zu schützen/les arbres d'élites sont à protéger Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégats d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime : 0 % der Stämme / des grumes. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 à 5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non accessible avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -7,35 %

Nombre d'arbres total	3 321	--
Volume grumes	1 030,850	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 030,850	m³
Cube moyen	310	dm³
Circonférence moyenne	55,915	cm
Surface de coupe	46,288	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	--
Triage	Triage De Recht (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	"Dilburg" in Recht	--
Vente	Vente de la Ville de St.Vith Jeudi 03 décembre 2020 à 16:00 "Foyer" du Triangel, Vennbahnstrasse 2, 4780 St.Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	288		78		20	
35	606		154		60	
		37,599		9,692		4,771
45	485		124		54	
55	217		68		54	
		94,405		26,314		20,520
65	143		57		31	
		44,324		15,969		10,513
75	181		24		9	
85	212		5		4	
		219,910		12,535		6,977
95	176		4		7	
105	101		5		7	
115	49		4		7	
		302,271		13,583		22,253
125	21		4		10	
135	6		3		2	
145	9		7		1	
		57,741		29,901		20,591
155	2		7		-	
165	1		-		-	
175	1		4		-	
		9,996		33,362		
185	1		4		-	
195	-		2		-	
		3,075		24,726		
205	-		2		-	
				9,822		
Total grumes	**2 499**	**769,321**	**556**	**175,904**	**266**	**85,625**
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/824/2020/3465/3061/412

Lot 412

Bereits bestehende Rückegassen werden für die Reisigmatten verwendet (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Die Maschinen dürfen diese Rückegassen zum Schutze des Waldbodens und der Naturverjüngung nicht verlassen. Les layons de débardage existants seront utilisés pour les tapis de branches (instructions sur place par le garde forestier). Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage pour protéger le sol et la regénération naturelle. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. markierte Zukunftsbäume sind zu schützen/les arbres d'élites sont à protéger In den Distrikten 241, 242, 253 + 254 sind Vollernter (Typ Harvester) nicht zugelassen. dans les compartiments 241, 242, 253 et 254, les récolteurs totaux (type Harvester) ne sont pas autorisés. Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégats d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime : 0 % der Stämme / des grumes. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 à 5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non accessible avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -2,44 %

Nombre d'arbres total	5 502	--
Volume grumes	1 857,870	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 857,870	m³
Cube moyen	338	dm³
Circonférence moyenne	57,932	cm
Surface de coupe	58,569	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	--
Triage	Triage De Recht (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	"Hunnert" in Recht	--
Vente	Vente de la Ville de St.Vith Jeudi 03 décembre 2020 à 16:00 "Foyer" du Triangel, Vennbahnstrasse 2, 4780 St.Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	463		78		75		104	
35	626		157		221		186	
		37,334		10,647		13,514		10,566
45	424		168		182		98	
55	274		128		104		35	
		106,142		44,458		41,511		14,899
65	248		89		91		5	
		82,174		28,466		27,296		1,170
75	310		83		37		2	
85	339		57		16		-	
		375,141		72,758		23,840		0,648
95	317		25		7		-	
105	256		12		2		1	
115	107		4		1		1	
		680,401		34,741		7,505		1,708
125	69		2		-		-	
135	36		1		-		1	
145	10		-		-		-	
		192,241		4,118				1,581
155	9		-		-		-	
		21,432						
185	1		-		-		-	
		3,423						
Total grumes	**3 489**	**1 498,288**	**804**	**195,188**	**736**	**113,666**	**433**	**30,572**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
55	8	
		2,072
65	12	
		4,558
75	9	
85	7	
		9,599
95	2	
105	2	
		3,930
Total grumes	**40**	**20,159**
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2020/3465/3061/413

Lot 413

Bereits bestehende Rückegassen werden für die Reisigmatten verwendet (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Die Maschinen dürfen diese Rückegassen zum Schutze des Waldbodens und der Naturverjüngung nicht verlassen. Les layons de débardage existants seront utilisés pour les tapis de branches (instructions sur place par le garde forestier). Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage pour protéger le sol et la regénération naturelle. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. markierte Zukunftsbäume sind zu schützen/les arbres d'élites sont à protéger Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégats d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime : 0 % der Stämme / des grumes. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 à 5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non accessible avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -3,28 %

Nombre d'arbres total	2 521	--
Volume grumes	1 123,950	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 123,950	m³
Cube moyen	446	dm³
Circonférence moyenne	69,875	cm
Surface de coupe	31,020	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	--
Triage	Triage De Recht (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	"Hunnert" in Recht	--
Vente	Vente de la Ville de St.Vith Jeudi 03 décembre 2020 à 16:00 "Foyer" du Triangel, Vennbahnstrasse 2, 4780 St.Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		1		-		-	
35	67		36		-		-	
		4,274		2,771				
45	183		88		-		-	
55	265		141		-		-	
		81,052		48,424				
65	371		155		1		-	
		125,417		55,489		0,325		
75	411		86		2		1	
85	319		41		4		1	
		401,070		67,403		3,246		1,126
95	188		13		-		-	
105	75		4		-		-	
115	32		-		-		-	
		268,678		14,080				
125	15		-		-		-	
135	8		-		1		-	
145	4		-		-		-	
		43,813				1,581		
155	1		-		-		-	
175	1		-		-		-	
		5,200						
Total grumes	**1 946**	**929,504**	**565**	**188,167**	**8**	**5,152**	**2**	**1,126**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/824/2020/3465/3061/414

Lot 414

Alle Äste und Spitzen sind auf Reisigmatten zu konzentrieren (Abstand ca.40 m) deren Verlauf der Förster festlegt und die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren / Toutes les branches et pointes sont à concentrer sur des tapis de rémanents (distance environ 40 m) suivant les directions du service forestier et les machines ne peuvent circuler que sur ces tapis de rémanents. Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégats d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime : 0 % der Stämme / des grumes. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur : 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5-10 % des Volumens / du volume.

Nombre d'arbres total	297	--
Volume grumes	578,363	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	578,363	m³
Cube moyen	1 947	dm³
Circonférence moyenne	134,697	cm
Surface de coupe	1,460	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	--
Triage	Triage De Recht (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Dilburg	--
Vente	Vente de la Ville de St.Vith Jeudi 03 décembre 2020 à 16:00 "Foyer" du Triangel, Vennbahnstrasse 2, 4780 St.Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
95	8		-	
105	17		-	
115	47		-	
		92,721		
125	59		-	
135	54		-	
145	49		2	
		310,973		3,924
155	26		5	
165	14		2	
175	9		-	
		135,457		16,257
185	1		1	
195	-		1	
		3,598		6,661
205	2		-	
		8,772		
Total grumes	**286**	**551,521**	**11**	**26,842**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2020/3465/3061/415

Lot 415

Alle Äste und Spitzen sind auf Reisigmatten zu konzentrieren (Abstand ca.40 m) deren Verlauf der Förster festlegt und die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren / Toutes les branches et pointes sont à concentrer sur des tapis de rémanents (distance environ 40 m) suivant les directions du service forestier et les machines ne peuvent circuler que sur ces tapis de rémanents. Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégats d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime : 0 % der Stämme / des grumes. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur : 5-10 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Nombre d'arbres total	939	--
Volume grumes	1 912,250	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 912,250	m³
Cube moyen	2 036	dm³
Circonférence moyenne	137,875	cm
Surface de coupe	13,414	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage D'emmels (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Emmelser Wald	--
Vente	Vente de la Ville de St.Vith Jeudi 03 décembre 2020 à 16:00 "Foyer" du Triangel, Vennbahnstrasse 2, 4780 St.Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Epicéa** Sanitaire Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
45	4		1		-	
55	5		-		-	
		2,093		0,147		
65	7		-		1	
		2,884				0,366
75	4		1		-	
85	5		-		-	
		5,902		0,484		
95	23		1		1	
105	51		1		-	
115	93		2		-	
		207,603		4,187		0,816
125	130		4		1	
135	167		6		3	
145	134		6		-	
		832,148		26,493		6,927
155	117		6		2	
165	68		11		2	
175	29		7		-	
		586,444		58,670		10,154
185	16		7		-	
195	3		8		-	
		69,520		48,741		
205	3		7		-	
215	-		1		-	
245	-		1		-	
		13,158		35,516		
Total grumes	**859**	**1 719,752**	**70**	**174,238**	**10**	**18,263**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**	

RW/824/2020/3465/3061/416

Lot 416

Aus Naturschutzgründen ist jegliche Holzwerbung vom 01.03. - 31.08. untersagt. Pour des raisons de protection de la nature toute exploitation forestière est interdite du 01/03 - 31/08. Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégats d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime : 0 % der Stämme / des grumes. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur : 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Nombre d'arbres total	186	--
Volume grumes	182,865	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	182,865	m³
Cube moyen	983	dm³
Circonférence moyenne	99,731	cm
Surface de coupe	6,602	ha
Contact	JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PRUMERBERG-Brennholz	--
Vente	Vente de la Ville de St.Vith Jeudi 03 décembre 2020 à 16:00 "Foyer" du Triangel, Vennbahnstrasse 2, 4780 St.Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Sessile Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1		-		-	
				0,068				
45	-		5		-		-	
55	-		6		-		-	
				2,092				
65	-		18		1		-	
				6,090		0,347		
75	3		18		1		-	
85	8		8		1		-	
95	14		12		-		4	
		18,432		22,562		1,104		3,240
95	-		-		1		-	
105	5		12		-		8	
115	8		4		-		1	
		15,194		16,305		0,748		9,239
125	12		4		2		2	
135	6		2		3		1	
145	2		2		2		-	
		32,478		12,578		11,501		4,592
155	1		1		-		1	
165	-		2		-		-	
175	1		-		-		-	
		5,317		7,110				2,259
185	-		1		-		-	
				3,109				
205	-		-		1		-	
215	-		-		1		-	
						8,500		
Total grumes	**60**	**71,421**	**96**	**69,914**	**13**	**22,200**	**17**	**19,330**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

RW/824/2020/3465/3061/417

Lot 417

Die Holzernte geschieht auf Anweisung des Revierförsters

Nombre d'arbres total	318	--
Volume grumes	94,237	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	94,237	m³
Cube moyen	296	dm³
Circonférence moyenne	56,667	cm
Surface de coupe	6,978	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	--
Triage	Triage De Recht (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Brennholz Hunnert - Revier Recht	--
Vente	Vente de la Ville de St.Vith Jeudi 03 décembre 2020 à 16:00 "Foyer" du Triangel, Vennbahnstrasse 2, 4780 St.Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	-		39		-		-	
35	3		68		3		-	
		0,198		3,621		0,228		
45	4		52		1		-	
55	5		26		7		-	
		1,688		8,146		1,880		
65	8		14		6		-	
		2,712		2,899		2,172		
75	10		8		5		-	
85	10		5		1		-	
95	9		3		-		-	
		17,906		7,382		3,143		
105	9		2		-		1	
115	1		4		-		-	
		9,916		6,868				1,016
125	4		2		-		-	
135	1		1		-		1	
145	-		2		-		1	
		7,253		8,503				3,669
165	1		1		-		-	
		2,487		2,550				
Total grumes	**65**	**42,160**	**227**	**39,969**	**23**	**7,423**	**3**	**4,685**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	