

Mittwoch 24 März 2021 um 09:00

# Vente Communale de Lierneux

Vicinal

## **\*Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Lierneux Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Monday 12 April.

# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 4 Lose

3 811,386 m<sup>3</sup> Nadelholz

## Eigenschaften

Lose von 1 bis 4

Lierneux Cne



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · [cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be)

RW/933/2021/3326/3942/1

# Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 14 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - En raison de : Protection du sol. Le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval. - Mesure au compas - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Cloisonnement sur la totalité du lot. Les bois sont débusqués sur les layons d'exploitation au cheval et peuvent être évacué mécaniquement au départ du layon d'exploitation."

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 483   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 86,055  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 86,055  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 178   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 49,845  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 10,994  | ha              |
| <b>Contact</b>               | HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Lierneux  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Lierneux Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HOUBY-COE-LAID THIER  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente Communale de Lierneux</a><br>Mercredi 24 mars 2021 à 09:00<br><a href="#">Vicinal</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                            | Nbre       | Vol.(m <sup>3</sup> ) |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| 25                                  | 34         |                       |
| 35                                  | 79         |                       |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | 113        | 5,945                 |
| 45                                  | 128        |                       |
| 55                                  | 133        |                       |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 261        | 44,882                |
| 65                                  | 86         |                       |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | 86         | 25,025                |
| 75                                  | 16         |                       |
| 85                                  | 7          |                       |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 23         | 10,203                |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>483</b> | <b>86,055</b>         |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -          |                       |

RW/933/2021/3326/3942/2

## Lot 2

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage hauteur dominante. - Une attention particulière sera de mise afin de préserver les cellules de hêtres présentes au sein du peuplement.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 263   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 2 114,447   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 2 114,447   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 674   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 124,596   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 10,866  | ha              |
| <b>Contact</b>               | HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Lierneux  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Lierneux Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | FONDROULLE - HOUBY  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente Communale de Lierneux</a><br>Mercredi 24 mars 2021 à 09:00<br><a href="#">Vicinal</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat. (cm)                            | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)       |
| 65                                   | 1  |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 1  | 0,412            | -   |                |
| 75                                   | 1  |                  | -   |                |
| 85                                   | 15                                       |                  | 2   |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 16                                       | 11,713           | 2   | 1,376          |
| 95                                   | 84                                       |                  | 11  |                |
| 105                                  | 149                                      |                  | 15  |                |
| 115                                  | 245                                      |                  | 20  |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 478                                      | 596,902          | 46  | 51,591         |
| 125                                  | 253                                      |                  | 21  |                |
| 135                                  | 174                                      |                  | 23  |                |
| 145                                  | 109                                      |                  | 10  |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 536                                      | 1 004,408        | 54  | 94,154         |
| 155                                  | 60                                       |                  | 9   |                |
| 165                                  | 34                                       |                  | 11  |                |
| 175                                  | 7  |                  | 6   |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 101                                      | 274,588          | 26  | 68,589         |
| 185                                  | 1  |                  | 1   |                |
| 195                                  | -  |                  | 1   |                |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 1  | 3,685            | 2   | 7,029          |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1 133</b>                             | <b>1 891,708</b> | <b>130</b>                                | <b>222,739</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |                |

RW/933/2021/3326/3942/3

## Lot 3

- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement.(compartiment 95 parcelle 2 Ilot 3) En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison des : cloisonnements sur la totalité du lot Le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval. - Pas de prorogation possible (en raison des pointes cassées, pour raison sanitaire) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Pour raison sanitaire : les pointes cassées de plus de 3m de longueur gisant sur le sol devront être ébranchées - Mesure au compas - Cubage Hauteur recoupe et décroissance.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 906   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 429,570   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 429,570   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 225   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 53,489  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 28,219  | ha              |
| <b>Contact</b>               | MICHEL Philippe, <a href="tel:0479866607">0479/86 66 07</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Poncay  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Lierneux Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | BOIS DE RONCE   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente Communale de Lierneux</a><br>Mercredi 24 mars 2021 à 09:00<br><a href="#">Vicinal</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Amélioration<br>Cassé<br>Normal |               | Epicéa<br>Amélioration<br>Déraciné<br>Normal |              | Douglas<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|--|--------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre                                      | Vol.(m³)      | Nbre   | Vol.(m³)     | Nbre  | Vol.(m³)      |
| 25                                   | 161  |                | 5   |               | -  |              | 2   |               |
| 35                                   | 230  |                | 30  |               | 1  |              | 12  |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 391  | 16,150         | 35  | 1,796         | 1  | 0,056        | 14  | 0,734         |
| 45                                   | 295  |                | 88  |               | 1  |              | 31  |               |
| 55                                   | 291  |                | 103                                       |               | 1  |              | 23  |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 586  | 90,495         | 191                                       | 29,840        | 2  | 0,296        | 54  | 8,493         |
| 65                                   | 224  |                | 79  |               | -  |              | 27  |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 224  | 76,599         | 79  | 26,220        | -  |              | 27  | 8,829         |
| 75                                   | 103  |                | 41  |               | -  |              | 24  |               |
| 85                                   | 36   |                | 10  |               | -  |              | 14  |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 139  | 64,636         | 51  | 23,043        | -  |              | 38  | 18,945        |
| 95                                   | 8  |                | 2   |               | -  |              | 11  |               |
| 105                                  | 9  |                | -   |               | -  |              | 13  |               |
| 115                                  | 2  |                | -   |               | -  |              | 5   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 19   | 16,772         | 2   | 1,378         | -  |              | 29  | 25,336        |
| 125                                  | 2  |                | -   |               | -  |              | 6   |               |
| 135                                  | 2  |                | -   |               | -  |              | 1   |               |
| 145                                  | -  |                | -   |               | -  |              | 2   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 4  | 5,777          | -   |               | -  |              | 9   | 12,132        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1 363</b>                               | <b>270,429</b> | <b>358</b>                                | <b>82,277</b> | <b>3</b>                                     | <b>0,352</b> | <b>171</b>                                  | <b>74,469</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |               | -  |              | -   |               |

| Cat.(cm)                            | Douglas<br>Amélioration<br>Cassé<br>Normal |              |
|-------------------------------------|--|--------------|
|                                     | Nbre                                       | Vol.(m³)     |
| 45                                  | 5  |              |
| 55                                  | 5  |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 10   | 1,615        |
| 75                                  | 1  |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 1  | 0,428        |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>11</b>                                  | <b>2,043</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -  |              |



RW/933/2021/3326/3942/4

# Lot 4

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe). - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 551   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 181,314   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 181,314   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 144   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 140,318   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 19,221  | ha              |
| <b>Contact</b>               | MICHEL Philippe, <a href="tel:0479866607">0479/86 66 07</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Poncay  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Lierneux Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | BOIS DE RONCE   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente Communale de Lierneux</a><br>Mercredi 24 mars 2021 à 09:00<br><a href="#">Vicinal</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | Epicéa<br>Amélioration<br>Bordure<br>Normal |              |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|--|---------------|---|--------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)      | Nbre                                       | Vol.(m³)      | Nbre  | Vol.(m³)     |
| 75                                   | 1  |                  | -   |               | -  |               | -   |              |
| 85                                   | 2  |                  | -   |               | 1  |               | -   |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 3  | 2,050            | -   |               | 1  | 0,706         | -   |              |
| 95                                   | 16                                       |                  | 5   |               | 1  |               | -   |              |
| 105                                  | 42                                       |                  | 3   |               | 1  |               | -   |              |
| 115                                  | 53                                       |                  | 3   |               | -  |               | -   |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 111                                      | 137,495          | 11  | 11,757        | 2  | 1,995         | -   |              |
| 125                                  | 74                                       |                  | 2   |               | 2  |               | -   |              |
| 135                                  | 71                                       |                  | 5   |               | 1  |               | -   |              |
| 145                                  | 78                                       |                  | 4   |               | 1  |               | 1   |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 223                                      | 433,207          | 11  | 20,827        | 4  | 7,108         | 1   | 2,121        |
| 155                                  | 61                                       |                  | 2   |               | 1  |               | -   |              |
| 165                                  | 46                                       |                  | 2   |               | 2  |               | -   |              |
| 175                                  | 24                                       |                  | 3   |               | 1  |               | -   |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 131                                      | 364,961          | 7   | 19,541        | 4  | 10,973        | -   |              |
| 185                                  | 14                                       |                  | 2   |               | -  |               | 1   |              |
| 195                                  | 11                                       |                  | -   |               | -  |               | -   |              |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 25                                       | 94,196           | 2   | 6,846         | -  |               | 1   | 3,423        |
| 205                                  | 8  |                  | -   |               | -  |               | -   |              |
| 215                                  | 4  |                  | 1   |               | -  |               | -   |              |
| 225                                  | 1  |                  | -   |               | -  |               | -   |              |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 13                                       | 59,541           | 1   | 4,567         | -  |               | -   |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>506</b>                               | <b>1 091,450</b> | <b>32</b>                                 | <b>63,538</b> | <b>11</b>                                  | <b>20,782</b> | <b>2</b>                                    | <b>5,544</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |               | -  |               | -   |              |