

Donnerstag 15 April 2021 um 10:30

# Vente domaniale de la Direction de Malmedy

Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy

## **\*Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Domaniales Du Cant D'elsenborn, Fd Du Cant De Malmedy, Hautes Fagnes Rnd, Forets  
Domaniales D'eupen, Domaniales Du Can De Saint-Vit, Foret Domaniale De Bullange, Rnd  
Du Cantonnement De Bullang

.....  
Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per  
Submission zum Verkauf angeboten auf Thursday 29 April.

# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 23 Lose

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 25 795,390 m <sup>3</sup> Nadelholz | 24,584 m <sup>3</sup> Laubholz |
|-------------------------------------|--------------------------------|

## Eigenschaften

|                             |                                |   |
|-----------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Lose von 130 bis 134</b> | Domaniales Du Cant D'elsenborn | ■ |
| <b>Lose von 340 bis 342</b> | Fd Du Cant De Malmedy          | ■ |
| <b>Los 343</b>              | Hautes Fagnes Rnd              | ■ |
| <b>Lose von 201 bis 205</b> | Forets Domaniales D'eupen      | ■ |
| <b>Lose von 401 bis 405</b> | Domaniales Du Can De Saint-Vit | ■ |
| <b>Lose von 1 bis 3</b>     | Foret Domaniale De Bullange    | ■ |
| <b>Los 4</b>                | Rnd Du Cantonnement De Bullang | ■ |

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Haasstrasse, 7, 4700 EUPEN

087/85.90.20 · [cantonnement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be](mailto:cantonnement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be)

RW/832/2021/1822/4161/130

# Lot 130

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden/Dégâts écorcement: 20 - 39 % der  
 Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 1 à 5 % der Stämme/des grumes Splitter (geschätzt)/Mitraille (estimée):  
 1 -5% der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de cœur: 1 à 5 % des Volumens / du volume

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 633   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 773,838   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 773,838   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 222   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 107,543   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 15,910  | ha              |
| <b>Contact</b>               | RAUW Andreas, <a href="tel:0477781287">0477 78 12 87</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Tannheck (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Domaniales Du Cant D'elsenborn  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | AM WEGWEISER, AM MONSCHAUER PFAD  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre       | Vol.(m³)       |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| 25                                   | 1          |                |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 1          | 0,025          |
| 55                                   | 2          |                |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 2          | 0,498          |
| 65                                   | 18         |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 18         | 6,760          |
| 75                                   | 37         |                |
| 85                                   | 61         |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 98         | 61,463         |
| 95                                   | 118        |                |
| 105                                  | 128        |                |
| 115                                  | 104        |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 350        | 390,537        |
| 125                                  | 67         |                |
| 135                                  | 50         |                |
| 145                                  | 27         |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 144        | 262,620        |
| 155                                  | 16         |                |
| 165                                  | 3          |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 19         | 48,328         |
| 185                                  | 1          |                |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 1          | 3,607          |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>633</b> | <b>773,838</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -          |                |

RW/832/2021/1822/4161/131

# Lot 131

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden/Dégâts écorcement: 40 - 59 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 1 à 5 % der Stämme/des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 5 % des Volumens/du volume Nur Langholzwerbung. / Les bois doivent être exploités en long. In den Kahlschlägen dürfen die Maschinen nur auf Reisigmatten fahren. Dans les coupes à blanc, les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches. Keine Holzwerbung vom 21/09 bis 10/10. / Pas d'exploitation du 21/09 au 10/10.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 128   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 500,797   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 500,797   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 3 912   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 190,078   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,365   | ha              |
| <b>Contact</b>               | MARX Manfred, <a href="tel:047778.12.83">0477/78.12.83</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage D'alt-Hattlich (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Domaniales Du Cant D'elsenborn  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HERTOGENHUYS, OCHSENVENN  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                      | Vol.(m³)      |
| 105                                  | 1  |                | 1   |               |
| 115                                  | 1  |                | -   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 2  | 2,474          | 1   | 0,954         |
| 125                                  | 2  |                | -   |               |
| 145                                  | 5  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 7  | 14,264         | -   |               |
| 155                                  | 5  |                | -   |               |
| 165                                  | 9  |                | -   |               |
| 175                                  | 20                                       |                | -   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 34                                       | 103,272        | -   |               |
| 185                                  | 12                                       |                | 1   |               |
| 195                                  | 28                                       |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 40                                       | 158,295        | 2   | 6,996         |
| 205                                  | 20                                       |                | 5   |               |
| 215                                  | 3  |                | 1   |               |
| 225                                  | 5  |                | -   |               |
| 245                                  | 2  |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 30                                       | 147,795        | 7   | 31,376        |
| 255                                  | -  |                | 1   |               |
| 275                                  | -  |                | 3   |               |
| 285                                  | -  |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 250+</b>             | -  |                | 5   | 35,371        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>113</b>                               | <b>426,100</b> | <b>15</b>                                 | <b>74,697</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |               |

RW/832/2021/1822/4161/132

# Lot 132

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden/Dégâts écorcement: 40 - 59 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 6 à 19 % der Stämme/des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 10 % des Volumens/du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 10 % des Volumens/du volume Nur Langholzwerbung. / Les bois doivent être exploités en long. Bestände auf Torf. / Peuplements sur tourbe.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 257   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 567,941   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 567,941   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 210   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 146,907   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 12,647  | ha              |
| <b>Contact</b>               | MARX Manfred, <a href="tel:0477781283">0477/78.12.83</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage D'alt-Hattlich (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Domaniales Du Cant D'elsenborn  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HECKENVENN, RAALBACH, HERTOGENHUYS  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Amélioration<br>Bordure<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre  | Vol.(m³)      |
| 45                                   | 4  |                | -   |               |
| 55                                   | 7  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 11   | 1,835          | -   |               |
| 65                                   | 7  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 7  | 2,149          | -   |               |
| 75                                   | 7  |                | -   |               |
| 85                                   | 4  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 11   | 5,672          | -   |               |
| 95                                   | 6  |                | -   |               |
| 105                                  | 7  |                | -   |               |
| 115                                  | 4  |                | -   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 17   | 17,130         | -   |               |
| 125                                  | 18   |                | -   |               |
| 135                                  | 24   |                | -   |               |
| 145                                  | 29   |                | -   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 71   | 128,886        | -   |               |
| 155                                  | 41   |                | -   |               |
| 165                                  | 32   |                | -   |               |
| 175                                  | 18   |                | -   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 91   | 231,768        | -   |               |
| 185                                  | 16   |                | 1   |               |
| 195                                  | 12   |                | 2   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 28   | 96,886         | 3   | 9,007         |
| 205                                  | 12   |                | 2   |               |
| 215                                  | 3  |                | -   |               |
| 235                                  | 1  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 16   | 67,636         | 2   | 6,972         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>252</b>                                 | <b>551,962</b> | <b>5</b>                                    | <b>15,979</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |               |



RW/832/2021/1822/4161/133

# Lot 133

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden/Dégâts écorcement: 60 - 79 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 1 à 5 % der Stämme/des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 50 % des Volumens/du volume Nur Langholzwerbung. Im Kahlschlag dürfen die Maschinen nur auf Reisigmatten fahren. Uniquement exploitation en long. Dans la coupe à blanc, les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches

|                              |  |   |                 |
|------------------------------|--|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> |  | 752   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         |  | 848,976   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      |  | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          |  | 848,976   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            |  | 1 129   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> |  | 116,077   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      |  | 2,751   | ha              |
| <b>Contact</b>               |  | MARX Manfred, <a href="tel:0477781283">0477/78.12.83</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                |  | Triage D'alt-Hattlich (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          |  | Domaniales Du Cant D'elsenborn  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |  | BIRKHAHNSWIESE, ALT-HATTLICH  | --              |
| <b>Vente</b>                 |  | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   |  | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    |  | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                      | Vol.(m³)      |
| 45                                   | 10                                       |                | -   |               |
| 55                                   | 20                                       |                | -   |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 30                                       | 5,080          | -   |               |
| 65                                   | 10                                       |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 10                                       | 2,899          | 1   | 0,232         |
| 75                                   | 25                                       |                | 2   |               |
| 85                                   | 66                                       |                | 2   |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 91                                       | 43,714         | 4   | 1,372         |
| 95                                   | 64                                       |                | 2   |               |
| 105                                  | 88                                       |                | 1   |               |
| 115                                  | 109                                      |                | 4   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 261                                      | 232,324        | 7   | 5,202         |
| 125                                  | 110                                      |                | 12  |               |
| 135                                  | 88                                       |                | 4   |               |
| 145                                  | 43                                       |                | 11  |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 241                                      | 352,962        | 27  | 34,809        |
| 155                                  | 31                                       |                | 12  |               |
| 165                                  | 15                                       |                | 2   |               |
| 175                                  | 6  |                | 4   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 52                                       | 111,029        | 18  | 32,329        |
| 185                                  | 3  |                | 4   |               |
| 195                                  | 1  |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 4  | 11,338         | 5   | 12,613        |
| 205                                  | -  |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | -  |                | 1   | 3,073         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>689</b>                               | <b>759,346</b> | <b>63</b>                                 | <b>89,630</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |               |

RW/832/2021/1822/4161/134

# Lot 134

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden/Dégâts écorcement: 40 - 59 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 40 □ 59 % der Stämme/des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 20 % des Volumens/du volume Nur Langholzwerbung. / Les bois doivent être exploités en long. Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : - 7,77 %

|                              |  |   |                 |
|------------------------------|--|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> |  | 1 064   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         |  | 973,461   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      |  | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          |  | 973,461   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            |  | 915   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> |  | 97,415  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      |  | 25,849  | ha              |
| <b>Contact</b>               |  | MARX Manfred, <a href="tel:0477781283">0477/78.12.83</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                |  | Triage D'alt-Hattlich (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          |  | Domaniales Du Cant D'elsenborn  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |  | BOVELERHEIDE  | --              |
| <b>Vente</b>                 |  | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   |  | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    |  | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Amélioration<br>Bordure<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)       | Nbre  | Vol.(m³)      |
| 35                                   | 15   |                | -   |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 15   | 0,810          | -   |               |
| 45                                   | 31   |                | -   |               |
| 55                                   | 34   |                | -   |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 65   | 10,232         | -   |               |
| 65                                   | 68   |                | -   |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 68   | 19,584         | -   |               |
| 75                                   | 86   |                | -   |               |
| 85                                   | 139  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 225  | 119,030        | -   |               |
| 95                                   | 198  |                | -   |               |
| 105                                  | 179  |                | -   |               |
| 115                                  | 145  |                | -   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 522  | 518,718        | -   |               |
| 125                                  | 79   |                | -   |               |
| 135                                  | 44   |                | 2   |               |
| 145                                  | 20   |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 143  | 237,857        | 3   | 4,812         |
| 155                                  | 13   |                | -   |               |
| 165                                  | 3  |                | 1   |               |
| 175                                  | 3  |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 19   | 49,972         | 2   | 5,222         |
| 185                                  | 1  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 1  | 3,532          | -   |               |
| 205                                  | -  |                | 1   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | -  |                | 1   | 3,692         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1 058</b>                               | <b>959,735</b> | <b>6</b>                                    | <b>13,726</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |               |

RW/832/2021/1104/4161/340

# Lot 340

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

\_\_\_\_\_ Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 à 10 % du volume/des Volumens

Volume selon le tableau à une entrée / Volumen laut Tabelle mit einer Eingabegrösse : 1825 m<sup>3</sup> Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte / Massstab :

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 594   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 837,700   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 837,700   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 3 094   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 164,815   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 15,999  | ha              |
| <b>Contact</b>               | CUIJVERS Yvan, <a href="tel:0479886273">0479/88 62 73</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Waimes (F)  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Fd Du Cant De Malmedy   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | ROHRBUSCH   |                 |
| <b>Vente</b>                 | Vente domaniale de la Direction de Malmedy<br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br>Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)       |
| 75                                   | 2  |                  | -   |                |
| 85                                   | -  |                  | 1   |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 2  | 1,160            | 1   | 0,706          |
| 95                                   | 3  |                  | -   |                |
| 105                                  | 5  |                  | -   |                |
| 115                                  | 12                                       |                  | 1   |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 20                                       | 27,572           | 1   | 1,328          |
| 125                                  | 22                                       |                  | 3   |                |
| 135                                  | 36                                       |                  | 5   |                |
| 145                                  | 71                                       |                  | 4   |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 129                                      | 287,021          | 12  | 23,433         |
| 155                                  | 82                                       |                  | 18  |                |
| 165                                  | 61                                       |                  | 14  |                |
| 175                                  | 74                                       |                  | 25  |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 217                                      | 668,171          | 57  | 166,246        |
| 185                                  | 41                                       |                  | 17  |                |
| 195                                  | 26                                       |                  | 14  |                |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 67                                       | 269,287          | 31  | 117,646        |
| 205                                  | 19                                       |                  | 11  |                |
| 215                                  | 4  |                  | 18  |                |
| 225                                  | 2  |                  | -   |                |
| 235                                  | -  |                  | 1   |                |
| 245                                  | -  |                  | 1   |                |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 25                                       | 119,189          | 31  | 148,220        |
| 285                                  | -  |                  | 1   |                |
| <b>Total grumes 250+</b>             | -  |                  | 1   | 7,721          |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>460</b>                               | <b>1 372,400</b> | <b>134</b>                                | <b>465,300</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |                |

RW/832/2021/1104/4161/341

# Lot 341

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES/SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : \_\_\_\_\_  
 Pourriture de cœur / Stockfäule : 20 à 25 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälschäden : 15 à 20 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 15 à 20 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 10 à 15 % du volume/ des Volumens Volume selon le tableau à une entrée / Volumen laut Tabelle mit einer Eingabegrösse : 106 m<sup>3</sup> Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte /Massstab : 1/7500è

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 511   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 96,758  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 96,758  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 189   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 51,282  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 6,350   | ha              |
| <b>Contact</b>               | JANSSEN François, <a href="tel:0473946634">0473 94 66 34</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Baraque Michel (F)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Fd Du Cant De Malmedy   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HERBEAUFAYS   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | Epicéa<br>Amélioration<br>Bordure<br>Normal |              | Douglas<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|---------------|---|--------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)      | Nbre  | Vol.(m³)     | Nbre  | Vol.(m³)      |
| 25                                   | 54   |               | -   |              | -   |               |
| 35                                   | 65   |               | -   |              | 6   |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 119  | 4,792         | -   |              | 6   | 0,354         |
| 45                                   | 99   |               | -   |              | 7   |               |
| 55                                   | 121  |               | -   |              | 18  |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 220  | 36,857        | -   |              | 25  | 4,189         |
| 65                                   | 65   |               | -   |              | 21  |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 65   | 19,709        | -   |              | 21  | 5,796         |
| 75                                   | 25   |               | -   |              | 12  |               |
| 85                                   | 7  |               | -   |              | 7   |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 32   | 14,087        | -   |              | 19  | 8,093         |
| 95                                   | -  |               | 1   |              | 1   |               |
| 105                                  | -  |               | -   |              | 2   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | -  |               | 1   | 0,648        | 3   | 2,233         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>436</b>                                 | <b>75,445</b> | <b>1</b>                                    | <b>0,648</b> | <b>74</b>                                   | <b>20,665</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |               | -   |              | -   |               |



RW/832/2021/1104/4161/342

# Lot 342

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Pente forte non accessible avec engins/ Nicht befahrbarer Hang : 30 % du volume/des Volumens Volume selon le tableau à une entrée / Volumen laut Tabelle mit einer Eingabegrösse : 712 m<sup>3</sup> Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte / Massstab : 1/7500

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 076   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 674,873   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 674,873   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 627   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 79,647  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,422   | ha              |
| <b>Contact</b>               | LORQUET Julien, <a href="tel:0479864682">0479/864682</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Malmédy (F)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Fd Du Cant De Malmedy   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HE COLLIN   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat. (cm)                            | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                |
|--------------------------------------|--|----------------|---|----------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)       | Nbre                                      | Vol.(m³)       |
| 25                                   | 1  |                | -   |                |
| 35                                   | 19                                       |                | -   |                |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 20                                       | 1,456          | -   |                |
| 45                                   | 100                                      |                | -   |                |
| 55                                   | 157                                      |                | 2   |                |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 257                                      | 53,783         | 2   | 0,452          |
| 65                                   | 160                                      |                | 2   |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 160                                      | 57,670         | 2   | 0,664          |
| 75                                   | 170                                      |                | 3   |                |
| 85                                   | 138                                      |                | 10  |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 308                                      | 174,776        | 13  | 7,371          |
| 95                                   | 102                                      |                | 6   |                |
| 105                                  | 62                                       |                | 14  |                |
| 115                                  | 37                                       |                | 8   |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 201                                      | 193,713        | 28  | 26,609         |
| 125                                  | 14                                       |                | 7   |                |
| 135                                  | 7  |                | 7   |                |
| 145                                  | 11                                       |                | 16  |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 32                                       | 54,087         | 30  | 48,969         |
| 155                                  | 4  |                | 5   |                |
| 165                                  | 1  |                | 6   |                |
| 175                                  | -  |                | 3   |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 5  | 11,522         | 14  | 31,779         |
| 185                                  | -  |                | 2   |                |
| 195                                  | -  |                | 2   |                |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | -  |                | 4   | 12,022         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>983</b>                               | <b>547,007</b> | <b>93</b>                                 | <b>127,866</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |                |

RW/832/2021/6006/4161/343

# Lot 343

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 5 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 5 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbare Feuchtzone : 10 % du volume/ des Volumens Volume selon le tableau à une entrée / Volumen laut Tabelle mit einer Eingabegrösse : 2244 m<sup>3</sup> Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte / Masstab : 1/7500

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 4 585   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 829,950   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 829,950   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 399   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 70,784  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 10,893  | ha              |
| <b>Contact</b>               | LEMAIRE Manuel, <a href="tel:0471599773">0471/599773</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage D'herbofaye (F)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Hautes Fagnes Rnd   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Lonlou  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat. (cm)                            | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)       |
| 25                                   | 16                                       |                  | 1   |                |
| 35                                   | 212                                      |                  | 9   |                |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 228                                      | 12,992           | 10  | 0,492          |
| 45                                   | 517                                      |                  | 31  |                |
| 55                                   | 764                                      |                  | 38  |                |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 1 281                                    | 213,829          | 69  | 10,139         |
| 65                                   | 860                                      |                  | 38  |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 860                                      | 252,058          | 38  | 9,994          |
| 75                                   | 726                                      |                  | 41  |                |
| 85                                   | 544                                      |                  | 37  |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 1 270                                    | 581,013          | 78  | 32,761         |
| 95                                   | 275                                      |                  | 27  |                |
| 105                                  | 152                                      |                  | 34  |                |
| 115                                  | 68                                       |                  | 13  |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 495                                      | 384,902          | 74  | 55,126         |
| 125                                  | 62                                       |                  | 19  |                |
| 135                                  | 37                                       |                  | 8   |                |
| 145                                  | 21                                       |                  | 6   |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 120                                      | 172,696          | 33  | 42,621         |
| 155                                  | 10                                       |                  | 8   |                |
| 165                                  | 2  |                  | 4   |                |
| 175                                  | 2  |                  | 2   |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 14                                       | 30,418           | 14  | 27,704         |
| 205                                  | -  |                  | 1   |                |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | -  |                  | 1   | 3,205          |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>4 268</b>                             | <b>1 647,908</b> | <b>317</b>                                | <b>182,042</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |                |

RW/832/2021/1832/4161/201

# Lot 201

Mospert UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle -  
 Différence du volume par rapport à la table de référence : - 8 % Wildschäden - dégâts de gibier : 60 - 79 % der Stämme -  
 des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 40- 59 % des  
 Volumens - du volume SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES Aufgrund der fragilen Böden: - Rücken in den 1.  
 und 2. Durchforstungen nur mir Pferden oder leichten Maschinen mit einem Gesamtgewicht von maximal 7 T. - jeglicher  
 Maschineneinsatz nur auch trockenen oder tiefgefrorenen Böden - Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen  
 Rückegassen, wenn vorhanden - Rücken der Hölzer nur lang, keine Kurzholzwerbung A cause des sols fragiles: -  
 débardage dans les 1e et 2e éclaircies uniquement à l'aide de chevaux ou de machines légères dont la masse maximale  
 ne peut dépasser 7 t. - toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - la circulation dans  
 les parcelles uniquement dans les layons de débardage, si présents - débardage des bois uniquement en long, pas de  
 billonnage

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 5 617   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 479,868   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 479,868   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 263   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 54,845  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 38,262  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>  |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa       |                  | Procera (Nobilis) |               | Mélèze d'Europe |               | Sitka     |               |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
|                                      | Nbre         | Vol.(m³)         | Nbre              | Vol.(m³)      | Nbre            | Vol.(m³)      | Nbre      | Vol.(m³)      |
| 25                                   | 664          |                  | 2                 |               | -               |               | -         |               |
| 35                                   | 1 163        |                  | 13                |               | -               |               | 11        |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | <b>1 827</b> | <b>85,281</b>    | <b>15</b>         | <b>0,757</b>  | <b>-</b>        |               | <b>11</b> | <b>0,661</b>  |
| 45                                   | 911          |                  | 18                |               | 1               |               | 19        |               |
| 55                                   | 622          |                  | 18                |               | 1               |               | 22        |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | <b>1 533</b> | <b>215,504</b>   | <b>36</b>         | <b>4,950</b>  | <b>2</b>        | <b>0,275</b>  | <b>41</b> | <b>6,481</b>  |
| 65                                   | 474          |                  | 20                |               | 14              |               | 16        |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | <b>474</b>   | <b>143,294</b>   | <b>20</b>         | <b>5,820</b>  | <b>14</b>       | <b>4,074</b>  | <b>16</b> | <b>4,916</b>  |
| 75                                   | 487          |                  | 18                |               | 18              |               | 6         |               |
| 85                                   | 390          |                  | 7                 |               | 6               |               | 3         |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | <b>877</b>   | <b>450,920</b>   | <b>25</b>         | <b>11,950</b> | <b>24</b>       | <b>11,400</b> | <b>9</b>  | <b>4,500</b>  |
| 95                                   | 289          |                  | 2                 |               | 4               |               | -         |               |
| 105                                  | 146          |                  | 1                 |               | 4               |               | 3         |               |
| 115                                  | 54           |                  | -                 |               | 1               |               | -         |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | <b>489</b>   | <b>436,170</b>   | <b>3</b>          | <b>2,480</b>  | <b>9</b>        | <b>8,070</b>  | <b>3</b>  | <b>3,100</b>  |
| 125                                  | 27           |                  | -                 |               | -               |               | -         |               |
| 135                                  | 6            |                  | -                 |               | -               |               | -         |               |
| 145                                  | 2            |                  | -                 |               | -               |               | -         |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | <b>35</b>    | <b>53,850</b>    | <b>-</b>          |               | <b>-</b>        |               | <b>-</b>  |               |
| 155                                  | 1            |                  | -                 |               | -               |               | -         |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | <b>1</b>     | <b>2,250</b>     | <b>-</b>          |               | <b>-</b>        |               | <b>-</b>  |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>5 236</b> | <b>1 387,269</b> | <b>99</b>         | <b>25,957</b> | <b>49</b>       | <b>23,819</b> | <b>80</b> | <b>19,658</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | <b>-</b>     |                  | <b>-</b>          |               | <b>-</b>        |               | <b>-</b>  |               |

|                                      | <b>Sapin Pectiné</b>             |                  | <b>Mélèze Hybride</b>            |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
|                                      | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                  | Amélioration<br>Normal<br>Normal |                  |
| <b>Cat. (cm)</b>                     | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol. (m³)</b> | <b>Nbre</b>                      | <b>Vol. (m³)</b> |
| 25                                   | 5                                |                  | 5                                |                  |
| 35                                   | 20                               |                  | 24                               |                  |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 25                               | 1,205            | 29                               | 1,290            |
| 45                                   | 28                               |                  | 16                               |                  |
| 55                                   | 12                               |                  | 10                               |                  |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 40                               | 4,900            | 26                               | 3,318            |
| 65                                   | 12                               |                  | 10                               |                  |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 12                               | 3,492            | 10                               | 3,010            |
| 75                                   | 6                                |                  | 1                                |                  |
| 85                                   | 1                                |                  | -                                |                  |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 7                                | 3,250            | 1                                | 0,450            |
| 95                                   | 3                                |                  | -                                |                  |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 3                                | 2,250            | -                                |                  |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>87</b>                        | <b>15,097</b>    | <b>66</b>                        | <b>8,068</b>     |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                                |                  | -                                |                  |

RW/832/2021/1832/4161/202

# Lot 202

Mospert UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle -  
 Différence du volume par rapport à la table de référence : - 4 % Wildschäden - dégâts de gibier : 60 - 79 % der Stämme -  
 des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 40- 59 % des  
 Volumens - du volume Nicht befahrbarer Hang - pente non accessible : 3 % des Volumens - du volume Nicht befahrbare  
 Feuchtzone - zone humide non accessible : 8 % des Volumens - du volume SONDERKLAUSELN - CLAUSES  
 PARTICULIERES Aufgrund der fragilen Böden: - Rücken in den 1. und 2. Durchforstungen nur mit Pferden oder leichten  
 Maschinen mit einem Gesamtgewicht von maximal 7 T. - jeglicher Maschineneinsatz nur auch trockenen oder  
 tiefgefrorenen Böden - Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen, wenn vorhanden - Rücken der  
 Hölzer nur lang, keine Kurzholzwerbung A cause des sols fragiles: - débardage dans les 1e et 2e éclaircies uniquement à  
 l'aide de chevaux ou de machines légères dont la masse maximale ne peut dépasser 7 t. - toute utilisation de machines  
 uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - la circulation dans les parcelles uniquement dans les layons de  
 débardage, si présents - débardage des bois uniquement en long, pas de billonnage

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 8 195   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 702,670   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 702,670   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 208   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 49,560  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 44,479  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>  |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |



|                                      | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                  | <b>Douglas</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Mélèze d'Europe</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Pin Sylvestre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
|--------------------------------------|---|------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>Cat. (cm)</b>                     | <b>Nbre</b>                                       | <b>Vol.(m³)</b>  | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                   | 984   |                  | 11   |                 | -  |                 | -  |                 |
| 35                                   | 2 159   |                  | 71   |                 | 1  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | <b>3 143</b>                                      | <b>162,585</b>   | <b>82</b>  | <b>4,770</b>    | <b>1</b>   | <b>0,055</b>    | <b>-</b>   |                 |
| 45                                   | 1 640   |                  | 83   |                 | 5  |                 | -  |                 |
| 55                                   | 1 140   |                  | 80   |                 | 5  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | <b>2 780</b>                                      | <b>416,240</b>   | <b>163</b>   | <b>25,616</b>   | <b>10</b>  | <b>1,375</b>    | <b>-</b>   |                 |
| 65                                   | 712   |                  | 59   |                 | 10   |                 | 2  |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | <b>712</b>  | <b>221,432</b>   | <b>59</b>  | <b>18,349</b>   | <b>10</b>  | <b>2,910</b>    | <b>2</b>   | <b>0,582</b>    |
| 75                                   | 465   |                  | 52   |                 | 12   |                 | 2  |                 |
| 85                                   | 259   |                  | 24   |                 | 6  |                 | 5  |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | <b>724</b>  | <b>376,010</b>   | <b>76</b>  | <b>39,120</b>   | <b>18</b>  | <b>8,700</b>    | <b>7</b>   | <b>3,650</b>    |
| 95                                   | 156   |                  | 18   |                 | 3  |                 | 2  |                 |
| 105                                  | 88  |                  | 9  |                 | -  |                 | 2  |                 |
| 115                                  | 60  |                  | 2  |                 | -  |                 | 1  |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | <b>304</b>  | <b>294,280</b>   | <b>29</b>  | <b>26,480</b>   | <b>3</b>   | <b>2,250</b>    | <b>5</b>   | <b>4,610</b>    |
| 125                                  | 27  |                  | 2  |                 | -  |                 | -  |                 |
| 135                                  | 11  |                  | -  |                 | -  |                 | -  |                 |
| 145                                  | 6   |                  | -  |                 | -  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | <b>44</b>   | <b>73,400</b>    | <b>2</b>   | <b>3,100</b>    | <b>-</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>   |                 |
| 155                                  | 3   |                  | -  |                 | -  |                 | -  |                 |
| 175                                  | 1   |                  | -  |                 | -  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | <b>4</b>  | <b>9,960</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>   |                 |
| 185                                  | 1   |                  | -  |                 | -  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | <b>1</b>  | <b>3,430</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>   |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>7 712</b>                                      | <b>1 557,337</b> | <b>411</b>   | <b>117,435</b>  | <b>42</b>  | <b>15,290</b>   | <b>14</b>  | <b>8,842</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | <b>-</b>  |                  | <b>-</b>   |                 | <b>-</b>   |                 | <b>-</b>   |                 |

**Bouleau**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                            | Nbre      | Vol.(m³)     |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| 25                                  | 1         |              |
| 35                                  | 3         |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | 4         | 0,198        |
| 45                                  | 3         |              |
| 55                                  | 3         |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 6         | 0,936        |
| 65                                  | 3         |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>           | 3         | 0,870        |
| 75                                  | 1         |              |
| 95                                  | 2         |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 3         | 1,762        |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>16</b> | <b>3,766</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -         |              |

RW/832/2021/1832/4161/203

# Lot 203

Mospert UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle -  
 Différence du volume par rapport à la table de référence : - 3 % Wildschäden - dégâts de gibier : 60 - 79 % der Stämme -  
 des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 20- 39 % des  
 Volumens - du volume SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES Aufgrund der fragilen Böden: - Rücken in den 1.  
 und 2. Durchforstungen nur mir Pferden oder leichten Maschinen mit einem Gesamtgewicht von maximal 7 T. - jeglicher  
 Maschineneinsatz nur auch trockenen oder tiefgefrorenen Böden - Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen  
 Rückegassen, wenn vorhanden - Rücken der Hölzer nur lang, keine Kurzholzwerbung A cause des sols fragiles: -  
 débardage dans les 1e et 2e éclaircies uniquement à l'aide de chevaux ou de machines légères dont la masse maximale  
 ne peut dépasser 7 t. - toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - la circulation dans  
 les parcelles uniquement dans les layons de débardage, si présents - débardage des bois uniquement en long, pas de  
 billonnage

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 9 905   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 413,946   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 413,946   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 143   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 44,280  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 56,086  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>  |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |



| Cat.(cm)                             | <b>Mélèze Hybride</b> |               | <b>Douglas</b> |               | <b>Bouleau</b> |              | <b>Tsuga</b> |              |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      | Amélioration          |               | Amélioration   |               | Amélioration   |              | Amélioration |              |
|                                      | Normal                |               | Normal         |               | Normal         |              | Normal       |              |
|                                      | Nbre                  | Vol.(m³)      | Nbre           | Vol.(m³)      | Nbre           | Vol.(m³)     | Nbre         | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 4                     |               | 2              |               | 13             |              | -            |              |
| 35                                   | 10                    |               | 4              |               | 19             |              | -            |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 14                    | 0,634         | 6              | 0,306         | 32             | 1,454        | -            |              |
| 45                                   | 8                     |               | 7              |               | 10             |              | 3            |              |
| 55                                   | 9                     |               | 6              |               | 2              |              | -            |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 17                    | 2,375         | 13             | 2,008         | 12             | 1,560        | 3            | 0,336        |
| 65                                   | 11                    |               | 6              |               | 2              |              | 1            |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 11                    | 3,201         | 6              | 1,866         | 2              | 0,580        | 1            | 0,311        |
| 75                                   | 15                    |               | 4              |               | 1              |              | 2            |              |
| 85                                   | 3                     |               | 1              |               | -              |              | -            |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 18                    | 8,400         | 5              | 2,510         | 1              | 0,404        | 2            | 0,960        |
| 95                                   | 4                     |               | 1              |               | -              |              | -            |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 4                     | 3,000         | 1              | 0,800         | -              |              | -            |              |
| 145                                  | -                     |               | 1              |               | -              |              | -            |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | -                     |               | 1              | 2,050         | -              |              | -            |              |
| 185                                  | -                     |               | 1              |               | -              |              | -            |              |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | -                     |               | 1              | 3,430         | -              |              | -            |              |
| 205                                  | -                     |               | 1              |               | -              |              | -            |              |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | -                     |               | 1              | 4,420         | -              |              | -            |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>64</b>             | <b>17,610</b> | <b>34</b>      | <b>17,390</b> | <b>47</b>      | <b>3,998</b> | <b>6</b>     | <b>1,607</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -                     |               | -              |               | -              |              | -            |              |

RW/832/2021/1832/4161/204

# Lot 204

Mospert UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle -  
 Différence du volume par rapport à la table de référence : - 14 % (sehr kurzes Holz - arbres très courts) Wildschäden -  
 dégâts de gibier : 60 - 79 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 6 - 19 % der Stämme - des grumes  
 Stockfäule - pourriture du coeur : 20- 39 % des Volumens - du volume SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES  
 Aufgrund der fragilen Böden: - Rücken in den 1. und 2. Durchforstungen nur mir Pferden oder leichten Maschinen mit  
 einem Gesamtgewicht von maximal 7 T. - jeglicher Maschineneinsatz nur auch trockenen oder tiefgefrorenen Böden -  
 Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen, wenn vorhanden - Rücken der Hölzer nur lang, keine  
 Kurzholzwerbung A cause des sols fragiles: - débardage dans les 1e et 2e éclaircies uniquement à l'aide de chevaux ou  
 de machines légères dont la masse maximale ne peut dépasser 7 t. - toute utilisation de machines uniquement sur sol  
 sec ou gelé en profondeur - la circulation dans les parcelles uniquement dans les layons de débardage, si présents -  
 débardage des bois uniquement en long, pas de billonnage

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 3 967   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 145,724   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 145,724   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 289   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 61,912  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 26,805  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre         | Vol.(m³)         |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 25                                   | 48           |                  |
| 35                                   | 254          |                  |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 302          | 14,978           |
| 45                                   | 631          |                  |
| 55                                   | 971          |                  |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 1 602        | 233,025          |
| 65                                   | 941          |                  |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 941          | 273,831          |
| 75                                   | 604          |                  |
| 85                                   | 301          |                  |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 905          | 437,350          |
| 95                                   | 141          |                  |
| 105                                  | 58           |                  |
| 115                                  | 12           |                  |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 211          | 176,390          |
| 125                                  | 5            |                  |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 5            | 7,250            |
| 175                                  | 1            |                  |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 1            | 2,900            |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>3 967</b> | <b>1 145,724</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -            |                  |

RW/832/2021/1832/4161/205

# Lot 205

Mospert UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle -  
 Différence du volume par rapport à la table de référence : - 6 % Wildschäden - dégâts de gibier : 60 - 79 % der Stämme -  
 des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 20- 39 % des  
 Volumens - du volume Nicht befahrbarer Hang - pente non accessible : 10 % des Volumens - du volume  
 SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES Aufgrund der fragilen Böden: - Rücken in den 1. und 2. Durchforstungen  
 nur mir Pferden oder leichten Maschinen mit einem Gesamtgewicht von maximal 7 T. - jeglicher Maschineneinsatz nur  
 auch trockenen oder tiefgefrorenen Böden - Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen, wenn  
 vorhanden - Rücken der Hölzer nur lang, keine Kurzholzwerbung A cause des sols fragiles: - débardage dans les 1e et 2e  
 éclaircies uniquement à l'aide de chevaux ou de machines légères dont la masse maximale ne peut dépasser 7 t. - toute  
 utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - la circulation dans les parcelles uniquement  
 dans les layons de débardage, si présents - débardage des bois uniquement en long, pas de billonnage

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 2 808   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 027,262   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 027,262   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 366   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 64,330  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 27,784  | ha              |
| <b>Contact</b>               | PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>  | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Mospert (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Forets Domaniales D'eupen   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |



| Cat.(cm)                             | Epicéa       |                | Mélèze Hybride |               | Douglas  |               | Pin de Weymouth |              |
|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|-----------------|--------------|
|                                      | Nbre         | Vol.(m³)       | Nbre           | Vol.(m³)      | Nbre     | Vol.(m³)      | Nbre            | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 87           |                | 6              |               | -        |               | 1               |              |
| 35                                   | 296          |                | 20             |               | -        |               | 5               |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 383          | 20,991         | 26             | 1,226         | -        |               | 6               | 0,296        |
| 45                                   | 331          |                | 36             |               | -        |               | 5               |              |
| 55                                   | 364          |                | 78             |               | -        |               | 8               |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 695          | 110,768        | 114            | 17,250        | -        |               | 13              | 1,900        |
| 65                                   | 397          |                | 71             |               | -        |               | 3               |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 397          | 122,647        | 71             | 20,661        | -        |               | 3               | 0,873        |
| 75                                   | 414          |                | 38             |               | -        |               | 1               |              |
| 85                                   | 292          |                | 25             |               | -        |               | 1               |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 706          | 369,410        | 63             | 30,850        | -        |               | 2               | 1,000        |
| 95                                   | 173          |                | 9              |               | -        |               | 3               |              |
| 105                                  | 76           |                | 1              |               | 1        |               | -               |              |
| 115                                  | 35           |                | 1              |               | -        |               | -               |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 284          | 262,570        | 11             | 8,880         | 1        | 1,060         | 3               | 2,250        |
| 125                                  | 17           |                | -              |               | -        |               | -               |              |
| 135                                  | 8            |                | -              |               | -        |               | -               |              |
| 145                                  | 1            |                | -              |               | 1        |               | -               |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 26           | 42,400         | -              |               | 1        | 2,050         | -               |              |
| 155                                  | 1            |                | -              |               | -        |               | -               |              |
| 175                                  | -            |                | -              |               | 1        |               | -               |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 1            | 2,300          | -              |               | 1        | 3,060         | -               |              |
| 215                                  | -            |                | -              |               | 1        |               | -               |              |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | -            |                | -              |               | 1        | 4,820         | -               |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>2 492</b> | <b>931,086</b> | <b>285</b>     | <b>78,867</b> | <b>4</b> | <b>10,990</b> | <b>27</b>       | <b>6,319</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -            |                | -              |               | -        |               | -               |              |

RW/832/2021/1824/4161/401

# Lot 401

Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Die Holzernte ist vom 01.05. bis 30.09. untersagt. L'exploitation est interdite du 01.05. au 30.09. Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégats d'écorcement : 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime : 1-5 % der Stämme / des grumes. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur : 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 11 % (Schwachholz / petit bois)

|                              |  |   |                 |
|------------------------------|--|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> |  | 3 267   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         |  | 722,750   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      |  | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          |  | 722,750   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            |  | 221   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> |  | 53,448  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      |  | 17,825  | ha              |
| <b>Contact</b>               |  | HAAS Freddy, <a href="tel:0477781322">0477 78 13 22</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                |  | Triage De Schönberg (G)   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          |  | Domaniales Du Can De Saint-Vit  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |  | KLEIN BOHLSCHEID, DETZELVENN, KLEIN BOLSCHEID, FAULFELD   | --              |
| <b>Vente</b>                 |  | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   |  | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    |  | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa       |                | Douglas    |               | Procera (Nobilis) |               | Mélèze Hybride |               |
|--------------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                      | Nbre         | Vol.(m³)       | Nbre       | Vol.(m³)      | Nbre              | Vol.(m³)      | Nbre           | Vol.(m³)      |
| 25                                   | 180          |                | -          |               | 4                 |               | -              |               |
| 35                                   | 675          |                | 3          |               | 41                |               | 6              |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 855          | 33,316         | 3          | 0,207         | 45                | 2,409         | 6              | 0,402         |
| 45                                   | 682          |                | 10         |               | 60                |               | 17             |               |
| 55                                   | 443          |                | 19         |               | 88                |               | 16             |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 1 125        | 151,741        | 29         | 5,304         | 148               | 22,896        | 33             | 5,588         |
| 65                                   | 282          |                | 34         |               | 77                |               | 16             |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 282          | 87,963         | 34         | 10,478        | 77                | 20,629        | 16             | 4,979         |
| 75                                   | 205          |                | 38         |               | 28                |               | 18             |               |
| 85                                   | 98           |                | 31         |               | 11                |               | 13             |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 303          | 153,664        | 69         | 33,157        | 39                | 15,945        | 31             | 15,265        |
| 95                                   | 53           |                | 29         |               | 5                 |               | 12             |               |
| 105                                  | 18           |                | 13         |               | -                 |               | 7              |               |
| 115                                  | 15           |                | 6          |               | -                 |               | 2              |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 86           | 79,136         | 48         | 38,673        | 5                 | 3,155         | 21             | 17,782        |
| 125                                  | 4            |                | 2          |               | -                 |               | -              |               |
| 135                                  | 3            |                | 1          |               | -                 |               | -              |               |
| 145                                  | -            |                | 1          |               | -                 |               | -              |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 7            | 11,026         | 4          | 6,365         | -                 |               | -              |               |
| 165                                  | 1            |                | -          |               | -                 |               | -              |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 1            | 2,670          | -          |               | -                 |               | -              |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>2 659</b> | <b>519,516</b> | <b>187</b> | <b>94,184</b> | <b>314</b>        | <b>65,034</b> | <b>107</b>     | <b>44,016</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -            |                | -          |               | -                 |               | -              |               |

RW/832/2021/1824/4161/402

# Lot 402

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégats d'écorcement : 1 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime : 0 % der Stämme / des grumes. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur : 2 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 7,7 %

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 7 436   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 294,501   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 294,501   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 174   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 46,178  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 35,011  | ha              |
| <b>Contact</b>               | SCHLABERTZ Jürgen, <a href="tel:0477781329">0477 78 13 29</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Lommersweiler (G)   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Domaniales Du Can De Saint-Vit  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | RODERHART, IRMESBERG, SCHINKSELT, IM HASCHET  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | <b>Douglas</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | <b>Mélèze Hybride</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | <b>Grandis</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------------------|--|----------------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|
|                                      | Nbre   | Vol.(m³)       | Nbre  | Vol.(m³)       | Nbre  | Vol.(m³)      | Nbre   | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 156  |                | 940   |                | 993   |               | 1  |              |
| 35                                   | 287  |                | 579   |                | 720   |               | 1  |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 443  | 18,067         | 1 519   | 41,482         | 1 713   | 58,167        | 2  | 0,073        |
| 45                                   | 582  |                | 302   |                | 286   |               | 3  |              |
| 55                                   | 737  |                | 110   |                | 47  |               | 2  |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 1 319  | 207,158        | 412   | 52,329         | 333   | 35,770        | 5  | 0,688        |
| 65                                   | 545  |                | 99  |                | 9   |               | -  |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 545  | 156,151        | 99  | 31,679         | 9   | 1,926         | -  |              |
| 75                                   | 297  |                | 136   |                | -   |               | -  |              |
| 85                                   | 177  |                | 79  |                | -   |               | 1  |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 474  | 220,967        | 215   | 110,804        | -   |               | 1  | 0,482        |
| 95                                   | 93   |                | 66  |                | -   |               | -  |              |
| 105                                  | 50   |                | 34  |                | -   |               | -  |              |
| 115                                  | 32   |                | 26  |                | -   |               | -  |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 175  | 155,763        | 126   | 123,103        | -   |               | -  |              |
| 125                                  | 16   |                | 9   |                | -   |               | -  |              |
| 135                                  | 7  |                | 6   |                | -   |               | -  |              |
| 145                                  | 2  |                | 1   |                | -   |               | -  |              |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 25   | 39,579         | 16  | 26,986         | -   |               | -  |              |
| 155                                  | -  |                | 2   |                | -   |               | -  |              |
| 165                                  | -  |                | 1   |                | -   |               | -  |              |
| 175                                  | -  |                | 1   |                | -   |               | -  |              |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | -  |                | 4   | 9,925          | -   |               | -  |              |
| 195                                  | -  |                | 1   |                | -   |               | -  |              |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | -  |                | 1   | 3,402          | -   |               | -  |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>2 981</b>                                       | <b>797,685</b> | <b>2 392</b>                                      | <b>399,710</b> | <b>2 055</b>  | <b>95,863</b> | <b>8</b>   | <b>1,243</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                | -   |                | -   |               | -  |              |

RW/832/2021/1824/4161/403

# Lot 403

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégats d'écorcement : 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime : 0 % der Stämme / des grumes. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur : 7-10 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : 1 %

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 859   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 925,350   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 925,350   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 077   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 99,307  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 15,962  | ha              |
| <b>Contact</b>               | JOHANNES Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Saint-Vith (G)  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Domaniales Du Can De Saint-Vit  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | EITERBACH   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

|                                      | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Bordure<br>Normal |                 | <b>Douglas</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Mélèze du Japon</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>Cat.(cm)</b>                      | <b>Nbre</b>                                       | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                   | 9   |                 | -  |                 | -  |                 | -  |                 |
| 35                                   | 29  |                 | -  |                 | 1  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 38  | 2,021           | -  |                 | 1  | 0,071           | -  |                 |
| 45                                   | 26  |                 | -  |                 | 5  |                 | -  |                 |
| 55                                   | 42  |                 | -  |                 | 4  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 68  | 12,455          | -  |                 | 9  | 1,547           | -  |                 |
| 65                                   | 53  |                 | -  |                 | 15   |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 53  | 17,178          | -  |                 | 15   | 4,761           | -  |                 |
| 75                                   | 44  |                 | -  |                 | 16   |                 | -  |                 |
| 85                                   | 53  |                 | -  |                 | 18   |                 | 1  |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 97  | 55,271          | -  |                 | 34   | 17,722          | 1  | 0,614           |
| 95                                   | 66  |                 | 6  |                 | 18   |                 | 3  |                 |
| 105                                  | 88  |                 | 5  |                 | 13   |                 | 5  |                 |
| 115                                  | 85  |                 | 9  |                 | 14   |                 | 9  |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 239   | 278,112         | 20   | 19,401          | 45   | 42,805          | 17   | 18,697          |
| 125                                  | 74  |                 | 9  |                 | 3  |                 | 4  |                 |
| 135                                  | 32  |                 | 2  |                 | 3  |                 | 2  |                 |
| 145                                  | 21  |                 | 6  |                 | 7  |                 | 4  |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 127   | 230,884         | 17   | 25,980          | 13   | 23,333          | 10   | 18,358          |
| 155                                  | 16  |                 | 2  |                 | 2  |                 | 2  |                 |
| 165                                  | 14  |                 | -  |                 | 2  |                 | 1  |                 |
| 175                                  | 7   |                 | 1  |                 | 2  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 37  | 104,005         | 3  | 6,717           | 6  | 16,050          | 3  | 7,543           |
| 185                                  | 2   |                 | -  |                 | 2  |                 | -  |                 |
| 195                                  | 1   |                 | -  |                 | 1  |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 3   | 11,267          | -  |                 | 3  | 10,558          | -  |                 |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>662</b>  | <b>711,193</b>  | <b>40</b>  | <b>52,098</b>   | <b>126</b>   | <b>116,847</b>  | <b>31</b>  | <b>45,212</b>   |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -   |                 | -  |                 | -  |                 | -  |                 |

RW/832/2021/1824/4161/404

# Lot 404

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schältschäden / Dégats d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime : 0 % der Stämme / des grumes. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur : 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

|                              |  |   |                 |
|------------------------------|--|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> |  | 18  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         |  | 86,131  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      |  | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          |  | 86,131  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            |  | 4 785   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> |  | 206,111   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      |  | 1,525   | ha              |
| <b>Contact</b>               |  | JOHANNNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                |  | Triage De Saint-Vith (G)  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          |  | Domaniales Du Can De Saint-Vit  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        |  | EITERBACH   | --              |
| <b>Vente</b>                 |  | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   |  | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    |  | Oui   | --              |



**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm)                    | Nbre      | Vol.(m³)      |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| 165                         | 1         |               |
| <b>Total grumes 150/180</b> | 1         | 2,975         |
| 195                         | 6         |               |
| <b>Total grumes 180/200</b> | 6         | 25,199        |
| 205                         | 6         |               |
| 215                         | 3         |               |
| 225                         | 1         |               |
| <b>Total grumes 200/250</b> | 10        | 49,211        |
| 275                         | 1         |               |
| <b>Total grumes 250+</b>    | 1         | 8,746         |
| <b>Total grumes</b>         | <b>18</b> | <b>86,131</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>    | -         |               |

RW/832/2021/1824/4161/405

# Lot 405

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégats d'écorcement : 40 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime : 0-10 % der Stämme / des grumes. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur : 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 15,4 % (Schwachholz / petit bois)

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 4 918   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 035,558   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 035,558   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 211   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 51,804  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 35,218  | ha              |
| <b>Contact</b>               | TROST Sebastian, <a href="tel:0470221324">0470/22 13 24</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage D'heuem (G)  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Domaniales Du Can De Saint-Vit  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | BUCHENSTOCK   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

|                                      | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Douglas</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| <b>Cat. (cm)</b>                     | <b>Nbre</b>                                       | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                                   | 469   |                 | 1  |                 |
| 35                                   | 1 113   |                 | 5  |                 |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | <b>1 582</b>                                      | <b>58,955</b>   | <b>6</b>   | <b>0,357</b>    |
| 45                                   | 1 274   |                 | 19   |                 |
| 55                                   | 687   |                 | 57   |                 |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | <b>1 961</b>                                      | <b>239,927</b>  | <b>76</b>  | <b>14,497</b>   |
| 65                                   | 339   |                 | 82   |                 |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | <b>339</b>  | <b>93,440</b>   | <b>82</b>  | <b>25,420</b>   |
| 75                                   | 244   |                 | 81   |                 |
| 85                                   | 190   |                 | 69   |                 |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | <b>434</b>  | <b>228,692</b>  | <b>150</b>   | <b>73,347</b>   |
| 95                                   | 82  |                 | 48   |                 |
| 105                                  | 39  |                 | 38   |                 |
| 115                                  | 7   |                 | 26   |                 |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | <b>128</b>  | <b>114,517</b>  | <b>112</b>   | <b>97,254</b>   |
| 125                                  | 7   |                 | 10   |                 |
| 135                                  | 2   |                 | 10   |                 |
| 145                                  | -   |                 | 6  |                 |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | <b>9</b>  | <b>13,555</b>   | <b>26</b>  | <b>40,847</b>   |
| 155                                  | 1   |                 | 7  |                 |
| 165                                  | 1   |                 | 1  |                 |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | <b>2</b>  | <b>4,770</b>    | <b>8</b>   | <b>18,090</b>   |
| 195                                  | -   |                 | 1  |                 |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | <b>-</b>  |                 | <b>1</b>   | <b>3,638</b>    |
| 205                                  | -   |                 | 1  |                 |
| 215                                  | 1   |                 | -  |                 |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | <b>1</b>  | <b>4,213</b>    | <b>1</b>   | <b>4,039</b>    |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>4 456</b>                                      | <b>758,069</b>  | <b>462</b>   | <b>277,489</b>  |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | <b>-</b>  |                 | <b>-</b>   |                 |

RW/832/2021/1025/4161/1

# Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégâts d'écorcement : 40-60 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1-3 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge : 6-10 % des Volumens / du volume Splitter / mitrailles : 0 % der Stückzahl / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 25% des Volumens / du volume Leichte Hanglage / pente légère : 55% des Volumens / du volume Steilhang /Pente forte : 20% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/- 20m /Layons de débardage ou à prélever : distance +/-20m Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Die Volumenermittlung erfolgt am Weg durch Poltervermessung. Für die Umrechnung des Raummaßes auf Vorratsfestmeter findet der Multiplikationsfaktor 0,65 Anwendung. Reduction du nombre de tiges par dégagement des arbres d'avenir selon les instructions du préposé. Le cubage s'effectue à bord de chemin par mesurage des tas de bois. Le facteur 0,65 est utilisé pour la conversion du volume ster en volume bois fort. Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt. Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen. Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main. Spätester Erntetermin /délai d'exploitation ultime : 31/05/2022 (keine Fristverlängerung möglich /pas de prorogation possible)

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 6 144   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 762,578   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 762,578   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 124   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 44,535  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 32,605  | ha              |
| <b>Contact</b>               | FANK Sandro, <a href="tel:0479867917">0479 86 79 17</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage D'holzheim   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Foret Domaniale De Bullange   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HENGENBERG, HECK, MARSPELT  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                            | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | <b>Epicéa</b><br>Cloisonnement<br>Normal<br>Normal |                | <b>Douglas</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | <b>Douglas</b><br>Cloisonnement<br>Normal<br>Normal |               |
|-------------------------------------|---|----------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|
|                                     | Nbre  | Vol.(m³)       | Nbre   | Vol.(m³)       | Nbre   | Vol.(m³)       | Nbre  | Vol.(m³)      |
|                                     | 35  | 785            |  | 90             |  | -              |   | -             |
| <b>Total grumes 20/40</b>           | 785   | 43,960         | 90   | 5,040          | -  |                | -   |               |
| 45                                  | 2 320   |                | 1 028  |                | 330  |                | 280   |               |
| 55                                  | 295   |                | -  |                | 280  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>           | 2 615   | 346,465        | 1 028  | 125,416        | 610  | 100,460        | 280   | 34,160        |
| 85                                  | -   |                | 16   |                | -  |                | -   |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | -   |                | 16   | 10,512         | -  |                | -   |               |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>3 400</b>                                      | <b>390,425</b> | <b>1 134</b>                                       | <b>140,968</b> | <b>610</b>   | <b>100,460</b> | <b>280</b>  | <b>34,160</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -   |                | -  |                | -  |                | -   |               |

| Cat.(cm)                  | <b>Mélèze Hybride</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | <b>Mélèze Hybride</b><br>Cloisonnement<br>Normal<br>Normal |               | <b>Procera (Nobilis)</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | <b>Bouleau</b><br>Cloisonnement<br>Normal<br>Normal |               |
|---------------------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---|---------------|
|                           | Nbre  | Vol.(m³)      | Nbre   | Vol.(m³)      | Nbre   | Vol.(m³)      | Nbre  | Vol.(m³)      |
|                           | 35  | -             |  | -             |  | -             |   | 290           |
| <b>Total grumes 20/40</b> | -   |               | -  |               | -  |               | 290   | 16,820        |
| 45                        | -   |               | 125  |               | 200  |               | -   |               |
| <b>Total grumes 40/60</b> | -   |               | 125  | 15,250        | 200  | 24,400        | -   |               |
| 65                        | 90  |               | -  |               | -  |               | -   |               |
| <b>Total grumes 60/70</b> | 90  | 30,240        | -  |               | -  |               | -   |               |
| <b>Total grumes</b>       | <b>90</b>   | <b>30,240</b> | <b>125</b>   | <b>15,250</b> | <b>200</b>   | <b>24,400</b> | <b>290</b>  | <b>16,820</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>  | -   |               | -  |               | -  |               | -   |               |

| Cat.(cm)                            | <b>Sapin Pectiné</b><br>Cloisonnement<br>Normal<br>Normal |              |
|-------------------------------------|---|--------------|
|                                     | Nbre  | Vol.(m³)     |
| 85                                  | 15  |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b> | 15  | 9,855        |
| <b>Total grumes</b>                 | <b>15</b>   | <b>9,855</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>            | -   |              |

RW/832/2021/1025/4161/2

## Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 50% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 35% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 20% des Volumens / du  
 volume Splitter / mitraille : 0% der Stämme geschätzt / des grumes estimés Geländeverhältnisse / conditions  
 topographiques : Plateau : 20% des Volumens / du volume Hang / pente : 30% des Volumens / du volume Steilhang /  
 pente forte : 50% des Volumens / du volume Die Hammerzeichen werden vor der Ernte nochmals erneuert/les marques  
 de martelage seront rafraîchis avant l'exploitation Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand /  
 distance : 40m Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31.12.2022 Volumen laut Tabelle mit einer  
 Eingangsrösse / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 1779m<sup>3</sup> (- 2,5%)

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 745   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 880,448   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 880,448   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 078   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 102,799   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 34,866  | ha              |
| <b>Contact</b>               | KÖNIGS Jonas, <a href="tel:0470703851">0470703851</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Wirtzfeld-Hasselpath  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Foret Domaniale De Bullange   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | HASSELPATH, HASSELPATHER SPITZE   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat. (cm)                            | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Amélioration<br>Bordure<br>Normal |                |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)         | Nbre  | Vol.(m³)       |
| 35                                   | 2  |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 2  | 0,152            | -   |                |
| 45                                   | 2  |                  | -   |                |
| 55                                   | 19   |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 21   | 5,125            | -   |                |
| 65                                   | 106  |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 106  | 39,232           | -   |                |
| 75                                   | 216  |                  | -   |                |
| 85                                   | 257  |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 473  | 283,221          | -   |                |
| 95                                   | 266  |                  | 3   |                |
| 105                                  | 257  |                  | 3   |                |
| 115                                  | 204  |                  | 8   |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 727  | 766,970          | 14  | 14,957         |
| 125                                  | 132  |                  | 7   |                |
| 135                                  | 101  |                  | 15  |                |
| 145                                  | 61   |                  | 8   |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 294  | 514,400          | 30  | 49,957         |
| 155                                  | 22   |                  | 11  |                |
| 165                                  | 15   |                  | 5   |                |
| 175                                  | 7  |                  | 7   |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 44   | 114,324          | 23  | 55,561         |
| 185                                  | 2  |                  | 5   |                |
| 195                                  | -  |                  | 2   |                |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 2  | 6,804            | 7   | 21,720         |
| 205                                  | -  |                  | 1   |                |
| 215                                  | 1  |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 1  | 4,390            | 1   | 3,635          |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1 670</b>                               | <b>1 734,618</b> | <b>75</b>                                   | <b>145,830</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |                |

RW/832/2021/1025/4161/3

# Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 25% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 15% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 20% des Volumens / du  
 volume Splitter / mitraille : 15% der Stämme geschätzt / des grumes estimés Geländebeziehungen / conditions  
 topographiques : Plateau : 20% des Volumens / du volume Hang / pente : 60% des Volumens / du volume Steilhang /  
 pente forte : 20% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand /  
 distance : 40m Die Hammerzeichen werden vor der Ernte nochmals erneuert/les marques de martelage seront rafraîchis  
 avant l'exploitation Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31.12.2022 Volumen laut Tabelle mit einer  
 Eingangsgrosse / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 1754m<sup>3</sup> (+ 2%)

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 923   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 837,061   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 837,061   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 990   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 133,440   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 32,815  | ha              |
| <b>Contact</b>               | KÖNIGS Jonas, <a href="tel:0470703851">0470703851</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Wirtzfeld-Hasselpath  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Foret Domaniale De Bullange   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | BORREBEND, HASSELPATH, HASSELPATHER SPITZE  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |



| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Amélioration<br>Bordure<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)         | Nbre  | Vol.(m³)      |
| 75                                   | 4  |                  | -   |               |
| 85                                   | 14   |                  | -   |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 18   | 12,645           | -   |               |
| 95                                   | 40   |                  | -   |               |
| 105                                  | 97   |                  | -   |               |
| 115                                  | 136  |                  | -   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 273  | 339,518          | -   |               |
| 125                                  | 169  |                  | -   |               |
| 135                                  | 156  |                  | -   |               |
| 145                                  | 99   |                  | 1   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 424  | 808,935          | 1   | 2,228         |
| 155                                  | 77   |                  | 3   |               |
| 165                                  | 41   |                  | 5   |               |
| 175                                  | 27   |                  | 5   |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 145  | 415,449          | 13  | 38,159        |
| 185                                  | 16   |                  | 2   |               |
| 195                                  | 13   |                  | -   |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 29   | 117,951          | 2   | 7,196         |
| 205                                  | 8  |                  | -   |               |
| 215                                  | 4  |                  | 1   |               |
| 225                                  | 2  |                  | -   |               |
| 235                                  | 1  |                  | -   |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 15   | 75,592           | 1   | 4,804         |
| 255                                  | 2  |                  | -   |               |
| <b>Total grumes 250+</b>             | 2  | 14,584           | -   |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>906</b>                                 | <b>1 784,674</b> | <b>17</b>                                   | <b>52,387</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |               |

RW/832/2021/6033/4161/4

# Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 10% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 10% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10% des Volumens / du  
 volume Splitter / mitraille : 0% der Stämme geschätzt / des grumes estimés Geländeverhältnisse / conditions  
 topographiques : Plateau : 0% des Volumens / du volume Hang / pente : 0% des Volumens / du volume Steilhang / pente  
 forte : 100% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance :  
 40m Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31.12.2022 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse /  
 volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 1736m<sup>3</sup> (+/- 0%)

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 1 557   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 2 401,833   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 2 401,833   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 543   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 120,825   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 5,008   | ha              |
| <b>Contact</b>               | KÖNIGS Jonas, <a href="tel:0470703851">0470703851</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Wirtzfeld-Hasselpath  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Rnd Du Cantonnement De Bullang  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Hohlwiesbach, Wiesbach  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente domaniale de la Direction de Malmedy</a><br>Jeudi 15 avril 2021 à 10:30<br><a href="#">Site Intermills, Salle Steinbach, Avenue de la libération, 1/5, 4960 Malmedy</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |                |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|
|                                      | Nbre                                     | Vol.(m³)         | Nbre                                      | Vol.(m³)       |
| 35                                   | 1  |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 1  | 0,089            | -   |                |
| 45                                   | 3  |                  | 1   |                |
| 55                                   | 12                                       |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 15                                       | 3,703            | 1   | 0,147          |
| 65                                   | 25                                       |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 25                                       | 9,816            | -   |                |
| 75                                   | 64                                       |                  | 5   |                |
| 85                                   | 118                                      |                  | 3   |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 182                                      | 118,220          | 8   | 4,325          |
| 95                                   | 193                                      |                  | 7   |                |
| 105                                  | 226                                      |                  | 16  |                |
| 115                                  | 172                                      |                  | 23  |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 591                                      | 652,902          | 46  | 48,846         |
| 125                                  | 127                                      |                  | 22  |                |
| 135                                  | 117                                      |                  | 34  |                |
| 145                                  | 68                                       |                  | 30  |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 312                                      | 568,010          | 86  | 144,284        |
| 155                                  | 58                                       |                  | 32  |                |
| 165                                  | 38                                       |                  | 27  |                |
| 175                                  | 18                                       |                  | 30  |                |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 114                                      | 309,417          | 89  | 222,991        |
| 185                                  | 9  |                  | 31  |                |
| 195                                  | 4  |                  | 12  |                |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 13                                       | 49,222           | 43  | 141,360        |
| 205                                  | 1  |                  | 22  |                |
| 215                                  | -  |                  | 6   |                |
| 235                                  | -  |                  | 1   |                |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 1  | 4,600            | 29  | 115,893        |
| 275                                  | 1  |                  | -   |                |
| <b>Total grumes 250+</b>             | 1  | 8,008            | -   |                |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1 255</b>                             | <b>1 723,987</b> | <b>302</b>                                | <b>677,846</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |                |