


Freitag 19 November 2021 um 18:00

# Vente communale de Büllingen/Bullange

**\*Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaftan :

Büllingen/Bullange Gem/Cne



# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 12 Lose

18 010,322 m<sup>3</sup> Nadelholz

## Eigenschaften

Lose von 1 bis 16

Büllingen/Bullange Gem/Cne



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · [cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be)

RW/821/2021/3092/4961/1

# Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 9 - 13 % der Stämme / des grumes Fäule / pourriture : 6 - 10 % der Stämme (Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule / dégâts d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de cœur) Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Durchschnittliche Rückentfernung/ Distance moyenne de débardage : 249 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 31 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 62 % des Volumens / du volume Hang / pente : 1 % Steilhang / forte pente : 0 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée: Tabelle/colonne 1 : 482 m<sup>3</sup> ( = +/- 0 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 156	--
<b>Volume grumes</b>	707,307	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	707,307	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	612	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	79,680	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,102	ha
<b>Contact</b>	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Weisser Stein	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BILDERBERG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Büllingen/Bullange</a> Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		3		-		-	
35	-		25		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		28	1,451	-		-	
45	1		28		-		-	
55	24		27		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	25	6,234	55	9,221	-		1	0,251
65	39		21		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	39	14,561	21	7,056	-		-	
75	105		20		2		3	
85	128		21		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	233	141,343	41	23,457	2	1,096	4	2,068
95	110		15		5		1	
105	73		15		3		2	
115	37		8		2		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	220	222,043	38	39,857	10	10,394	4	4,017
125	31		4		-		2	
135	13		1		1		-	
145	6		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	50	84,004	6	10,652	1	1,811	2	2,968
155	-		1		-		-	
165	1		-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,697	1	2,613	-		1	2,490
<b>Total grumes</b>	<b>568</b>	<b>470,882</b>	<b>190</b>	<b>94,307</b>	<b>13</b>	<b>13,301</b>	<b>12</b>	<b>11,794</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	5	
35	29	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>34</b>	<b>1,714</b>
45	55	
55	73	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>128</b>	<b>19,245</b>
65	70	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>70</b>	<b>18,689</b>
75	50	
85	32	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>82</b>	<b>33,838</b>
95	26	
105	20	
115	13	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>59</b>	<b>43,537</b>
<b>Total grumes</b>	<b>373</b>	<b>117,023</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/821/2021/3092/4961/2

## Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 6 - 10 % der Stämme / des grumes Fäule / pourriture : 4 - 8 % der Stämme / 4 - 8 % des grumes (Schäl -, Ernteschäden, Rotfäule / dégâts d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de c[ur] Splitter / mitraille : keine / sans Durchschnittliche Rückeentfernung / Distance moyenne de débardage : 180 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 75 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 25 % des Volumens / du volume Hang / pente : 0 % Steilhang / forte pente : 0 % Rückegassen vorhanden/layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application pour le lot complet Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 2.126 m<sup>3</sup> (= + 3 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 500	--
<b>Volume grumes</b>	2 448,041	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 448,041	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 632	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	121,847	cm
<b>Surface de coupe</b>	31,678	ha
<b>Contact</b>	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Weisser Stein	
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BILDERBERG, BIERTH, HASSELN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Büllingen/Bullange</a> Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	7		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	7	2,782	-		-		-	
75	17		2		-		-	
85	57		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	74	51,235	3	1,811	-		-	
95	133		9		-		-	
105	249		11		-		1	
115	266		4		-		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	648	789,583	24	26,205	-		3	3,477
125	220		6		1		-	
135	170		6		2		1	
145	107		2		2		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	497	942,441	14	25,534	5	9,383	5	9,549
155	50		-		5		3	
165	35		-		4		2	
175	23		-		2		3	
<b>Total grumes 150/180</b>	108	307,718	-		11	29,227	8	20,296
185	6		-		-		-	
195	5		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	11	42,528	-		-		-	
205	2		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	8,976	-		1	4,225	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 347</b>	<b>2 145,263</b>	<b>41</b>	<b>53,550</b>	<b>17</b>	<b>42,835</b>	<b>16</b>	<b>33,322</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Douglas		Mélèze du Japon	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		1	0,734	-		-	
95	1		1		-		1	
105	1		1		-		2	
115	2		1		1		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	4,699	3	3,445	1	1,290	5	5,958
125	3		4		-		2	
135	-		8		-		6	
145	3		4		1		6	
<b>Total grumes 120/150</b>	6	11,199	16	31,215	1	2,102	14	27,394
155	1		2		-		3	
165	3		3		-		1	
175	-		6		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	4	10,747	11	34,112	-		5	13,189
185	-		1		-		-	
195	-		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		2	8,000	-		-	
205	-		3		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		3	13,916	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>14</b>	<b>26,645</b>	<b>36</b>	<b>91,422</b>	<b>2</b>	<b>3,392</b>	<b>24</b>	<b>46,541</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze du Japon		Mélèze	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		1	1,321
135	2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,750	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>3,750</b>	<b>1</b>	<b>1,321</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2021/3092/4961/3

# Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 3 - 7 % der Stämme / des grumes  
 Fäule / pourriture : 4 - 8 % der Stämme (Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule / dégâts d'écorcements, dégâts  
 d'exploitation et pourriture de cœur / Stockfäule / pourriture de coeur : 3 - 9 % der Stämme / des grumes  
 Splitter / mitraille : keine / sans Durchschnittliche Rückeentfernung / distance moyenne de débardage : 270 mètres  
 Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 20 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente  
 légère : 72 % des Volumens / du volume Hang / pente : 7 % Steilhang / forte pente : 0 % Rückegassen  
 vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die Besonderen Bestimmungen  
 bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales  
 pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer  
 Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 2.089 m<sup>3</sup> (= + 5 %)

<b>Nombre d'arbres total</b>	668	--
<b>Volume grumes</b>	2 382,725	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 382,725	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	3 567	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	172,425	cm
<b>Surface de coupe</b>	22,454	ha
<b>Contact</b>	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Weisser Stein	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BIERTH, HASSELN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Büllingen/Bullange</a> Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1		-		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,788	-		-		1	0,700
95	2		-		-		-	
105	5		-		-		-	
115	6		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	13	17,117	1	1,401	-		-	
125	19		2		-		-	
135	43		1		1		-	
145	83		4		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	145	325,406	7	14,459	2	3,962	-	
155	59		1		-		-	
165	95		2		-		-	
175	82		2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	236	759,570	5	15,319	-		-	
185	74		4		-		-	
195	59		7		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	133	561,112	11	44,389	-		-	
205	56		10		-		-	
215	8		3		-		-	
225	5		-		-		-	
235	8		2		-		-	
245	7		2		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	84	455,332	17	87,537	-		-	
255	5		1		-		-	
265	3		1		-		-	
275	1		-		-		-	
285	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	10	80,436	2	15,197	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>622</b>	<b>2 199,761</b>	<b>43</b>	<b>178,302</b>	<b>2</b>	<b>3,962</b>	<b>1</b>	<b>0,700</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/821/2021/3092/4961/4

# Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 14 - 18 % der Stämme / des grumes Fäule / pourriture : 7-11 % der Stämme (Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule / dégâts d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de c[ur] Splitter / mitraille : wenig / peu Durchschnittliche Rückeentfernung : 375 Meter Distance moyenne de débardage : 375 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 9 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 91 % des Volumens / du volume Hang / pente : 0 % Steilhang / forte pente : 0 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand / distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 784 m<sup>3</sup> ( = + 2,5 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	710	--
<b>Volume grumes</b>	809,420	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	809,420	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 140	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	102,239	cm
<b>Surface de coupe</b>	12,739	ha
<b>Contact</b>	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Weisser Stein	
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ALTSANG	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Büllingen/Bullange</a> Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	3		-		-	
55	9		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	12	2,738	-		-	
65	42		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	42	15,797	-		-	
75	72		-		-	
85	126		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	198	124,261	1	0,665	-	
95	127		2		-	
105	109		1		1	
115	69		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	305	326,229	3	2,722	1	1,074
125	50		1		-	
135	30		-		-	
145	20		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	100	187,667	1	1,484	-	
155	15		-		-	
165	18		-		-	
175	6		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	39	114,538	-		-	
185	4		-		-	
195	4		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	8	32,245	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>704</b>	<b>803,475</b>	<b>5</b>	<b>4,871</b>	<b>1</b>	<b>1,074</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/821/2021/3092/4961/5

# Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 8 - 12 % der Stämme / des grumes Fäule / pourriture : 7 - 12 % der Stämme (Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule / dégâts d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de c)ur Splitter / mitraille : wenig / peu Durchschnittliche Rückeentfernung / distance moyenne de débardage : 100 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 60 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 35 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 5 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Im Steilhang ist der Einsatz von Seilwinde notwendig / en versant raide, débusquage câblé nécessaire Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 2.104 m<sup>3</sup> (= + 5 %)

<b>Nombre d'arbres total</b>	811	--
<b>Volume grumes</b>	2 295,605	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 295,605	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 831	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	155,259	cm
<b>Surface de coupe</b>	24,744	ha
<b>Contact</b>	FANK Sandro, <a href="tel:0479867917">0479 86 79 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'holzheim	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	IN DEN BIRKEN, SCHURBUSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Büllingen/Bullange</a> Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,593	-		-		-	
95	8		-		-		-	
105	12		-		-		-	
115	30		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	50	67,909	-		-		-	
125	84		-		-		-	
135	95		2		2		1	
145	119		5		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	298	635,785	7	16,362	2	3,962	1	1,968
155	110		10		1		1	
165	89		9		4		1	
175	68		19		5		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	267	821,784	38	122,985	10	30,727	3	8,816
185	50		7		1		-	
195	26		9		1		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	76	309,465	16	66,671	2	7,581	1	4,061
205	20		9		2		-	
215	1		-		-		-	
225	1		1		-		-	
235	1		-		1		-	
245	-		-		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	23	112,422	10	48,866	3	14,344	1	6,271
255	-		1		-		-	
275	-		-		-		1	
<b>Total grumes 250+</b>	-		1	7,258	-		1	7,775
<b>Total grumes</b>	<b>715</b>	<b>1 947,958</b>	<b>72</b>	<b>262,142</b>	<b>17</b>	<b>56,614</b>	<b>7</b>	<b>28,891</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/821/2021/3092/4961/10

# Lot 10

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégats d'écorcement : 70 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 3 - 9 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : keine / sans Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 70 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Staunässe / Eau stagnante : 20 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Distrikt 8 : Zum Schutz der vorhandenen Naturverjüngung und des Bodens muss die Ernte auf Reisigmatten erfolgen - Abstand der Gassen 35m. Compartiment 8 : Pour la protection de la régénération naturelle et du sol, l'exploitation doit se faire sur tapis de branches, distance des layons 35m. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1+4 : 2.085 m<sup>3</sup> ( = - 9 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>		7 837	--
<b>Volume grumes</b>		2 114,624	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		2 114,624	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		270	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		58,917	cm
<b>Surface de coupe</b>		28,929	ha
<b>Contact</b>		MARAITE Reiner, <a href="tel:0477781272">0477/78.12.72</a>	--
<b>Triage</b>		Triage De Hünningen-Honsfeld	--
<b>Propriétaire</b>		Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LUCHEBORN, MULLENBUSCH, Auf dem Lucheborn, ROTHECK, MORSHECK, Am Salzlager, Im Venn, RICHELSEBUSCH		--
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente communale de Büllingen/Bullange</a> Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	35		6		-		196	
35	504		167		1		290	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>539</b>	<b>32,774</b>	<b>173</b>	<b>10,629</b>	<b>1</b>	<b>0,049</b>	<b>486</b>	<b>16,438</b>
45	1 088		318		5		137	
55	1 088		422		20		38	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>2 176</b>	<b>370,811</b>	<b>740</b>	<b>127,422</b>	<b>25</b>	<b>3,800</b>	<b>175</b>	<b>19,885</b>
65	803		451		24		6	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>803</b>	<b>252,670</b>	<b>451</b>	<b>137,555</b>	<b>24</b>	<b>5,880</b>	<b>6</b>	<b>1,518</b>
75	453		519		32		-	
85	208		307		41		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>661</b>	<b>313,935</b>	<b>826</b>	<b>386,311</b>	<b>73</b>	<b>29,020</b>	<b>-</b>	
95	93		137		38		-	
105	29		42		21		-	
115	8		11		19		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>130</b>	<b>102,619</b>	<b>190</b>	<b>142,974</b>	<b>78</b>	<b>51,890</b>	<b>-</b>	
125	3		4		4		-	
135	-		1		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>3</b>	<b>4,093</b>	<b>5</b>	<b>6,346</b>	<b>5</b>	<b>5,126</b>	<b>-</b>	
<b>Total grumes</b>	<b>4 312</b>	<b>1 076,902</b>	<b>2 385</b>	<b>811,237</b>	<b>206</b>	<b>95,765</b>	<b>667</b>	<b>37,841</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

	<b>Epicéa</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>		<b>Sitka</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Bordure		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		4		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		4	0,250	-	
45	-		23		-	
55	-		48		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		71	11,603	2	0,452
65	-		57		7	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		57	15,017	7	2,324
75	2		34		10	
85	1		30		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,120	64	25,587	11	5,170
95	-		26		3	
105	-		10		2	
115	-		6		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		42	26,258	5	4,152
125	-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		1	0,946	-	
<b>Total grumes</b>	<b>3</b>	<b>1,120</b>	<b>239</b>	<b>79,661</b>	<b>25</b>	<b>12,098</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/821/2021/3092/4961/11

# Lot 11

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : keine / sans Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 85 % des Volumens / du volume Hang / Pente : 15 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.853 m<sup>3</sup> (= +/- 0 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>		2 952	--
<b>Volume grumes</b>		1 919,047	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		1 919,047	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		650	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		82,175	cm
<b>Surface de coupe</b>		35,776	ha
<b>Contact</b>		MARAITE Reiner, <a href="tel:0477781272">0477/78.12.72</a>	--
<b>Triage</b>		Triage De Hünningen-Honsfeld	--
<b>Propriétaire</b>		Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>		LUCHEBORN, MULLENBUSCH, MORSHECK, ROTHECK, RICHELSEBUSCH	--
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente communale de Büllingen/Bullange</a> Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	7		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	7	0,505	-		-		-	
45	66		-		-		-	
55	224		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	290	63,781	-		-		-	
65	507		-		6		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	507	181,970	-		6	1,728	-	
75	588		1		23		1	
85	570		1		21		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1 158	674,294	2	1,051	44	19,359	2	1,127
95	433		-		11		1	
105	257		-		11		3	
115	132		-		3		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	822	811,619	-		25	17,794	8	8,737
125	49		-		1		1	
135	20		1		-		-	
145	3		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	72	117,668	1	1,710	1	1,052	1	1,460
155	3		-		-		1	
165	1		-		-		-	
175	-		-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	4	9,938	-		-		2	5,254
<b>Total grumes</b>	<b>2 860</b>	<b>1 859,775</b>	<b>3</b>	<b>2,761</b>	<b>76</b>	<b>39,933</b>	<b>13</b>	<b>16,578</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/821/2021/3092/4961/12

# Lot 12

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 2 : 963 m<sup>3</sup> (= + 5 %)

<b>Nombre d'arbres total</b>	305	--
<b>Volume grumes</b>	1 123,278	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 123,278	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	3 683	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	176,443	cm
<b>Surface de coupe</b>	12,267	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Reiner, <a href="tel:047778.12.72">0477/78.12.72</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MORSHECK	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Büllingen/Bullange</a> Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	1		1		-	
115	3		3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	5,747	4	5,847	-	
125	4		1		-	
135	11		1		-	
145	9		12		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	24	52,277	14	33,270	-	
155	18		6		-	
165	29		20		2	
175	27		18		4	
<b>Total grumes 150/180</b>	74	240,452	44	144,719	6	18,670
185	30		12		3	
195	29		5		4	
<b>Total grumes 180/200</b>	59	250,662	17	70,469	7	26,730
205	14		9		5	
215	8		2		3	
225	5		-		-	
235	2		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	29	155,499	11	54,200	9	42,328
255	-		-		1	
265	-		-		1	
295	-		-		1	
<b>Total grumes 250+</b>	-		-		3	22,408
<b>Total grumes</b>	<b>190</b>	<b>704,637</b>	<b>90</b>	<b>308,505</b>	<b>25</b>	<b>110,136</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/821/2021/3092/4961/13

# Lot 13

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : keine / sans Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 96 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 4 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 : 1.023 m<sup>3</sup> (= + 4 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	524	--
<b>Volume grumes</b>	1 185,880	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 185,880	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 263	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	141,718	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,589	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Reiner, <a href="tel:047778.12.72">0477/78.12.72</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LUCHEBORN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Büllingen/Bullange</a> Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,777	-	
95	8		-	
105	24		1	
115	38		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	70	92,719	4	5,193
125	84		2	
135	76		10	
145	99		5	
<b>Total grumes 120/150</b>	259	532,151	17	32,857
155	56		10	
165	48		10	
175	27		5	
<b>Total grumes 150/180</b>	131	387,467	25	68,046
185	10		1	
195	3		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	13	50,570	1	3,458
205	-		3	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		3	12,642
<b>Total grumes</b>	<b>474</b>	<b>1 063,684</b>	<b>50</b>	<b>122,196</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2021/3092/4961/14

# Lot 14

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 1 - 5 der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 80 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 20 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [ ] Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte [ ] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.084 m<sup>3</sup> (= + 3 %)

<b>Nombre d'arbres total</b>	512	--
<b>Volume grumes</b>	1 157,642	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 157,642	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 261	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	141,289	cm
<b>Surface de coupe</b>	19,352	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Reiner, <a href="tel:047778.12.72">0477/78.12.72</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MORSHECK, RICHELBSUSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Büllingen/Bullange</a> Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	3		-		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	3	2,277	-		-	
95	11		1		-	
105	37		-		-	
115	53		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	101	130,638	1	1,012	-	
125	69		6		-	
135	80		5		-	
145	63		13		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	212	422,356	24	52,352	1	2,175
155	44		16		1	
165	21		13		1	
175	14		13		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	79	225,044	42	129,616	4	11,385
185	14		7		3	
195	7		2		4	
<b>Total grumes 180/200</b>	21	80,967	9	35,810	7	25,993
205	2		2		1	
215	2		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	19,066	3	14,673	1	4,278
<b>Total grumes</b>	<b>420</b>	<b>880,348</b>	<b>79</b>	<b>233,463</b>	<b>13</b>	<b>43,831</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/821/2021/3092/4961/15

# Lot 15

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : keine / sans Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 96 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 4 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 818 m<sup>3</sup> (= +/- 0 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	582	--
<b>Volume grumes</b>	842,934	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	842,934	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 448	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	117,079	cm
<b>Surface de coupe</b>	11,812	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Reiner, <a href="tel:047778.12.72">0477/78.12.72</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RICHELSEBUSCH, ROTHECK	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Büllingen/Bullange</a> Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	3		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	1,190	-		-		-	
75	13		-		-		-	
85	39		2		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	52	35,187	2	1,454	-		-	
95	76		2		-		-	
105	86		17		-		-	
115	78		14		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	240	270,025	33	40,272	1	1,196	-	
125	61		41		-		-	
135	38		29		-		-	
145	16		14		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	115	202,641	84	151,977	3	5,852	-	
155	9		14		2		2	
165	1		9		3		-	
175	-		2		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	10	25,143	25	66,662	5	12,054	3	7,357
185	-		4		-		-	
195	1		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,906	5	18,018	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>421</b>	<b>538,092</b>	<b>149</b>	<b>278,383</b>	<b>9</b>	<b>19,102</b>	<b>3</b>	<b>7,357</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/821/2021/3092/4961/16

# Lot 16

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : keine Wipfelbruch /  
 bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes  
 Splitter / mitraille : keine / sans Geländebeziehungen / conditions topographiques : Hang / pente : 100 % des Volumens /  
 du volume Zum Schutz der vorhandenen Naturverjüngung und des Bodens muss die Ernte auf Reisigmatten erfolgen - Im  
 Steilhang muss das Holz mittels Seilwinde vorgerückt werden / pour la protection de la régénération naturelle et du sol,  
 l'exploitation doit se faire sur tapis de branches. En versant raide, débusquage câblé est nécessaire. Aufgrund der Lage  
 der Parzellen müssen vor der Ernte die eingeschränkten Möglichkeiten der Lagerung und des Abtransportes des Holzes  
 mit den angrenzenden Eigentümern und dem Forstdienst abgeklärt werden / En raison de la situation des parcelles, les  
 possibilités de stockage limitées et de transport du bois doivent être clarifiées avec les propriétaires voisins et le service  
 forestier avant l'exploitation Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 : 773 m<sup>3</sup> ( = - 6 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	811	--
<b>Volume grumes</b>	1 023,819	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 023,819	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 262	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	113,187	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,300	ha
<b>Contact</b>	KÖNIGS Jonas, <a href="tel:0470703851">0470703851</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AM DREES	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Büllingen/Bullange</a> Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	6		-	
55	27		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	33	7,514	-	
65	36		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	36	12,882	1	0,313
75	76		5	
85	74		7	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	150	85,907	12	5,974
95	92		8	
105	70		17	
115	69		19	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	231	235,251	44	39,977
125	54		13	
135	37		21	
145	29		17	
<b>Total grumes 120/150</b>	120	207,961	51	74,940
155	22		19	
165	20		15	
175	8		7	
<b>Total grumes 150/180</b>	50	128,936	41	85,785
185	7		7	
195	5		11	
<b>Total grumes 180/200</b>	12	41,817	18	52,236
205	1		5	
215	-		3	
225	-		1	
235	-		1	
245	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,064	11	40,262
<b>Total grumes</b>	<b>633</b>	<b>724,332</b>	<b>178</b>	<b>299,487</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	