

Dienstag 16 November 2021 um 19:00

Vente communale bois de chauffage Houffalize

Maison communale Houffalize

***Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Houffalize Cne



Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 15 Lose

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 164,712 m ³ Laubholz | 47,000 m ³ Krone |
|---------------------------------|-----------------------------|

Eigenschaften

| | |
|--------------------|--|
| Lose von 1 bis 224 | Houffalize Cne  |
|--------------------|--|

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Rue du Val du Bronze, 9, 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

084/24.50.80 · cantonement.nature.forets.laroche@spw.wallonie.be

RW/931/2021/3250/5301/210

Lot 210

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 69 | -- |
| Volume grumes | 8,098 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 8,098 | m ³ |
| Cube moyen | 117 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 49,493 | cm |
| Surface de coupe | 0,400 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FAGNOULE | -- |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Mardi 16 novembre 2021 à 19:00 Maison communale Houffalize | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Feuillus Divers | | Chêne | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 7 | | 3 | |
| 35 | 14 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 21 | 0,476 | 4 | 0,059 |
| 45 | 15 | | 2 | |
| 55 | 7 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 22 | 1,721 | 3 | 0,237 |
| 65 | 5 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 5 | 0,920 | 1 | 0,184 |
| 75 | 7 | | - | |
| 85 | 5 | | - | |
| 95 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 13 | 4,501 | - | |
| Total grumes | 61 | 7,618 | 8 | 0,480 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/931/2021/3250/5301/211

Lot 211

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 107 | -- |
| Volume grumes | 12,096 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 12,096 | m ³ |
| Cube moyen | 113 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 48,084 | cm |
| Surface de coupe | 0,200 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FAGNOULE - cpe 7 | -- |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Mardi 16 novembre 2021 à 19:00 Maison communale Houffalize | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Feuillus Divers | | Chêne | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | Définitive Chauffage Normal | | Définitive Chauffage Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 16 | | 6 | |
| 35 | 11 | | 11 | |
| Total grumes 20/40 | 27 | 0,479 | 17 | 0,379 |
| 45 | 18 | | 3 | |
| 55 | 8 | | 5 | |
| Total grumes 40/60 | 26 | 2,020 | 8 | 0,751 |
| 65 | 10 | | 4 | |
| Total grumes 60/70 | 10 | 1,840 | 4 | 0,736 |
| 75 | 4 | | 2 | |
| 85 | 5 | | 1 | |
| 95 | 1 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 10 | 3,664 | 4 | 1,506 |
| 105 | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,721 | - | |
| Total grumes | 74 | 8,724 | 33 | 3,372 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/931/2021/3250/5301/212

Lot 212

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 100 | -- |
| Volume grumes | 10,241 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 10,241 | m ³ |
| Cube moyen | 102 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 47,500 | cm |
| Surface de coupe | 0,200 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | |
| Triage | Triage De Bertogne | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | FAGNOULE - cpe 7 | |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Mardi 16 novembre 2021 à 19:00 Maison communale Houffalize | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne Définitive Chauffage Normal | | Feuillus Divers Définitive Chauffage Normal | |
|-------------------------------------|--|--------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 13 | | 4 | |
| 35 | 12 | | 13 | |
| Total grumes 20/40 | 25 | 0,478 | 17 | 0,417 |
| 45 | 7 | | 11 | |
| 55 | 7 | | 8 | |
| Total grumes 40/60 | 14 | 1,225 | 19 | 1,586 |
| 65 | 5 | | 6 | |
| Total grumes 60/70 | 5 | 0,920 | 6 | 1,104 |
| 75 | 6 | | 3 | |
| 85 | 3 | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 2,874 | 5 | 1,637 |
| Total grumes | 53 | 5,497 | 47 | 4,744 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/931/2021/3250/5301/213

Lot 213

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 138 | -- |
| Volume grumes | 14,335 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 14,335 | m ³ |
| Cube moyen | 104 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 46,449 | cm |
| Surface de coupe | 0,200 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FAGNOULE - cpe 7 | -- |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Mardi 16 novembre 2021 à 19:00 Maison communale Houffalize | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Feuillus Divers | | Chêne | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 24 | | 10 | |
| 35 | 15 | | 10 | |
| Total grumes 20/40 | 39 | 0,675 | 20 | 0,390 |
| 45 | 23 | | 5 | |
| 55 | 16 | | 5 | |
| Total grumes 40/60 | 39 | 3,234 | 10 | 0,875 |
| 65 | 10 | | 4 | |
| Total grumes 60/70 | 10 | 1,840 | 4 | 0,736 |
| 75 | 4 | | 1 | |
| 85 | 6 | | 2 | |
| 95 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 4,064 | 3 | 1,079 |
| 105 | 1 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,721 | 1 | 0,721 |
| Total grumes | 100 | 10,534 | 38 | 3,801 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/931/2021/3250/5301/214

Lot 214

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 187 | -- |
| Volume grumes | 18,330 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 18,330 | m ³ |
| Cube moyen | 98 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 44,251 | cm |
| Surface de coupe | 0,200 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | |
| Triage | Triage De Bertogne | |
| Propriétaire | Houffalize Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | FAGNOULE - cpe 7 | |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Mardi 16 novembre 2021 à 19:00 Maison communale Houffalize | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne Définitive Chauffage Normal | | Feuillus Divers Définitive Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|--|--------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 26 | | 22 | |
| 35 | 30 | | 30 | |
| Total grumes 20/40 | 56 | 1,130 | 52 | 1,090 |
| 45 | 9 | | 11 | |
| 55 | 14 | | 7 | |
| Total grumes 40/60 | 23 | 2,140 | 18 | 1,473 |
| 65 | 8 | | 10 | |
| Total grumes 60/70 | 8 | 1,472 | 10 | 1,840 |
| 75 | 6 | | 2 | |
| 85 | 2 | | 4 | |
| 95 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 3,022 | 6 | 2,158 |
| 105 | 2 | | 1 | |
| 115 | - | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,442 | 3 | 2,563 |
| Total grumes | 98 | 9,206 | 89 | 9,124 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/931/2021/3250/5301/1

Lot 1

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 10 | -- |
| Volume grumes | 9,280 | m ³ |
| Volume houppiers | 6,000 | m ³ |
| Volume total | 15,280 | m ³ |
| Cube moyen | 928 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 126,000 | cm |
| Surface de coupe | 19,376 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LAUNEUX - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Mardi 16 novembre 2021 à 19:00 Maison communale Houffalize | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

HêtreSanitaire
Chauffage
Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|-----------|--------------|
| 55 | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,113 |
| 75 | 1 | |
| 85 | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,081 |
| 105 | 1 | |
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,078 |
| 145 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,046 |
| 155 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 1,194 |
| 215 | 1 | |
| 225 | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 4,768 |
| Total grumes | 10 | 9,280 |
| Houppiers/Taillis | - | 6,000 |

RW/931/2021/3250/5301/2

Lot 2

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 4 | -- |
| Volume grumes | 5,751 | m ³ |
| Volume houppiers | 5,000 | m ³ |
| Volume total | 10,751 | m ³ |
| Cube moyen | 1 438 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 140,000 | cm |
| Surface de coupe | 19,376 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LAUNEUX - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Mardi 16 novembre 2021 à 19:00 Maison communale Houffalize | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

HêtreSanitaire
Chauffage
Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-------------------------------------|----------|--------------|
| 55 | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,113 |
| 85 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,400 |
| 205 | 1 | |
| 215 | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 5,238 |
| Total grumes | 4 | 5,751 |
| Houppiers/Taillis | - | 5,000 |

RW/931/2021/3250/5301/3

Lot 3

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 | -- |
| Volume grumes | 7,634 | m ³ |
| Volume houppiers | 6,000 | m ³ |
| Volume total | 13,634 | m ³ |
| Cube moyen | 2 545 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 201,667 | cm |
| Surface de coupe | 19,376 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LAUNEUX - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Mardi 16 novembre 2021 à 19:00 Maison communale Houffalize | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

HêtreSanitaire
Chauffage
Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-----------------------------|----------|--------------|
| 185 | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 2,214 |
| 205 | 1 | |
| 215 | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 5,420 |
| Total grumes | 3 | 7,634 |
| Houppiers/Taillis | - | 6,000 |

RW/931/2021/3250/5301/4

Lot 4

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 4 | -- |
| Volume grumes | 8,095 | m ³ |
| Volume houppiers | 5,000 | m ³ |
| Volume total | 13,095 | m ³ |
| Cube moyen | 2 024 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 172,500 | cm |
| Surface de coupe | 19,376 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LAUNEUX - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Mardi 16 novembre 2021 à 19:00 Maison communale Houffalize | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

HêtreSanitaire
Chauffage
Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-----------------------------|------|--------------|
| 135 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,015 |
| 185 | 3 | |
| Total grumes 180/200 | 3 | 7,080 |
| Total grumes | 4 | 8,095 |
| Houppiers/Taillis | - | 5,000 |

RW/931/2021/3250/5301/5

Lot 5

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 5 | -- |
| Volume grumes | 9,643 | m ³ |
| Volume houppiers | 6,000 | m ³ |
| Volume total | 15,643 | m ³ |
| Cube moyen | 1 929 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 175,000 | cm |
| Surface de coupe | 19,376 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LAUNEUX - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Mardi 16 novembre 2021 à 19:00 Maison communale Houffalize | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

HêtreSanitaire
Chauffage
Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-----------------------------|----------|--------------|
| 125 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,031 |
| 165 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,001 |
| 185 | 1 | |
| 195 | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 3,937 |
| 205 | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 2,674 |
| Total grumes | 5 | 9,643 |
| Houppiers/Taillis | - | 6,000 |

RW/931/2021/3250/5301/6

Lot 6

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 5 | -- |
| Volume grumes | 7,702 | m ³ |
| Volume houppiers | 6,000 | m ³ |
| Volume total | 13,702 | m ³ |
| Cube moyen | 1 540 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 159,000 | cm |
| Surface de coupe | 19,376 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LAUNEUX - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Mardi 16 novembre 2021 à 19:00 Maison communale Houffalize | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

HêtreSanitaire
Chauffage
Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,736 |
| 145 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,160 |
| 155 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 1,325 |
| 185 | 1 | |
| 195 | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 4,481 |
| Total grumes | 5 | 7,702 |
| Houppiers/Taillis | - | 6,000 |

RW/931/2021/3250/5301/7

Lot 7

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 13 | -- |
| Volume grumes | 5,062 | m ³ |
| Volume houppiers | 1,000 | m ³ |
| Volume total | 6,062 | m ³ |
| Cube moyen | 389 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 78,846 | cm |
| Surface de coupe | 1,638 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BELHEZ - cpe 7 | -- |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Mardi 16 novembre 2021 à 19:00 Maison communale Houffalize | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Hêtre

Amélioration

Chauffage

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|-----------|--------------|
| 35 | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,037 |
| 45 | 1 | |
| 55 | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 3 | 0,301 |
| 65 | 3 | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 0,552 |
| 75 | 1 | |
| 85 | 1 | |
| 95 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,208 |
| 105 | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 0,828 |
| 175 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,136 |
| Total grumes | 13 | 5,062 |
| Houppiers/Taillis | - | 1,000 |

RW/931/2021/3250/5301/8

Lot 8

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 24 | -- |
| Volume grumes | 5,299 | m ³ |
| Volume houppiers | 1,000 | m ³ |
| Volume total | 6,299 | m ³ |
| Cube moyen | 221 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 62,083 | cm |
| Surface de coupe | 7,179 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BELHEZ - cpe 7 | -- |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Mardi 16 novembre 2021 à 19:00 Maison communale Houffalize | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Hêtre

Amélioration

Chauffage

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m ³) |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 35 | 4 | |
| Total grumes 20/40 | 4 | 0,148 |
| 45 | 5 | |
| 55 | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 6 | 0,488 |
| 65 | 6 | |
| Total grumes 60/70 | 6 | 1,104 |
| 75 | 6 | |
| 85 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 2,051 |
| 145 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,508 |
| Total grumes | 24 | 5,299 |
| Houppiers/Taillis | - | 1,000 |

RW/931/2021/3250/5301/9

Lot 9

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 90 | -- |
| Volume grumes | 11,208 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 11,208 | m ³ |
| Cube moyen | 125 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 48,222 | cm |
| Surface de coupe | 7,179 | ha |
| Contact | PECHEUR Jean, 0477 78 13 70 | -- |
| Triage | Triage De Wibrin | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BELHEZ - cpe 7 | -- |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Mardi 16 novembre 2021 à 19:00 Maison communale Houffalize | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Hêtre

Amélioration

Chauffage

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 25 | 20 | |
| 35 | 17 | |
| Total grumes 20/40 | 37 | 1,009 |
| 45 | 21 | |
| 55 | 11 | |
| Total grumes 40/60 | 32 | 2,818 |
| 65 | 6 | |
| Total grumes 60/70 | 6 | 1,104 |
| 75 | 5 | |
| 85 | 6 | |
| 95 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 12 | 4,328 |
| 105 | 2 | |
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 1,949 |
| Total grumes | 90 | 11,208 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/931/2021/3250/5301/224

Lot 224

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/6

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 64 | -- |
| Volume grumes | 31,938 | m ³ |
| Volume houppiers | 11,000 | m ³ |
| Volume total | 42,938 | m ³ |
| Cube moyen | 499 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 78,906 | cm |
| Surface de coupe | 0,600 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GRINVET - cpe 12 | -- |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Mardi 16 novembre 2021 à 19:00 Maison communale Houffalize | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Chêne | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 7 | | - | |
| 35 | 5 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 12 | 0,421 | - | |
| 45 | 11 | | - | |
| 55 | 5 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 16 | 1,888 | - | |
| 65 | 2 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,498 | - | |
| 75 | 8 | | 1 | |
| 85 | 1 | | - | |
| 95 | 3 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 12 | 5,425 | 1 | 0,279 |
| 105 | 2 | | - | |
| 115 | 6 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 8 | 5,614 | 1 | 0,863 |
| 125 | 3 | | 1 | |
| 135 | 2 | | - | |
| 145 | 2 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 7 | 8,586 | 2 | 2,329 |
| 165 | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 3,706 | - | |
| 205 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 2,329 | - | |
| Total grumes | 60 | 28,467 | 4 | 3,471 |
| Houppiers/Taillis | - | 11,000 | - | |