

Mittwoch 20 April 2022 um 16:00

# Vente de bois de la commune d'Amel

Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28

## **\*Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Amel/Ambleve Gem/Cne




Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Wednesday 04 May.

# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 12 Lose

6 721,689 m <sup>3</sup> Nadelholz	1 147,012 m <sup>3</sup> Laubholz
------------------------------------	-----------------------------------

## Eigenschaften

Lose von 20 bis 31	Amel/Ambleve Gem/Cne	
--------------------	----------------------	---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · [cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be)

RW/821/2022/3009/6961/20

# Lot 20

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-3% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /  
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 25% des Volumens / du volume  
 Leichte Hanglage / pente légère : 50% des Volumens / du volume Hang / pente : 25% des Volumens / du volume  
 Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Die [Besonderen Bestimmungen  
 bezüglich der Holzerte im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation  
 des bois » sont d'application - voir annexe Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31.12.2023 Volumen laut  
 Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 900 m<sup>3</sup> (= - 1,5 %)

<b>Nombre d'arbres total</b>	425	--
<b>Volume grumes</b>	893,931	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	893,931	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 103	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	138,365	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,111	ha
<b>Contact</b>	BRÛLS Andréas, <a href="tel:0479867901">0479 86 79 01</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'heppenbach	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RODENBERG, NESSELBERG, DREIENBERG, AUF DER BRACHT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune d'Amel</a> Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 <a href="#">Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,358	-	
75	3		-	
85	10		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	13	8,429	-	
95	23		-	
105	37		-	
115	50		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	110	125,998	-	
125	51		-	
135	50		-	
145	55		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	156	299,606	-	
155	46		-	
165	38		-	
175	24		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	108	310,919	-	
185	16		-	
195	13		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	29	112,067	2	7,774
205	3		-	
215	3		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	6	28,780	-	
<b>Total grumes</b>	<b>423</b>	<b>886,157</b>	<b>2</b>	<b>7,774</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/21

# Lot 21

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégâts d'écorcement : 15 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 2 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter / mitrailles : wenig / peu Durchschnittliche Rückeentfernung : 150 Meter Distance moyenne de débardage : 150 mètres Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Zum Schutz des Bodens muss die Ernte im Kahlschlag auf Reisigmatten erfolgen / pour la protection du sol, l'exploitation dans la mise à blanc doit se faire sur tapis de branches. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.358 m<sup>3</sup> ( = - 4,5 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	574	--
<b>Volume grumes</b>	1 461,546	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 461,546	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 546	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	155,488	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,952	ha
<b>Contact</b>	BRÜLS Andréas, <a href="tel:0479867901">0479 86 79 01</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'heppenbach	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROBIGSKNOPP	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune d'Amel</a> Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 <a href="#">Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	6		-	
115	26		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	32	42,468	-	
125	39		-	
135	87		-	
145	92		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	218	430,160	-	
155	104		-	
165	82		1	
175	47		9	
<b>Total grumes 150/180</b>	233	641,260	10	29,090
185	25		7	
195	18		6	
<b>Total grumes 180/200</b>	43	158,913	13	44,675
205	5		8	
215	1		6	
245	-		3	
<b>Total grumes 200/250</b>	6	26,276	17	74,854
255	-		1	
295	-		1	
<b>Total grumes 250+</b>	-		2	13,850
<b>Total grumes</b>	<b>532</b>	<b>1 299,077</b>	<b>42</b>	<b>162,469</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/22

# Lot 22

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 0% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /  
 mitraille : keine / sans Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 80% des Volumens / du volume Hang  
 / pente : 20% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance :  
 40m Zum Schutz der Verjüngung gelten besondere Bestimmungen bezüglich der Holzernte : siehe Anhang  
 Verkaufsbedingungen Pour la protection de la régénération, des clauses spéciales pour l'exploitation des bois sont  
 d'application : voir annexe conditions de vente Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31.12.2023 Kosten für  
 die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 19,80  
 Euro/m<sup>3</sup> (o. M.W.St / h. T.V.A.), d.h. / soit TOTAL = 46.926,00 Euro (o. M.W.St. / h. T.V.A.). Mit der Ernte beauftragtes  
 Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - RAUW Stefan - Zum Ohlesief 12E2 - 4760 BÜLLINGEN  
 Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 17 Arbeitstage / jours de travail  
 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.886 m<sup>3</sup> (= + 7  
 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 536	--
<b>Volume grumes</b>	2 369,832	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 369,832	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 543	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	116,413	cm
<b>Surface de coupe</b>	28,504	ha
<b>Contact</b>	WELSCH Frédéric, <a href="tel:080340835">080/34.08.35</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Montenau	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WOLFSBUSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune d'Amel</a> Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 <a href="#">Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	4		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	1,182	-	
65	22		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	22	9,529	1	0,437
75	45		1	
85	109		5	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	154	110,878	6	4,455
95	163		18	
105	236		35	
115	221		42	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	620	765,696	95	119,148
125	181		41	
135	155		26	
145	88		20	
<b>Total grumes 120/150</b>	424	828,291	87	165,161
155	56		11	
165	22		6	
175	7		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	85	236,916	19	52,357
185	10		3	
195	3		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	13	49,861	3	10,930
205	2		-	
235	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	14,991	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 325</b>	<b>2 017,344</b>	<b>211</b>	<b>352,488</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/821/2022/3009/6961/23

# Lot 23

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-3% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /  
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100% des Volumens / du volume  
 Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Zum Schutz der Verjüngung gelten  
 besondere Bestimmungen bezüglich der Holzernte : siehe Anhang Verkaufsbedingungen Pour la protection de la  
 régénération, des clauses spéciales pour l'exploitation des bois sont d'application : voir annexe conditions de vente  
 Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31.12.2023 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) /  
 Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 18,75 Euro/m<sup>3</sup> (o. M.W.St / h. T.V.A.), d.h. / soit TOTAL  
 = 31.331,25 Euro (o. M.W.St. / h. T.V.A.). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation :  
 RS BOIS - RAUW Stefan - Zum Ohlesief 12E2 - 4760 BÜLLINGEN Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée  
 présumée des travaux d'exploitation : 12 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse /  
 volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.591m<sup>3</sup> ( = + 2,5 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	707	--
<b>Volume grumes</b>	1 670,813	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 670,813	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 363	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	142,016	cm
<b>Surface de coupe</b>	15,407	ha
<b>Contact</b>	WELSCH Frédéric, <a href="tel:080340835">080/34.08.35</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Montenau	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WOLFSBUSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune d'Amel</a> Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 <a href="#">Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,282	-	
65	2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,828	-	
75	6		-	
85	17		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	23	16,424	-	
95	46		-	
105	56		-	
115	68		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	170	208,727	-	
125	80		-	
135	101		1	
145	78		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	259	519,899	2	4,150
155	50		3	
165	44		4	
175	36		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	130	388,407	8	22,127
185	36		3	
195	28		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	64	258,899	3	10,605
205	16		-	
215	15		-	
225	8		-	
235	3		-	
245	3		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	45	240,465	-	
<b>Total grumes</b>	<b>694</b>	<b>1 633,931</b>	<b>13</b>	<b>36,882</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/24

# Lot 24

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 175 Meter Distance moyenne de débardage : 175 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 20 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère: 80 % des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmesser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

<b>Nombre d'arbres total</b>	223	--
<b>Volume grumes</b>	96,186	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	96,186	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	431	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	70,157	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,454	ha
<b>Contact</b>	BRÛLS Andréas, <a href="tel:0479867901">0479 86 79 01</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'heppenbach	
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SCHLEID	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune d'Amel</a> Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 <a href="#">Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Feuillus Divers</b>		<b>Chêne</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	10		1		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	10	0,560	1	0,058	-		-	
45	21		-		-		1	
55	39		6		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	60	10,632	6	1,176	-		2	0,300
65	33		5		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	33	10,560	5	1,460	-		-	
75	37		3		-		-	
85	26		2		-		-	
95	20		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	83	48,673	5	2,285	-		-	
105	11		-		1		-	
115	4		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	15	15,935	-		1	1,001	-	
125	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,546	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>203</b>	<b>89,906</b>	<b>17</b>	<b>4,979</b>	<b>1</b>	<b>1,001</b>	<b>2</b>	<b>0,300</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/821/2022/3009/6961/25

# Lot 25

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 175 Meter Distance moyenne de débardage : 175 mètres Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 10 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère: 35 % des Volumens / du volume Steilhang / forte légère: 35 % des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmesser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverj. ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné. Aufgrund des Art. 71 des Forstgesetzes ist die Holzertnte vom 15. März bis zum 31. Juli zum Schutz der Vogelbrut untersagt / En raison de l'article 71 du code forestier l'exploitation est interdite du 15. mars au 31. juillet pour la protection de la nidification des oiseaux

<b>Nombre d'arbres total</b>	420	--
<b>Volume grumes</b>	156,684	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	156,684	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	373	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	57,595	cm
<b>Surface de coupe</b>	9,433	ha
<b>Contact</b>	BRÜLS Andréas, <a href="tel:0479867901">0479 86 79 01</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'heppenbach	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BARSCHEID	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune d'Amel</a> Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 <a href="#">Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Hêtre Cloisonnement Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Cloisonnement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	34		-		-	
35	119		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	153	7,174	-		-	
45	84		-		-	
55	62		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	146	22,976	-		-	
65	37		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	37	11,840	-		-	
75	18		-		-	
85	9		-		-	
95	11		-		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	38	22,452	-		-	
105	12		-		-	
115	9		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	21	23,091	-		1	1,109
125	1		-		3	
135	-		-		1	
145	3		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	7,670	-		5	7,417
155	-		1		-	
165	1		-		1	
175	1		-		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	5,845	1	2,387	3	7,917
185	3		-		-	
195	2		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	5	18,374	-		-	
205	1		1		-	
215	2		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	14,059	1	4,373	-	
<b>Total grumes</b>	<b>409</b>	<b>133,481</b>	<b>2</b>	<b>6,760</b>	<b>9</b>	<b>16,443</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/821/2022/3009/6961/26

# Lot 26

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 275 Meter Distance moyenne de débardage : 275 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 5 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère: 70 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente: 25 % des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmesser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

<b>Nombre d'arbres total</b>	881	--
<b>Volume grumes</b>	345,829	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	345,829	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	393	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	58,167	cm
<b>Surface de coupe</b>	12,587	ha
<b>Contact</b>	BRÛLS Andréas, <a href="tel:0479867901">0479 86 79 01</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'heppenbach	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AULSBORN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune d'Amel</a> Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 <a href="#">Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Chêne</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Bouleau</b>	
	Cloisonnement Normal Normal		Cloisonnement Normal Normal		Cloisonnement Normal Normal		Cloisonnement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	100		-		-		3	
35	210		-		-		6	
<b>Total grumes 20/40</b>	310	13,260	-		-		9	0,399
45	157		1		3		7	
55	108		-		1		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	265	41,304	1	0,110	4	0,581	9	1,218
65	75		-		1		6	
<b>Total grumes 60/70</b>	75	24,000	-		1	0,336	6	1,752
75	47		-		3		4	
85	43		-		-		-	
95	16		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	106	60,464	-		3	1,449	4	1,620
105	19		-		-		-	
115	9		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	28	30,098	-		-		-	
125	12		1		-		-	
135	5		-		1		-	
145	7		1		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	24	41,047	2	3,174	2	4,180	-	
155	2		-		-		-	
165	3		-		-		-	
175	5		1		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	10	28,527	1	2,746	1	3,404	-	
185	-		1		1		-	
195	4		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	15,712	2	6,530	1	3,838	-	
205	5		1		-		-	
215	6		-		-		-	
225	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	12	56,260	1	3,820	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>834</b>	<b>310,672</b>	<b>7</b>	<b>16,380</b>	<b>12</b>	<b>13,788</b>	<b>28</b>	<b>4,989</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



RW/821/2022/3009/6961/27

# Lot 27

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 90 Meter Distance moyenne de débardage : 90 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmesser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

<b>Nombre d'arbres total</b>	584	--
<b>Volume grumes</b>	62,803	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	62,803	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	108	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	41,336	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,001	ha
<b>Contact</b>	BRÜLS Andréas, <a href="tel:0479867901">0479 86 79 01</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'heppenbach	
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AUF DER BRACHT	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune d'Amel</a> Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 <a href="#">Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Hêtre</b> Infrastructure Normal Normal		<b>Erable Sycomore</b> Amélioration Normal Normal		<b>Erable Sycomore</b> Infrastructure Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		32		7		14	
35	96		86		31		35	
<b>Total grumes 20/40</b>	105	5,511	118	5,296	38	1,844	49	2,149
45	93		33		22		11	
55	53		16		8		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	146	22,184	49	7,288	30	4,018	15	2,009
65	18		3		2		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	18	5,760	3	0,960	2	0,538	1	0,269
75	3		-		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,365	-		1	0,367	-	
105	1		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,001	-		-		-	
125	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,484	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>274</b>	<b>37,305</b>	<b>170</b>	<b>13,544</b>	<b>71</b>	<b>6,767</b>	<b>65</b>	<b>4,427</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Infrastructure Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		1	0,058
45	-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		1	0,118
65	2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,584	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>0,584</b>	<b>2</b>	<b>0,176</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/28

# Lot 28

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 100 Meter Distance moyenne de débardage : 100 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère: 100% des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmesser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

<b>Nombre d'arbres total</b>	526	--
<b>Volume grumes</b>	455,290	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	455,290	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	866	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	92,471	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,197	ha
<b>Contact</b>	REINERTZ Joachim, <a href="tel:0477781331">0477/781331</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'ambleve/Amel	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	OBERHARDT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune d'Amel</a> Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 <a href="#">Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		1		-		7	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		1	0,056	-		7	0,392
45	10		6		-		8	
55	19		7		-		11	
<b>Total grumes 40/60</b>	29	4,710	13	2,237	-		19	3,248
65	27		11		-		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	27	7,857	11	3,696	-		3	0,960
75	34		12		-		1	
85	45		10		-		3	
95	39		-		-		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	118	67,260	22	12,366	-		6	3,884
95	-		6		-		-	
105	20		3		-		3	
115	15		1		-		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	35	34,735	10	9,742	-		9	10,389
125	19		2		-		3	
135	10		4		-		4	
145	8		-		-		6	
<b>Total grumes 120/150</b>	37	55,825	6	10,932	-		13	23,868
155	6		4		-		1	
165	4		5		-		6	
175	1		4		-		4	
<b>Total grumes 150/180</b>	11	25,190	13	39,048	-		11	31,239
185	2		1		-		2	
195	-		2		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	6,172	3	12,430	1	4,296	2	7,012
205	-		1		-		-	
215	-		3		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		4	20,644	1	5,288	-	
<b>Total grumes</b>	<b>259</b>	<b>201,749</b>	<b>83</b>	<b>111,151</b>	<b>2</b>	<b>9,584</b>	<b>70</b>	<b>80,992</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Bouleau**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,116
45	7	
55	17	
<b>Total grumes 40/60</b>	24	4,158
65	19	
<b>Total grumes 60/70</b>	19	5,548
75	21	
85	15	
95	14	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	50	26,064
105	10	
115	5	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	15	13,510
125	2	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,418
<b>Total grumes</b>	<b>112</b>	<b>51,814</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/821/2022/3009/6961/29

# Lot 29

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 100 Meter Distance moyenne de débardage : 100 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère: 100 % des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmesser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

<b>Nombre d'arbres total</b>	180	--
<b>Volume grumes</b>	100,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	100,000	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	556	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	83,222	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,850	ha
<b>Contact</b>	REINERTZ Joachim, <a href="tel:0477781331">0477/781331</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'ambleve/Amel	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AM PFERDSKOPF	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune d'Amel</a> Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 <a href="#">Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
45	2		2	
55	6		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>8</b>	<b>1,360</b>	<b>6</b>	<b>1,020</b>
65	18		11	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>18</b>	<b>5,238</b>	<b>11</b>	<b>3,212</b>
75	23		11	
85	32		6	
95	28		9	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>83</b>	<b>47,534</b>	<b>26</b>	<b>13,794</b>
105	17		2	
115	6		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>23</b>	<b>22,039</b>	<b>2</b>	<b>1,684</b>
125	1		1	
135	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>2</b>	<b>2,910</b>	<b>1</b>	<b>1,209</b>
<b>Total grumes</b>	<b>134</b>	<b>79,081</b>	<b>46</b>	<b>20,919</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

RW/821/2022/3009/6961/30

# Lot 30

Das Holz liegt aufgearbeitet am Weg. Das Volumen ist das Maß auf dem Stock und es erfolgt keine Liegendvermessung  
 / Le bois se trouve façonné à bord de route. Le volume est mesuré sur pied et il n'y pas de remesurage du bois abattu  
 Abfuhrfrist / délai d'enlèvement: 31/05/2022

<b>Nombre d'arbres total</b>	32	--
<b>Volume grumes</b>	64,743	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	64,743	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 023	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	139,375	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,612	ha
<b>Contact</b>	REINERTZ Joachim, <a href="tel:0477781331">0477/781331</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'ambleve/Amel	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BAMBUSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune d'Amel</a> Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 <a href="#">Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Hêtre		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,320	-	
75	3		-	
95	4		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	7	4,545	-	
105	1		-	
115	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,232	-	
125	2		3	
135	-		1	
145	-		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,968	6	9,258
155	-		3	
165	3		-	
175	1		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	4	11,317	4	9,118
185	2		-	
195	-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,012	1	3,444
215	3		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	14,529	-	
<b>Total grumes</b>	<b>21</b>	<b>42,923</b>	<b>11</b>	<b>21,820</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/31

# Lot 31

Das Holz liegt aufgearbeitet am Weg. Das Volumen ist das Maß auf dem Stock und es erfolgt keine Liegendvermessung  
 / Le bois se trouve façonné à bord de route. Le volume est mesuré sur pied et il n'y pas de remesurage du bois abattu  
 Abfuhrfrist / délai d'enlèvement: 31/05/2022

<b>Nombre d'arbres total</b>	115	--
<b>Volume grumes</b>	191,044	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	191,044	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 661	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	118,043	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,975	ha
<b>Contact</b>	REINERTZ Joachim, <a href="tel:0477781331">0477/781331</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'ambleve/Amel	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AM SCHEITBAUM, BAMBUSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune d'Amel</a> Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 <a href="#">Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,017	-	
45	3		-	
55	6		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	9	1,656	-	
65	12		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	12	4,184	-	
75	12		-	
85	5		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	17	9,247	-	
95	7		-	
105	10		-	
115	4		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	21	22,904	-	
125	5		-	
135	12		4	
145	8		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	25	49,163	5	9,039
155	5		1	
165	5		1	
175	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	11	30,448	2	5,008
185	-		2	
195	1		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,984	3	10,558
205	1		-	
215	3		1	
245	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	5	24,947	1	4,636
265	1		-	
285	1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	2	15,253	-	
<b>Total grumes</b>	<b>104</b>	<b>161,803</b>	<b>11</b>	<b>29,241</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	