

Mittwoch 20 April 2022 um 16:00

Vente de bois de la commune d'Amel

Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Amel/Ambleve Gem/Cne




Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Wednesday 04 May.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 12 Lose

6 721,689 m ³ Nadelholz	1 147,012 m ³ Laubholz
------------------------------------	-----------------------------------

Eigenschaften

Lose von 20 bis 31	Amel/Ambleve Gem/Cne	
--------------------	----------------------	---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be

RW/821/2022/3009/6961/20

Lot 20

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-3% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 25% des Volumens / du volume
 Leichte Hanglage / pente légère : 50% des Volumens / du volume Hang / pente : 25% des Volumens / du volume
 Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Die [Besonderen Bestimmungen
 bezüglich der Holzerte im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation
 des bois » sont d'application - voir annexe Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31.12.2023 Volumen laut
 Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 900 m³ (= - 1,5 %)

Nombre d'arbres total	425	--
Volume grumes	893,931	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	893,931	m ³
Cube moyen	2 103	dm ³
Circonférence moyenne	138,365	cm
Surface de coupe	18,111	ha
Contact	BRÛLS Andréas, 0479 86 79 01	--
Triage	Triage D'heppenbach	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	RODENBERG, NESSELBERG, DREIENBERG, AUF DER BRACHT	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-	
Total grumes 60/70	1	0,358	-	
75	3		-	
85	10		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	13	8,429	-	
95	23		-	
105	37		-	
115	50		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	110	125,998	-	
125	51		-	
135	50		-	
145	55		-	
Total grumes 120/150	156	299,606	-	
155	46		-	
165	38		-	
175	24		-	
Total grumes 150/180	108	310,919	-	
185	16		-	
195	13		2	
Total grumes 180/200	29	112,067	2	7,774
205	3		-	
215	3		-	
Total grumes 200/250	6	28,780	-	
Total grumes	423	886,157	2	7,774
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/21

Lot 21

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégâts d'écorcement : 15 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 2 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter / mitrailles : wenig / peu Durchschnittliche Rückeentfernung : 150 Meter Distance moyenne de débardage : 150 mètres Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Zum Schutz des Bodens muss die Ernte im Kahlschlag auf Reisigmatten erfolgen / pour la protection du sol, l'exploitation dans la mise à blanc doit se faire sur tapis de branches. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.358 m³ (= - 4,5 %)

Nombre d'arbres total	574	--
Volume grumes	1 461,546	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 461,546	m ³
Cube moyen	2 546	dm ³
Circonférence moyenne	155,488	cm
Surface de coupe	2,952	ha
Contact	BRÜLS Andréas, 0479 86 79 01	--
Triage	Triage D'heppenbach	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROBIGSKNOPP	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	6		-	
115	26		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	32	42,468	-	
125	39		-	
135	87		-	
145	92		-	
Total grumes 120/150	218	430,160	-	
155	104		-	
165	82		1	
175	47		9	
Total grumes 150/180	233	641,260	10	29,090
185	25		7	
195	18		6	
Total grumes 180/200	43	158,913	13	44,675
205	5		8	
215	1		6	
245	-		3	
Total grumes 200/250	6	26,276	17	74,854
255	-		1	
295	-		1	
Total grumes 250+	-		2	13,850
Total grumes	532	1 299,077	42	162,469
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/22

Lot 22

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 0% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : keine / sans Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 80% des Volumens / du volume Hang
 / pente : 20% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance :
 40m Zum Schutz der Verjüngung gelten besondere Bestimmungen bezüglich der Holzernte : siehe Anhang
 Verkaufsbedingungen Pour la protection de la régénération, des clauses spéciales pour l'exploitation des bois sont
 d'application : voir annexe conditions de vente Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31.12.2023 Kosten für
 die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 19,80
 Euro/m³ (o. M.W.St / h. T.V.A.), d.h. / soit TOTAL = 46.926,00 Euro (o. M.W.St. / h. T.V.A.). Mit der Ernte beauftragtes
 Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - RAUW Stefan - Zum Ohlesief 12E2 - 4760 BÜLLINGEN
 Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 17 Arbeitstage / jours de travail
 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.886 m³ (= + 7
 %)

Nombre d'arbres total	1 536	--
Volume grumes	2 369,832	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 369,832	m ³
Cube moyen	1 543	dm ³
Circonférence moyenne	116,413	cm
Surface de coupe	28,504	ha
Contact	WELSCH Frédéric, 080/34.08.35	--
Triage	Triage De Montenau	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WOLFSBUSCH	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Mélèze d'Europe	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	4		-	
Total grumes 40/60	4	1,182	-	
65	22		1	
Total grumes 60/70	22	9,529	1	0,437
75	45		1	
85	109		5	
Total grumes 70(R:90-F:100)	154	110,878	6	4,455
95	163		18	
105	236		35	
115	221		42	
Total grumes (R:90-F:100)/120	620	765,696	95	119,148
125	181		41	
135	155		26	
145	88		20	
Total grumes 120/150	424	828,291	87	165,161
155	56		11	
165	22		6	
175	7		2	
Total grumes 150/180	85	236,916	19	52,357
185	10		3	
195	3		-	
Total grumes 180/200	13	49,861	3	10,930
205	2		-	
235	1		-	
Total grumes 200/250	3	14,991	-	
Total grumes	1 325	2 017,344	211	352,488
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/23

Lot 23

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-3% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100% des Volumens / du volume
 Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Zum Schutz der Verjüngung gelten
 besondere Bestimmungen bezüglich der Holzernte : siehe Anhang Verkaufsbedingungen Pour la protection de la
 régénération, des clauses spéciales pour l'exploitation des bois sont d'application : voir annexe conditions de vente
 Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31.12.2023 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) /
 Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 18,75 Euro/m³ (o. M.W.St / h. T.V.A.), d.h. / soit TOTAL
 = 31.331,25 Euro (o. M.W.St. / h. T.V.A.). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation :
 RS BOIS - RAUW Stefan - Zum Ohlesief 12E2 - 4760 BÜLLINGEN Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée
 présumée des travaux d'exploitation : 12 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße /
 volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.591m³ (= + 2,5 %)

Nombre d'arbres total	707	--
Volume grumes	1 670,813	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 670,813	m ³
Cube moyen	2 363	dm ³
Circonférence moyenne	142,016	cm
Surface de coupe	15,407	ha
Contact	WELSCH Frédéric, 080/34.08.35	--
Triage	Triage De Montenau	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WOLFSBUSCH	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
Total grumes 40/60	1	0,282	-	
65	2		-	
Total grumes 60/70	2	0,828	-	
75	6		-	
85	17		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	23	16,424	-	
95	46		-	
105	56		-	
115	68		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	170	208,727	-	
125	80		-	
135	101		1	
145	78		1	
Total grumes 120/150	259	519,899	2	4,150
155	50		3	
165	44		4	
175	36		1	
Total grumes 150/180	130	388,407	8	22,127
185	36		3	
195	28		-	
Total grumes 180/200	64	258,899	3	10,605
205	16		-	
215	15		-	
225	8		-	
235	3		-	
245	3		-	
Total grumes 200/250	45	240,465	-	
Total grumes	694	1 633,931	13	36,882
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/24

Lot 24

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Ruckeentfernung : 175 Meter Distance moyenne de débardage : 175 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 20 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère: 80 % des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmesser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

Nombre d'arbres total	223	--
Volume grumes	96,186	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	96,186	m ³
Cube moyen	431	dm ³
Circonférence moyenne	70,157	cm
Surface de coupe	5,454	ha
Contact	BRÛLS Andréas, 0479 86 79 01	
Triage	Triage D'heppenbach	
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	SCHLEID	
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Bouleau		Feuillus Divers		Chêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	10		1		-		-	
Total grumes 20/40	10	0,560	1	0,058	-		-	
45	21		-		-		1	
55	39		6		-		1	
Total grumes 40/60	60	10,632	6	1,176	-		2	0,300
65	33		5		-		-	
Total grumes 60/70	33	10,560	5	1,460	-		-	
75	37		3		-		-	
85	26		2		-		-	
95	20		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	83	48,673	5	2,285	-		-	
105	11		-		1		-	
115	4		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	15	15,935	-		1	1,001	-	
125	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	2	3,546	-		-		-	
Total grumes	203	89,906	17	4,979	1	1,001	2	0,300
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2022/3009/6961/25

Lot 25

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 175 Meter Distance moyenne de débardage : 175 mètres Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 10 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère: 35 % des Volumens / du volume Steilhang / forte légère: 35 % des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmesser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverj. ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné. Aufgrund des Art. 71 des Forstgesetzes ist die Holzertnte vom 15. März bis zum 31. Juli zum Schutz der Vogelbrut untersagt / En raison de l'article 71 du code forestier l'exploitation est interdite du 15. mars au 31. juillet pour la protection de la nidification des oiseaux

Nombre d'arbres total	420	--
Volume grumes	156,684	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	156,684	m ³
Cube moyen	373	dm ³
Circonférence moyenne	57,595	cm
Surface de coupe	9,433	ha
Contact	BRÜLS Andréas, 0479 86 79 01	--
Triage	Triage D'heppenbach	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BARSCHEID	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Hêtre Cloisonnement Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Cloisonnement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	34		-		-	
35	119		-		-	
Total grumes 20/40	153	7,174	-		-	
45	84		-		-	
55	62		-		-	
Total grumes 40/60	146	22,976	-		-	
65	37		-		-	
Total grumes 60/70	37	11,840	-		-	
75	18		-		-	
85	9		-		-	
95	11		-		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	38	22,452	-		-	
105	12		-		-	
115	9		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	21	23,091	-		1	1,109
125	1		-		3	
135	-		-		1	
145	3		-		1	
Total grumes 120/150	4	7,670	-		5	7,417
155	-		1		-	
165	1		-		1	
175	1		-		2	
Total grumes 150/180	2	5,845	1	2,387	3	7,917
185	3		-		-	
195	2		-		-	
Total grumes 180/200	5	18,374	-		-	
205	1		1		-	
215	2		-		-	
Total grumes 200/250	3	14,059	1	4,373	-	
Total grumes	409	133,481	2	6,760	9	16,443
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/821/2022/3009/6961/26

Lot 26

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 275 Meter Distance moyenne de débardage : 275 mètres Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 5 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère: 70 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente: 25 % des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmesser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

Nombre d'arbres total	881	--
Volume grumes	345,829	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	345,829	m ³
Cube moyen	393	dm ³
Circonférence moyenne	58,167	cm
Surface de coupe	12,587	ha
Contact	BRÛLS Andréas, 0479 86 79 01	--
Triage	Triage D'heppenbach	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AULSBORN	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Chêne		Epicéa		Bouleau	
	Cloisonnement Normal Normal		Cloisonnement Normal Normal		Cloisonnement Normal Normal		Cloisonnement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	100		-		-		3	
35	210		-		-		6	
Total grumes 20/40	310	13,260	-		-		9	0,399
45	157		1		3		7	
55	108		-		1		2	
Total grumes 40/60	265	41,304	1	0,110	4	0,581	9	1,218
65	75		-		1		6	
Total grumes 60/70	75	24,000	-		1	0,336	6	1,752
75	47		-		3		4	
85	43		-		-		-	
95	16		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	106	60,464	-		3	1,449	4	1,620
105	19		-		-		-	
115	9		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	28	30,098	-		-		-	
125	12		1		-		-	
135	5		-		1		-	
145	7		1		1		-	
Total grumes 120/150	24	41,047	2	3,174	2	4,180	-	
155	2		-		-		-	
165	3		-		-		-	
175	5		1		1		-	
Total grumes 150/180	10	28,527	1	2,746	1	3,404	-	
185	-		1		1		-	
195	4		1		-		-	
Total grumes 180/200	4	15,712	2	6,530	1	3,838	-	
205	5		1		-		-	
215	6		-		-		-	
225	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	12	56,260	1	3,820	-		-	
Total grumes	834	310,672	7	16,380	12	13,788	28	4,989
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2022/3009/6961/27

Lot 27

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 90 Meter Distance moyenne de débardage : 90 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmesser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

Nombre d'arbres total	584	--
Volume grumes	62,803	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	62,803	m ³
Cube moyen	108	dm ³
Circonférence moyenne	41,336	cm
Surface de coupe	1,001	ha
Contact	BRÜLS Andréas, 0479 86 79 01	
Triage	Triage D'heppenbach	
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	AUF DER BRACHT	
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Infrastructure Normal Normal		Erable Sycomore Amélioration Normal Normal		Erable Sycomore Infrastructure Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		32		7		14	
35	96		86		31		35	
Total grumes 20/40	105	5,511	118	5,296	38	1,844	49	2,149
45	93		33		22		11	
55	53		16		8		4	
Total grumes 40/60	146	22,184	49	7,288	30	4,018	15	2,009
65	18		3		2		1	
Total grumes 60/70	18	5,760	3	0,960	2	0,538	1	0,269
75	3		-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,365	-		1	0,367	-	
105	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,001	-		-		-	
125	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,484	-		-		-	
Total grumes	274	37,305	170	13,544	71	6,767	65	4,427
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Bouleau Amélioration Normal Normal		Bouleau Infrastructure Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	
Total grumes 20/40	-		1	0,058
45	-		1	
Total grumes 40/60	-		1	0,118
65	2		-	
Total grumes 60/70	2	0,584	-	
Total grumes	2	0,584	2	0,176
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/28

Lot 28

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 100 Meter Distance moyenne de débardage : 100 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère: 100% des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmesser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

Nombre d'arbres total	526	--
Volume grumes	455,290	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	455,290	m ³
Cube moyen	866	dm ³
Circonférence moyenne	92,471	cm
Surface de coupe	6,197	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage	Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	OBERHARDT	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Epicéa		Epicéa		Hêtre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1		-		7	
Total grumes 20/40	-		1	0,056	-		7	0,392
45	10		6		-		8	
55	19		7		-		11	
Total grumes 40/60	29	4,710	13	2,237	-		19	3,248
65	27		11		-		3	
Total grumes 60/70	27	7,857	11	3,696	-		3	0,960
75	34		12		-		1	
85	45		10		-		3	
95	39		-		-		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	118	67,260	22	12,366	-		6	3,884
95	-		6		-		-	
105	20		3		-		3	
115	15		1		-		6	
Total grumes (R:90-F:100)/120	35	34,735	10	9,742	-		9	10,389
125	19		2		-		3	
135	10		4		-		4	
145	8		-		-		6	
Total grumes 120/150	37	55,825	6	10,932	-		13	23,868
155	6		4		-		1	
165	4		5		-		6	
175	1		4		-		4	
Total grumes 150/180	11	25,190	13	39,048	-		11	31,239
185	2		1		-		2	
195	-		2		1		-	
Total grumes 180/200	2	6,172	3	12,430	1	4,296	2	7,012
205	-		1		-		-	
215	-		3		1		-	
Total grumes 200/250	-		4	20,644	1	5,288	-	
Total grumes	259	201,749	83	111,151	2	9,584	70	80,992
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Bouleau

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	
Total grumes 20/40	2	0,116
45	7	
55	17	
Total grumes 40/60	24	4,158
65	19	
Total grumes 60/70	19	5,548
75	21	
85	15	
95	14	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	50	26,064
105	10	
115	5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	15	13,510
125	2	
Total grumes 120/150	2	2,418
Total grumes	112	51,814
Houppiers/Taillis	-	

RW/821/2022/3009/6961/29

Lot 29

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 100 Meter Distance moyenne de débardage : 100 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère: 100 % des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmesser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

Nombre d'arbres total	180	--
Volume grumes	100,000	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	100,000	m ³
Cube moyen	556	dm ³
Circonférence moyenne	83,222	cm
Surface de coupe	5,850	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage	Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AM PFERDSKOPF	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Bouleau	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		2	
55	6		4	
Total grumes 40/60	8	1,360	6	1,020
65	18		11	
Total grumes 60/70	18	5,238	11	3,212
75	23		11	
85	32		6	
95	28		9	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	83	47,534	26	13,794
105	17		2	
115	6		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	23	22,039	2	1,684
125	1		1	
135	1		-	
Total grumes 120/150	2	2,910	1	1,209
Total grumes	134	79,081	46	20,919
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/30

Lot 30

Das Holz liegt aufgearbeitet am Weg. Das Volumen ist das Maß auf dem Stock und es erfolgt keine Liegendvermessung
 / Le bois se trouve façonné à bord de route. Le volume est mesuré sur pied et il n'y pas de remesurage du bois abattu
 Abfuhrfrist / délai d'enlèvement: 31/05/2022

Nombre d'arbres total	32	--
Volume grumes	64,743	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	64,743	m ³
Cube moyen	2 023	dm ³
Circonférence moyenne	139,375	cm
Surface de coupe	4,612	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage	Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BAMBUSCH	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-	
Total grumes 60/70	1	0,320	-	
75	3		-	
95	4		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	7	4,545	-	
105	1		-	
115	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,232	-	
125	2		3	
135	-		1	
145	-		2	
Total grumes 120/150	2	2,968	6	9,258
155	-		3	
165	3		-	
175	1		1	
Total grumes 150/180	4	11,317	4	9,118
185	2		-	
195	-		1	
Total grumes 180/200	2	7,012	1	3,444
215	3		-	
Total grumes 200/250	3	14,529	-	
Total grumes	21	42,923	11	21,820
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/31

Lot 31

Das Holz liegt aufgearbeitet am Weg. Das Volumen ist das Maß auf dem Stock und es erfolgt keine Liegendvermessung
 / Le bois se trouve façonné à bord de route. Le volume est mesuré sur pied et il n'y pas de remesurage du bois abattu
 Abfuhrfrist / délai d'enlèvement: 31/05/2022

Nombre d'arbres total	115	--
Volume grumes	191,044	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	191,044	m ³
Cube moyen	1 661	dm ³
Circonférence moyenne	118,043	cm
Surface de coupe	3,975	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage	Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AM SCHEITBAUM, BAMBUSCH	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
Total grumes 20/40	1	0,017	-	
45	3		-	
55	6		-	
Total grumes 40/60	9	1,656	-	
65	12		-	
Total grumes 60/70	12	4,184	-	
75	12		-	
85	5		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	17	9,247	-	
95	7		-	
105	10		-	
115	4		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	21	22,904	-	
125	5		-	
135	12		4	
145	8		1	
Total grumes 120/150	25	49,163	5	9,039
155	5		1	
165	5		1	
175	1		-	
Total grumes 150/180	11	30,448	2	5,008
185	-		2	
195	1		1	
Total grumes 180/200	1	3,984	3	10,558
205	1		-	
215	3		1	
245	1		-	
Total grumes 200/250	5	24,947	1	4,636
265	1		-	
285	1		-	
Total grumes 250+	2	15,253	-	
Total grumes	104	161,803	11	29,241
Houppiers/Taillis	-		-	