Département de la Nature et des Forêts
Cantonnement de Bullange

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg
Mercredi 20 avril 2022 à 16:00

Vente de bois de la commune d'Amel

Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Amel/Ambleve Gem/Cne

> Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le mercredi 04 mai.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 12 lots

6 721,689 m³ de résineux	1 147,012 m³ de feuillus

Propriétés

Lots 20 à 31	Amel/Ambleve Gem/Cne

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :
Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE
080/29.25.30 · cantonnement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be

RW/821/2022/3009/6961/20

Lot 20

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1-3% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter / mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 25% des Volumens / du volume Leichte Hanglage / pente légère : 50% des Volumens / du volume Hang / pente : 25% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d?application - voir annexe Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31.12.2023 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 900 m³ (= - 1,5 %)

Nombre d'arbres total	425	--
Volume grumes	893,931	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	893,931	m³
Cube moyen	2 103	dm³
Circonférence moyenne	138,365	cm
Surface de coupe	18,111	ha
Contact	BRÜLS Andréas, 0479 86 79 01	--
Triage	Triage D'heppenbach	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	RODENBERG, NESSELBERG, DREIENBERG, AUF DER BRACHT	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
65	1		-	
		0,358		
75	3		-	
85	10		-	
		8,429		
95	23		-	
105	37		-	
115	50		-	
		125,998		
125	51		-	
135	50		-	
145	55		-	
		299,606		
155	46		-	
165	38		-	
175	24		-	
		310,919		
185	16		-	
195	13		2	
		112,067		7,774
205	3		-	
215	3		-	
		28,780		
Total grumes	**423**	**886,157**	**2**	**7,774**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**	

RW/821/2022/3009/6961/21

Lot 21

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / dégâts d'écorcement : 15 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 2 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter / mitrailles : wenig / peu Durchschnittliche Rückeentfernung : 150 Meter Distance moyenne de débardage : 150 mètres Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Zum Schutz des Bodens muss die Ernte im Kahlschlag auf Reisigmatten erfolgen / pour la protection du sol, l'exploitation dans la mise à blanc doit se faire sur tapis de branches. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.358 m³ (= - 4,5 %)

Nombre d'arbres total	574	--
Volume grumes	1 461,546	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 461,546	m³
Cube moyen	2 546	dm³
Circonférence moyenne	155,488	cm
Surface de coupe	2,952	ha
Contact	BRÜLS Andréas, 0479 86 79 01	--
Triage	Triage D'heppenbach	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROBIGSKNOPP	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	6		-	
115	26		-	
		42,468		
125	39		-	
135	87		-	
145	92		-	
		430,160		
155	104		-	
165	82		1	
175	47		9	
		641,260		29,090
185	25		7	
195	18		6	
		158,913		44,675
205	5		8	
215	1		6	
245	-		3	
		26,276		74,854
255	-		1	
295	-		1	
				13,850
Total grumes	**532**	**1 299,077**	**42**	**162,469**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/22

Lot 22

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 0% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter / mitraille : keine / sans Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 80% des Volumens / du volume Hang / pente : 20% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Zum Schutz der Verjüngung gelten besondere Bestimmungen bezüglich der Holzernte : siehe Anhang Verkaufsbedingungen Pour la protection de la régénération, des clauses spéciales pour l'exploitation des bois sont d'application : voir annexe conditions de vente Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31.12.2023 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 19,80 Euro/m³ (o. M.W.St / h. T.V.A.), d.h. / soit TOTAL = 46.926,00 Euro (o. M.W.St. / h. T.V.A.). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - RAUW Stefan - Zum Ohlesief 12E2 - 4760 BÜLLINGEN Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 17 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.886 m³ (= + 7 %)

Nombre d'arbres total	1 536	--
Volume grumes	2 369,832	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 369,832	m³
Cube moyen	1 543	dm³
Circonférence moyenne	116,413	cm
Surface de coupe	28,504	ha
Contact	WELSCH Frédéric, 080/34.08.35	--
Triage	Triage De Montenau	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WOLFSBUSCH	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
55	4		-	
		1,182		
65	22		1	
		9,529		0,437
75	45		1	
85	109		5	
		110,878		4,455
95	163		18	
105	236		35	
115	221		42	
		765,696		119,148
125	181		41	
135	155		26	
145	88		20	
		828,291		165,161
155	56		11	
165	22		6	
175	7		2	
		236,916		52,357
185	10		3	
195	3		-	
		49,861		10,930
205	2		-	
235	1		-	
		14,991		
Total grumes	**1 325**	**2 017,344**	**211**	**352,488**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/23

Lot 23

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1-3% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter / mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Zum Schutz der Verjüngung gelten besondere Bestimmungen bezüglich der Holzernte : siehe Anhang Verkaufsbedingungen Pour la protection de la régénération, des clauses spéciales pour l'exploitation des bois sont d'application : voir annexe conditions de vente Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31.12.2023 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 18,75 Euro/m³ (o. M.W.St / h. T.V.A.), d.h. / soit TOTAL = 31.331,25 Euro (o. M.W.St. / h. T.V.A.). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - RAUW Stefan - Zum Ohlesief 12E2 - 4760 BÜLLINGEN Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 12 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.591m³ (= + 2,5 %)

Nombre d'arbres total	707	--
Volume grumes	1 670,813	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 670,813	m³
Cube moyen	2 363	dm³
Circonférence moyenne	142,016	cm
Surface de coupe	15,407	ha
Contact	WELSCH Frédéric, 080/34.08.35	--
Triage	Triage De Montenau	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WOLFSBUSCH	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
		0,282		
65	2		-	
		0,828		
75	6		-	
85	17		-	
		16,424		
95	46		-	
105	56		-	
115	68		-	
		208,727		
125	80		-	
135	101		1	
145	78		1	
		519,899		4,150
155	50		3	
165	44		4	
175	36		1	
		388,407		22,127
185	36		3	
195	28		-	
		258,899		10,605
205	16		-	
215	15		-	
225	8		-	
235	3		-	
245	3		-	
		240,465		
Total grumes	**694**	**1 633,931**	**13**	**36,882**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/24

Lot 24

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 175 Meter Distance moyenne de débardage : 175 mètres Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 20 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère: 80 % des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmasser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

Nombre d'arbres total	223	--
Volume grumes	96,186	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	96,186	m³
Cube moyen	431	dm³
Circonférence moyenne	70,157	cm
Surface de coupe	5,454	ha
Contact	BRÜLS Andréas, 0479 86 79 01	--
Triage	Triage D'heppenbach	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SCHLEID	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		**Bouleau** Amélioration Normal Normal		**Feuillus Divers** Amélioration Normal Normal		**Chêne** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
35	10		1		-		-	
		0,560		0,058				
45	21		-		-		1	
55	39		6		-		1	
		10,632		1,176				0,300
65	33		5		-		-	
		10,560		1,460				
75	37		3		-		-	
85	26		2		-		-	
95	20		-		-		-	
		48,673		2,285				
105	11		-		1		-	
115	4		-		-		-	
		15,935				1,001		
125	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
		3,546						
Total grumes	**203**	**89,906**	**17**	**4,979**	**1**	**1,001**	**2**	**0,300**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2022/3009/6961/25

Lot 25

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 175 Meter Distance moyenne de débardage : 175 mètres Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 10 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère: 35 % des Volumens / du volume Steilhang / forte légère: 35 % des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmasser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverj. ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné. Aufgrund des Art. 71 des Forstgesetzes ist die Holzertnte vom 15. März bis zum 31. Juli zum Schutz der Vogelbrut untersagt / En raison de l'article 71 du code forestier l'exploitation est interdite du 15. mars au 31. juillet pour la protection de la nidification des oiseaux

Nombre d'arbres total	420	--
Volume grumes	156,684	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	156,684	m³
Cube moyen	373	dm³
Circonférence moyenne	57,595	cm
Surface de coupe	9,433	ha
Contact	BRÜLS Andréas, 0479 86 79 01	--
Triage	Triage D'heppenbach	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BARSCHEID	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Cloisonnement Normal Normal		**Hêtre** Amélioration Normal Normal		**Chêne** Cloisonnement Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	34		-		-	
35	119		-		-	
		7,174				
45	84		-		-	
55	62		-		-	
		22,976				
65	37		-		-	
		11,840				
75	18		-		-	
85	9		-		-	
95	11		-		-	
		22,452				
105	12		-		-	
115	9		-		1	
		23,091				1,109
125	1		-		3	
135	-		-		1	
145	3		-		1	
		7,670				7,417
155	-		1		-	
165	1		-		1	
175	1		-		2	
		5,845		2,387		7,917
185	3		-		-	
195	2		-		-	
		18,374				
205	1		1		-	
215	2		-		-	
		14,059		4,373		
Total grumes	**409**	**133,481**	**2**	**6,760**	**9**	**16,443**
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/821/2022/3009/6961/26

Lot 26

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 275 Meter Distance moyenne de débardage : 275 mètres Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 5 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère: 70 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente: 25 % des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmasser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

Nombre d'arbres total	881	--
Volume grumes	345,829	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	345,829	m³
Cube moyen	393	dm³
Circonférence moyenne	58,167	cm
Surface de coupe	12,587	ha
Contact	BRÜLS Andréas, 0479 86 79 01	--
Triage	Triage D'heppenbach	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AULSBORN	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Cloisonnement Normal Normal		**Chêne** Cloisonnement Normal Normal		**Epicéa** Cloisonnement Normal Normal		**Bouleau** Cloisonnement Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	100		-		-		3	
35	210		-		-		6	
		13,260						0,399
45	157		1		3		7	
55	108		-		1		2	
		41,304		0,110		0,581		1,218
65	75		-		1		6	
		24,000				0,336		1,752
75	47		-		3		4	
85	43		-		-		-	
95	16		-		-		-	
		60,464				1,449		1,620
105	19		-		-		-	
115	9		-		-		-	
		30,098						
125	12		1		-		-	
135	5		-		1		-	
145	7		1		1		-	
		41,047		3,174		4,180		
155	2		-		-		-	
165	3		-		-		-	
175	5		1		1		-	
		28,527		2,746		3,404		
185	-		1		1		-	
195	4		1		-		-	
		15,712		6,530		3,838		
205	5		1		-		-	
215	6		-		-		-	
225	1		-		-		-	
		56,260		3,820				
Total grumes	**834**	**310,672**	**7**	**16,380**	**12**	**13,788**	**28**	**4,989**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

RW/821/2022/3009/6961/27

Lot 27

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 90 Meter Distance moyenne de débardage : 90 mètres Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmasser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

Nombre d'arbres total	584	--
Volume grumes	62,803	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	62,803	m³
Cube moyen	108	dm³
Circonférence moyenne	41,336	cm
Surface de coupe	1,001	ha
Contact	BRÜLS Andréas, 0479 86 79 01	--
Triage	Triage D'heppenbach	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AUF DER BRACHT	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		**Hêtre** Infrastructure Normal Normal		**Erable Sycomore** Amélioration Normal Normal		**Erable Sycomore** Infrastructure Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		32		7		14	
35	96		86		31		35	
		5,511		5,296		1,844		2,149
45	93		33		22		11	
55	53		16		8		4	
		22,184		7,288		4,018		2,009
65	18		3		2		1	
		5,760		0,960		0,538		0,269
75	3		-		1		-	
		1,365				0,367		
105	1		-		-		-	
		1,001						
125	1		-		-		-	
		1,484						
Total grumes	**274**	**37,305**	**170**	**13,544**	**71**	**6,767**	**65**	**4,427**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal		**Bouleau** Infrastructure Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	
				0,058
45	-		1	
				0,118
65	2		-	
		0,584		
Total grumes	**2**	**0,584**	**2**	**0,176**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/28

Lot 28

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 100 Meter Distance moyenne de débardage : 100 mètres Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère: 100% des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmasser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

Nombre d'arbres total	526	--
Volume grumes	455,290	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	455,290	m³
Cube moyen	866	dm³
Circonférence moyenne	92,471	cm
Surface de coupe	6,197	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage	Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	OBERHARDT	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal		**Hêtre** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
35	-		1		-		7	
				0,056				0,392
45	10		6		-		8	
55	19		7		-		11	
		4,710		2,237				3,248
65	27		11		-		3	
		7,857		3,696				0,960
75	34		12		-		1	
85	45		10		-		3	
95	39		-		-		2	
		67,260		12,366				3,884
95	-		6		-		-	
105	20		3		-		3	
115	15		1		-		6	
		34,735		9,742				10,389
125	19		2		-		3	
135	10		4		-		4	
145	8		-		-		6	
		55,825		10,932				23,868
155	6		4		-		1	
165	4		5		-		6	
175	1		4		-		4	
		25,190		39,048				31,239
185	2		1		-		2	
195	-		2		1		-	
		6,172		12,430		4,296		7,012
205	-		1		-		-	
215	-		3		1		-	
				20,644		5,288		
Total grumes	**259**	**201,749**	**83**	**111,151**	**2**	**9,584**	**70**	**80,992**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
35	2	
		0,116
45	7	
55	17	
		4,158
65	19	
		5,548
75	21	
85	15	
95	14	
		26,064
105	10	
115	5	
		13,510
125	2	
		2,418
Total grumes	**112**	**51,814**
Houppiers/Taillis	-	

RW/821/2022/3009/6961/29

Lot 29

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 100 Meter Distance moyenne de débardage : 100 mètres Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère: 100 % des Volumens / du volume Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum Äste mit einem Durchmasser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

Nombre d'arbres total	180	--
Volume grumes	100,000	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	100,000	m³
Cube moyen	556	dm³
Circonférence moyenne	83,222	cm
Surface de coupe	5,850	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage	Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AM PFERDSKOPF	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		**Bouleau** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		2	
55	6		4	
		1,360		1,020
65	18		11	
		5,238		3,212
75	23		11	
85	32		6	
95	28		9	
		47,534		13,794
105	17		2	
115	6		-	
		22,039		1,684
125	1		1	
135	1		-	
		2,910		1,209
Total grumes	**134**	**79,081**	**46**	**20,919**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2022/3009/6961/30

Lot 30

Das Holz liegt aufgearbeitet am Weg. Das Volumen ist das Maß auf dem Stock und es erfolgt keine Liegendvermessung / Le bois se trouve façonné à bord de route. Le volume est mesuré sur pied et il n'y pas de remesurage du bois abbatu
Abfuhrfrist / délai d'enlèvement: 31/05/2022

Nombre d'arbres total	32	--
Volume grumes	64,743	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	64,743	m³
Cube moyen	2 023	dm³
Circonférence moyenne	139,375	cm
Surface de coupe	4,612	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage	Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BAMBUSCH	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		**Chêne** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-	
		0,320		
75	3		-	
95	4		-	
		4,545		
105	1		-	
115	1		-	
		2,232		
125	2		3	
135	-		1	
145	-		2	
		2,968		9,258
155	-		3	
165	3		-	
175	1		1	
		11,317		9,118
185	2		-	
195	-		1	
		7,012		3,444
215	3		-	
		14,529		
Total grumes	**21**	**42,923**	**11**	**21,820**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**	

RW/821/2022/3009/6961/31

Lot 31

Das Holz liegt aufgearbeitet am Weg. Das Volumen ist das Maß auf dem Stock und es erfolgt keine Liegendvermessung / Le bois se trouve façonné à bord de route. Le volume est mesuré sur pied et il n'y pas de remesurage du bois abbatu
Abfuhrfrist / délai d'enlèvement: 31/05/2022

Nombre d'arbres total	115	--
Volume grumes	191,044	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	191,044	m³
Cube moyen	1 661	dm³
Circonférence moyenne	118,043	cm
Surface de coupe	3,975	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage	Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AM SCHEITBAUM, BAMBUSCH	--
Vente	Vente de bois de la commune d'Amel Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
		0,017		
45	3		-	
55	6		-	
		1,656		
65	12		-	
		4,184		
75	12		-	
85	5		-	
		9,247		
95	7		-	
105	10		-	
115	4		-	
		22,904		
125	5		-	
135	12		4	
145	8		1	
		49,163		9,039
155	5		1	
165	5		1	
175	1		-	
		30,448		5,008
185	-		2	
195	1		1	
		3,984		10,558
205	1		-	
215	3		1	
245	1		-	
		24,947		4,636
265	1		-	
285	1		-	
		15,253		
Total grumes	**104**	**161,803**	**11**	**29,241**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**	