


Mittwoch 27 April 2022

# Vente de bois de la commune de Büllingen

Ratssaal des Gemeindehauses, Hauptstrasse 16 - 4760 Büllingen

## **\*Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :  
Büllingen/Bullange Gem/Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Tuesday 10 May.

# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 5 Lose

6 947,540 m<sup>3</sup> Nadelholz

## Eigenschaften

Lose von 30 bis 34

Büllingen/Bullange Gem/Cne



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · [cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be)

RW/821/2022/3092/6985/30

# Lot 30

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 10 - 20 der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 69 % des Volumens / du volume Steilhang Hang / pente forte : 27 % des Volumens / du volume Staunässe : 4 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 19,35 Euro/m<sup>3</sup> (o. M.W.St / h. T.V.A.), d.h. / soit TOTAL = 50.464,80 Euro (o. M.W.St. / h. T.V.A.). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - RAUW Stefan - Zum Ohlesief 12E2 - 4760 BÜLLINGEN Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 18 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 - 2.461 m<sup>3</sup> (+1%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 507	--
<b>Volume grumes</b>	2 681,572	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 681,572	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 779	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	124,555	cm
<b>Surface de coupe</b>	40,020	ha
<b>Contact</b>	SCHOLZEN Christoph, <a href="tel:0479867902">0479 86 79 02</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Rocherath-Krinkelt --	
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WILDENBERG, OLEFTERBERG, WINGERTSKNIPP, KURTENBORN, JANSBACH --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune de Büllingen</a> -- Mercredi 27 avril 2022 <a href="#">Ratssaal des Gemeindehauses, Hauptstrasse 16 - 4760 Büllingen</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	3		-		-		-	
55	11		1		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	14	3,224	1	0,250	-		-	
65	60		1		-		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	60	21,928	1	0,367	-		5	1,785
75	86		-		-		11	
85	118		-		1		7	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	204	123,489	-		1	0,724	18	9,681
95	134		-		1		4	
105	118		1		2		4	
115	127		4		5		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	379	421,786	5	5,487	8	9,979	9	8,075
125	135		3		1		-	
135	128		4		1		-	
145	135		6		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	398	778,407	13	23,300	5	10,130	-	
155	106		4		1		-	
165	93		2		2		-	
175	56		2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	255	746,297	8	20,438	3	8,498	-	
185	34		7		-		-	
195	31		1		3		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	65	261,017	8	27,390	3	12,243	-	
205	13		1		-		-	
215	10		3		-		-	
225	1		-		-		-	
235	1		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	25	125,222	5	23,040	-		-	
255	-		1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		1	6,775	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 400</b>	<b>2 481,370</b>	<b>42</b>	<b>107,047</b>	<b>20</b>	<b>41,574</b>	<b>32</b>	<b>19,541</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Douglas</b>		<b>Grandis</b>		<b>Sapin Pectiné</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
105	1		-		-	
115	-		1		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,139	1	1,295	2	2,378
125	1		-		-	
135	-		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,646	-		1	1,669
155	1		1		-	
165	1		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	5,528	2	5,191	-	
195	1		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	4,169	1	3,918	-	
215	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	5,107	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>6</b>	<b>17,589</b>	<b>4</b>	<b>10,404</b>	<b>3</b>	<b>4,047</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/821/2022/3092/6985/31

# Lot 31

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-3% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /  
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichte Hanglage / pente légère : 40% des  
 Volumens / du volume Hang / pente : 60% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage  
 existants - Abstand / distance : 40m Zum Schutz des Bodens und der Naturverjüngung muss die Ernte im Kahlschlag auf  
 Reisigmatten erfolgen / pour la protection du sol et de la régénération, l'exploitation dans la mise à blanc doit se faire sur  
 tapis de branches. Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31.12.2023 Die [ ]Besonderen Bestimmungen  
 bezüglich der Holzernte[ ] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation  
 des bois » sont d[ ]application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une  
 entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.657 m<sup>3</sup> ( = + 2 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	780	--
<b>Volume grumes</b>	1 829,136	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 829,136	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 345	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	144,141	cm
<b>Surface de coupe</b>	15,497	ha
<b>Contact</b>	FANK Sandro, <a href="tel:0479867917">0479 86 79 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'holzheim	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	KNIPP, SCHURBUSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune de Büllingen</a> Mercredi 27 avril 2022 <a href="#">Ratssaal des Gemeindehauses, Hauptstrasse 16 - 4760 Büllingen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		1	0,253	-	
65	-		-		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		-		2	0,744	-	
75	2		-		-		-	
85	4		-		1		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	6	4,256	-		1	0,740	-	
95	13		2		-		-	
105	32		15		-		-	
115	59		10		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	104	135,798	27	33,198	-		1	1,348
125	90		25		-		-	
135	74		30		-		-	
145	71		45		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	235	460,002	100	205,864	1	2,222	-	
155	44		49		8		1	
165	20		46		7		1	
175	11		29		2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	75	210,197	124	371,109	17	45,105	2	5,238
185	6		28		2		2	
195	1		12		7		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	7	26,109	40	158,328	9	34,278	2	6,952
205	2		6		2		-	
215	-		7		4		-	
225	1		1		1		-	
235	-		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	14,279	14	69,816	8	37,340	-	
255	-		-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		-		1	5,960	-	
<b>Total grumes</b>	<b>430</b>	<b>850,641</b>	<b>305</b>	<b>838,315</b>	<b>40</b>	<b>126,642</b>	<b>5</b>	<b>13,538</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/821/2022/3092/6985/32

# Lot 32

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 5 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 - 621 m<sup>3</sup> (+ 4%)

<b>Nombre d'arbres total</b>		352	--
<b>Volume grumes</b>		633,306	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		633,306	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		1 799	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		127,159	cm
<b>Surface de coupe</b>		10,470	ha
<b>Contact</b>		PALM Edgar, <a href="tel:0471775607">0471/77.56.07</a>	--
<b>Triage</b>		Triage De Büllingen-Mürringen	--
<b>Propriétaire</b>		Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>		BOLLEBORN, TOLLERSHEIDE	--
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente de bois de la commune de Büllingen</a> Mercredi 27 avril 2022 <a href="#">Ratssaal des Gemeindehauses, Hauptstrasse 16 - 4760 Büllingen</a>	--
<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,872	-	
75	1		-	
85	4		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	5	3,483	-	
95	19		-	
105	39		-	
115	66		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	124	157,918	-	
125	76		1	
135	56		3	
145	38		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	170	328,058	5	9,470
155	23		-	
165	14		1	
175	5		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	42	119,074	1	2,601
185	2		-	
195	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	11,830	-	
<b>Total grumes</b>	<b>346</b>	<b>621,235</b>	<b>6</b>	<b>12,071</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2022/3092/6985/33

# Lot 33

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 25 - 30 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 10 - 15 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 45 % des Volumens / du volume Steilhang / pente forte : 30 % des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 25 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Vom 15/04 bis zum 15/08 ist die Holzernte untersagt. L'exploitation est interdite du 15/04 au 15/08. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 - 675 m<sup>3</sup> (-3%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 349	--
<b>Volume grumes</b>	692,986	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	692,986	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	295	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	57,580	cm
<b>Surface de coupe</b>	20,605	ha
<b>Contact</b>	SCHOLZEN Christoph, <a href="tel:0479867902">0479 86 79 02</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Rocherath-Krinkel --	
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WILDENBERG, OLEFTERBERG, WINGERTSKNIPP, KURTENBORN, JANSBACH --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune de Büllingen</a> -- Mercredi 27 avril 2022 <a href="#">Ratssaal des Gemeindehauses, Hauptstrasse 16 - 4760 Büllingen</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	109		55		-		-	
35	255		142		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	364	14,919	197	7,673	-		-	
45	286		108		-		-	
55	368		45		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	654	119,032	153	18,072	-		-	
65	361		-		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	361	121,636	-		-		1	0,294
75	287		-		-		2	
85	159		-		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	446	233,207	-		-		3	1,347
95	77		-		-		2	
105	42		-		-		-	
115	23		-		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	142	131,924	-		1	1,050	2	1,362
125	7		-		1		-	
135	5		-		-		-	
145	3		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	15	25,049	-		1	1,244	-	
155	2		-		-		-	
165	1		-		-		1	
175	-		-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	6,991	-		-		2	5,379
<b>Total grumes</b>	<b>1 985</b>	<b>652,758</b>	<b>350</b>	<b>25,745</b>	<b>2</b>	<b>2,294</b>	<b>8</b>	<b>8,382</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Mélèze d'Europe**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
85	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,572
105	2	
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	3,235
<b>Total grumes</b>	4	<b>3,807</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/821/2022/3092/6985/34

# Lot 34

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 92 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 8 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 - 944 m<sup>3</sup> (+/- 0%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	849	--
<b>Volume grumes</b>	1 110,540	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 110,540	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 308	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	111,514	cm
<b>Surface de coupe</b>	13,631	ha
<b>Contact</b>	PALM Edgar, <a href="tel:0471775607">0471/77.56.07</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Büllingen-Mürringen	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SICHERT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune de Büllingen</a> Mercredi 27 avril 2022 <a href="#">Ratssaal des Gemeindehauses, Hauptstrasse 16 - 4760 Büllingen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,084	-		-		-	
45	3		-		-		-	
55	5		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	8	1,604	-		-		-	
65	33		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	33	11,397	-		-		-	
75	35		-		-		-	
85	68		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	103	64,447	-		-		-	
95	104		1		-		1	
105	177		4		-		1	
115	141		1		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	422	482,041	6	5,595	-		3	3,326
125	100		4		-		1	
135	60		4		-		-	
145	21		19		1		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	181	318,833	27	50,617	1	2,094	3	5,706
155	15		11		-		2	
165	8		8		1		-	
175	1		6		2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	24	62,578	25	63,095	3	8,950	2	4,716
185	-		4		-		-	
195	1		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	4,129	4	12,892	1	3,889	-	
205	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,547	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>774</b>	<b>949,660</b>	<b>62</b>	<b>132,199</b>	<b>5</b>	<b>14,933</b>	<b>8</b>	<b>13,748</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	