


Mittwoch 27 April 2022

Vente de bois de la commune de Büllingen

Ratssaal des Gemeindehauses, Hauptstrasse 16 - 4760 Büllingen

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :
Büllingen/Bullange Gem/Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Tuesday 10 May.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 5 Lose

6 947,540 m ³ Nadelholz

Eigenschaften

Lose von 30 bis 34	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
--------------------	----------------------------	---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · cantonement.nature.foret.bullange@spw.wallonie.be

RW/821/2022/3092/6985/30

Lot 30

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 10 - 20 der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 69 % des Volumens / du volume Steilhang Hang / pente forte : 27 % des Volumens / du volume Staunässe : 4 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 19,35 Euro/m³ (o. M.W.St / h. T.V.A.), d.h. / soit TOTAL = 50.464,80 Euro (o. M.W.St. / h. T.V.A.). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - RAUW Stefan - Zum Ohlesief 12E2 - 4760 BÜLLINGEN Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 18 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 - 2.461 m³ (+1%)

Nombre d'arbres total	1 507	--
Volume grumes	2 681,572	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 681,572	m ³
Cube moyen	1 779	dm ³
Circonférence moyenne	124,555	cm
Surface de coupe	40,020	ha
Contact	SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02 --	
Triage	Triage De Rocherath-Krinkelt --	
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	WILDENBERG, OLEFTERBERG, WINGERTSKNIPP, KURTENBORN, JANSBACH --	
Vente	Vente de bois de la commune de Büllingen -- Mercredi 27 avril 2022 Ratssaal des Gemeindehauses, Hauptstrasse 16 - 4760 Büllingen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	3		-		-		-	
55	11		1		-		-	
Total grumes 40/60	14	3,224	1	0,250	-		-	
65	60		1		-		5	
Total grumes 60/70	60	21,928	1	0,367	-		5	1,785
75	86		-		-		11	
85	118		-		1		7	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	204	123,489	-		1	0,724	18	9,681
95	134		-		1		4	
105	118		1		2		4	
115	127		4		5		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	379	421,786	5	5,487	8	9,979	9	8,075
125	135		3		1		-	
135	128		4		1		-	
145	135		6		3		-	
Total grumes 120/150	398	778,407	13	23,300	5	10,130	-	
155	106		4		1		-	
165	93		2		2		-	
175	56		2		-		-	
Total grumes 150/180	255	746,297	8	20,438	3	8,498	-	
185	34		7		-		-	
195	31		1		3		-	
Total grumes 180/200	65	261,017	8	27,390	3	12,243	-	
205	13		1		-		-	
215	10		3		-		-	
225	1		-		-		-	
235	1		1		-		-	
Total grumes 200/250	25	125,222	5	23,040	-		-	
255	-		1		-		-	
Total grumes 250+	-		1	6,775	-		-	
Total grumes	1 400	2 481,370	42	107,047	20	41,574	32	19,541
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas		Grandis		Sapin Pectiné	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	1		-		-	
115	-		1		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,139	1	1,295	2	2,378
125	1		-		-	
135	-		-		1	
Total grumes 120/150	1	1,646	-		1	1,669
155	1		1		-	
165	1		1		-	
Total grumes 150/180	2	5,528	2	5,191	-	
195	1		1		-	
Total grumes 180/200	1	4,169	1	3,918	-	
215	1		-		-	
Total grumes 200/250	1	5,107	-		-	
Total grumes	6	17,589	4	10,404	3	4,047
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/821/2022/3092/6985/31

Lot 31

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-3% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichte Hanglage / pente légère : 40% des
 Volumens / du volume Hang / pente : 60% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage
 existants - Abstand / distance : 40m Zum Schutz des Bodens und der Naturverjüngung muss die Ernte im Kahlschlag auf
 Reisigmatten erfolgen / pour la protection du sol et de la régénération, l'exploitation dans la mise à blanc doit se faire sur
 tapis de branches. Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31.12.2023 Die []Besonderen Bestimmungen
 bezüglich der Holzernte[] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation
 des bois » sont d[]application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une
 entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.657 m³ (= + 2 %)

Nombre d'arbres total	780	--
Volume grumes	1 829,136	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 829,136	m ³
Cube moyen	2 345	dm ³
Circonférence moyenne	144,141	cm
Surface de coupe	15,497	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	KNIPP, SCHURBUSCH	--
Vente	Vente de bois de la commune de Büllingen Mercredi 27 avril 2022 Ratssaal des Gemeindehauses, Hauptstrasse 16 - 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		1		-	
Total grumes 40/60	-		-		1	0,253	-	
65	-		-		2		-	
Total grumes 60/70	-		-		2	0,744	-	
75	2		-		-		-	
85	4		-		1		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	6	4,256	-		1	0,740	-	
95	13		2		-		-	
105	32		15		-		-	
115	59		10		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	104	135,798	27	33,198	-		1	1,348
125	90		25		-		-	
135	74		30		-		-	
145	71		45		1		-	
Total grumes 120/150	235	460,002	100	205,864	1	2,222	-	
155	44		49		8		1	
165	20		46		7		1	
175	11		29		2		-	
Total grumes 150/180	75	210,197	124	371,109	17	45,105	2	5,238
185	6		28		2		2	
195	1		12		7		-	
Total grumes 180/200	7	26,109	40	158,328	9	34,278	2	6,952
205	2		6		2		-	
215	-		7		4		-	
225	1		1		1		-	
235	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	3	14,279	14	69,816	8	37,340	-	
255	-		-		1		-	
Total grumes 250+	-		-		1	5,960	-	
Total grumes	430	850,641	305	838,315	40	126,642	5	13,538
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2022/3092/6985/32

Lot 32

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 5 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 - 621 m³ (+ 4%)

Nombre d'arbres total		352	--
Volume grumes		633,306	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		633,306	m ³
Cube moyen		1 799	dm ³
Circonférence moyenne		127,159	cm
Surface de coupe		10,470	ha
Contact		PALM Edgar, 0471/77.56.07	--
Triage		Triage De Büllingen-Mürringen	--
Propriétaire		Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)		BOLLEBORN, TOLLERSHEIDE	--
Vente		Vente de bois de la commune de Büllingen Mercredi 27 avril 2022 Ratssaal des Gemeindehauses, Hauptstrasse 16 - 4760 Büllingen	--
TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-	
Total grumes 60/70	2	0,872	-	
75	1		-	
85	4		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	3,483	-	
95	19		-	
105	39		-	
115	66		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	124	157,918	-	
125	76		1	
135	56		3	
145	38		1	
Total grumes 120/150	170	328,058	5	9,470
155	23		-	
165	14		1	
175	5		-	
Total grumes 150/180	42	119,074	1	2,601
185	2		-	
195	1		-	
Total grumes 180/200	3	11,830	-	
Total grumes	346	621,235	6	12,071
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2022/3092/6985/33

Lot 33

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 25 - 30 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 10 - 15 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 45 % des Volumens / du volume Steilhang / pente forte : 30 % des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 25 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Vom 15/04 bis zum 15/08 ist die Holzernte untersagt. L'exploitation est interdite du 15/04 au 15/08. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 - 675 m³ (-3%)

Nombre d'arbres total	2 349	--
Volume grumes	692,986	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	692,986	m ³
Cube moyen	295	dm ³
Circonférence moyenne	57,580	cm
Surface de coupe	20,605	ha
Contact	SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02 --	
Triage	Triage De Rocherath-Krinkelt --	
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	WILDENBERG, OLEFTERBERG, WINGERTSKNIPP, KURTENBORN, JANSBACH --	
Vente	Vente de bois de la commune de Büllingen Mercredi 27 avril 2022 Ratssaal des Gemeindehauses, Hauptstrasse 16 - 4760 Büllingen --	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	109		55		-		-	
35	255		142		-		-	
Total grumes 20/40	364	14,919	197	7,673	-		-	
45	286		108		-		-	
55	368		45		-		-	
Total grumes 40/60	654	119,032	153	18,072	-		-	
65	361		-		-		1	
Total grumes 60/70	361	121,636	-		-		1	0,294
75	287		-		-		2	
85	159		-		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	446	233,207	-		-		3	1,347
95	77		-		-		2	
105	42		-		-		-	
115	23		-		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	142	131,924	-		1	1,050	2	1,362
125	7		-		1		-	
135	5		-		-		-	
145	3		-		-		-	
Total grumes 120/150	15	25,049	-		1	1,244	-	
155	2		-		-		-	
165	1		-		-		1	
175	-		-		-		1	
Total grumes 150/180	3	6,991	-		-		2	5,379
Total grumes	1 985	652,758	350	25,745	2	2,294	8	8,382
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Mélèze d'Europe

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,572
105	2	
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	3,235
Total grumes	4	3,807
Houppiers/Taillis	-	

RW/821/2022/3092/6985/34

Lot 34

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 92 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 8 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 - 944 m³ (+/- 0%)

Nombre d'arbres total	849	--
Volume grumes	1 110,540	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 110,540	m ³
Cube moyen	1 308	dm ³
Circonférence moyenne	111,514	cm
Surface de coupe	13,631	ha
Contact	PALM Edgar, 0471/77.56.07	--
Triage	Triage De Büllingen-Mürringen	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SICHERT	--
Vente	Vente de bois de la commune de Büllingen Mercredi 27 avril 2022 Ratssaal des Gemeindehauses, Hauptstrasse 16 - 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,084	-		-		-	
45	3		-		-		-	
55	5		-		-		-	
Total grumes 40/60	8	1,604	-		-		-	
65	33		-		-		-	
Total grumes 60/70	33	11,397	-		-		-	
75	35		-		-		-	
85	68		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	103	64,447	-		-		-	
95	104		1		-		1	
105	177		4		-		1	
115	141		1		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	422	482,041	6	5,595	-		3	3,326
125	100		4		-		1	
135	60		4		-		-	
145	21		19		1		2	
Total grumes 120/150	181	318,833	27	50,617	1	2,094	3	5,706
155	15		11		-		2	
165	8		8		1		-	
175	1		6		2		-	
Total grumes 150/180	24	62,578	25	63,095	3	8,950	2	4,716
185	-		4		-		-	
195	1		-		1		-	
Total grumes 180/200	1	4,129	4	12,892	1	3,889	-	
205	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,547	-		-		-	
Total grumes	774	949,660	62	132,199	5	14,933	8	13,748
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	