

Abteilung Natur und Forsten
Forstamt Sankt-Vith



Dienstag 25 Oktober 2022 um 18:00

Vente communale de Burg-Reuland

Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Burg-Reuland Gem/Cne




Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 5 Lose

7 317,385 m³ Nadelholz

Eigenschaften

Lose von 470 bis 474	Burg-Reuland Gem/Cne	
----------------------	----------------------	---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · cantonement.nature.foret.saintvith@spw.wallonie.be

RW/824/2022/3094/7101/470

Lot 470

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,21 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	4 109	--
Volume grumes	2 023,231	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 023,231	m ³
Cube moyen	492	dm ³
Circonférence moyenne	67,317	cm
Surface de coupe	35,847	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65	
Triage	Triage De Reuland (G)	
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	AUF BIRSCHHEIDE, IM KOLLERWINKEL, KOLLERW./REULANDERH, IM KOLLERW./I.VENN G, REUL.H/KOLLERW./I.VE	
Vente	Vente communale de Burg-Reuland Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze d'Europe		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	15		433		-		-	
35	29		685		-		-	
Total grumes 20/40	44	1,514	1 118	40,060	-		-	
45	36		593		-		-	
55	16		303		-		-	
Total grumes 40/60	52	6,233	896	106,097	-		-	
65	77		150		1		-	
Total grumes 60/70	77	26,074	150	38,576	1	0,328	-	
75	155		111		4		-	
85	208		111		5		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	363	211,941	222	114,696	9	5,096	-	
95	253		111		12		-	
105	180		94		10		-	
115	129		68		10		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	562	574,004	273	266,607	32	31,492	-	
125	90		39		4		2	
135	42		25		2		2	
145	26		12		-		3	
Total grumes 120/150	158	276,341	76	128,359	6	8,924	7	13,759
155	15		5		-		3	
165	13		4		-		-	
175	4		3		-		1	
Total grumes 150/180	32	87,508	12	32,918	-		4	10,687
185	2		3		-		-	
195	-		1		-		-	
Total grumes 180/200	2	7,196	4	13,723	-		-	
205	-		1		-		-	
215	-		2		-		-	
Total grumes 200/250	-		3	14,404	-		-	
Total grumes	1 290	1 190,811	2 754	755,440	48	45,840	11	24,446
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Grandis

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,317
115	2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,202
125	2	
135	1	
Total grumes 120/150	3	4,175
Total grumes	6	6,694
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2022/3094/7101/471

Lot 471

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 6 - 19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,62 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	5 347	--
Volume grumes	2 160,391	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 160,391	m ³
Cube moyen	404	dm ³
Circonférence moyenne	61,634	cm
Surface de coupe	38,060	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
Triage	Triage De Reuland (G) --	
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	EICHENBUSCH/ROOKERT --	
Vente	Vente communale de Burg-Reuland -- Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	429		-		-		47	
35	821		8		-		56	
Total grumes 20/40	1 250	50,430	8	0,476	-		103	4,029
45	1 119		9		-		60	
55	680		17		-		20	
Total grumes 40/60	1 799	252,976	26	4,256	-		80	9,380
65	370		15		-		3	
Total grumes 60/70	370	108,364	15	4,397	-		3	0,675
75	340		13		-		1	
85	344		13		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	684	383,299	26	13,795	-		1	0,299
95	274		20		1		-	
105	197		24		-		-	
115	153		16		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	624	661,190	60	61,780	1	0,897	-	
125	99		15		-		-	
135	79		9		5		-	
145	22		7		3		-	
Total grumes 120/150	200	363,680	31	54,565	8	16,011	-	
155	20		-		1		-	
165	8		4		1		-	
175	5		-		5		-	
Total grumes 150/180	33	91,461	4	11,488	7	21,628	-	
185	5		-		1		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	6	21,983	-		1	3,646	-	
205	-		-		1		-	
225	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	-		-		2	9,993	-	
Total grumes	4 966	1 933,383	170	150,757	19	52,175	187	14,383
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Grandis

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,347
125	2	
135	1	
Total grumes 120/150	3	5,099
175	1	
Total grumes 150/180	1	3,247
Total grumes	5	9,693
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2022/3094/7101/472

Lot 472

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1 - 5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 6 - 19 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1 - 5 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,61 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

Nombre d'arbres total		2 671	--
Volume grumes		951,145	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		951,145	m ³
Cube moyen		356	dm ³
Circonférence moyenne		59,111	cm
Surface de coupe		18,164	ha
Contact		FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65	--
Triage		Triage De Reuland (G)	--
Propriétaire		Burg-Reuland Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Auf dem Rink, GILLERTZBERG, AUF DEM RINK, Am Mühlenborn, Henkenbusch, Im Henkenbusch		--
Vente		Vente communale de Burg-Reuland Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND	--
TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	131		-		-		71	
35	388		-		-		179	
Total grumes 20/40	519	19,222	-		-		250	10,876
45	305		-		-		142	
55	144		-		-		62	
Total grumes 40/60	449	55,575	-		-		204	26,662
65	127		1		-		38	
Total grumes 60/70	127	43,026	1	0,382	-		38	10,691
75	157		2		-		31	
85	181		7		-		21	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	338	198,489	9	5,866	-		52	23,500
95	130		21		1		4	
105	89		19		-		2	
115	52		18		7		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	271	271,825	58	62,007	8	9,176	7	5,339
125	32		11		9		-	
135	10		8		5		-	
145	9		3		3		-	
Total grumes 120/150	51	84,128	22	37,433	17	26,752	-	
155	7		2		1		-	
165	2		-		1		-	
175	1		-		1		-	
Total grumes 150/180	10	24,480	2	4,722	3	7,401	-	
185	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,249	-		-		-	
Total grumes	1 766	699,994	92	110,410	28	43,329	551	77,068
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze Hybride		Mélèze d'Europe	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	52		6	
35	60		27	
Total grumes 20/40	112	4,676	33	1,734
45	28		20	
55	21		7	
Total grumes 40/60	49	7,084	27	3,465
65	12		1	
Total grumes 60/70	12	3,137	1	0,248
Total grumes	173	14,897	61	5,447
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2022/3094/7101/473

Lot 473

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 4,80 % Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches.

Nombre d'arbres total	320	--
Volume grumes	523,115	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	523,115	m ³
Cube moyen	1 635	dm ³
Circonférence moyenne	123,438	cm
Surface de coupe	12,225	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
Triage	Triage De Reuland (G) --	
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	EICHENBUSCH/ROOKERT --	
Vente	Vente communale de Burg-Reuland -- Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 Salle Christa Gennen, An der Bahn Mالدingen 2, 4790 BURG-REULAND	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	2,098	-	
95	16		-	
105	59		1	
115	69		6	
Total grumes (R:90-F:100)/120	144	183,764	7	8,393
125	55		3	
135	38		14	
145	18		9	
Total grumes 120/150	111	209,244	26	45,840
155	9		10	
165	3		4	
175	1		2	
Total grumes 150/180	13	35,584	16	38,192
Total grumes	271	430,690	49	92,425
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2022/3094/7101/474

Lot 474

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6 - 19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,35 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; L'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches.

Nombre d'arbres total	864	--
Volume grumes	1 659,503	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 659,503	m ³
Cube moyen	1 921	dm ³
Circonférence moyenne	129,711	cm
Surface de coupe	10,539	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
Triage	Triage De Reuland (G) --	
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	GRUEFFL.HARD KALBORN --	
Vente	Vente communale de Burg-Reuland -- Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 Salle Christa Gennen, An der Bahn Mالدینگen 2, 4790 BURG-REULAND	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	2	
Total grumes 60/70	2	0,844
75	19	
85	38	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	57	39,862
95	59	
105	104	
115	103	
Total grumes (R:90-F:100)/120	266	327,469
125	125	
135	126	
145	82	
Total grumes 120/150	333	656,832
155	80	
165	67	
175	29	
Total grumes 150/180	176	509,384
185	13	
195	8	
Total grumes 180/200	21	81,866
205	4	
215	5	
Total grumes 200/250	9	43,246
Total grumes	864	1 659,503
Houppiers/Taillis	-	