Département de la Nature et des Forêts
Cantonnement de Saint-Vith

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg
Mardi 25 octobre 2022 à 18:00

Vente communale de Burg-Reuland

Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Burg-Reuland Gem/Cne

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 5 lots

7 317,385 m³ de résineux

Propriétés

Lots 470 à 474	Burg-Reuland Gem/Cne 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :
Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH
080/28.08.50 · cantonnement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be

RW/824/2022/3094/7101/470

Lot 470

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,21 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Dans les peuplements dans lequels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	4 109	--
Volume grumes	2 023,231	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 023,231	m³
Cube moyen	492	dm³
Circonférence moyenne	67,317	cm
Surface de coupe	35,847	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/884177	--
Triage	Triage De Reuland (G)	--
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AUF BIRSCHHEIDE, IM KOLLERWINKEL, KOLLERW./REULANDERH, IM KOLLERW./I.VENN G, REUL.H/KOLLERW./I.VE	--
Vente	Vente communale de Burg-Reuland Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	15		433		-		-	
35	29		685		-		-	
		1,514		40,060				
45	36		593		-		-	
55	16		303		-		-	
		6,233		106,097				
65	77		150		1		-	
		26,074		38,576		0,328		
75	155		111		4		-	
85	208		111		5		-	
		211,941		114,696		5,096		
95	253		111		12		-	
105	180		94		10		-	
115	129		68		10		-	
		574,004		266,607		31,492		
125	90		39		4		2	
135	42		25		2		2	
145	26		12		-		3	
		276,341		128,359		8,924		13,759
155	15		5		-		3	
165	13		4		-		-	
175	4		3		-		1	
		87,508		32,918				10,687
185	2		3		-		-	
195	-		1		-		-	
		7,196		13,723				
205	-		1		-		-	
215	-		2		-		-	
				14,404				
Total grumes	**1 290**	**1 190,811**	**2 754**	**755,440**	**48**	**45,840**	**11**	**24,446**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
65	1	
		0,317
115	2	
		2,202
125	2	
135	1	
		4,175
Total grumes	**6**	**6,694**
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2022/3094/7101/471

Lot 471

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 6 - 19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,62 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Dans les peuplements dans lequels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	5 347	--
Volume grumes	2 160,391	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 160,391	m³
Cube moyen	404	dm³
Circonférence moyenne	61,634	cm
Surface de coupe	38,060	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/884177	--
Triage	Triage De Reuland (G)	--
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	EICHENBUSCH/ROOKERT	--
Vente	Vente communale de Burg-Reuland Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	429		-		-		47	
35	821		8		-		56	
		50,430		0,476				4,029
45	1 119		9		-		60	
55	680		17		-		20	
		252,976		4,256				9,380
65	370		15		-		3	
		108,364		4,397				0,675
75	340		13		-		1	
85	344		13		-		-	
		383,299		13,795				0,299
95	274		20		1		-	
105	197		24		-		-	
115	153		16		-		-	
		661,190		61,780		0,897		
125	99		15		-		-	
135	79		9		5		-	
145	22		7		3		-	
		363,680		54,565		16,011		
155	20		-		1		-	
165	8		4		1		-	
175	5		-		5		-	
		91,461		11,488		21,628		
185	5		-		1		-	
195	1		-		-		-	
		21,983				3,646		
205	-		-		1		-	
225	-		-		1		-	
						9,993		
Total grumes	**4 966**	**1 933,383**	**170**	**150,757**	**19**	**52,175**	**187**	**14,383**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
115	1	
		1,347
125	2	
135	1	
		5,099
175	1	
		3,247
Total grumes	**5**	**9,693**
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2022/3094/7101/472

Lot 472

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 1 - 5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 6 - 19 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1 - 5 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,61 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Dans les peuplements dans lequels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	2 671	--
Volume grumes	951,145	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	951,145	m³
Cube moyen	356	dm³
Circonférence moyenne	59,111	cm
Surface de coupe	18,164	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/884177	--
Triage	Triage De Reuland (G)	--
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Auf dem Rink, GILLERTZBERG, AUF DEM RINK, Am Mühlenborn, Henkenbusch, Im Henkenbusch	--
Vente	Vente communale de Burg-Reuland Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	131		-		-		71	
35	388		-		-		179	
		19,222						10,876
45	305		-		-		142	
55	144		-		-		62	
		55,575						26,662
65	127		1		-		38	
		43,026		0,382				10,691
75	157		2		-		31	
85	181		7		-		21	
		198,489		5,866				23,500
95	130		21		1		4	
105	89		19		-		2	
115	52		18		7		1	
		271,825		62,007		9,176		5,339
125	32		11		9		-	
135	10		8		5		-	
145	9		3		3		-	
		84,128		37,433		26,752		
155	7		2		1		-	
165	2		-		1		-	
175	1		-		1		-	
		24,480		4,722		7,401		
185	1		-		-		-	
		3,249						
Total grumes	**1 766**	**699,994**	**92**	**110,410**	**28**	**43,329**	**551**	**77,068**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal		**Mélèze d'Europe** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	52		6	
35	60		27	
		4,676		1,734
45	28		20	
55	21		7	
		7,084		3,465
65	12		1	
		3,137		0,248
Total grumes	**173**	**14,897**	**61**	**5,447**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2022/3094/7101/473

Lot 473

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 4,80 % Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinader entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d?environ 40 m; l?agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches.

Nombre d'arbres total	320	--
Volume grumes	523,115	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	523,115	m³
Cube moyen	1 635	dm³
Circonférence moyenne	123,438	cm
Surface de coupe	12,225	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/884177	--
Triage	Triage De Reuland (G)	--
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	EICHENBUSCH/ROOKERT	--
Vente	Vente communale de Burg-Reuland Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	2		-	
		2,098		
95	16		-	
105	59		1	
115	69		6	
		183,764		8,393
125	55		3	
135	38		14	
145	18		9	
		209,244		45,840
155	9		10	
165	3		4	
175	1		2	
		35,584		38,192
Total grumes	**271**	**430,690**	**49**	**92,425**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2022/3094/7101/474

Lot 474

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 6 - 19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,35 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinader entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d ?environ 40 m; l?agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches.

Nombre d'arbres total	864	--
Volume grumes	1 659,503	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 659,503	m³
Cube moyen	1 921	dm³
Circonférence moyenne	129,711	cm
Surface de coupe	10,539	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/884177	--
Triage	Triage De Reuland (G)	--
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GRUEFFL.HARD KALBORN	--
Vente	Vente communale de Burg-Reuland Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
65	2	
		0,844
75	19	
85	38	
		39,862
95	59	
105	104	
115	103	
		327,469
125	125	
135	126	
145	82	
		656,832
155	80	
165	67	
175	29	
		509,384
185	13	
195	8	
		81,866
205	4	
215	5	
		43,246
Total grumes	**864**	**1 659,503**
Houppiers/Taillis	-	