

Abteilung Natur und Forsten  
Forstamt Sankt-Vith



Dienstag 25 Oktober 2022 um 18:00

# Vente communale de Burg-Reuland

Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND

## **\*Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Burg-Reuland Gem/Cne



# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 5 Lose

7 317,385 m<sup>3</sup> Nadelholz

## Eigenschaften

Lose von 470 bis 474

Burg-Reuland Gem/Cne



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · [cantonement.nature.foret.saintvith@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.foret.saintvith@spw.wallonie.be)

RW/824/2022/3094/7101/470

# Lot 470

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,21 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

<b>Nombre d'arbres total</b>	4 109	--
<b>Volume grumes</b>	2 023,231	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 023,231	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	492	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	67,317	cm
<b>Surface de coupe</b>	35,847	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , <a href="tel:0479863165">0479 86 31 65</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G)	
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AUF BIRSCHHEIDE, IM KOLLERWINKEL, KOLLERW./REULANDERH, IM KOLLERW./I.VENN G, REUL.H/KOLLERW./I.VE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Burg-Reuland</a> Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 <a href="#">Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze d'Europe		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	15		433		-		-	
35	29		685		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	44	1,514	1 118	40,060	-		-	
45	36		593		-		-	
55	16		303		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	52	6,233	896	106,097	-		-	
65	77		150		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	77	26,074	150	38,576	1	0,328	-	
75	155		111		4		-	
85	208		111		5		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	363	211,941	222	114,696	9	5,096	-	
95	253		111		12		-	
105	180		94		10		-	
115	129		68		10		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	562	574,004	273	266,607	32	31,492	-	
125	90		39		4		2	
135	42		25		2		2	
145	26		12		-		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	158	276,341	76	128,359	6	8,924	7	13,759
155	15		5		-		3	
165	13		4		-		-	
175	4		3		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	32	87,508	12	32,918	-		4	10,687
185	2		3		-		-	
195	-		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,196	4	13,723	-		-	
205	-		1		-		-	
215	-		2		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		3	14,404	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 290</b>	<b>1 190,811</b>	<b>2 754</b>	<b>755,440</b>	<b>48</b>	<b>45,840</b>	<b>11</b>	<b>24,446</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Grandis**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,317
115	2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,202
125	2	
135	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,175
<b>Total grumes</b>	6	6,694
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/824/2022/3094/7101/471

# Lot 471

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 6 - 19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,62 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 347	--
<b>Volume grumes</b>	2 160,391	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 160,391	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	404	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	61,634	cm
<b>Surface de coupe</b>	38,060	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , <a href="tel:0479863165">0479 86 31 65</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	EICHENBUSCH/ROOKERT --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Burg-Reuland</a> -- Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 <a href="#">Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Procera (Nobilis)</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze Hybride</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	429		-		-		47	
35	821		8		-		56	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 250	50,430	8	0,476	-		103	4,029
45	1 119		9		-		60	
55	680		17		-		20	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 799	252,976	26	4,256	-		80	9,380
65	370		15		-		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	370	108,364	15	4,397	-		3	0,675
75	340		13		-		1	
85	344		13		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	684	383,299	26	13,795	-		1	0,299
95	274		20		1		-	
105	197		24		-		-	
115	153		16		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	624	661,190	60	61,780	1	0,897	-	
125	99		15		-		-	
135	79		9		5		-	
145	22		7		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	200	363,680	31	54,565	8	16,011	-	
155	20		-		1		-	
165	8		4		1		-	
175	5		-		5		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	33	91,461	4	11,488	7	21,628	-	
185	5		-		1		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	21,983	-		1	3,646	-	
205	-		-		1		-	
225	-		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		2	9,993	-	
<b>Total grumes</b>	<b>4 966</b>	<b>1 933,383</b>	<b>170</b>	<b>150,757</b>	<b>19</b>	<b>52,175</b>	<b>187</b>	<b>14,383</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Grandis**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,347
125	2	
135	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	5,099
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	3,247
<b>Total grumes</b>	<b>5</b>	<b>9,693</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	



RW/824/2022/3094/7101/472

# Lot 472

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 1 - 5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 6 - 19 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1 - 5 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,61 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

<b>Nombre d'arbres total</b>		2 671	--
<b>Volume grumes</b>		951,145	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		951,145	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		356	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		59,111	cm
<b>Surface de coupe</b>		18,164	ha
<b>Contact</b>		FALTER JOHANNES , <a href="tel:0479863165">0479 86 31 65</a>	--
<b>Triage</b>		Triage De Reuland (G)	--
<b>Propriétaire</b>		Burg-Reuland Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Auf dem Rink, GILLERTZBERG, AUF DEM RINK, Am Mühlenborn, Henkenbusch, Im Henkenbusch		--
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente communale de Burg-Reuland</a> Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 <a href="#">Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND</a>	--
<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	131		-		-		71	
35	388		-		-		179	
<b>Total grumes 20/40</b>	519	19,222	-		-		250	10,876
45	305		-		-		142	
55	144		-		-		62	
<b>Total grumes 40/60</b>	449	55,575	-		-		204	26,662
65	127		1		-		38	
<b>Total grumes 60/70</b>	127	43,026	1	0,382	-		38	10,691
75	157		2		-		31	
85	181		7		-		21	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	338	198,489	9	5,866	-		52	23,500
95	130		21		1		4	
105	89		19		-		2	
115	52		18		7		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	271	271,825	58	62,007	8	9,176	7	5,339
125	32		11		9		-	
135	10		8		5		-	
145	9		3		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	51	84,128	22	37,433	17	26,752	-	
155	7		2		1		-	
165	2		-		1		-	
175	1		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	10	24,480	2	4,722	3	7,401	-	
185	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,249	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 766</b>	<b>699,994</b>	<b>92</b>	<b>110,410</b>	<b>28</b>	<b>43,329</b>	<b>551</b>	<b>77,068</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Mélèze Hybride</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	52		6	
35	60		27	
<b>Total grumes 20/40</b>	112	4,676	33	1,734
45	28		20	
55	21		7	
<b>Total grumes 40/60</b>	49	7,084	27	3,465
65	12		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	12	3,137	1	0,248
<b>Total grumes</b>	<b>173</b>	<b>14,897</b>	<b>61</b>	<b>5,447</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/824/2022/3094/7101/473

# Lot 473

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 4,80 % Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches.

<b>Nombre d'arbres total</b>	320	--
<b>Volume grumes</b>	523,115	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	523,115	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 635	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	123,438	cm
<b>Surface de coupe</b>	12,225	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , <a href="tel:0479863165">0479 86 31 65</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	EICHENBUSCH/ROOKERT --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Burg-Reuland</a> -- Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 <a href="#">Salle Christa Gennen, An der Bahn Mالدینگen 2, 4790 BURG-REULAND</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	2,098	-	
95	16		-	
105	59		1	
115	69		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	144	183,764	7	8,393
125	55		3	
135	38		14	
145	18		9	
<b>Total grumes 120/150</b>	111	209,244	26	45,840
155	9		10	
165	3		4	
175	1		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	13	35,584	16	38,192
<b>Total grumes</b>	<b>271</b>	<b>430,690</b>	<b>49</b>	<b>92,425</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/824/2022/3094/7101/474

# Lot 474

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6 - 19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,35 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; L'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches.

<b>Nombre d'arbres total</b>	864	--
<b>Volume grumes</b>	1 659,503	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 659,503	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 921	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	129,711	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,539	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , <a href="tel:0479863165">0479 86 31 65</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRUEFFL.HARD KALBORN --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Burg-Reuland</a> -- Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 <a href="#">Salle Christa Gennen, An der Bahn Mالدingen 2, 4790 BURG-REULAND</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	2	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,844
75	19	
85	38	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	57	39,862
95	59	
105	104	
115	103	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	266	327,469
125	125	
135	126	
145	82	
<b>Total grumes 120/150</b>	333	656,832
155	80	
165	67	
175	29	
<b>Total grumes 150/180</b>	176	509,384
185	13	
195	8	
<b>Total grumes 180/200</b>	21	81,866
205	4	
215	5	
<b>Total grumes 200/250</b>	9	43,246
<b>Total grumes</b>	<b>864</b>	<b>1 659,503</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	