

Mittwoch 16 November 2022 um 16:00


Vente communale de Saint-Vith

Centre culturel TRIANGEL, Café Trotinette, Vennbahnstrasse 2 - 4780 ST.VITH

*Öffentlicher Verkauf von submission

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne



Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 6 Lose

11 289,743 m³ Nadelholz

Eigenschaften

Lose von 480 bis 485

Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · cantonement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be

RW/824/2022/3465/7107/480

Lot 480

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 5% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-10% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,89 % Die Holzernte ist bei Loipenbetrieb mit dem Förster abzusprechen / durant l'ouverture des pistes de ski de fond l'exploitation est à convenir avec le garde forestier interdite Die für den Langlaufbetrieb eingerichteten Loipen dürfen nicht beschädigt werden / Les tracés des pistes de ski de fond ne peuvent pas être endommagés. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen, auf die alle Äste und Spitzen zu konzentrieren sind. Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage sur lesquels toutes les branches et pointes doivent être concentrées. Der Wasserlauf darf in den Distrikten 302, 303 und 304 nicht durch verbliebenes Astgut behindert werden / Dans les compartiments 302, 303 et 304, le cours d'eau ne peut pas être interrompu par des branches. Rückergassen (Abstand 20 m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m.

Nombre d'arbres total	4 939	--
Volume grumes	1 794,988	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 794,988	m ³
Cube moyen	363	dm ³
Circonférence moyenne	62,335	cm
Surface de coupe	35,050	ha
Contact	KÜPPER Alexander, 0478/96 20 80	
Triage	Triage D'emfels (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Emmelsers Wald	
Vente	Vente communale de Saint-Vith Mercredi 16 novembre 2022 à 16:00 Centre culturel TRIANGEL, Café Trotinette, Vennbahnstrasse 2 - 4780 ST.VITH	
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze d'Europe		Sitka	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	162		12		-		1	
35	528		66		1		4	
Total grumes 20/40	690	33,158	78	4,757	1	0,069	5	0,279
45	747		97		4		14	
55	819		80		5		25	
Total grumes 40/60	1 566	276,530	177	29,474	9	1,674	39	7,452
65	773		70		6		37	
Total grumes 60/70	773	258,438	70	21,422	6	1,899	37	12,208
75	514		47		2		15	
85	294		41		14		14	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	808	426,427	88	44,808	16	10,006	29	15,255
95	150		27		14		4	
105	102		32		7		-	
115	50		21		6		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	302	289,534	80	77,115	27	25,930	4	3,040
125	29		19		1		-	
135	20		18		2		1	
145	7		13		1		-	
Total grumes 120/150	56	93,306	50	85,410	4	6,932	1	1,563
155	5		1		-		-	
165	1		5		-		-	
175	4		1		-		-	
Total grumes 150/180	10	26,082	7	18,906	-		-	
185	2		2		-		-	
Total grumes 180/200	2	6,846	2	7,034	-		-	
215	1		1		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,449	1	4,985	-		-	
Total grumes	4 208	1 414,770	553	293,911	63	46,510	115	39,797
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/824/2022/3465/7107/481

Lot 481

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 5% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 3,90 % Die Holzernte ist bei Loipenbetrieb mit dem Förster abzusprechen / durant l'ouverture des pistes de ski de fond l'exploitation est à convenir avec le garde forestier interdite. Die für den Langlaufbetrieb eingerichteten Loipen dürfen nicht beschädigt werden / Les tracés des pistes de ski de fond ne peuvent pas être endommagés. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen in den Durchforstungen in den bestehenden Rückegassen und im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur in den Rückegassen und auf den Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées dans les éclaircies dans les layons de débardage et sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler dans les layons de débardage et sur les tapis de branche

Nombre d'arbres total	6 586	--
Volume grumes	3 078,407	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	3 078,407	m ³
Cube moyen	467	dm ³
Circonférence moyenne	60,739	cm
Surface de coupe	38,340	ha
Contact	KÜPPER Alexander, 0478/96 20 80	
Triage	Triage D'emmelds (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Emmelder Wald	
Vente	Vente communale de Saint-Vith Mercredi 16 novembre 2022 à 16:00 Centre culturel TRIANGEL, Café Trotinette, Vennbahnstrasse 2 - 4780 ST.VITH	

TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		996		-		2	
35	-		1 762		-		26	
Total grumes 20/40	-		2 758	114,762	-		28	1,652
45	-		1 061		-		17	
55	-		501		-		21	
Total grumes 40/60	-		1 562	221,167	-		38	6,135
65	-		303		-		25	
Total grumes 60/70	-		303	93,240	-		25	7,175
75	3		157		-		25	
85	31		124		-		11	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	34	25,269	281	149,827	-		36	15,631
95	92		143		-		6	
105	151		122		4		4	
115	171		84		6		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	414	510,073	349	361,631	10	11,756	13	10,290
125	190		46		13		1	
135	162		16		10		-	
145	104		7		8		-	
Total grumes 120/150	456	870,776	69	112,949	31	53,038	1	1,197
155	67		3		6		-	
165	50		3		1		-	
175	24		1		2		-	
Total grumes 150/180	141	394,857	7	18,365	9	22,235	-	
185	17		-		2		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	18	65,498	-		2	6,498	-	
205	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,386	-		-		-	
Total grumes	1 064	1 870,859	5 329	1 071,941	52	93,527	141	42,080
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/824/2022/3465/7107/482

Lot 482

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 5% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,17 % Die Holzernte ist bei Loipenbetrieb mit dem Förster abzusprechen / durant l'ouverture des pistes de ski de fond l'exploitation est à convenir avec le garde forestier interdite. Die für den Langlaufbetrieb eingerichteten Loipen dürfen nicht beschädigt werden / Les tracés des pistes de ski de fond ne peuvent pas être endommagés. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen in den Durchforstungen in den bestehenden Rückegassen und im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur in den Rückegassen und auf den Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées dans les éclaircies dans les layons de débardage et sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler dans les layons de débardage et sur les tapis de branches.

Nombre d'arbres total	1 161	--
Volume grumes	805,869	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	805,869	m ³
Cube moyen	694	dm ³
Circonférence moyenne	81,675	cm
Surface de coupe	18,673	ha
Contact	KÜPPER Alexander, 0478/96 20 80	
Triage	Triage D'emmels (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Emmelsers Wald	
Vente	Vente communale de Saint-Vith Mercredi 16 novembre 2022 à 16:00 Centre culturel TRIANGEL, Café Trotinette, Vennbahnstrasse 2 - 4780 ST.VITH	

TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		4		-		1	
Total grumes 20/40	1	0,085	4	0,256	-		1	0,075
45	1		35		-		1	
55	5		53		-		12	
Total grumes 40/60	6	1,552	88	15,751	-		13	2,979
65	13		38		-		29	
Total grumes 60/70	13	5,256	38	12,425	-		29	9,860
75	35		68		1		52	
85	53		65		1		31	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	88	57,849	133	75,885	2	1,119	83	42,251
95	55		55		2		19	
105	65		32		5		3	
115	41		15		6		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	161	181,621	102	97,366	13	14,234	22	16,788
125	25		9		5		-	
135	12		4		6		-	
145	11		4		3		-	
Total grumes 120/150	48	88,755	17	28,236	14	23,928	-	
155	3		1		4		-	
165	2		-		2		-	
175	-		-		2		-	
Total grumes 150/180	5	13,515	1	1,934	8	20,236	-	
185	1		-		1		-	
195	-		-		4		-	
Total grumes 180/200	1	3,598	-		5	17,633	-	
205	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	-		-		1	3,956	-	
Total grumes	323	352,231	383	231,853	43	81,106	148	71,953
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	3	
35	27	
Total grumes 20/40	30	1,818
45	83	
55	72	
Total grumes 40/60	155	25,464
65	49	
Total grumes 60/70	49	14,942
75	11	
85	6	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	17	7,953
95	2	
105	4	
115	2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	8	7,870
135	2	
145	2	
Total grumes 120/150	4	8,158
155	1	
Total grumes 150/180	1	2,521
Total grumes	264	68,726
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2022/3465/7107/483

Lot 483

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 5% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-10% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 3,11 % Die Holzernte ist bei Loipenbetrieb mit dem Förster abzusprechen / durant l'ouverture des pistes de ski de fond l'exploitation est à convenir avec le garde forestier interdite. Die für den Langlaufbetrieb eingerichteten Loipen dürfen nicht beschädigt werden / Les tracés des pistes de ski de fond ne peuvent pas être endommagés. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen in den Durchforstungen in den bestehenden Rückegassen und im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur in den Rückegassen und auf den Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées dans les éclaircies dans les layons de débardage et sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler dans les layons de débardage et sur les tapis de branches

Nombre d'arbres total	3 054	--
Volume grumes	2 837,246	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 837,246	m ³
Cube moyen	929	dm ³
Circonférence moyenne	90,720	cm
Surface de coupe	41,422	ha
Contact	KÜPPER Alexander, 0478/96 20 80	
Triage	Triage D'emfels (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Emmelsers Wald	
Vente	Vente communale de Saint-Vith Mercredi 16 novembre 2022 à 16:00 Centre culturel TRIANGEL, Café Trotinette, Vennbahnstrasse 2 - 4780 ST.VITH	

TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	53		-		-		52	
35	55		-		-		37	
Total grumes 20/40	108	4,374	-		-		89	3,352
45	136		-		-		43	
55	251		-		-		44	
Total grumes 40/60	387	73,412	-		-		87	15,138
65	338		-		-		63	
Total grumes 60/70	338	112,442	-		-		63	20,437
75	234		2		-		74	
85	169		6		-		78	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	403	217,756	8	5,584	-		152	78,891
95	126		17		-		61	
105	132		37		-		48	
115	113		54		-		26	
Total grumes (R:90-F:100)/120	371	397,327	108	134,048	-		135	120,411
125	89		75		-		18	
135	44		74		4		10	
145	58		67		3		5	
Total grumes 120/150	191	345,420	216	416,145	7	13,033	33	51,124
155	35		55		3		2	
165	37		22		2		1	
175	17		20		1		-	
Total grumes 150/180	89	246,687	97	267,739	6	15,019	3	7,630
185	12		10		-		-	
195	5		6		-		1	
Total grumes 180/200	17	63,096	16	59,884	-		1	3,925
205	2		3		-		-	
215	1		2		-		-	
Total grumes 200/250	3	13,576	5	22,766	-		-	
Total grumes	1 907	1 474,090	450	906,166	13	28,052	563	300,908
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat. (cm)	Mélèze du Japon		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat. (cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-	
Total grumes 60/70	2	0,794	-	
75	8		-	
85	27		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	35	23,284	-	
95	24		-	
105	22		7	
115	14		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	60	63,583	10	12,747
125	2		3	
135	3		2	
145	-		2	
Total grumes 120/150	5	8,533	7	13,594
155	-		1	
165	-		1	
Total grumes 150/180	-		2	5,495
Total grumes	102	96,194	19	31,836
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2022/3465/7107/484

Lot 484

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1- 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 0,84 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches.

Nombre d'arbres total	1 113	--
Volume grumes	2 715,090	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 715,090	m ³
Cube moyen	2 439	dm ³
Circonférence moyenne	148,010	cm
Surface de coupe	18,891	ha
Contact	KÜPPER Alexander, 0478/96 20 80 --	
Triage	Triage D'emmelds (G) --	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	AN DER STRASSE, IM PRECK --	
Vente	Vente communale de Saint-Vith -- Mercredi 16 novembre 2022 à 16:00 Centre culturel TRIANGEL, Café Trotinette, Vennbahnstrasse 2 - 4780 ST.VITH	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	3		-		-	
Total grumes 40/60	3	0,885	-		-	
85	2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,484	-		-	
95	7		1		-	
105	22		3		-	
115	60		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	89	118,485	4	4,513	-	
125	147		1		-	
135	183		4		-	
145	199		1		-	
Total grumes 120/150	529	1 068,731	6	11,445	-	
155	176		1		-	
165	115		8		-	
175	79		2		-	
Total grumes 150/180	370	1 065,854	11	30,480	-	
185	43		5		-	
195	19		5		-	
Total grumes 180/200	62	237,772	10	36,618	-	
205	5		4		1	
215	4		5		2	
225	-		1		-	
235	-		2		-	
245	1		-		-	
Total grumes 200/250	10	49,188	12	59,247	3	14,484
255	-		1		-	
295	1		-		-	
Total grumes 250+	1	9,112	1	6,792	-	
Total grumes	1 066	2 551,511	44	149,095	3	14,484
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/824/2022/3465/7107/485

Lot 485

Reihendurchforstung

Nombre d'arbres total	440	--
Volume grumes	58,143	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	58,143	m ³
Cube moyen	132	dm ³
Circonférence moyenne	48,705	cm
Surface de coupe	0,000	ha
Contact	JOHANNES Stefan, 0471/63 09 22 --	
Triage	Triage De Saint-Vith (G) --	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	Revier Heuem - Trost Sebastian 0470/22 13 24 --	
Vente	Vente communale de Saint-Vith -- Mercredi 16 novembre 2022 à 16:00 Centre culturel TRIANGEL, Café Trotinette, Vennbahnstrasse 2 - 4780 ST.VITH	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	16	
35	99	
Total grumes 20/40	115	5,059
45	138	
55	99	
Total grumes 40/60	237	29,898
65	72	
Total grumes 60/70	72	17,496
75	14	
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	15	5,131
95	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,559
Total grumes	440	58,143
Houppiers/Taillis	-	