Département de la Nature et des Forêts
Cantonnement de Saint-Vith

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg

Mercredi 16 novembre 2022 à 16:00


Vente communale de Saint-Vith

Centre culturel TRIANGEL, Café Trotinette, Vennbahnstrasse 2 - 4780 ST.VITH

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne



Voir la vente • Catalogue disponible sur le site Wallowood.be

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 6 lots

11 289,743 m³ de résineux

Propriétés

Lots 480 à 485	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :
Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH
080/28.08.50 · cantonnement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be

RW/824/2022/3465/7107/480

Lot 480

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 5% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 5-10% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,89 % Die Holzernte ist bei Loipenbetrieb mit dem Förster abzusprechen / durant l'ouverture des pistes de ski de fond l'exploitation est à convenir avec le garde forestier interdite Die für den Langlaufbetrieb eingerichteten Loipen dürfen nicht beschädigt werden / Les tracés des pistes de ski de fond ne peuvent pas être endommagés. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen, auf die alle Äste und Spitzen zu konzentrieren sind. Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage sur lequels toutes les branches et pointes doivent être concentrées. Der Wasserlauf darf in den Distrikten 302, 303 und 304 nicht durch verbliebenes Astgut behindert werden / Dans les compartiments 302, 303 etr 304, le cours d?eau ne peut pas être interrompu par des branches. Rückegassen (Abstand 20 m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m.

Nombre d'arbres total	4 939	--
Volume grumes	1 794,988	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 794,988	m³
Cube moyen	363	dm³
Circonférence moyenne	62,335	cm
Surface de coupe	35,050	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage D'emmels (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Emmelser Wald	--
Vente	Vente communale de Saint-Vith Mercredi 16 novembre 2022 à 16:00 Centre culturel TRIANGEL, Café Trotinette, Vennbahnstrasse 2 - 4780 ST.VITH	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal		**Mélèze d'Europe** Amélioration Normal Normal		**Sitka** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	162		12		-		1	
35	528		66		1		4	
		33,158		4,757		0,069		0,279
45	747		97		4		14	
55	819		80		5		25	
		276,530		29,474		1,674		7,452
65	773		70		6		37	
		258,438		21,422		1,899		12,208
75	514		47		2		15	
85	294		41		14		14	
		426,427		44,808		10,006		15,255
95	150		27		14		4	
105	102		32		7		-	
115	50		21		6		-	
		289,534		77,115		25,930		3,040
125	29		19		1		-	
135	20		18		2		1	
145	7		13		1		-	
		93,306		85,410		6,932		1,563
155	5		1		-		-	
165	1		5		-		-	
175	4		1		-		-	
		26,082		18,906				
185	2		2		-		-	
		6,846		7,034				
215	1		1		-		-	
		4,449		4,985				
Total grumes	**4 208**	**1 414,770**	**553**	**293,911**	**63**	**46,510**	**115**	**39,797**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/824/2022/3465/7107/481

Lot 481

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 5% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 5% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 3,90 % Die Holzernte ist bei Loipenbetrieb mit dem Förster abzusprechen / durant l'ouverture des pistes de ski de fond l'exploitation est à convenir avec le garde forestier interdite. Die für den Langlaufbetrieb eingerichteten Loipen dürfen nicht beschädigt werden / Les tracés des pistes de ski de fond ne peuvent pas être endommagés. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen in den Durchforstungen in den bestehenden Rückegassen und im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinader entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur in den Rückegassen und auf den Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées dans les éclaircies dans les layons de débardage et sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d?environ 40 m; l?agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler dans les layons de débardage et sur les tapis de branche

Nombre d'arbres total	6 586	--
Volume grumes	3 078,407	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3 078,407	m³
Cube moyen	467	dm³
Circonférence moyenne	60,739	cm
Surface de coupe	38,340	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage D'emmels (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Emmelser Wald	--
Vente	Vente communale de Saint-Vith Mercredi 16 novembre 2022 à 16:00 Centre culturel TRIANGEL, Café Trotinette, Vennbahnstrasse 2 - 4780 ST.VITH	--

TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		996		-		2	
35	-		1 762		-		26	
				114,762				1,652
45	-		1 061		-		17	
55	-		501		-		21	
				221,167				6,135
65	-		303		-		25	
				93,240				7,175
75	3		157		-		25	
85	31		124		-		11	
		25,269		149,827				15,631
95	92		143		-		6	
105	151		122		4		4	
115	171		84		6		3	
		510,073		361,631		11,756		10,290
125	190		46		13		1	
135	162		16		10		-	
145	104		7		8		-	
		870,776		112,949		53,038		1,197
155	67		3		6		-	
165	50		3		1		-	
175	24		1		2		-	
		394,857		18,365		22,235		
185	17		-		2		-	
195	1		-		-		-	
		65,498				6,498		
205	1		-		-		-	
		4,386						
Total grumes	**1 064**	**1 870,859**	**5 329**	**1 071,941**	**52**	**93,527**	**141**	**42,080**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/824/2022/3465/7107/482

Lot 482

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 5% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 5% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,17 % Die Holzernte ist bei Loipenbetrieb mit dem Förster abzusprechen / durant l'ouverture des pistes de ski de fond l'exploitation est à convenir avec le garde forestier interdite. Die für den Langlaufbetrieb eingerichteten Loipen dürfen nicht beschädigt werden / Les tracés des pistes de ski de fond ne peuvent pas être endommagés. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen in den Durchforstungen in den bestehenden Rückegassen und im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinader entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur in den Rückegassen und auf den Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées dans les éclaircies dans les layons de débardage et sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d?environ 40 m; l?agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler dans les layons de débardage et sur les tapis de branches.

Nombre d'arbres total	1 161	--
Volume grumes	805,869	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	805,869	m³
Cube moyen	694	dm³
Circonférence moyenne	81,675	cm
Surface de coupe	18,673	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage D'emmels (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Emmelser Wald	--
Vente	Vente communale de Saint-Vith Mercredi 16 novembre 2022 à 16:00 Centre culturel TRIANGEL, Café Trotinette, Vennbahnstrasse 2 - 4780 ST.VITH	--

TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Mélèze d'Europe** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		4		-		1	
		0,085		0,256				0,075
45	1		35		-		1	
55	5		53		-		12	
		1,552		15,751				2,979
65	13		38		-		29	
		5,256		12,425				9,860
75	35		68		1		52	
85	53		65		1		31	
		57,849		75,885		1,119		42,251
95	55		55		2		19	
105	65		32		5		3	
115	41		15		6		-	
		181,621		97,366		14,234		16,788
125	25		9		5		-	
135	12		4		6		-	
145	11		4		3		-	
		88,755		28,236		23,928		
155	3		1		4		-	
165	2		-		2		-	
175	-		-		2		-	
		13,515		1,934		20,236		
185	1		-		1		-	
195	-		-		4		-	
		3,598				17,633		
205	-		-		1		-	
						3,956		
Total grumes	**323**	**352,231**	**383**	**231,853**	**43**	**81,106**	**148**	**71,953**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
25	3	
35	27	
		1,818
45	83	
55	72	
		25,464
65	49	
		14,942
75	11	
85	6	
		7,953
95	2	
105	4	
115	2	
		7,870
135	2	
145	2	
		8,158
155	1	
		2,521
Total grumes	**264**	**68,726**
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2022/3465/7107/483

Lot 483

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 5% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 5-10% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 3,11 % Die Holzernte ist bei Loipenbetrieb mit dem Förster abzusprechen / durant l'ouverture des pistes de ski de fond l'exploitation est à convenir avec le garde forestier interdite. Die für den Langlaufbetrieb eingerichteten Loipen dürfen nicht beschädigt werden / Les tracés des pistes de ski de fond ne peuvent pas être endommagés. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen in den Durchforstungen in den bestehenden Rückegassen und im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinader entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur in den Rückegassen und auf den Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées dans les éclaircies dans les layons de débardage et sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d?environ 40 m; l?agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler dans les layons de débardage et sur les tapis de branches

Nombre d'arbres total	3 054	--
Volume grumes	2 837,246	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 837,246	m³
Cube moyen	929	dm³
Circonférence moyenne	90,720	cm
Surface de coupe	41,422	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage D'emmels (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Emmelser Wald	--
Vente	Vente communale de Saint-Vith Mercredi 16 novembre 2022 à 16:00 Centre culturel TRIANGEL, Café Trotinette, Vennbahnstrasse 2 - 4780 ST.VITH	--

TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	53		-		-		52	
35	55		-		-		37	
		4,374						3,352
45	136		-		-		43	
55	251		-		-		44	
		73,412						15,138
65	338		-		-		63	
		112,442						20,437
75	234		2		-		74	
85	169		6		-		78	
		217,756		5,584				78,891
95	126		17		-		61	
105	132		37		-		48	
115	113		54		-		26	
		397,327		134,048				120,411
125	89		75		-		18	
135	44		74		4		10	
145	58		67		3		5	
		345,420		416,145		13,033		51,124
155	35		55		3		2	
165	37		22		2		1	
175	17		20		1		-	
		246,687		267,739		15,019		7,630
185	12		10		-		-	
195	5		6		-		1	
		63,096		59,884				3,925
205	2		3		-		-	
215	1		2		-		-	
		13,576		22,766				
Total grumes	**1 907**	**1 474,090**	**450**	**906,166**	**13**	**28,052**	**563**	**300,908**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		**Mélèze d'Europe** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
65	2		-	
		0,794		
75	8		-	
85	27		-	
		23,284		
95	24		-	
105	22		7	
115	14		3	
		63,583		12,747
125	2		3	
135	3		2	
145	-		2	
		8,533		13,594
155	-		1	
165	-		1	
				5,495
Total grumes	**102**	**96,194**	**19**	**31,836**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**	

RW/824/2022/3465/7107/484

Lot 484

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1- 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 0,84 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinader entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d?environ 40 m; l?agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches.

Nombre d'arbres total	1 113	--
Volume grumes	2 715,090	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 715,090	m³
Cube moyen	2 439	dm³
Circonférence moyenne	148,010	cm
Surface de coupe	18,891	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage D'emmels (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AN DER STRASSE, IM PRECK	--
Vente	Vente communale de Saint-Vith Mercredi 16 novembre 2022 à 16:00 Centre culturel TRIANGEL, Café Trotinette, Vennbahnstrasse 2 - 4780 ST.VITH	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Douglas** Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	3		-		-	
		0,885				
85	2		-		-	
		1,484				
95	7		1		-	
105	22		3		-	
115	60		-		-	
		118,485		4,513		
125	147		1		-	
135	183		4		-	
145	199		1		-	
		1 068,731		11,445		
155	176		1		-	
165	115		8		-	
175	79		2		-	
		1 065,854		30,480		
185	43		5		-	
195	19		5		-	
		237,772		36,618		
205	5		4		1	
215	4		5		2	
225	-		1		-	
235	-		2		-	
245	1		-		-	
		49,188		59,247		14,484
255	-		1		-	
295	1		-		-	
		9,112		6,792		
Total grumes	**1 066**	**2 551,511**	**44**	**149,095**	**3**	**14,484**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**	

RW/824/2022/3465/7107/485

Lot 485

Reihendurchforstung

Nombre d'arbres total	440	--
Volume grumes	58,143	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	58,143	m³
Cube moyen	132	dm³
Circonférence moyenne	48,705	cm
Surface de coupe	0,000	ha
Contact	JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Revier Heuem - Trost Sebastian 0470/22 13 24	--
Vente	Vente communale de Saint-Vith Mercredi 16 novembre 2022 à 16:00 Centre culturel TRIANGEL, Café Trotinette, Vennbahnstrasse 2 - 4780 ST.VITH	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
25	16	
35	99	
		5,059
45	138	
55	99	
		29,898
65	72	
		17,496
75	14	
85	1	
		5,131
95	1	
		0,559
Total grumes	**440**	**58,143**
Houppiers/Taillis	-	