

Mittwoch 19 Oktober 2022 um 15:00

# Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure

Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine

## **\*Öffentlicher Verkauf von unterbieten**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Les Lacs De L'eau D'heure Asbl, Cerfontaine Cne



# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 7 Lose

48,999 m <sup>3</sup> Nadelholz	1 038,800 m <sup>3</sup> Laubholz	2,000 m <sup>3</sup> Krone
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

## Anmerkungen

Remise en vente des lots retirés ou invendus le 10 novembre à 9h00 à l'administration communale de Cerfontaine

## Eigenschaften

<b>Los 1</b>	Les Lacs De L'eau D'heure Asbl	■
<b>Lose von 1 bis 6</b>	Cerfontaine Cne	■

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Rue Saint-Roch, 60, 5670 NISMES

060/31.02.81 · cantonnement.nature.forets.couvin@spw.wallonie.be

RW/722/2022/1004/7117/1

# Lot 1

- Débardage par temps sec, sur sol sec et/ou gelé ; - Interdiction d'abattre en direction du RAVeL; - Débardage suivant les directives du service forestier local ; - Le stockage des grumes sera réalisé selon les instructions du service forestier; - Interdiction de circuler sur le RAVeL.

<b>Nombre d'arbres total</b>	214	--
<b>Volume grumes</b>	54,090	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	2,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	65,090	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	253	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	70,234	cm
<b>Surface de coupe</b>	17,268	ha
<b>Contact</b>	WIAME Lionel, <a href="tel:0479866742">0479/86.67.42</a>	--
<b>Triage</b>	Triage Des Lacs	--
<b>Propriétaire</b>	Les Lacs De L'eau D'heure Asbl	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRAND OUPIA (OUEST) - cpe 13	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure</a> Mercredi 19 octobre 2022 à 15:00 <a href="#">Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Frêne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Erable</b> Amélioration Normal Normal		<b>Chêne d'Amérique</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	4		4		8		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	4	0,188	4	0,188	8	0,376	-	
45	10		2		17		-	
55	11		3		7		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	21	2,284	5	0,564	24	2,315	-	
65	22		17		6		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	22	4,268	17	3,298	6	1,164	1	0,210
75	8		17		5		2	
85	4		7		4		2	
95	5		9		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	17	6,498	33	12,374	10	3,508	4	1,408
105	5		2		-		2	
115	4		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	9	3,654	2	1,238	-		2	0,812
125	-		-		-		1	
135	2		-		-		-	
145	-		-		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	0,870	-		-		2	0,984
155	-		-		-		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		-		2	1,148
<b>Total grumes</b>	<b>75</b>	<b>17,762</b>	<b>61</b>	<b>17,662</b>	<b>48</b>	<b>7,363</b>	<b>11</b>	<b>4,562</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	<b>2,000</b>	-		-	

Cat.(cm)	Hêtre		Hêtre		Bouleau		Saule Blanc	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		1	0,047	-	
45	-		-		2		-	
55	1		-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,139	-		3	0,296	-	
65	1		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,210	-		-		-	
75	3		-		2		-	
85	-		-		-		1	
95	1		-		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	1,357	-		4	1,684	1	0,414
105	2		-		-		-	
115	1		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	1,554	-		-		-	
125	-		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		1	1,040	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>9</b>	<b>3,260</b>	<b>1</b>	<b>1,040</b>	<b>8</b>	<b>2,027</b>	<b>1</b>	<b>0,414</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

### Feuillus Divers

Amélioration  
Normal  
Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
<b>Houppier/Taillis</b>	-	
<b>Total grumes</b>	-	
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>9,000</b>

RW/722/2022/3097/7117/1

# Lot 1

- Débardage par temps sec, sur sol sec et/ou gelé; - Débardage par les cloisonnements ou anciennes voies de débardage suivant les directives du service forestier local ; - Le stockage des grumes sera réalisé selon les instructions du service forestier.

<b>Nombre d'arbres total</b>		292	--
<b>Volume grumes</b>		48,999	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		48,999	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		168	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		49,589	cm
<b>Surface de coupe</b>		2,223	ha
<b>Contact</b>		GHYSELS Alain, <a href="tel:0471771809">0471/771809</a>	--
<b>Triage</b>		Triage De Senzeilles	--
<b>Propriétaire</b>		Cerfontaine Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>		Bois Planté - cpe 10, Taille à Genets Nord - cpe 4, Taille à Genets Sud - cpe 4	--
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure</a> Mercredi 19 octobre 2022 à 15:00 <a href="#">Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine</a>	--
<b>TVA</b>		Aucun taux fourni	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

	<b>Mélèze Hybride</b>		<b>Mélèze du Japon</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	18		-	
35	61		4	
<b>Total grumes 20/40</b>	79	3,564	4	0,216
45	73		3	
55	63		12	
<b>Total grumes 40/60</b>	136	17,675	15	3,174
65	25		10	
<b>Total grumes 60/70</b>	25	7,100	10	3,350
75	2		7	
85	-		8	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	0,776	15	8,239
95	-		5	
105	-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		6	4,905
<b>Total grumes</b>	<b>242</b>	<b>29,115</b>	<b>50</b>	<b>19,884</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/722/2022/3097/7117/2

## Lot 2

- Débardage par temps sec, sur sol sec et/ou gelé ; - Respecter les flèches d'orientations lors de l'abattage ; - Présence de zones de régénération naturelle à respecter lors de l'abattage et du débardage; - Le n° des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sera frappé sur la souche correspondante ; - Les houppiers des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sont RESERVES ; - Débardage par les cloisonnements ou anciennes voies de débardage suivant les directives du service forestier local ; - Le stockage des grumes sera réalisé selon les instructions du service forestier.

<b>Nombre d'arbres total</b>	110	--
<b>Volume grumes</b>	182,081	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	182,081	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 655	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	150,636	cm
<b>Surface de coupe</b>	20,881	ha
<b>Contact</b>	GHYSELS Alain, <a href="tel:0471771809">0471/771809</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Senzeilles --	
<b>Propriétaire</b>	Cerfontaine Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Taille à Ronces - cpe 1 --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure</a> -- Mercredi 19 octobre 2022 à 15:00 <a href="#">Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Chêne Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Gélivé Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Frêne Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	5		-		6		2	
115	7		-		1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	12	8,660	-		7	3,475	3	1,919
125	12		-		-		1	
135	12		-		-		2	
145	13		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	37	48,326	-		1	1,366	3	3,392
155	9		1		-		-	
165	5		-		-		-	
175	14		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	28	55,916	1	1,691	-		-	
185	4		-		1		-	
195	2		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	14,792	-		1	2,522	-	
205	5		-		-		-	
215	1		-		-		-	
235	1		-		-		-	
245	-		1		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	7	22,510	1	4,727	1	3,690	-	
255	-		-		1		-	
265	-		-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		-		2	9,095	-	
<b>Total grumes</b>	<b>90</b>	<b>150,204</b>	<b>2</b>	<b>6,418</b>	<b>12</b>	<b>20,148</b>	<b>6</b>	<b>5,311</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/722/2022/3097/7117/3

## Lot 3

- Débardage par temps sec, sur sol sec et/ou gelé ; - Respecter les flèches d'orientations lors de l'abattage ; - Présence de zones de régénération naturelle à respecter lors de l'abattage et du débardage; - Le n° des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sera frappé sur la souche correspondante ; - Les houppiers des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sont RESERVES ; - Débardage par les cloisonnements ou anciennes voies de débardage suivant les directives du service forestier local ; - Le stockage des grumes sera réalisé selon les instructions du service forestier ; - Ce lot est situé dans le site Natura 2000 BE 35026 « massif forestier de Cerfontaine ». L'abattage des bois de + de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol est suspendu du 1er avril au 30 juin.

<b>Nombre d'arbres total</b>	222	--
<b>Volume grumes</b>	340,695	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	340,695	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 535	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	144,144	cm
<b>Surface de coupe</b>	27,880	ha
<b>Contact</b>	GHYSELS Alain, <a href="tel:0471771809">0471/771809</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Senzeilles --	
<b>Propriétaire</b>	Cerfontaine Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Mauvaise Pannée - cpe 1 --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure</a> Mercredi 19 octobre 2022 à 15:00 <a href="#">Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine</a> --	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Chêne		Chêne		Frêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Déclassé Normal		Amélioration Déraciné Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1		-		-		6	
95	10		-		-		5	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	11	6,007	-		-		11	5,622
105	16		-		-		1	
115	15		1		-		8	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	31	23,019	1	0,736	-		9	8,271
125	19		-		1		1	
135	16		-		-		4	
145	22		-		-		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	57	71,343	-		1	1,187	9	12,865
155	13		-		-		5	
165	15		-		-		6	
175	5		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	33	62,475	-		-		11	20,142
185	8		1		-		-	
195	7		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	15	38,504	1	2,816	-		-	
205	4		-		-		1	
215	1		-		-		1	
225	5		-		-		1	
235	2		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	12	42,855	-		-		3	9,081
265	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	4,806	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>160</b>	<b>249,009</b>	<b>2</b>	<b>3,552</b>	<b>1</b>	<b>1,187</b>	<b>43</b>	<b>55,981</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Peuplier Tremble</b> Amélioration Normal Normal		<b>Erable</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
105	1		2		1	
115	-		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,757	4	3,050	1	0,681
135	-		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		-		1	1,035
155	1		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	1,338	-		1	0,913
205	1		-		-	
215	2		-		-	
225	3		-		-	
235	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	7	23,192	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>9</b>	<b>25,287</b>	<b>4</b>	<b>3,050</b>	<b>3</b>	<b>2,629</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/722/2022/3097/7117/4

# Lot 4

- Débardage par temps sec, sur sol sec et/ou gelé; - Respecter les flèches d'orientations lors de l'abattage; - Présence de zones de régénération naturelle à respecter lors de l'abattage et du débardage; - Interdiction de débarder dans les zones humides; - Le n° des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sera frappé sur la souche correspondante; - Les houppiers des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sont RESERVES; - Débardage par les cloisonnements ou anciennes voies de débardage suivant les directives du service forestier local ; - Le stockage des grumes sera réalisé selon les instructions du service forestier.

<b>Nombre d'arbres total</b>	223	--
<b>Volume grumes</b>	226,908	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	226,908	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 018	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	122,444	cm
<b>Surface de coupe</b>	59,794	ha
<b>Contact</b>	WIAME Lionel, <a href="tel:0479866742">0479/86.67.42</a>	--
<b>Triage</b>	Triage Des Lacs	--
<b>Propriétaire</b>	Cerfontaine Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Croix Jean Cosse - cpe 1, Croix Philippe Hautier - cpe 1, Stoumont - cpe 7	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure</a> Mercredi 19 octobre 2022 à 15:00 <a href="#">Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Frêne Amélioration Normal Normal		Frêne Amélioration Déraciné Normal		Frêne Amélioration Déclassé Normal		Erable Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	4		-		-		-	
85	13		-		-		-	
95	34		-		-		4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	51	23,503	-		-		4	1,660
105	40		-		-		2	
115	22		1		-		8	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	62	45,382	1	0,812	-		10	6,342
125	21		1		-		1	
135	19		-		-		4	
145	6		2		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	46	53,388	3	3,756	1	1,540	5	6,007
155	6		-		-		-	
165	7		-		-		-	
175	9		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	22	39,643	-		-		-	
185	4		-		-		-	
195	4		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	8	19,684	-		-		-	
205	3		-		-		-	
215	2		-		-		-	
225	1		-		-		-	
235	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	7	22,462	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>196</b>	<b>204,062</b>	<b>4</b>	<b>4,568</b>	<b>1</b>	<b>1,540</b>	<b>19</b>	<b>14,009</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Erable Amélioration Déraciné Normal		Merisier Amélioration Normal Normal		Peuplier Tremble Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,568	-		-	
125	-		1		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		1	1,118	1	1,043
<b>Total grumes</b>	<b>1</b>	<b>0,568</b>	<b>1</b>	<b>1,118</b>	<b>1</b>	<b>1,043</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/722/2022/3097/7117/5

# Lot 5

- Débardage par temps sec, sur sol sec et/ou gelé; - Respecter les flèches d'orientations lors de l'abattage; - Présence de zones de régénération naturelle à respecter lors de l'abattage et du débardage; - Interdiction de débarder dans les zones humides; - Le n° des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sera frappé sur la souche correspondante; - Les houppiers des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sont RESERVES; - Débardage par les cloisonnements ou anciennes voies de débardage suivant les directives du service forestier local ; - Le stockage des grumes sera réalisé selon les instructions du service forestier.

<b>Nombre d'arbres total</b>	21	--
<b>Volume grumes</b>	80,921	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	80,921	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	3 853	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	235,952	cm
<b>Surface de coupe</b>	32,581	ha
<b>Contact</b>	WIAME Lionel, <a href="tel:0479866742">0479/86.67.42</a>	--
<b>Triage</b>	Triage Des Lacs	--
<b>Propriétaire</b>	Cerfontaine Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Croix Jean Cosse - cpe 1, Croix Philippe Hautier - cpe 1	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure</a> Mercredi 19 octobre 2022 à 15:00 <a href="#">Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,499
155	1	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	2,426
195	1	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	2,120
215	3	
225	1	
235	3	
245	2	
<b>Total grumes 200/250</b>	9	31,922
255	2	
275	2	
285	1	
295	2	
315	1	
<b>Total grumes 250+</b>	8	43,954
<b>Total grumes</b>	<b>21</b>	<b>80,921</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	



RW/722/2022/3097/7117/6

# Lot 6

- Débardage par temps sec, sur sol sec et/ou gelé; - Respecter les flèches d'orientations lors de l'abattage; - Présence de zones de régénération naturelle à respecter lors de l'abattage et du débardage; - Interdiction de débarder dans les zones humides; - Le n° des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sera frappé sur la souche correspondante; - Les houppiers des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sont RESERVES; - Débardage par les cloisonnements ou anciennes voies de débardage suivant les directives du service forestier local ; - Le stockage des grumes sera réalisé selon les instructions du service forestier.

<b>Nombre d'arbres total</b>	81	--
<b>Volume grumes</b>	154,105	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	154,105	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 903	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	164,012	cm
<b>Surface de coupe</b>	40,002	ha
<b>Contact</b>	WIAME Lionel, <a href="tel:0479866742">0479/86.67.42</a>	--
<b>Triage</b>	Triage Des Lacs	--
<b>Propriétaire</b>	Cerfontaine Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Croix Jean Cosse - cpe 1, Croix Philippe Hautier - cpe 1	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure</a> Mercredi 19 octobre 2022 à 15:00 <a href="#">Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Gélivé Normal		Chêne Amélioration Déraciné Normal		Erable Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,487	-		-		-	
105	-		-		-		2	
115	5		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	5	3,734	-		-		2	1,150
125	10		-		-		-	
135	9		-		-		-	
145	6		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	25	27,601	-		-		-	
155	8		-		-		-	
165	11		-		-		-	
175	4		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	23	42,355	-		-		-	
185	4		-		-		-	
195	6		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	10	25,533	1	2,507	-		-	
205	3		-		-		-	
215	3		-		-		-	
225	2		-		1		-	
235	1		-		-		-	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	10	32,462	-		1	2,228	-	
255	2		-		-		-	
285	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	3	16,048	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>77</b>	<b>148,220</b>	<b>1</b>	<b>2,507</b>	<b>1</b>	<b>2,228</b>	<b>2</b>	<b>1,150</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	