

Mittwoch 19 Oktober 2022 um 15:00

Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure

Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine

***Offentlicher Verkauf von unterbieten**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Les Lacs De L'eau D'heure Asbl, Cerfontaine Cne



Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 7 Lose

48,999 m ³ Nadelholz	1 038,800 m ³ Laubholz	2,000 m ³ Krone
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Anmerkungen

Remise en vente des lots retirés ou invendus le 10 novembre à 9h00 à l'administration communale de Cerfontaine

Eigenschaften

Los 1	Les Lacs De L'eau D'heure Asbl	■
Lose von 1 bis 6	Cerfontaine Cne	■

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Rue Saint-Roch, 60, 5670 NISMES

060/31.02.81 · cantonnement.nature.forets.couvin@spw.wallonie.be

RW/722/2022/1004/7117/1

Lot 1

- Débardage par temps sec, sur sol sec et/ou gelé ; - Interdiction d'abattre en direction du RAVeL; - Débardage suivant les directives du service forestier local ; - Le stockage des grumes sera réalisé selon les instructions du service forestier; - Interdiction de circuler sur le RAVeL.

Nombre d'arbres total	214	--
Volume grumes	54,090	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	65,090	m ³
Cube moyen	253	dm ³
Circonférence moyenne	70,234	cm
Surface de coupe	17,268	ha
Contact	WIAME Lionel, 0479/86.67.42	--
Triage	Triage Des Lacs	--
Propriétaire	Les Lacs De L'eau D'heure Asbl	--
Lieu(x)-dit(s)	GRAND OUPIA (OUEST) - cpe 13	--
Vente	Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure Mercredi 19 octobre 2022 à 15:00 Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Frêne Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Erable Amélioration Normal Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	4		4		8		-	
Total grumes 20/40	4	0,188	4	0,188	8	0,376	-	
45	10		2		17		-	
55	11		3		7		-	
Total grumes 40/60	21	2,284	5	0,564	24	2,315	-	
65	22		17		6		1	
Total grumes 60/70	22	4,268	17	3,298	6	1,164	1	0,210
75	8		17		5		2	
85	4		7		4		2	
95	5		9		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	17	6,498	33	12,374	10	3,508	4	1,408
105	5		2		-		2	
115	4		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	9	3,654	2	1,238	-		2	0,812
125	-		-		-		1	
135	2		-		-		-	
145	-		-		-		1	
Total grumes 120/150	2	0,870	-		-		2	0,984
155	-		-		-		2	
Total grumes 150/180	-		-		-		2	1,148
Total grumes	75	17,762	61	17,662	48	7,363	11	4,562
Houppiers/Taillis	-		-	2,000	-		-	

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Sécurité Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Saule Blanc Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1		-	
Total grumes 20/40	-		-		1	0,047	-	
45	-		-		2		-	
55	1		-		1		-	
Total grumes 40/60	1	0,139	-		3	0,296	-	
65	1		-		-		-	
Total grumes 60/70	1	0,210	-		-		-	
75	3		-		2		-	
85	-		-		-		1	
95	1		-		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	1,357	-		4	1,684	1	0,414
105	2		-		-		-	
115	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	1,554	-		-		-	
125	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	-		1	1,040	-		-	
Total grumes	9	3,260	1	1,040	8	2,027	1	0,414
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)		Nbre	Vol.(m³)
Houppier/Taillis		-	
Total grumes		-	
Houppiers/Taillis		-	9,000

RW/722/2022/3097/7117/1

Lot 1

- Débardage par temps sec, sur sol sec et/ou gelé; - Débardage par les cloisonnements ou anciennes voies de débardage suivant les directives du service forestier local ; - Le stockage des grumes sera réalisé selon les instructions du service forestier.

Nombre d'arbres total		292	--
Volume grumes		48,999	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		48,999	m ³
Cube moyen		168	dm ³
Circonférence moyenne		49,589	cm
Surface de coupe		2,223	ha
Contact		GHYSELS Alain, 0471/771809	--
Triage		Triage De Senzeilles	--
Propriétaire		Cerfontaine Cne	--
Lieu(x)-dit(s)		Bois Planté - cpe 10, Taille à Genets Nord - cpe 4, Taille à Genets Sud - cpe 4	--
Vente		Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure Mercredi 19 octobre 2022 à 15:00 Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine	--
TVA		Aucun taux fourni	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat. (cm)	Mélèze Hybride		Mélèze du Japon	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	18		-	
35	61		4	
Total grumes 20/40	79	3,564	4	0,216
45	73		3	
55	63		12	
Total grumes 40/60	136	17,675	15	3,174
65	25		10	
Total grumes 60/70	25	7,100	10	3,350
75	2		7	
85	-		8	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,776	15	8,239
95	-		5	
105	-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		6	4,905
Total grumes	242	29,115	50	19,884
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/722/2022/3097/7117/2

Lot 2

- Débardage par temps sec, sur sol sec et/ou gelé ; - Respecter les flèches d'orientations lors de l'abattage ; - Présence de zones de régénération naturelle à respecter lors de l'abattage et du débardage; - Le n° des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sera frappé sur la souche correspondante ; - Les houppiers des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sont RESERVES ; - Débardage par les cloisonnements ou anciennes voies de débardage suivant les directives du service forestier local ; - Le stockage des grumes sera réalisé selon les instructions du service forestier.

Nombre d'arbres total	110	--
Volume grumes	182,081	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	182,081	m ³
Cube moyen	1 655	dm ³
Circonférence moyenne	150,636	cm
Surface de coupe	20,881	ha
Contact	GHYSELS Alain, 0471/771809 --	
Triage	Triage De Senzeilles --	
Propriétaire	Cerfontaine Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	Taille à Ronces - cpe 1 --	
Vente	Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure Mercredi 19 octobre 2022 à 15:00 Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine --	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Chêne		Hêtre		Frêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Gélivé Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	5		-		6		2	
115	7		-		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	12	8,660	-		7	3,475	3	1,919
125	12		-		-		1	
135	12		-		-		2	
145	13		-		1		-	
Total grumes 120/150	37	48,326	-		1	1,366	3	3,392
155	9		1		-		-	
165	5		-		-		-	
175	14		-		-		-	
Total grumes 150/180	28	55,916	1	1,691	-		-	
185	4		-		1		-	
195	2		-		-		-	
Total grumes 180/200	6	14,792	-		1	2,522	-	
205	5		-		-		-	
215	1		-		-		-	
235	1		-		-		-	
245	-		1		1		-	
Total grumes 200/250	7	22,510	1	4,727	1	3,690	-	
255	-		-		1		-	
265	-		-		1		-	
Total grumes 250+	-		-		2	9,095	-	
Total grumes	90	150,204	2	6,418	12	20,148	6	5,311
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/722/2022/3097/7117/3

Lot 3

- Débardage par temps sec, sur sol sec et/ou gelé ; - Respecter les flèches d'orientations lors de l'abattage ; - Présence de zones de régénération naturelle à respecter lors de l'abattage et du débardage; - Le n° des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sera frappé sur la souche correspondante ; - Les houppiers des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sont RESERVES ; - Débardage par les cloisonnements ou anciennes voies de débardage suivant les directives du service forestier local ; - Le stockage des grumes sera réalisé selon les instructions du service forestier ; - Ce lot est situé dans le site Natura 2000 BE 35026 « massif forestier de Cerfontaine ». L'abattage des bois de + de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Nombre d'arbres total	222	--
Volume grumes	340,695	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	340,695	m ³
Cube moyen	1 535	dm ³
Circonférence moyenne	144,144	cm
Surface de coupe	27,880	ha
Contact	GHYSELS Alain, 0471/771809 --	
Triage	Triage De Senzeilles --	
Propriétaire	Cerfontaine Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	Mauvaise Pannée - cpe 1 --	
Vente	Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure -- Mercredi 19 octobre 2022 à 15:00 Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Chêne		Chêne		Frêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Déclassé Normal		Amélioration Déraciné Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1		-		-		6	
95	10		-		-		5	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	11	6,007	-		-		11	5,622
105	16		-		-		1	
115	15		1		-		8	
Total grumes (R:90-F:100)/120	31	23,019	1	0,736	-		9	8,271
125	19		-		1		1	
135	16		-		-		4	
145	22		-		-		4	
Total grumes 120/150	57	71,343	-		1	1,187	9	12,865
155	13		-		-		5	
165	15		-		-		6	
175	5		-		-		-	
Total grumes 150/180	33	62,475	-		-		11	20,142
185	8		1		-		-	
195	7		-		-		-	
Total grumes 180/200	15	38,504	1	2,816	-		-	
205	4		-		-		1	
215	1		-		-		1	
225	5		-		-		1	
235	2		-		-		-	
Total grumes 200/250	12	42,855	-		-		3	9,081
265	1		-		-		-	
Total grumes 250+	1	4,806	-		-		-	
Total grumes	160	249,009	2	3,552	1	1,187	43	55,981
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Peuplier Tremble Amélioration Normal Normal		Erable Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	1		2		1	
115	-		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,757	4	3,050	1	0,681
135	-		-		1	
Total grumes 120/150	-		-		1	1,035
155	1		-		1	
Total grumes 150/180	1	1,338	-		1	0,913
205	1		-		-	
215	2		-		-	
225	3		-		-	
235	1		-		-	
Total grumes 200/250	7	23,192	-		-	
Total grumes	9	25,287	4	3,050	3	2,629
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/722/2022/3097/7117/4

Lot 4

- Débardage par temps sec, sur sol sec et/ou gelé; - Respecter les flèches d'orientations lors de l'abattage; - Présence de zones de régénération naturelle à respecter lors de l'abattage et du débardage; - Interdiction de débarder dans les zones humides; - Le n° des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sera frappé sur la souche correspondante; - Les houppiers des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sont RESERVES; - Débardage par les cloisonnements ou anciennes voies de débardage suivant les directives du service forestier local ; - Le stockage des grumes sera réalisé selon les instructions du service forestier.

Nombre d'arbres total	223	--
Volume grumes	226,908	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	226,908	m ³
Cube moyen	1 018	dm ³
Circonférence moyenne	122,444	cm
Surface de coupe	59,794	ha
Contact	WIAME Lionel, 0479/86.67.42	--
Triage	Triage Des Lacs	--
Propriétaire	Cerfontaine Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Croix Jean Cosse - cpe 1, Croix Philippe Hautier - cpe 1, Stoumont - cpe 7	--
Vente	Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure Mercredi 19 octobre 2022 à 15:00 Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Frêne		Frêne		Frêne		Erable	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Déraciné Normal		Amélioration Déclassé Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	4		-		-		-	
85	13		-		-		-	
95	34		-		-		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	51	23,503	-		-		4	1,660
105	40		-		-		2	
115	22		1		-		8	
Total grumes (R:90-F:100)/120	62	45,382	1	0,812	-		10	6,342
125	21		1		-		1	
135	19		-		-		4	
145	6		2		1		-	
Total grumes 120/150	46	53,388	3	3,756	1	1,540	5	6,007
155	6		-		-		-	
165	7		-		-		-	
175	9		-		-		-	
Total grumes 150/180	22	39,643	-		-		-	
185	4		-		-		-	
195	4		-		-		-	
Total grumes 180/200	8	19,684	-		-		-	
205	3		-		-		-	
215	2		-		-		-	
225	1		-		-		-	
235	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	7	22,462	-		-		-	
Total grumes	196	204,062	4	4,568	1	1,540	19	14,009
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Erable		Merisier		Peuplier Tremble	
	Amélioration Déraciné Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,568	-		-	
125	-		1		1	
Total grumes 120/150	-		1	1,118	1	1,043
Total grumes	1	0,568	1	1,118	1	1,043
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/722/2022/3097/7117/5

Lot 5

- Débardage par temps sec, sur sol sec et/ou gelé; - Respecter les flèches d'orientations lors de l'abattage; - Présence de zones de régénération naturelle à respecter lors de l'abattage et du débardage; - Interdiction de débarder dans les zones humides; - Le n° des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sera frappé sur la souche correspondante; - Les houppiers des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sont RESERVES; - Débardage par les cloisonnements ou anciennes voies de débardage suivant les directives du service forestier local ; - Le stockage des grumes sera réalisé selon les instructions du service forestier.

Nombre d'arbres total	21	--
Volume grumes	80,921	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	80,921	m ³
Cube moyen	3 853	dm ³
Circonférence moyenne	235,952	cm
Surface de coupe	32,581	ha
Contact	WIAME Lionel, 0479/86.67.42	--
Triage	Triage Des Lacs	--
Propriétaire	Cerfontaine Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Croix Jean Cosse - cpe 1, Croix Philippe Hautier - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure Mercredi 19 octobre 2022 à 15:00 Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,499
155	1	
175	1	
Total grumes 150/180	2	2,426
195	1	
Total grumes 180/200	1	2,120
215	3	
225	1	
235	3	
245	2	
Total grumes 200/250	9	31,922
255	2	
275	2	
285	1	
295	2	
315	1	
Total grumes 250+	8	43,954
Total grumes	21	80,921
Houppiers/Taillis	-	

RW/722/2022/3097/7117/6

Lot 6

- Débardage par temps sec, sur sol sec et/ou gelé; - Respecter les flèches d'orientations lors de l'abattage; - Présence de zones de régénération naturelle à respecter lors de l'abattage et du débardage; - Interdiction de débarder dans les zones humides; - Le n° des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sera frappé sur la souche correspondante; - Les houppiers des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,50 m du sol sont RESERVES; - Débardage par les cloisonnements ou anciennes voies de débardage suivant les directives du service forestier local ; - Le stockage des grumes sera réalisé selon les instructions du service forestier.

Nombre d'arbres total	81	--
Volume grumes	154,105	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	154,105	m ³
Cube moyen	1 903	dm ³
Circonférence moyenne	164,012	cm
Surface de coupe	40,002	ha
Contact	WIAME Lionel, 0479/86.67.42	--
Triage	Triage Des Lacs	--
Propriétaire	Cerfontaine Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Croix Jean Cosse - cpe 1, Croix Philippe Hautier - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure Mercredi 19 octobre 2022 à 15:00 Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Gélivé Normal		Chêne Amélioration Déraciné Normal		Erable Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,487	-		-		-	
105	-		-		-		2	
115	5		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	3,734	-		-		2	1,150
125	10		-		-		-	
135	9		-		-		-	
145	6		-		-		-	
Total grumes 120/150	25	27,601	-		-		-	
155	8		-		-		-	
165	11		-		-		-	
175	4		-		-		-	
Total grumes 150/180	23	42,355	-		-		-	
185	4		-		-		-	
195	6		1		-		-	
Total grumes 180/200	10	25,533	1	2,507	-		-	
205	3		-		-		-	
215	3		-		-		-	
225	2		-		1		-	
235	1		-		-		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	10	32,462	-		1	2,228	-	
255	2		-		-		-	
285	1		-		-		-	
Total grumes 250+	3	16,048	-		-		-	
Total grumes	77	148,220	1	2,507	1	2,228	2	1,150
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	