

Freitag 18 November 2022 um 18:00

# Vente communale de Bütgenbach

Café des Sports Frantzen-Brüls à 4750 Bütgenbach, Malmedyer Straße 11

## **\*Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne



# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 11 Lose

13 185,148 m <sup>3</sup> Nadelholz
-------------------------------------

## Eigenschaften

Lose von 180 bis 190	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
----------------------	-------------------------------	---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · [cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be)

RW/821/2022/3095/7120/180

# Lot 180

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1 à 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 6 - 10 % des Volumens / du volume In Distrikten 71 und 77 dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen Dans les compartiments 71 et 77 les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage

<b>Nombre d'arbres total</b>	762	--
<b>Volume grumes</b>	1 178,695	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 178,695	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 547	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	117,152	cm
<b>Surface de coupe</b>	37,621	ha
<b>Contact</b>	BOEMER Günther, <a href="tel:0477781282">0477/78.12.82</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Regenberg (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GEMEINDE --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a> -- Vendredi 18 novembre 2022 à 18:00 <a href="#">Café des Sports Frantzen-Brüls à 4750 Bütgenbach, Malmedyer Straße 11</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
55	4		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	5	1,245	-	
65	16		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	16	6,540	-	
75	30		-	
85	79		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	109	74,454	1	0,662
95	101		-	
105	112		-	
115	108		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	321	375,950	-	
125	101		-	
135	57		1	
145	54		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	212	406,926	2	3,583
155	24		2	
165	23		2	
175	10		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	57	165,830	6	15,426
185	11		4	
195	6		4	
<b>Total grumes 180/200</b>	17	66,237	8	26,769
205	1		2	
215	-		2	
225	-		2	
235	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,547	7	30,526
<b>Total grumes</b>	<b>738</b>	<b>1 101,729</b>	<b>24</b>	<b>76,966</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2022/3095/7120/181

# Lot 181

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 40 - 59 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 758	--
<b>Volume grumes</b>	856,857	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	856,857	m³
<b>Cube moyen</b>	228	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	51,418	cm
<b>Surface de coupe</b>	23,435	ha
<b>Contact</b>	BOEMER Günther, <a href="tel:0477781282">0477/78.12.82</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Regenberg (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GEMEINDE --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a> -- Vendredi 18 novembre 2022 à 18:00 <a href="#">Café des Sports Frantzen-Brüls à 4750 Bütgenbach, Malmedyer Straße 11</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Grandis		Tsuga	
	Amélioration Normal		Amélioration Normal		Amélioration Normal		Amélioration Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	245		-		-		-	
35	950		155		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 195	54,348	155	8,060	-		-	
45	743		123		-		-	
55	470		88		1		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 213	182,960	211	27,242	1	0,253	1	0,258
65	325		64		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	325	107,242	64	15,860	-		-	
75	233		25		-		2	
85	127		7		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	360	186,830	32	11,879	-		3	1,716
95	72		3		-		-	
105	28		1		2		-	
115	13		-		3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	113	101,812	4	2,754	5	6,293	-	
125	5		-		2		2	
135	5		1		-		-	
145	2		1		2		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	12	19,425	2	3,820	4	7,658	4	7,322
155	-		-		3		4	
165	-		1		3		1	
175	-		1		1		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		2	5,793	7	18,980	6	15,622
185	-		1		2		-	
195	-		-		1		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	3,388	3	11,397	1	3,925
205	-		-		4		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		4	17,754	-	
<b>Total grumes</b>	<b>3 218</b>	<b>652,617</b>	<b>471</b>	<b>78,796</b>	<b>24</b>	<b>62,335</b>	<b>15</b>	<b>28,843</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Sapin Pectiné		Mélèze	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-	
55	1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>3</b>	<b>0,595</b>	-	
65	4		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>4</b>	<b>1,568</b>	-	
75	3		-	
85	3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>6</b>	<b>3,735</b>	-	
95	2		-	
105	2		-	
115	3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>7</b>	<b>8,007</b>	-	
125	3		-	
135	1		1	
145	1		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>5</b>	<b>8,782</b>	<b>3</b>	<b>6,330</b>
155	1		-	
165	-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>1</b>	<b>2,422</b>	<b>1</b>	<b>2,827</b>
<b>Total grumes</b>	<b>26</b>	<b>25,109</b>	<b>4</b>	<b>9,157</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2022/3095/7120/182

# Lot 182

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 6 - 10 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1 à 5 % der Stämme / des grumes Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage Im Distrikt 73 dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen Dans le compartiment 73 les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage

<b>Nombre d'arbres total</b>	828	--
<b>Volume grumes</b>	2 146,989	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 146,989	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 593	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	151,437	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,100	ha
<b>Contact</b>	BOEMER Günther, <a href="tel:047778.12.82">0477/78.12.82</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De RegenberG (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GEMEINDE --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a> -- Vendredi 18 novembre 2022 à 18:00 <a href="#">Café des Sports Frantzen-Brüls à 4750 Bütgenbach, Malmedyer Straße 11</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-	
85	3		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,951	-		-	
95	8		-		-	
105	20		-		1	
115	43		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	71	95,758	-		2	2,757
125	84		3		-	
135	110		4		2	
145	106		6		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	300	620,994	13	23,809	6	13,810
155	110		4		5	
165	103		12		7	
175	73		11		8	
<b>Total grumes 150/180</b>	286	858,697	27	73,260	20	63,498
185	36		12		4	
195	19		8		6	
<b>Total grumes 180/200</b>	55	217,156	20	68,480	10	41,454
205	5		1		-	
215	3		5		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	8	38,476	6	25,889	-	
<b>Total grumes</b>	<b>724</b>	<b>1 834,032</b>	<b>66</b>	<b>191,438</b>	<b>38</b>	<b>121,519</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/821/2022/3095/7120/183

# Lot 183

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 6 - 10 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Reisigmatten nicht verlassen Les engins ne peuvent pas quitter les tapis de branches

<b>Nombre d'arbres total</b>	314	--
<b>Volume grumes</b>	957,110	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	957,110	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	3 048	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	162,548	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,041	ha
<b>Contact</b>	BOEMER Günther, <a href="tel:0477781282">0477/78.12.82</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Regenberg (G)	
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GEMEINDE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a> Vendredi 18 novembre 2022 à 18:00 <a href="#">Café des Sports Frantzen-Brüls à 4750 Bütgenbach, Malmedyer Straße 11</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,302	-		-	
65	1		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,442	-		-	
85	1		-		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	1	0,795	-		-	
95	1		-		-	
105	4		-		-	
115	5		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	10	13,431	-		1	1,295
125	15		-		-	
135	21		-		1	
145	31		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	67	144,011	1	2,387	1	1,793
155	60		1		2	
165	47		4		1	
175	37		3		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	144	436,686	8	25,455	4	10,387
185	31		1		1	
195	19		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	50	200,835	2	8,133	1	3,336
205	12		-		-	
215	8		-		1	
225	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	21	103,373	-		1	4,449
<b>Total grumes</b>	<b>295</b>	<b>899,875</b>	<b>11</b>	<b>35,975</b>	<b>8</b>	<b>21,260</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/821/2022/3095/7120/184

# Lot 184

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 □ 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 6 □ 10 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Reisigmatten nicht verlassen Les engins ne peuvent pas quitter les tapis de branches

<b>Nombre d'arbres total</b>	810	--
<b>Volume grumes</b>	2 048,660	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 048,660	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 529	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	149,420	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,020	ha
<b>Contact</b>	BOEMER Günther, <a href="tel:0477781282">0477/78.12.82</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Regenberg (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GEMEINDE --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a> -- Vendredi 18 novembre 2022 à 18:00 <a href="#">Café des Sports Frantzen-Brüls à 4750 Bütgenbach, Malmedyer Straße 11</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	3		-	
85	3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	4,167	-	
95	4		-	
105	19		1	
115	46		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	69	95,446	2	2,345
125	73		3	
135	142		5	
145	130		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	345	726,795	11	19,568
155	131		6	
165	86		8	
175	54		10	
<b>Total grumes 150/180</b>	271	802,192	24	64,792
185	27		9	
195	18		6	
<b>Total grumes 180/200</b>	45	179,523	15	51,633
205	5		5	
215	-		7	
225	-		3	
<b>Total grumes 200/250</b>	5	23,325	15	65,310
255	1		-	
265	-		1	
<b>Total grumes 250+</b>	1	7,059	1	6,505
<b>Total grumes</b>	<b>742</b>	<b>1 838,507</b>	<b>68</b>	<b>210,153</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2022/3095/7120/185

# Lot 185

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche

Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19% der Stämme / des grumes

Wipfelbruch / Brise de cime : 1 □ 5 % der Stämme / des grumes

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 647	--
<b>Volume grumes</b>	575,529	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	575,529	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	217	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	53,410	cm
<b>Surface de coupe</b>	14,379	ha
<b>Contact</b>	LANGER Rolf, <a href="tel:0476840221">0476/84.02.21</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'heck (G)	
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HECK, KLINGELSBURG	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a> Vendredi 18 novembre 2022 à 18:00 <a href="#">Café des Sports Frantzen-Brüls à 4750 Bütgenbach, Malmedyer Straße 11</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	75		4	
35	410		11	
<b>Total grumes 20/40</b>	485	26,693	15	0,662
45	608		23	
55	712		14	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 320	227,517	37	4,860
65	438		23	
<b>Total grumes 60/70</b>	438	138,595	23	5,865
75	196		13	
85	73		12	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	269	131,351	25	10,181
95	23		1	
105	8		-	
115	2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	33	27,864	1	0,595
125	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,346	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 546</b>	<b>553,366</b>	<b>101</b>	<b>22,163</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2022/3095/7120/186

# Lot 186

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 à 5 % des Volumens / du volume Da keine Rückegassen ausgewiesen sind, sind Entaster auf Ketten und Kurzholzwerbung verboten. Etant donné qu'il n'y a pas de layons prédéfinis, les ébrancheuses sur chenilles et l'exploitation de bois en billons ne sont pas autorisés.

<b>Nombre d'arbres total</b>	791	--
<b>Volume grumes</b>	1 072,339	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 072,339	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 356	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	110,158	cm
<b>Surface de coupe</b>	43,656	ha
<b>Contact</b>	LANGER Rolf, <a href="tel:0476840221">0476/84.02.21</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'heck (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HECK, VOR DER HECK	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a> Vendredi 18 novembre 2022 à 18:00 <a href="#">Café des Sports Frantzen-Brüls à 4750 Bütgenbach, Malmedyer Straße 11</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa		Mélèze du Japon		Mélèze d'Europe		Douglas	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		-		-	
55	5		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	1,769	-		-		-	
65	19		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	19	7,975	-		-		-	
75	37		-		-		-	
85	77		2		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	114	79,396	2	1,548	-		-	
95	141		5		-		1	
105	129		8		1		1	
115	105		8		2		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	375	435,880	21	25,780	3	4,041	3	3,391
125	72		16		2		2	
135	58		9		3		1	
145	24		12		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	154	289,378	37	71,422	8	15,959	3	5,154
155	15		3		2		-	
165	8		2		1		3	
175	3		2		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	26	71,858	7	19,855	4	11,204	3	8,709
185	2		1		-		-	
195	1		-		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	11,331	1	3,578	-		1	4,111
<b>Total grumes</b>	<b>698</b>	<b>897,587</b>	<b>68</b>	<b>122,183</b>	<b>15</b>	<b>31,204</b>	<b>10</b>	<b>21,365</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/821/2022/3095/7120/187

# Lot 187

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 à 5 % des Volumens / du volume Da keine Rückegassen ausgewiesen sind, sind Entaster auf Ketten und Kurzholzwerbung verboten. Etant donné qu'il n'y a pas de layons prédéfinis, les ébrancheuses sur chenilles et l'exploitation de bois en billons ne sont pas autorisés.

<b>Nombre d'arbres total</b>	844	--
<b>Volume grumes</b>	1 014,584	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 014,584	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 202	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	104,005	cm
<b>Surface de coupe</b>	42,423	ha
<b>Contact</b>	LANGER Rolf, <a href="tel:0476840221">0476/84.02.21</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'heck (G)	
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HECK	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a> Vendredi 18 novembre 2022 à 18:00 <a href="#">Café des Sports Frantzen-Brüls à 4750 Bütgenbach, Malmedyer Straße 11</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Mélèze du Japon	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	4		-	
55	13		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	17	4,204	-	
65	21		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	21	8,337	-	
75	70		-	
85	113		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	183	122,713	-	
95	170		-	
105	158		2	
115	117		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	445	510,944	8	10,934
125	54		8	
135	42		8	
145	19		5	
<b>Total grumes 120/150</b>	115	217,289	21	40,305
155	12		3	
165	5		7	
175	2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	19	53,395	10	27,805
185	1		3	
195	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,924	3	10,734
<b>Total grumes</b>	<b>802</b>	<b>924,806</b>	<b>42</b>	<b>89,778</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2022/3095/7120/188

# Lot 188

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche

Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes

Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du

volume Die Maschinen dürfen die Reisigmatten nicht verlassen Les engins ne peuvent pas quitter les tapis de branches

<b>Nombre d'arbres total</b>	344	--
<b>Volume grumes</b>	1 159,845	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	1 159,845	m³
<b>Cube moyen</b>	3 372	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	174,099	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,382	ha
<b>Contact</b>	GROSS Edgar, <a href="tel:0477781285">0477/78.12.85</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rurbusch (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RURBUSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a> Vendredi 18 novembre 2022 à 18:00 <a href="#">Café des Sports Frantzen-Brüls à 4750 Bütgenbach, Malmedyer Straße 11</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	5		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	5	7,305	-	
125	7		-	
135	14		-	
145	26		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	47	101,130	2	4,030
155	42		3	
165	50		4	
175	59		4	
<b>Total grumes 150/180</b>	151	462,445	11	28,972
185	34		5	
195	36		3	
<b>Total grumes 180/200</b>	70	278,620	8	27,033
205	20		2	
215	16		1	
225	5		-	
235	2		1	
245	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	44	218,512	4	17,363
255	1		-	
265	1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	2	14,435	-	
<b>Total grumes</b>	<b>319</b>	<b>1 082,447</b>	<b>25</b>	<b>77,398</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2022/3095/7120/189

# Lot 189

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 à 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Reisigmatten nicht verlassen Les engins ne peuvent pas quitter les tapis de branches

<b>Nombre d'arbres total</b>	964	--
<b>Volume grumes</b>	1 969,079	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 969,079	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 043	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	136,680	cm
<b>Surface de coupe</b>	11,635	ha
<b>Contact</b>	LANGER Rolf, <a href="tel:0476840221">0476/84.02.21</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'heck (G)	
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HECK	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a> Vendredi 18 novembre 2022 à 18:00 <a href="#">Café des Sports Frantzen-Brüls à 4750 Bütgenbach, Malmedyer Straße 11</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Mélèze d'Europe	
	Définitive	Normal	Définitive	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	6		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	4,494	-	
95	30		2	
105	56		4	
115	105		18	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	191	241,602	24	32,368
125	133		24	
135	151		23	
145	132		20	
<b>Total grumes 120/150</b>	416	813,144	67	130,186
155	110		20	
165	56		16	
175	28		4	
<b>Total grumes 150/180</b>	194	536,440	40	109,988
185	13		2	
195	4		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	17	63,317	4	15,060
205	3		1	
215	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	18,138	1	4,342
<b>Total grumes</b>	<b>828</b>	<b>1 677,135</b>	<b>136</b>	<b>291,944</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2022/3095/7120/190

# Lot 190

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 à 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Reisigmatten nicht verlassen Les engins ne peuvent pas quitter les tapis de branches

<b>Nombre d'arbres total</b>	277	--
<b>Volume grumes</b>	205,461	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	205,461	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	742	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	87,383	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,585	ha
<b>Contact</b>	LANGER Rolf, <a href="tel:0476840221">0476/84.02.21</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'heck (G)	
<b>Propriétaire</b>	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	KLINGELSBURG	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Bütgenbach</a> Vendredi 18 novembre 2022 à 18:00 <a href="#">Café des Sports Frantzen-Brüls à 4750 Bütgenbach, Malmedyer Straße 11</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,080	-	
45	3		-	
55	14		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	17	4,103	2	0,436
65	26		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	26	9,880	3	0,963
75	53		-	
85	61		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	114	69,504	1	0,579
95	50		5	
105	20		4	
115	7		8	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	77	73,726	17	15,997
125	4		6	
135	1		2	
145	-		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	7,892	12	17,712
155	1		-	
165	-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,348	1	2,241
<b>Total grumes</b>	<b>241</b>	<b>167,533</b>	<b>36</b>	<b>37,928</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	