

Samstag 06 Februar 2021 um 09:00

Vente domaniale de bois de chauffage du acntonnet d'HABAY- LA-NEUVE

Salle Au Soleil Levant à 6724 Houdemont 81, rue du 24 aout

***Öffentlicher Verkauf von Überbieten**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf Kein Los

Eigenschaften

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Rue de l'Hôtel de Ville, 8, 6720 HABAY-LA-NEUVE

063/60.80.34 · cantonement.nature.forets.habay@spw.wallonie.be



SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT
DEPARTEMENT NATURE ET FORETS
CANTONNEMENT DE HABAY



MINISTERE de la Région wallonne

**Vente aux enchères de 185 lots de bois de chauffage sur pied
Représentant 3050 m³ "grumes + houppier"
Soit et à titre informatif : environ 4 540 stères
Exercice 2021**

**FORET DOMANIALE INDIVISE D'ANLIER-RULLES-CHENEL
FORET DOMANIALE DE MELLIER**

**Le vendredi 5 et le samedi 6 février 2021 à 9 h 00
A la salle « Au soleil levant » 6724 Houdemont 81, rue du 24 août**

A la diligence du Ministre de la Région Wallonne, sous la présidence de Monsieur le Directeur du D.N.F. à Arlon ou de son délégué, et à l'intervention du Receveur trésorier domanial, il sera procédé à 9 h00 à la vente publique par voie d'enchère de 185 lots de bois de chauffage cubant environ 4 540 m³ grume et houppiers.

- **l'inscription est OBLIGATOIRE** : elle se fait par la remise de la fiche client ci-jointe à renvoyer exclusivement soit par mail à l'adresse helene.huet@spw.wallonie.be, soit dans la boîte aux lettres du cantonnement.

- **L'accueil des participants en salle est limité à 25 personnes : Seuls les 25 premiers inscrits par demi-journée et par triage auront accès à la salle.** Les inscriptions sont limitées à une seule personne par ménage.

Une personne peut représenter un ou plusieurs acheteurs : dans ce cas, **le mandant** doit fournir une procuration, la fiche client complétées (ci-joint) et une copie recto-verso de la carte d'identité sur laquelle une signature manuelle aura été apposée, et ce, **préalablement à la vente** à l'adresse : helene.huet@spw.wallonie.be (les originaux devront être remis le jour de la vente), soit dans la boîte aux lettres du cantonnement.

Etant donné les conditions, il est obligatoire de ne s'inscrire que pour les lots dont vous êtes amateur.

Merci de préciser les jours et les triages auxquels vous souhaitez participer sur le document ci-joint. Merci de nous renvoyer votre **inscription pour le 31/01/2021 au plus tard.**

Le vendredi 5 février 2021 à partir de 9h seront vendus les articles sis dans les triages suivants : 1 à 94.

De 9h00 à 12h30 : Fauvillers 04 – Martelange 05 – Witry 03
A partir de 13h30 : Louftémont 06 – La Corne 07 – Wittimont 02

Le samedi 6 février 2021 à partir de 9h seront vendus les articles suivants : 95 à 185.

De 9h00 à 12h00 : Anlier 08 – Hachy 13 – Habay-la-Neuve 12
A partir de 13h00 : Habay-la-Vieille 11 – Marbehan 10 – Mellier 09 – Boquillon 01

La présente vente de bois de chauffage est réalisée aux Conditions Générales du Cahier des Charges pour la vente des coupes de bois dans les forêts domaniales (approuvé le 07 juillet 2016).

Les Conditions Générales du Cahier des Charges est disponible par mail au bureau du cantonnement D.N.F. à Habay sur demande **et sur rendez-vous.**

Port du masque obligatoire.

AVIS IMPORTANT

- La surenchère minimale est de 5 € (cinq Euros)
- Aucun paiement en espèces n'est admis le jour de la vente.
- Le Service forestier attire votre attention sur les **délais d'exploitation** fixés :
abattage grumes : 31 mars 2021
vidange (débusquage et débardage): 15 août 2021

L'adjudicataire défaillant (personne physique ou morale) sauf obtention d'une prorogation du délai d'exploitation conformément à l'art. 31§2 des conditions générales pourra se voir refuser de participer à toute future vente sur base de l'Art.8 du Cahier des charges de la vente des coupes domaniales.

- Les factures seront délivrées le jour de la vente.
- Tous les acheteurs (particuliers comme professionnels) sont tenus de payer leurs achats avec une TVA de 6 %, plus 3 % de frais**

AVERTISSEMENT

La présente vente de bois de chauffage est réalisée aux enchères et au « comptant » (par paiement dans les dix jours), aux conditions du Cahier Général des Charges, notamment à l'article 19 « Paiement au comptant ».

1. **Si la quantité cumulée des lots achetés est inférieure à 35 m³ (+/- 50 stères) par ménage**, le candidat acheteur devra présenter **au moment de la vente une caution physique** et paiera le prix principal plus les frais (3%, plus 6 % TVA).

Important : le candidat acheteur doit absolument compléter et signer la désignation de caution physique reprise ci-après et la remettre au Receveur trésorier de la Région wallonne.

2. **Si la quantité cumulée des lots achetés est supérieure à 35 m³ (+/- 50 stères) par ménage**, le candidat acheteur paiera le prix principal plus les frais (3%, plus 6 % TVA), **augmenté d'une somme supplémentaire de 20%** (plafonnée à 6.000 Euros) à titre de **garantie récupérable** après décharge. Il appartiendra à l'acheteur de demander cette décharge au titulaire de chaque triage concerné dès l'exploitation terminée.

Mode de paiement

- Soit dans les dix jours calendrier de la vente, par virement au Receveur trésorier de la Région wallonne à l'aide du bulletin de versement remis lors de la vente.

L'exploitation ne pourra commencer qu'avec la preuve de paiement.

Le récépissé ou extrait de compte constitue la preuve de paiement.

- Soit séance tenante, par la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou luxembourgeoise (c.à.d. chèque émis par la banque elle-même ou chèque tiré sur votre propre compte, revêtu d'une mention de garantie de paiement apposée par la banque).

A défaut de régularisation dans les 10 jours, les dispositions suivantes seront notamment d'application :

- Art 26 du C.G. : intérêts de retard de plein droit.
- Art 27 du C.G. : faculté de résolution de vente.
- Art 28 du C.G. : Interdiction de commencer l'exploitation du ou des lots.

Par le seul fait de remise d'une ou plusieurs offres, les candidats-acheteurs reconnaissent se soumettre à ces conditions et acceptent que cette garantie leur soit réclamée même après la vente, à la suite d'un contrôle éventuel.

CLAUSES PARTICULIERES – VENTE DES 05 et 06/02/2021

1. Rappel de quelques conditions générales du Cahier des charges :

- Il est interdit de déposer des bois, grumes ou stères contre des arbres non délivrés ou dans les parties régénérées (art.38§1).
- L'acheteur est toujours responsable des dégâts occasionnés lors de l'exploitation des lots qu'il a achetés, même en cas de revente (art.46).
- En cas de non-respect des clauses d'exploitation, les amendes et réparations prévues au Code Forestier seront d'application.
- L'utilisation d'huile végétale biodégradable est obligatoire (art. 38 § 7).
- Tous les bois marqués faisant partie du lot acheté **doivent être exploités**. Il n'est pas permis à l'acheteur de laisser sur pied ou abattus, sur le parterre de coupe, des bois qu'il jugerait sans valeur. (art.36)
- L'acheteur ne pourra commencer l'exploitation de son (ses) lot (s) **qu'après en avoir informé préalablement** l'Agent des forêts en charge du triage (art.30).

2. Délais d'abattage et de vidange :

Abattage grumes : 31 mars 2021
Vidange (débusquage et débardage) : 15 août 2021

Suspension des délais : En cas de prorogation des délais d'exploitation, pour des raisons de préservation de la quiétude de la forêt en période de brême, une suspension des accès à l'assiette des coupes ainsi qu'aux quais de stockage est prévue du **15/09 au 15 octobre** de l'année en cours.

3. Prorogations et indemnités :

En application de l'art.31§2 des conditions générales du cahier des charges, une **prorogation** des délais d'exploitation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3, 4 trimestres. La demande est adressée au Chef de cantonnement au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai normalement prévu.

En application des conditions générales du cahier des charges, conformément à l'art. 31§3.1 et 3.2 et à l'art.34, en cas de prorogation ou de non-respect des délais, des **indemnités** d'abattage, de vidange et de stockage pourront, le cas échéant, être réclamés.

Recouvrement sera effectué automatiquement par le Receveur trésorier de la Région wallonne, éventuellement par voies civiles.

4. Règles d'exploitation particulières

- 4.1. Le débardage de houppiers non façonnés est strictement interdit
- 4.2. Sur certains arbres délivrés, des flèches indiquent la direction d'abattage. Celle(s)-ci est/sont à respecter impérativement. Il conviendra dès lors de câbler si nécessaire.

- 4.3. Dans le cadre d'une sylviculture de type qualification-dimensionnement mise en place sur le Cantonnement de Habay le Service forestier a procédé à la désignation d'arbres cerclés de rouge à la couleur. Tout dégât de quelque nature et importance sur ces réserves fera l'objet d'une **application d'office** des art. 81 et 82 du CF par procès-verbal.
- 4.4. Il est défendu d'abandonner ou d'enterrer en forêt tout déchet, objet ou matériel usagé tels que câbles, bidons d'huiles, pneus, etc... Dans tous les cas, constat sera dressé et l'adjudicataire ou son personnel s'expose à des poursuites judiciaires sur base du décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement.

5. Divers

Personne n'est autorisé à acheter du bois au nom d'une tierce personne non présente sauf procuration originale (formulaire ci-joint) en bonne et due forme remise par le mandant au cantonnement (cf. instructions ci-dessus) préalablement à la vente.

Le ministère des Finances se réserve le droit d'envoyer un courrier aux personnes ayant acheté plus de 50 stères (35 m³) leur demandant de justifier à posteriori l'usage du bois acheté et d'en informer aux besoins les autorités fiscales responsables.

∇-----

Désignation de caution physique

Prière de remplir obligatoirement toutes les rubriques de ce document

Je soussigné (nom, prénom, adresse complète)

.....
.....

Tél n° (mention obligatoire),

adjudicataire des lots repris au P.V. de vente publique domaniale du 05 et 06 février 2021 à Houdemont

déclare présenter comme caution physique, (nom, prénom, adresse complète)

.....
.....

Tél n° (mention obligatoire), qui signe avec moi.

Nous, soussignés, déclarons avoir parfaite connaissance des clauses et conditions générales et particulières du Cahier des charges et nous y soumettre sans réserve.

Fait à le 05 ou 6 février 2021 (*barrer la mention inutile*)

Signature de l'adjudicataire

Signature de la caution

| Art | Ess. | Nombre de bois par catégorie de circonférence à 1,5 m. du sol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre total | Volume | | Remarques |
|-----|------|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|--------------|----------------------|--|-----------|
| | | <39 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205> | m³ | | Stères Approximatifs | | |

F.D.I. Anlier "Les caves est"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|-----|----------|-------|---------------------|
| 1 | He | 224 | 102 | 68 | 31 | 12 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 443 | 31,00 m³ | 48 st | |
| | Cha | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 7 | 1,00 m³ | 1 st | |
| 2 | He | 62 | 33 | 26 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 148 | 15,00 m³ | 23 st | |
| | Cha | 1 | 6 | 2 | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 15 | 3,00 m³ | 5 st | |
| | Ch | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 4 | 2,50 m³ | 4 st | |
| 3 | He | 27 | 29 | 23 | 12 | 6 | 13 | 4 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 123 | 35,00 m³ | 55 st | 1 x 205, 1 x 245 |
| | Ch | | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | 56 | 17,00 m³ | 26 st | |
| 4 | He | 1 | 3 | 2 | 3 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | 16 | 7,80 m³ | 12 st | |
| | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1,30 m³ | 2 st | |
| 5 | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 25,00 m³ | | |
| 6 | He | 57 | 28 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | 106 | 11,00 m³ | 17 st | 1 x 245 ch déraciné |

F.D.I. Anlier "Les caves ouest"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-----|----------|-------|---------|
| 7 | He | 52 | 20 | 11 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 108 | 11,00 m³ | 20 st | |
| | Bo | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0,20 m³ | 0 st | |
| | Cha | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 35 | 6,00 m³ | 10 st | |
| 8 | He | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | | | | 29 | 7,00 m³ | 11 st | |
| | Cha | 9 | 9 | 14 | 13 | 8 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 56 | 9,00 m³ | 14 st | |
| | Bo | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0,40 m³ | 1 st | |
| 9 | He | 71 | 18 | 22 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | | | | | | | | | | 139 | 16,00 m³ | 26 st | |
| | Bo | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0,70 m³ | 1 st | |
| | He | 7 | 5 | 3 | 6 | | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | | | | | 30 | 4,00 m³ | 17 st | |
| | Bo | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0,40 m³ | 1 st | |
| | Char | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | | 1 | | | | | | | | | | | | 26 | 4,60 m³ | 7 st | |
| 11 | He | 46 | 20 | 15 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 102 | 11,70 m³ | 18 st | |
| 12 | He | 18 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 52 | 11,00 m³ | 17 st | |
| 13 | He | 27 | 9 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | | | 66 | 11,00 m³ | 17 st | |
| 14 | He | 24 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 55 | 11,00 m³ | 17 st | |
| 15 | He | 39 | 15 | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | 86 | 10,70 m³ | 16 st | |
| 16 | He | 80 | 30 | 14 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 152 | 15,00 m³ | 23 st | |
| 17 | He | 136 | 39 | 12 | 11 | 7 | 8 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | | 216 | 18,00 m³ | 29 st | |
| 18 | He | 141 | 38 | 19 | 15 | 10 | 8 | 5 | 4 | | | | | | 1 | | | | | 242 | 25,70 m³ | 40 st | |
| 19 | Ch | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 8 | 12,90 m³ | | Ch secs |
| 20 | He | 39 | 17 | 16 | 15 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 113 | 21,50 m³ | 33 st | |
| 21 | He | 26 | 23 | 14 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 94 | 19,70 m³ | 30 st | |
| 22 | He | 18 | 11 | 15 | 8 | 7 | 2 | 3 | | 2 | | | | | | | | | | 67 | 12,70 m³ | 19 st | |
| 23 | He | 31 | 19 | 26 | 19 | 12 | 5 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 116 | 17,60 m³ | 27 st | |

| Art | Ess. | Nombre de bois par catégorie de circonférence à 1,5 m. du sol | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre total | Volume | | Remarques |
|--------------------------|------|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------------|---------|----------------------|-----------|
| | | <39 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205> | | m³ | Stères Approximatifs | |
| 24 | Ab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,00 m³ | | |
| | Do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5,20 m³ | | |
| F.D.I. Anlier "Mishbour" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Ep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,00 m³ | | 1 x 220 |

Triage 05 Martelange Y. MAYERUS 063/23.30.58 - 0477781147

| F.D.I. Anlier "Haut de Fauvillers" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------|-------|
| 26 | 1 | He | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 24 | 10,00 m³ | 16 st |
| 27 | 2 | He | 21 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 45 | 14,00 m³ | 22 st |
| 28 | 3 | He | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 26 | 10,00 m³ | 16 st |

| F.D.I. Anlier "Kleppelbach" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------|-------|
| 29 | 4 | He | 10 | | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | 25 | 16,00 m³ | 25 st |
| 30 | 5 | He | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 17,00 m³ | 27 st |
| 1 x 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| F.D.I. Anlier "Kleymer" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------|-------|
| 31 | 6 | He | 2 | 3 | 6 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 15,00 m³ | 23 st |

| F.D.I. Anlier "Kleppelbach" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------|-------|
| 32 | 1 | He | 23 | 49 | 46 | 32 | 25 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | 182 | 28,00 m³ | 43 st |
| 33 | 2 | He | 30 | 39 | 19 | 11 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 107 | 11,00 m³ | 17 st |
| 34 | 3 | He | 4 | 32 | 38 | 10 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 93 | 12,00 m³ | 18 st |
| 35 | 4 | He | 10 | 33 | 28 | 17 | 5 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 102 | 15,00 m³ | 23 st |
| 36 | 5 | He | 44 | 37 | 28 | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 120 | 9,00 m³ | 15 st |
| 37 | 6 | He | 31 | 71 | 45 | 22 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 171 | 15,00 m³ | 24 st |
| 38 | 7 | He | 39 | 49 | 19 | 14 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 124 | 10,00 m³ | 16 st |
| 39 | 8 | He | 52 | 49 | 35 | 14 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 156 | 13,00 m³ | 21 st |
| 40 | 9 | He | 22 | 19 | 10 | 9 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 61 | 5,00 m³ | 8 st |
| 41 | 10 | He | 12 | 11 | 10 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 4,00 m³ | 7 st |
| 42 | 11 | He | 23 | 22 | 21 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 74 | 6,00 m³ | 10 st |
| 43 | 12 | He | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 44 | 6,00 m³ | 9 st |
| 44 | 13 | He | 25 | 44 | 20 | 12 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 103 | 9,00 m³ | 14 st |
| 45 | 14 | He | 15 | 26 | 20 | 10 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 75 | 8,00 m³ | 12 st |

| Art | Ess. | Nombre de bois par catégorie de circonférence à 1,5 m. du sol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre total | Volume | | Remarques |
|-----|------|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|--------------|----------------------|--|-----------|
| | | <39 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205> | m ³ | | Stères Approximatifs | | |

Triage 03 Witry W. BERTRAND - 0495/82 43 26

F.D.I. Anlier "Chemrin de Witry"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------|-------|--|
| 46 | 1 | He | 83 | 12 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 128 | 11,00 m ³ | 17 st | |
| | | Div | 3 | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 1 st | |
| 47 | 2 | He | 52 | 22 | 17 | 12 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | 106 | 8,00 m ³ | 13 st | |
| | | Div | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 7 | 1,00 m ³ | 2 st | |
| 48 | 3 | He | 27 | 19 | 13 | 18 | 10 | 6 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 95 | 15,00 m ³ | 23 st | |
| | | Div | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 5 | 1,00 m ³ | 2 st | |
| 49 | 4 | He | 12 | 11 | 17 | 21 | 7 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 72 | 11,00 m ³ | 18 st | |
| | | Div | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 9 | 3,00 m ³ | 5 st | |

F.D.I. Anlier "Nobloire"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------------------|-------|--|
| 50 | 5 | He | 24 | 17 | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | | | 76 | 12,00 m ³ | 18 st | |
|----|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------------------|-------|--|

F.D.I. Anlier "Sortef"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------|-------|-----------|
| 51 | 6 | He | 42 | 23 | 24 | 8 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | 104 | 10,00 m ³ | 15 st | |
| 52 | 7 | He | 21 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | 45 | 5,00 m ³ | 8 st | |
| 53 | 8 | He | 36 | 22 | 15 | 6 | 4 | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | 88 | 9,00 m ³ | 14 st | |
| 54 | 9 | He | 28 | 23 | 24 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 98 | 12,00 m ³ | 19 st | |
| 55 | 10 | He | 45 | 33 | 18 | 16 | 7 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | 128 | 15,00 m ³ | 24 st | |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1,88 m ³ | | Chêne sec |
| 56 | 11 | He | 23 | 13 | 9 | 9 | 3 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | 61 | 8,00 m ³ | 12 st | |

F.D.I. Anlier "Nobloire"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------|-------|-----------|
| 57 | 12 | He | 108 | 49 | 20 | 11 | 8 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 200 | 15,00 m ³ | 24 st | |
| 58 | 13 | He | 144 | 79 | 47 | 17 | 9 | 3 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | 304 | 25,00 m ³ | 39 st | |
| 59 | 14 | He | 16 | 16 | 15 | 7 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | 67 | 9,00 m ³ | 15 st | |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2,00 m ³ | | Chêne sec |

F.D.I. Anlier "Bassaille"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|----|----------------------|-------|--|
| 60 | 15 | He | 31 | 11 | 9 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 56 | 3,00 m ³ | 5 st | |
| | | He | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 40,00 m ³ | 50 st | 2 x 205, 1 x 215, 1 x 235 : He scolyté |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4,00 m ³ | 7 st | Chêne sec |
| 61 | 16 | He | | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 15 | 12,00 m ³ | 19 st | |
| | | He | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2,00 m ³ | 4 st | He scolyté |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 21,00 m ³ | | Chênes secs |
| 62 | 17 | Ch | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | 22 | 44,00 m ³ | | Chênes secs |
| 63 | 18 | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 9,00 m ³ | | 1 x 225, 1 x 265 : Chênes secs |

| Art | Ess. | Nombre de bois par catégorie de circonférence à 1,5 m. du sol | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre total | Volume | | Remarques |
|-----|------|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------------|--------|----------------------|-----------|
| | | <39 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205> | | m³ | Stères Approximatifs | |

Triage 06 Lourémont A. DRON 063/433197 - 0477/781182

| F.D.I. Anlier "Ripésart" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---------|-------|--|
| 64 | 1 | He | | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | | | | | | | | | 24 | 8,00 m³ | 16 st | |
| | | Bo | 22 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 65 | 2 | He | | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | | 1 | | | | | | | | | 23 | 8,00 m³ | 12 st | |
| 66 | 3 | He | | 12 | 10 | 9 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | 40 | 8,00 m³ | 17 st | |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 67 | 4 | He | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 6,00 m³ | 10 st | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| F.D.I. Anlier "Serrée voie" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------|-------|----------------------------|
| 68 | 5 | He | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 9,00 m³ | 11 st | |
| 69 | 6 | He | | | 3 | 6 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 19 | 11,00 m³ | 15 st | |
| 70 | 7 | He | | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 10 | 7,00 m³ | 9 st | |
| 71 | 8 | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2,20 m³ | 1 st | 1 x 225 : chêne sec |
| 72 | 9 | He | | 2 | 5 | 2 | | 4 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | 19 | 11,00 m³ | 15 st | |
| 73 | 10 | He | | | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 9 | 11,00 m³ | 13 st | |
| 74 | 11 | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2,00 m³ | 1 st | |
| 75 | 12 | He | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 9,00 m³ | 16 st | 1 x 205 : Chêne déraciné |
| 76 | 13 | He | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 11,00 m³ | 15 st | |
| | | Ch | 98 | 23 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 125 | | | |
| 77 | 14 | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2,40 m³ | 1 st | Chêne sec |
| 78 | 15 | He | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 12,00 m³ | 15 st | 1 x 215 |
| 79 | 16 | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1,50 m³ | 1 st | Chêne déraciné |
| 80 | 17 | He | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | 11,00 m³ | 12 st | |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 81 | 18 | He | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 11,00 m³ | 13 st | |
| 82 | 19 | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3,50 m³ | 2 st | 1 x 205 : chênes déracinés |

| F.D.I. Anlier "Fange Pivez" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|-------|--------------------------|
| 83 | 20 | He | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | 9,00 m³ | 14 st | 1 x 225 |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,00 m³ | 1 st | 1 x 235 : chêne déraciné |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| F.D.I. Anlier "Croix de la Filie" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|------|----------------------------|
| 84 | 21 | He | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 17,00 m³ | 3 st | 1 x 215, 1 x 225 |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 st | |
| 85 | 22 | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5,00 m³ | 2 st | 1 x 235 : chênes déracinés |

| F.D.I. Anlier "Croix de la Filie" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|-------|--|
| 86 | 23 | He | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 | 10,00 m³ | 12 st | |

| Art | Ess. | Nombre de bois par catégorie de circonférence à 1,5 m. du sol | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre total | Volume | | Remarques | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------------|----------------|-----------|-----------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <39 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205> | | m ³ | Bois fort | | Stères Approximatifs | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triage 07 La Corne B. Havenne 063/23.75.02 0477/78.11.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| F.D.I. Anlier "Gros Chêne" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------|------------------------------------|
| 87 | 1 | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 7,40 m ³ + 5 st | 1 x 235, 1 x 245 |
| F.D.I. Anlier "Hourète" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 2 | He | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 18 st | 1 x 215, 1 x 225 (Scoly, défonché) |

| Triage 02 Wittmont D. RENAULD 0478/62.00.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------|-------|--|
| FD de Mellier "Bois Brûlé" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 1 | Bo | 62 | 69 | 37 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 180 | 13,00 m ³ | 21 st | |
| 90 | 2 | AX | 48 | 49 | 34 | 9 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 142 | 11,00 m ³ | 17 st | |
| | | Bo | 6 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |

| FD de Mellier "Bois du chêne" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------------------|-------|--|
| 91 | 3 | He | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 47 | 11,00 m ³ | 17 st | |
| | | Er | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 92 | 4 | He | 12 | 13 | 13 | 7 | 8 | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | 57 | 11,00 m ³ | 14 st | |
| 93 | 5 | He | 20 | 24 | 15 | 16 | 7 | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | 94 | 16,00 m ³ | 26 st | |
| | | Ch | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 94 | 6 | He | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 15 | 8,00 m ³ | 10 st | |

| Triage 08 Anlier D. DOUCET 0477/85 66 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| F.D.I. Anlier "Côte d'Antune" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------|-------|------------------------------------|
| 95 | 1 | He | 23 | 22 | 16 | 14 | 11 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | | | | | | | | | 109 | 30,00 m ³ | 47 st | couleur rose |
| 96 | 2 | He | 46 | 32 | 27 | 12 | 15 | 6 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 149 | 29,00 m ³ | 45 st | couleur verte |
| 97 | 3 | He | 16 | 10 | 9 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | 64 | 16,00 m ³ | 24 st | couleur rose |
| | | Ch | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1,00 m ³ | 2 st | Chêne sec |
| 98 | 4 | He | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 25 | 17,00 m ³ | 26 st | couleur rouge. He 195, 205 scolyté |
| 99 | 5 | He | 33 | 20 | 17 | 11 | 9 | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | 96 | 13,00 m ³ | 21 st | couleur rouge |
| 100 | 6 | He | 19 | 29 | 19 | 13 | 12 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 99 | 14,00 m ³ | 23 st | couleur rose |
| 101 | 7 | He | 28 | 33 | 14 | 17 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 111 | 17,00 m ³ | 26 st | couleur rouge |
| 102 | 8 | He | 34 | 55 | 37 | 23 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 177 | 30,00 m ³ | 47 st | couleur jaune. He 165 scolyté |
| 103 | 9 | He | 28 | 30 | 13 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 96 | 18,00 m ³ | 29 st | couleur rose. He 195 scolyté |

| E.D.I. Anlier "Croix du Canard" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|-----------------------|--------|------------------------------|
| 104 | 10 | He | 166 | 231 | 171 | 104 | 89 | 45 | 19 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | 841 | 159,00 m ³ | 246 st | couleur rose. He 185 scolyté |

| E.D.I. Anlier "Rousse Colas" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------|-------|------------------------------|
| 105 | 11 | He | 62 | 63 | 39 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 206 | 36,00 m ³ | 57 st | couleur rose. He 225 scolyté |
| 106 | 12 | He | 46 | 45 | 28 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 145 | 17,00 m ³ | 27 st | couleur rose |
| 107 | 13 | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,00 m ³ | 10 st | Chêne cassé 225 |
| 108 | 14 | He | 62 | 48 | 25 | 18 | 8 | 4 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 168 | 19,00 m ³ | 29 st | couleur rose |

| Art | Ess. | Nombre de bois par catégorie de circonférence à 1,5 m. du sol | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre total | Volume | | Remarques |
|-----|------|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------------|--------|-----------|-----------|
| | | <39 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205> | | m³ | Bois fort | |

Triage 13 Hachy E. DEOM 063/423611 - 0477/781172

F.D.I. Anlier "longue Goutelle"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|----|----------|-------|------------------|--|
| 109 | 1 | He | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 9 | 18,00 m³ | 28 st | | |
| 110 | 2 | He | 7 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | 69 | 34,00 m³ | 52 st | 1 x 255 | |
| 111 | 3 | He | 15 | 6 | 5 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 29 | 16,00 m³ | 25 st | 1 x 235 | |
| 112 | 4 | He | 17 | 17 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 62 | 17,00 m³ | 26 st | | |
| 113 | 5 | He | | 7 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 20 | 17,00 m³ | 26 st | 1 x 205, 1 x 225 | |

F.D.I. Anlier "Nasse"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|----|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|----------|--------|------------------|-----------|
| 114 | 6 | He | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 18,00 m³ | 29 st | 1 x 225 | |
| 115 | 7 | He | | | | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 23 | 19,00 m³ | 30 st | | |
| 116 | 8 | He | | 11 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 20 | 14,00 m³ | 22 st | 1 x 215, 1 x 225 | |
| 117 | 9 | He | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 7 | 26,00 m³ | 40 st | 1 x 215 | |
| 118 | 10 | He | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8 | 27,00 m³ | 42 st | 1 x 265 | |
| 119 | 11 | He | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 11 | 27,00 m³ | 42 st | 1 x 205, 1 x 215 | |
| 120 | 12 | He | | | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | 18 | 28,00 m³ | 44 st | 1 x 215 | |
| 121 | 13 | He | | | 3 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 18 | 16,00 m³ | 25 st | 1 x 215 | |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2,00 m³ | | | Chêne sec |
| 122 | 14 | He | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 16,00 m³ | 25 st | 1 x 205, 1 x 235 | |
| 123 | 15 | He | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 20,00 m³ | 31 st | 1 x 205, 1 x 215 | |
| 124 | 16 | He | | | 101 | 59 | 36 | 29 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 257 | 66,00 m³ | 102 st | | |

Triage 12 Hachy-la-Neuve E. DUPUIS 063/422695 - 0477/781173

F.D.I. Anlier "Doux Pommier"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---|---|----|----|----|----|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------|----------|-------|--|--|
| 125 | 1 | He | 3 | 6 | 5 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | 46 | 14,00 m³ | 21 st | | | |
| | | Ch | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 1 st | | |
| 126 | 2 | He | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 15 | 18,00 m³ | 27 st | | |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 14 | 21,00 m³ | 32 st | | |
| 127 | 3 | He | 2 | 4 | 13 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 65 | 24,00 m³ | 37 st | | | |
| | | Ch | | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 22 | 2,00 m³ | 4 st | | |

F.D.I. Anlier "Bois Lepêtre"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------|-------|--|--|
| 128 | 4 | He | 20 | 27 | 13 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 97 | 20,00 m³ | 31 st | | |
| 129 | 5 | He | 19 | 28 | 23 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 94 | 16,00 m³ | 25 st | | |
| 130 | 6 | He | 35 | 31 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | 101 | 12,00 m³ | 18 st | | |
| 131 | 7 | He | 24 | 31 | 13 | 13 | 11 | 6 | 6 | | | 1 | | | | | | | | | | 107 | 23,00 m³ | 35 st | | |
| 132 | 8 | He | 14 | 22 | 13 | 8 | 3 | 5 | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | 69 | 13,00 m³ | 19 st | | |
| 133 | 9 | He | 26 | 29 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 84 | 12,00 m³ | 18 st | | |
| 134 | 10 | He | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 44 | 13,00 m³ | 19 st | | |

| Art | Ess. | Nombre de bois par catégorie de circonférence à 1,5 m. du sol | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre total | Volume | | Remarques | |
|-----|------|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|--------------|-----------|----------------------|-----------|--|
| | | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205> | m³ | | Bois fort | Stères Approximatifs | | |
| 135 | 11 | He | 13 | 14 | 12 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | 66 | 14,00 m³ | 21 st | |

| F.D.I. Anlier "Les Potées" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---------|-------|---------|
| 136 | 12 | He | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 7,00 m³ | 11 st | 1 x 225 |

| F.D.I. Anlier "Champs Glots" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|----|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------|-------|--|
| 137 | 13 | He | 12 | 8 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 65 | 28,00 m³ | 43 st | |
| 138 | 14 | He | 19 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 51 | 8,00 m³ | 12 st | |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2,00 m³ | | |
| 139 | 15 | He | 9 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 53 | 15,00 m³ | 23 st | |

| F.D.I. Anlier "Etang de la Fabrique" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|--|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------|-------|------------------|
| 140 | 16 | He | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 18,00 m³ | 28 st | 1 x 205, 1 x 225 |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7,00 m³ | 11 st | |

Triage 11 Habav-Ja-Veille L. ROSAR 0477/97.13.47

| F.D.I. Anlier "Haut du Hêtre" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------|----------|-------|-------------|
| 141 | 1 | Ch | 74 | 80 | 26 | 16 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 199 | 15,00 m³ | 23 st | | |
| 142 | 2 | He | 29 | 32 | 21 | 24 | 13 | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 127 | 20,00 m³ | 30 st | | |
| 143 | 3 | He | 25 | 33 | 25 | 25 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 138 | 26,00 m³ | 40 st | | |
| 144 | 4 | He | 50 | 43 | 33 | 25 | 13 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 173 | 23,00 m³ | 36 st | | |
| 145 | 5 | He | 35 | 63 | 33 | 22 | 10 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 167 | 19,00 m³ | 30 st | | |
| 146 | 6 | He | 41 | 60 | 34 | 16 | 20 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 177 | 25,00 m³ | 30 st | | |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 3 st | Ch déracine |
| 147 | 7 | He | 74 | 66 | 20 | 11 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 | 17,00 m³ | 25 st | | |
| 148 | 8 | He | 47 | 53 | 44 | 25 | 17 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 190 | 23,00 m³ | 36 st | | |
| 149 | 9 | He | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 11,00 m³ | 15 st | 1 x 225 |

| F.D.I. Anlier "Haut de Chevivau" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------|-------|---------------------------|
| 150 | 10 | He | 37 | 33 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 106 | 14,00 m³ | 21 st | |
| 151 | 11 | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 11,00 m³ | | Ch sec : 1 x 205, 1 x 215 |
| 152 | 12 | He | 11 | 19 | 8 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 15,00 m³ | 24 st | |
| 153 | 13 | He | 34 | 41 | 15 | 9 | 8 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 118 | 23,00 m³ | 35 st | |

Triage 10 Marbehan M. MALEMPRE 0473/94.12.07

| F.D. de Meiller "La Civanne- Braquentière" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------|-------|-----------|
| 154 | 1 | He | 28 | 28 | 19 | 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 108 | 17,00 m³ | 27 st | |
| 155 | 2 | He | 5 | 11 | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 13,00 m³ | 21 st | |
| 156 | 3 | He | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 13,00 m³ | 21 st | |
| 157 | 4 | He | 17 | 30 | 9 | 5 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | 13,00 m³ | 18 st | |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1,00 m³ | 2 st | Chêne sec |
| 158 | 5 | He | | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 14,00 m³ | 22 st | |

| Art | Ess. | Nombre de bois par catégorie de circonférence à 1,5 m. du sol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre total | Volume | | Remarques |
|-----|------|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|--------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | <39 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205> | m³ | | Stères Approximatifs | | |
| 159 | 6 | He | 14 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 44 | 7,00 m³ | 11 st | | |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,00 m³ | 5 st | Chêne sec | |
| 160 | 7 | He | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 13 | 2,00 m³ | 3 st | | |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2,00 m³ | 4 st | | |
| 161 | 8 | He | 37 | 27 | 11 | 6 | 5 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 93 | 15,00 m³ | 22 st | | |
| 162 | 9 | He | 16 | 13 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 55 | 7,00 m³ | 11 st | | |
| 163 | 10 | He | 26 | 28 | 26 | 9 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 94 | 10,00 m³ | 15 st | | |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,00 m³ | 5 st | Chêne sec | |
| 164 | 11 | He | 9 | 16 | 9 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | | | | | | | 69 | 21,00 m³ | 33 st | | |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1,00 m³ | 2 st | | |

FDI d'Anlier : "Le Chenail"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|-----|----------|-------|---------|
| 165 | 12 | He | 12 | 10 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 50 | 19,00 m³ | 16 st | 1 x 255 |
| 166 | 13 | He | 77 | 9 | 6 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | 99 | 4,00 m³ | 7 st | |
| | | Ch | 101 | 15 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 117 | 3,00 m³ | 5 st | |
| 167 | 14 | He | 179 | 50 | 23 | 4 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 259 | 12,00 m³ | 19 st | |
| 168 | 15 | He | 4 | 9 | 11 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 55 | 21,00 m³ | 32 st | |
| 169 | 16 | He | | 4 | 11 | 16 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | 60 | 34,00 m³ | 46 st | 1 x 205 |

Triage 09 Mellier J. KNOTT 0471/75.15.01

FD de Mellier "Fange Housse"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|----------|-------|------------------|
| 170 | 1 | He | 37 | 28 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 88 | 19,00 m³ | 24 st | 1 x 215, 1 x 225 |
| 171 | 2 | He | 37 | 28 | 21 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 108 | 12,00 m³ | 19 st | |
| 172 | 3 | He | 76 | 47 | 29 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | 181 | 20,00 m³ | 32 st | |
| 173 | 4 | He | 53 | 33 | 22 | 14 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 140 | 17,00 m³ | 27 st | |
| 174 | 5 | He | 91 | 50 | 19 | 11 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 178 | 13,00 m³ | 20 st | |
| 175 | 6 | He | 55 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 6,00 m³ | 8 st | |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4,00 m³ | 7 st | |
| 176 | 7 | He | 49 | 26 | 18 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 112 | 13,00 m³ | 20 st | |
| 177 | 8 | He | 47 | 26 | 26 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 115 | 14,00 m³ | 19 st | |
| 178 | 9 | He | 45 | 31 | 20 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 121 | 20,00 m³ | 27 st | 1 x 215 |
| 179 | 10 | He | | | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 10 | 8,00 m³ | 8 st | 1 x 205 |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,00 m³ | 3 st | |
| 180 | 11 | He | 32 | 29 | 15 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 104 | 14,00 m³ | 21 st | |
| 181 | 12 | He | | 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 19 | 33,00 m³ | 36 st | 2 x 205 |
| | | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,00 m³ | 5 st | |

FD de Mellier "Bochner"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|----------|-------|--|
| 182 | 13 | He | 9 | 27 | 16 | 16 | 11 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 101 | 33,00 m³ | 49 st | |
| 183 | 14 | Ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2,80 m³ | | |

| Art | Ess. | Nombre de bois par catégorie de circonférence à 1,5 m. du sol | | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre total | Volume | | Remarques | |
|-----|------|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------|-----------------------------|-----------|--|
| | | <39 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | | 205> | m ³ Bois fort | | Stères Approximatifs |
| 184 | 1 | He | 1 | 5 | 10 | 19 | 21 | 21 | 12 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 4 | 3 | 120 | | 134 st | 1 x 205, 2 x 245. Délai d'exploitation |
| | | Ch | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | 4 st | 31 mars 2022 |

Triage 01 Boquillon F. SMEETS.0476/60 73 19

FD de Meillier "Fange Houssel"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|----------------------|-------|------------------|
| 185 | 1 | He | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | | | | | | | | | | 4 | 46 | 34,00 m ³ | 39 st | 3 x 205, 1 x 225 |
|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|----------------------|-------|------------------|