

Abteilung Natur und Forsten
Forstamt Vielsalm



Dienstag 21 März 2023 um 10:00

Vente Domaniale

Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert

***Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Grand-Bois

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 13 Lose

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 4 148,507 m ³ Nadelholz | 15,740 m ³ Laubholz |
|------------------------------------|--------------------------------|

Eigenschaften

| | |
|-------------------|--|
| Lose von 1 bis 13 | Grand-Bois  |
|-------------------|--|

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · cantonement.nature.foret.vielsalm@spw.wallonie.be

RW/933/2023/1084/9226/1

Lot 1

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 484 | -- |
| Volume grumes | 607,449 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 607,449 | m ³ |
| Cube moyen | 1 255 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 111,136 | cm |
| Surface de coupe | 16,845 | ha |
| Contact | THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14 | |
| Triage | Triage De So Bêchefa | |
| Propriétaire | Grand-Bois | |
| Lieu(x)-dit(s) | GRAND-BOIS | |
| Vente | Vente Domaniale Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 7 | | - | | 2 | | - | |
| 35 | 15 | | - | | 3 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 22 | 1,008 | - | | 5 | 0,216 | - | |
| 45 | 7 | | - | | 6 | | - | |
| 55 | 11 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 18 | 2,977 | - | | 8 | 1,066 | - | |
| 65 | 16 | | - | | 10 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 16 | 5,232 | - | | 10 | 3,270 | - | |
| 75 | 22 | | - | | 3 | | - | |
| 85 | 33 | | - | | 6 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 55 | 30,690 | - | | 9 | 4,932 | - | |
| 95 | 38 | | - | | 5 | | 1 | |
| 105 | 52 | | - | | 2 | | - | |
| 115 | 32 | | 5 | | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 122 | 116,792 | 5 | 4,865 | 9 | 8,566 | 1 | 0,633 |
| 125 | 28 | | 3 | | 2 | | - | |
| 135 | 19 | | 4 | | 3 | | - | |
| 145 | 25 | | 6 | | 3 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 72 | 119,392 | 13 | 19,341 | 8 | 14,152 | - | |
| 155 | 18 | | 1 | | - | | - | |
| 165 | 13 | | 3 | | - | | - | |
| 175 | 16 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 47 | 119,444 | 5 | 10,779 | - | | - | |
| 185 | 12 | | 3 | | - | | - | |
| 195 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 15 | 46,758 | 4 | 10,730 | - | | - | |
| 205 | 4 | | - | | - | | - | |
| 215 | 2 | | 2 | | - | | - | |
| 225 | - | | 2 | | - | | - | |
| 235 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 7 | 29,048 | 4 | 15,443 | - | | - | |
| 285 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 250+ | - | | - | | 1 | 9,002 | - | |
| Total grumes | 374 | 471,341 | 31 | 61,158 | 50 | 41,204 | 1 | 0,633 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Mélèze du Japon | | Sapin Pectiné | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 3 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 3 | 0,168 | - | |
| 45 | - | | 2 | |
| 55 | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,176 | 2 | 0,154 |
| 65 | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,327 |
| 75 | - | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 2 | 0,828 |
| 95 | - | | 1 | |
| 105 | 1 | | - | |
| 115 | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,113 | 1 | 0,687 |
| 125 | 3 | | 1 | |
| 135 | 6 | | - | |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 10 | 14,727 | 1 | 1,158 |
| 155 | 1 | | - | |
| 165 | 2 | | - | |
| 175 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 9,557 | - | |
| 195 | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,218 | - | |
| Total grumes | 21 | 29,959 | 7 | 3,154 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2023/1084/9226/2

Lot 2

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) l'écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Recoupe des bois à 21 m avant débusquage obligatoire - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 296 | -- |
| Volume grumes | 521,372 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 521,372 | m ³ |
| Cube moyen | 1 761 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 132,365 | cm |
| Surface de coupe | 16,440 | ha |
| Contact | THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14 | -- |
| Triage | Triage De So Bêcheffa | -- |
| Propriétaire | Grand-Bois | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GRAND-BOIS | -- |
| Vente | Vente Domaniale Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Tsuga Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | - | | - | | - | | 1 | 0,058 |
| 45 | 1 | | - | | - | | 1 | |
| 55 | 2 | | - | | 1 | | 7 | |
| Total grumes 40/60 | 3 | 0,511 | - | | 1 | 0,139 | 8 | 1,626 |
| 65 | 1 | | - | | - | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,327 | - | | - | | 5 | 1,635 |
| 75 | 1 | | - | | 3 | | 9 | |
| 85 | 1 | | - | | 2 | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,072 | - | | 5 | 1,914 | 11 | 5,381 |
| 95 | 2 | | - | | 11 | | 5 | |
| 105 | 2 | | - | | 5 | | 1 | |
| 115 | 2 | | - | | 8 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 5,688 | - | | 24 | 17,361 | 8 | 7,537 |
| 125 | 11 | | - | | 9 | | - | |
| 135 | 13 | | 1 | | 6 | | - | |
| 145 | 21 | | 1 | | 7 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 45 | 77,981 | 2 | 3,110 | 22 | 32,639 | 2 | 4,100 |
| 155 | 21 | | - | | 3 | | - | |
| 165 | 18 | | 3 | | - | | - | |
| 175 | 18 | | - | | 3 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 57 | 144,660 | 3 | 6,734 | 6 | 14,593 | - | |
| 185 | 17 | | - | | 3 | | - | |
| 195 | 10 | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 27 | 86,354 | 1 | 2,900 | 4 | 13,107 | - | |
| 205 | 4 | | 1 | | 1 | | - | |
| 215 | 4 | | - | | 1 | | - | |
| 235 | 3 | | - | | - | | - | |
| 245 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 13 | 59,807 | 1 | 3,496 | 2 | 8,118 | - | |
| 255 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 1 | 6,460 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 155 | 382,860 | 7 | 16,240 | 64 | 87,871 | 35 | 20,337 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas | | Sapin Pectiné | |
|--------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 7 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 7 | 0,329 |
| 45 | - | | 2 | |
| 55 | - | | 7 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 9 | 1,253 |
| 65 | - | | 3 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 3 | 0,882 |
| 75 | - | | 6 | |
| 85 | 1 | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,504 | 8 | 3,496 |
| 95 | - | | 2 | |
| 105 | 1 | | 1 | |
| 115 | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,891 | 3 | 2,175 |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,702 | - | |
| 155 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 1,832 | - | |
| Total grumes | 5 | 5,929 | 30 | 8,135 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2023/1084/9226/3

Lot 3

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Mesure au mètre ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des bois à 21 m avant débusquage obligatoire - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter les dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 13 | -- |
| Volume grumes | 113,831 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 113,831 | m ³ |
| Cube moyen | 8 756 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 266,538 | cm |
| Surface de coupe | 7,485 | ha |
| Contact | THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14 | |
| Triage | Triage De So Bêchefa | |
| Propriétaire | Grand-Bois | |
| Lieu(x)-dit(s) | GRAND-BOIS | |
| Vente | Vente Domaniale Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| 225 | 1 | |
| 235 | 1 | |
| 245 | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 3 | 22,345 |
| 255 | 1 | |
| 265 | 2 | |
| 275 | 4 | |
| 285 | 1 | |
| 295 | 2 | |
| Total grumes 250+ | 10 | 91,486 |
| Total grumes | 13 | 113,831 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2023/1084/9226/4

Lot 4

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 76 | -- |
| Volume grumes | 190,742 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 190,742 | m ³ |
| Cube moyen | 2 510 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 163,289 | cm |
| Surface de coupe | 12,556 | ha |
| Contact | THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14 | |
| Triage | Triage De So Bêchefa | |
| Propriétaire | Grand-Bois | |
| Lieu(x)-dit(s) | GRAND-BOIS | |
| Vente | Vente Domaniale Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|-----------|----------------|
| 105 | 1 | |
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,117 |
| 125 | 5 | |
| 135 | 6 | |
| 145 | 11 | |
| Total grumes 120/150 | 22 | 38,457 |
| 155 | 12 | |
| 165 | 12 | |
| 175 | 8 | |
| Total grumes 150/180 | 32 | 80,480 |
| 185 | 10 | |
| 195 | 2 | |
| Total grumes 180/200 | 12 | 37,216 |
| 205 | 4 | |
| 215 | 4 | |
| Total grumes 200/250 | 8 | 32,472 |
| Total grumes | 76 | 190,742 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2023/1084/9226/5

Lot 5

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 54 | -- |
| Volume grumes | 159,818 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 159,818 | m ³ |
| Cube moyen | 2 960 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 178,889 | cm |
| Surface de coupe | 6,415 | ha |
| Contact | THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14 | |
| Triage | Triage De So Bêcheffa | |
| Propriétaire | Grand-Bois | |
| Lieu(x)-dit(s) | GRAND-BOIS | |
| Vente | Vente Domaniale Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Douglas

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|-----------|----------------|
| 105 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,935 |
| 135 | 1 | |
| 145 | 5 | |
| Total grumes 120/150 | 6 | 11,403 |
| 155 | 7 | |
| 165 | 7 | |
| 175 | 6 | |
| Total grumes 150/180 | 20 | 48,794 |
| 185 | 8 | |
| 195 | 7 | |
| Total grumes 180/200 | 15 | 49,173 |
| 205 | 4 | |
| 215 | 7 | |
| 235 | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 12 | 49,513 |
| Total grumes | 54 | 159,818 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2023/1084/9226/6

Lot 6

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Recoupe des bois à 21 m obligatoire avant débusquage. - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 326 | -- |
| Volume grumes | 598,242 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 598,242 | m ³ |
| Cube moyen | 1 835 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 120,399 | cm |
| Surface de coupe | 31,547 | ha |
| Contact | THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14 | -- |
| Triage | Triage De So Bêcheffa | -- |
| Propriétaire | Grand-Bois | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GRAND-BOIS | -- |
| Vente | Vente Domaniale Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|---|----------|--|----------|--|----------|---|----------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 14 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 14 | 0,810 | - | | - | | - | |
| 45 | 16 | | - | | 1 | | - | |
| 55 | 16 | | - | | 5 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 32 | 5,277 | - | | 6 | 1,111 | - | |
| 65 | 18 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 18 | 5,886 | - | | 1 | 0,327 | - | |
| 75 | 13 | | - | | 3 | | - | |
| 85 | 9 | | - | | 9 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 22 | 11,427 | - | | 12 | 5,736 | - | |
| 95 | 13 | | - | | 12 | | - | |
| 105 | 10 | | - | | 16 | | - | |
| 115 | 4 | | - | | 18 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 27 | 25,730 | - | | 46 | 46,153 | - | |
| 125 | 6 | | - | | 17 | | 1 | |
| 135 | 3 | | - | | 11 | | 1 | |
| 145 | 3 | | - | | 7 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 12 | 20,040 | - | | 35 | 55,567 | 2 | 2,662 |
| 155 | - | | 1 | | 4 | | - | |
| 165 | - | | - | | - | | 1 | |
| 175 | 3 | | - | | 5 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 3 | 8,790 | 1 | 2,033 | 9 | 23,273 | 1 | 2,204 |
| 185 | - | | - | | 3 | | 1 | |
| 195 | - | | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 4 | 12,564 | 2 | 5,773 |
| 205 | 5 | | - | | 1 | | 1 | |
| 215 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 225 | 2 | | - | | - | | - | |
| 235 | 3 | | - | | 1 | | 1 | |
| 245 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 12 | 62,945 | - | | 3 | 13,571 | 2 | 8,282 |
| 255 | 2 | | 1 | | 2 | | - | |
| 265 | 2 | | - | | - | | - | |
| 275 | 4 | | 2 | | - | | - | |
| 305 | 3 | | - | | - | | - | |
| 335 | - | | 1 | | - | | - | |
| 345 | 1 | | - | | - | | - | |
| 385 | 2 | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas | | Douglas | | Epicéa | | Epicéa | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Bordure | | Normal | | Bordure | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| Total grumes 250+ | 14 | 155,036 | 4 | 34,207 | 2 | 12,920 | - | |
| Total grumes | 154 | 295,941 | 5 | 36,240 | 118 | 171,222 | 7 | 18,921 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Tsuga | | Sapin Pectiné | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 1 | 0,047 |
| 75 | 1 | | - | |
| 85 | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,718 | - | |
| 95 | 1 | | - | |
| 105 | 3 | | - | |
| 115 | 4 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 8 | 8,554 | - | |
| 125 | 8 | | 1 | |
| 135 | 3 | | - | |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 12 | 18,078 | 1 | 1,340 |
| 155 | 4 | | - | |
| 165 | 5 | | 2 | |
| 175 | 3 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 12 | 30,330 | 2 | 4,670 |
| 195 | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | 1 | 3,218 |
| 205 | - | | 1 | |
| 215 | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | 2 | 7,963 |
| Total grumes | 35 | 58,680 | 7 | 17,238 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2023/1084/9226/7

Lot 7

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Recoupe des bois à 21 m obligatoire avant débusquage. - Mesure au ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 58 | -- |
| Volume grumes | 376,106 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 376,106 | m ³ |
| Cube moyen | 6 485 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 236,724 | cm |
| Surface de coupe | 13,389 | ha |
| Contact | THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14 | -- |
| Triage | Triage De So Bêcheffa | -- |
| Propriétaire | Grand-Bois | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GRAND-BOIS | -- |
| Vente | Vente Domaniale Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|-----------------------------|---|----------------|--|---------------|--|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 155 | - | | - | | 1 | | - | |
| 165 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| 175 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 5,308 | - | | 3 | 7,662 | - | |
| 185 | 1 | | - | | 3 | | - | |
| 195 | 1 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 7,889 | - | | 3 | 9,444 | 1 | 3,163 |
| 205 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| 215 | 2 | | - | | - | | - | |
| 225 | 4 | | - | | - | | 1 | |
| 235 | 5 | | - | | - | | 1 | |
| 245 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 14 | 81,973 | - | | 2 | 9,609 | 2 | 8,806 |
| 255 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| 265 | 7 | | 2 | | - | | 1 | |
| 275 | 4 | | - | | - | | - | |
| 285 | 2 | | - | | - | | - | |
| 295 | 1 | | - | | - | | - | |
| 305 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 315 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 325 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 19 | 173,558 | 6 | 55,117 | - | | 1 | 5,667 |
| Total grumes | 37 | 268,728 | 6 | 55,117 | 8 | 26,715 | 4 | 17,636 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Sapin Pectiné

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-----------------------------|----------|--------------|
| 145 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,804 |
| 165 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,548 |
| 195 | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,558 |
| Total grumes | 3 | 7,910 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2023/1084/9226/8

Lot 8

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au mètre ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil) - Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des bois à 21 m avant débusquage obligatoire

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 10 | -- |
| Volume grumes | 140,685 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 140,685 | m ³ |
| Cube moyen | 14 069 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 323,000 | cm |
| Surface de coupe | 13,389 | ha |
| Contact | THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14 | -- |
| Triage | Triage De So Bêcheffa | -- |
| Propriétaire | Grand-Bois | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GRAND-BOIS | -- |
| Vente | Vente Domaniale Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------|-----------|----------------|
| 275 | 2 | |
| 305 | 1 | |
| 315 | 2 | |
| 325 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 355 | 2 | |
| 375 | 1 | |
| Total grumes 250+ | 10 | 140,685 |
| Total grumes | 10 | 140,685 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2023/1084/9226/9

Lot 9

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au mètre ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil) - Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des bois à 21 m avant débusquage obligatoire

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 13 | -- |
| Volume grumes | 167,101 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 167,101 | m ³ |
| Cube moyen | 12 854 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 313,462 | cm |
| Surface de coupe | 16,636 | ha |
| Contact | THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14 | -- |
| Triage | Triage De So Bêcheffa | -- |
| Propriétaire | Grand-Bois | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GRAND-BOIS | -- |
| Vente | Vente Domaniale Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Déclassé Normal | |
|--------------------------|---|----------|---|----------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 255 | 1 | | - | |
| 285 | 1 | | - | |
| 295 | 3 | | 1 | |
| 305 | 1 | | - | |
| 315 | 2 | | - | |
| 345 | 2 | | - | |
| 355 | 1 | | - | |
| 375 | 1 | | - | |
| Total grumes 250+ | 12 | 155,939 | 1 | 11,162 |
| Total grumes | 12 | 155,939 | 1 | 11,162 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2023/1084/9226/10

Lot 10

- Mesure au compas - Cubage hauteur recoupe et décroissance - L'exploitation se fera sur sol sec ou gelé. (Comp.166 et 167) - Le débardage s'effectuera exclusivement sur cloisonnements

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 669 | -- |
| Volume grumes | 428,271 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 428,271 | m ³ |
| Cube moyen | 117 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 43,073 | cm |
| Surface de coupe | 20,250 | ha |
| Contact | SCHMATZ Stéphan, 0477 78 14 22 | -- |
| Triage | Triage De Grand-Bois | -- |
| Propriétaire | Grand-Bois | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GRAND-BOIS, GRAND-SART | -- |
| Vente | Vente Domaniale Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Sitka Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|----------------|--|---------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 704 | | 30 | | 40 | |
| 35 | 924 | | 75 | | 77 | |
| Total grumes 20/40 | 1 628 | 68,077 | 105 | 4,920 | 117 | 5,252 |
| 45 | 657 | | 86 | | 100 | |
| 55 | 351 | | 97 | | 54 | |
| Total grumes 40/60 | 1 008 | 125,904 | 183 | 25,930 | 154 | 20,060 |
| 65 | 142 | | 64 | | 28 | |
| Total grumes 60/70 | 142 | 35,026 | 64 | 16,618 | 28 | 7,131 |
| 75 | 60 | | 38 | | 22 | |
| 85 | 30 | | 21 | | 14 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 90 | 35,255 | 59 | 24,207 | 36 | 14,939 |
| 95 | 8 | | 11 | | 7 | |
| 105 | 4 | | 10 | | 4 | |
| 115 | 1 | | 4 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 13 | 9,379 | 25 | 19,353 | 13 | 9,864 |
| 125 | - | | - | | 1 | |
| 145 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | - | | - | | 2 | 2,644 |
| 155 | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | - | | - | | 2 | 3,712 |
| Total grumes | 2 881 | 273,641 | 436 | 91,028 | 352 | 63,602 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/933/2023/1084/9226/11

Lot 11

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Débardage exclusivement par les cloisonnements - Mesure au ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 14 | -- |
| Volume grumes | 179,235 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 179,235 | m ³ |
| Cube moyen | 12 803 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 315,000 | cm |
| Surface de coupe | 11,507 | ha |
| Contact | SCHMATZ Stéphan, 0477 78 14 22 | -- |
| Triage | Triage De Grand-Bois | -- |
| Propriétaire | Grand-Bois | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GRAND-BOIS | -- |
| Vente | Vente Domaniale Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|------|----------|
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,423 |
| 225 | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 5,436 |
| 255 | 1 | |
| 265 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 325 | 2 | |
| 345 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 365 | 2 | |
| 385 | 2 | |
| 395 | 1 | |
| Total grumes 250+ | 12 | 172,376 |
| Total grumes | 14 | 179,235 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/933/2023/1084/9226/12

Lot 12

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible (en raison de) Ouverture de cloisonnements - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 4 565 | -- |
| Volume grumes | 571,114 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 571,114 | m ³ |
| Cube moyen | 125 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 44,211 | cm |
| Surface de coupe | 28,054 | ha |
| Contact | TILMAN Brice, 0470/21 35 17 | -- |
| Triage | Triage De Beho | -- |
| Propriétaire | Grand-Bois | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FORSINFAT-ROBIERCY | -- |
| Vente | Vente Domaniale Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Sitka Amélioration Normal Normal | | Tsuga Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|--------------|---|----------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 696 | | - | | 71 | | - | |
| 35 | 1 025 | | - | | 134 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 1 721 | 73,762 | - | | 205 | 9,208 | 1 | 0,056 |
| 45 | 971 | | - | | 133 | | 1 | |
| 55 | 640 | | - | | 123 | | 5 | |
| Total grumes 40/60 | 1 611 | 216,855 | - | | 256 | 36,285 | 6 | 1,053 |
| 65 | 327 | | - | | 85 | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 327 | 89,220 | - | | 85 | 23,323 | 5 | 1,420 |
| 75 | 101 | | - | | 53 | | 3 | |
| 85 | 28 | | - | | 25 | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 129 | 54,255 | - | | 78 | 34,019 | 6 | 2,955 |
| 95 | 6 | | 1 | | 13 | | 2 | |
| 105 | 2 | | - | | 2 | | - | |
| 115 | - | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 8 | 5,891 | 1 | 0,651 | 17 | 13,801 | 2 | 1,616 |
| 125 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | - | | 1 | 1,254 | - | |
| Total grumes | 3 796 | 439,983 | 1 | 0,651 | 642 | 117,890 | 20 | 7,100 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Feuillus Divers Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | |
|-------------------------------------|---|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 50 | | 4 | |
| 35 | 22 | | 6 | |
| Total grumes 20/40 | 72 | 2,058 | 10 | 0,316 |
| 45 | 5 | | 5 | |
| 55 | 12 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 17 | 2,122 | 5 | 0,465 |
| 65 | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,219 |
| 75 | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 1 | 0,310 |
| Total grumes | 89 | 4,180 | 17 | 1,310 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/933/2023/1084/9226/13

Lot 13

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Pas de prorogation possible (en raison de) // Ouverture de cloisonnements - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 319 | -- |
| Volume grumes | 110,281 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 110,281 | m ³ |
| Cube moyen | 84 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 36,706 | cm |
| Surface de coupe | 6,666 | ha |
| Contact | TILMAN Brice, 0470/21 35 17 | -- |
| Triage | Triage De Beho | -- |
| Propriétaire | Grand-Bois | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FORSINFAT | -- |
| Vente | Vente Domaniale Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Sitka Amélioration Normal Normal | | Feuillus Divers Amélioration Normal Normal | |
|-------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 397 | | 56 | | 71 | |
| 35 | 243 | | 71 | | 52 | |
| Total grumes 20/40 | 640 | 23,136 | 127 | 6,239 | 123 | 3,968 |
| 45 | 124 | | 52 | | 37 | |
| 55 | 109 | | 22 | | 7 | |
| Total grumes 40/60 | 233 | 33,929 | 74 | 11,120 | 44 | 4,938 |
| 65 | 41 | | 11 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 41 | 12,341 | 11 | 3,729 | - | |
| 75 | 11 | | 11 | | 4 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 4,499 | 11 | 5,038 | 4 | 1,344 |
| Total grumes | 925 | 73,905 | 223 | 26,126 | 171 | 10,250 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |