

Donnerstag 09 März 2023 um 11:00

Vente printemps commune de Waimes

Administration communale Place Baudouin 1 - 4950 Waimes

***Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Waimes Cne



.....
Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per
Submission zum Verkauf angeboten auf Monday 20 March.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 4 Lose

14 670,604 m³ Nadelholz

Eigenschaften

Lose von 370 bis 373

Waimes Cne



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.41 · nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be

RW/E06/2023/3542/9244/370

Lot 370

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 431 | -- |
| Volume grumes | 374,131 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 374,131 | m ³ |
| Cube moyen | 868 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 95,464 | cm |
| Surface de coupe | 0,874 | ha |
| Contact | CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73 | |
| Triage | Triage De Waimes (F) | |
| Propriétaire | Waimes Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | AIR AYE | |
| Vente | Vente printemps commune de Waimes Jeudi 09 mars 2023 à 11:00 Administration communale Place Baudouin 1 - 4950 Waimes | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Epicéa | | Douglas | | Douglas | |
|--------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|
| | Définitive | | Définitive | | Définitive | | Définitive | |
| | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Bordure | Normal |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 10 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 10 | 2,470 | - | | - | | - | |
| 65 | 36 | | 1 | | 2 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 36 | 13,032 | 1 | 0,332 | 2 | 0,710 | - | |
| 75 | 54 | | 2 | | 4 | | - | |
| 85 | 67 | | 3 | | 3 | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 121 | 70,643 | 5 | 2,714 | 7 | 3,868 | - | |
| 95 | 64 | | 4 | | 5 | | - | |
| 105 | 69 | | 11 | | 4 | | - | |
| 115 | 23 | | 6 | | 9 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 156 | 151,506 | 21 | 20,110 | 18 | 19,122 | - | |
| 125 | 14 | | 6 | | 8 | | - | |
| 135 | 5 | | 3 | | 6 | | 1 | |
| 145 | - | | 2 | | 3 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 19 | 28,889 | 11 | 16,321 | 17 | 27,967 | 1 | 1,581 |
| 155 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| 165 | - | | 1 | | 2 | | - | |
| 175 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 2 | 4,380 | 4 | 10,486 | - | |
| Total grumes | 342 | 266,540 | 40 | 43,857 | 48 | 62,153 | 1 | 1,581 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E06/2023/3542/9244/371

Lot 371

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ - La circulation des engins d'exploitation forestière est strictement interdite sur le coupe-feu périphérique de la Fagne Wallonne. - Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones matérialisées sur le terrain sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature. Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges munis de tracks. - Das Befahren der Schneisen um das Wallonische Venn mit Holzwerbemaschinen ist verboten. - Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Verschiedene im Gelände markierte Zonen sind komplett für das Befahren jeglicher Maschinen verboten. Bei Kurzholzbringung müssen die Forwarder mit Breitreifen und Bogiebändern ausgerüstet sein. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

_____ Pourriture de cœur / Stockfäule : >5 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 40 à 45% des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 30 à 40 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrte Feuchtzone : +/- 5 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 8 407 | -- |
| Volume grumes | 5 654,494 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 5 654,494 | m ³ |
| Cube moyen | 673 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 86,860 | cm |
| Surface de coupe | 10,503 | ha |
| Contact | LEMAIRE Kevin, 080 79 90 40 | -- |
| Triage | Triage D'ovifat (F) | -- |
| Propriétaire | Waimes Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FAGNE WALLONNE | -- |
| Vente | Vente printemps commune de Waimes Jeudi 09 mars 2023 à 11:00 Administration communale Place Baudouin 1 - 4950 Waimes | -- |
| TVA | 2 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Définitive Déraciné Normal | | Epicéa Définitive Scolyté Vert Rx Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|--|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 1 | | - | | - | |
| 35 | 12 | | 12 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 12 | 0,854 | 13 | 0,797 | - | | - | |
| 45 | 132 | | 29 | | - | | - | |
| 55 | 509 | | 58 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 641 | 136,306 | 87 | 15,989 | - | | - | |
| 65 | 1 066 | | 74 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 066 | 361,768 | 74 | 22,924 | - | | - | |
| 75 | 1 285 | | 88 | | - | | - | |
| 85 | 1 377 | | 111 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 662 | 1 441,888 | 199 | 99,583 | - | | - | |
| 95 | 1 311 | | 110 | | - | | 1 | |
| 105 | 1 023 | | 107 | | - | | - | |
| 115 | 568 | | 72 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 902 | 2 647,335 | 289 | 247,755 | 1 | 1,136 | 1 | 0,764 |
| 125 | 259 | | 33 | | - | | - | |
| 135 | 99 | | 23 | | - | | - | |
| 145 | 22 | | 9 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 380 | 552,409 | 65 | 90,793 | - | | - | |
| 155 | 6 | | 3 | | - | | - | |
| 165 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 8 | 17,266 | 4 | 7,979 | - | | - | |
| 185 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 2,952 | 1 | 2,769 | - | | - | |
| 205 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 1 | 3,227 | - | | - | |
| Total grumes | 7 672 | 5 160,778 | 733 | 491,816 | 1 | 1,136 | 1 | 0,764 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E06/2023/3542/9244/372

Lot 372

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ - La circulation des engins d'exploitation forestière est strictement interdite sur le coupe-feu périphérique de la Fagne Wallonne. - Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones matérialisées sur le terrain sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature. Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges munis de tracks. - Das Befahren der Schneisen um das Wallonische Venn mit Holzwerbemaschinen ist verboten. - Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Verschiedene im Gelände markierte Zonen sind komplett für das Befahren jeglicher Maschinen verboten. Bei Kurzholzbringung müssen die Forwarder mit Breitreifen und Bogiebändern ausgerüstet sein. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

_____ Pourriture de cœur / Stockfäule : > 5 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : +/- 65% des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 25 à 30% des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : +/- 15 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 12 390 | -- |
| Volume grumes | 7 551,620 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 7 551,620 | m ³ |
| Cube moyen | 609 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 83,165 | cm |
| Surface de coupe | 16,073 | ha |
| Contact | LEMAIRE Kevin, 080 79 90 40 | -- |
| Triage | Triage D'ovifat (F) | -- |
| Propriétaire | Waimes Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FAGNE WALLONNE | -- |
| Vente | Vente printemps commune de Waimes Jeudi 09 mars 2023 à 11:00 Administration communale Place Baudouin 1 - 4950 Waimes | -- |
| TVA | 2 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Définitive Déraciné Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 11 | | 35 | | - | |
| 35 | 107 | | 80 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 118 | 6,848 | 115 | 5,158 | - | |
| 45 | 434 | | 119 | | - | |
| 55 | 1 037 | | 153 | | 4 | |
| Total grumes 40/60 | 1 471 | 280,708 | 272 | 44,620 | 4 | 0,800 |
| 65 | 1 580 | | 169 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 1 580 | 510,684 | 169 | 49,665 | 1 | 0,295 |
| 75 | 1 872 | | 156 | | 8 | |
| 85 | 1 737 | | 173 | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 609 | 1 871,230 | 329 | 157,535 | 10 | 4,314 |
| 95 | 1 678 | | 149 | | 1 | |
| 105 | 1 215 | | 141 | | - | |
| 115 | 730 | | 103 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 623 | 3 258,286 | 393 | 332,366 | 1 | 0,675 |
| 125 | 339 | | 73 | | - | |
| 135 | 146 | | 42 | | - | |
| 145 | 41 | | 17 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 526 | 766,218 | 132 | 180,130 | - | |
| 155 | 8 | | 11 | | - | |
| 165 | 3 | | 6 | | - | |
| 175 | - | | 4 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 11 | 23,892 | 21 | 44,140 | - | |
| 185 | - | | 4 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 4 | 10,936 | - | |
| 205 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 3,120 | - | | - | |
| Total grumes | 10 939 | 6 720,986 | 1 435 | 824,550 | 16 | 6,084 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E06/2023/3542/9244/373

Lot 373

CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ Ne pas débarder à travers les zones de semis naturels de hêtre. Es darf nicht durch die Buchennaturverjüngung gerückt werden. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : +/-35 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : +/- 25 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 342 | -- |
| Volume grumes | 1 090,359 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 090,359 | m ³ |
| Cube moyen | 3 188 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 172,047 | cm |
| Surface de coupe | 5,154 | ha |
| Contact | MACKELS Didier, 0473 59 70 30 | -- |
| Triage | Triage De Sourbrodt (F) | -- |
| Propriétaire | Waimes Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | TROUPA | -- |
| Vente | Vente printemps commune de Waimes Jeudi 09 mars 2023 à 11:00 Administration communale Place Baudouin 1 - 4950 Waimes | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Définitive Scolyté Vert Rx Normal | | Douglas Définitive Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|----------------|---|--------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 3 | 0,843 | - | | - | | - | |
| 65 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,824 | 1 | 0,382 | - | | - | |
| 75 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| 85 | 3 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,792 | 5 | 3,114 | - | | - | |
| 95 | 2 | | 2 | | - | | - | |
| 105 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| 115 | 4 | | 9 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 8,612 | 13 | 15,545 | - | | - | |
| 125 | 8 | | 1 | | - | | - | |
| 135 | 11 | | 3 | | - | | - | |
| 145 | 19 | | 8 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 38 | 76,797 | 12 | 23,458 | - | | - | |
| 155 | 27 | | 10 | | - | | 1 | |
| 165 | 28 | | 13 | | - | | 1 | |
| 175 | 19 | | 16 | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 74 | 210,568 | 39 | 106,240 | 1 | 3,229 | 2 | 5,200 |
| 185 | 20 | | 12 | | - | | - | |
| 195 | 16 | | 13 | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 36 | 135,704 | 25 | 88,041 | - | | 1 | 3,925 |
| 205 | 12 | | 9 | | - | | - | |
| 215 | 10 | | 3 | | - | | - | |
| 225 | 6 | | 4 | | - | | 1 | |
| 235 | 1 | | 4 | | - | | - | |
| 245 | 4 | | 7 | | - | | 2 | |
| Total grumes 200/250 | 33 | 162,376 | 27 | 130,183 | - | | 3 | 19,050 |
| 255 | - | | 3 | | - | | 1 | |
| 265 | - | | 1 | | - | | 1 | |
| 275 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | - | | 6 | 39,033 | - | | 2 | 14,912 |
| Total grumes | 197 | 598,516 | 128 | 405,996 | 1 | 3,229 | 8 | 43,087 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Douglas

Définitive

Bordure

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m ³) |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| 145 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,995 |
| 175 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,959 |
| 205 | 1 | |
| 215 | 1 | |
| 235 | 2 | |
| 245 | 2 | |
| Total grumes 200/250 | 6 | 34,577 |
| Total grumes | 8 | 39,531 |
| Houppiers/Taillis | - | |