

Mittwoch 20 September 2023 um 10:00

Vente communale du cantonnement d'Eupen

Jünglingshaus 86, 4700 Eupen

*Öffentlicher Verkauf von submission

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Eupen Die Stadt Cne, Kelmis Die Gemeinde Cne, Lontzen Die Gemeinde Cne, Plombières
Cne, Raeren Die Gemeinde Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Wednesday 04 October.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 66 Lose

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 11 639,175 m ³ Nadelholz | 4 614,126 m ³ Laubholz |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

Eigenschaften

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| Lose von 501 bis 528 | Eupen Die Stadt Cne | ■ |
| Lose von 2 bis 4 | Kelmis Die Gemeinde Cne | ■ |
| Lose von 102 bis 105 | Lontzen Die Gemeinde Cne | ■ |
| Lose von 431 bis 454 | Plombieres Cne | ■ |
| Lose von 328 bis 335 | Raeren Die Gemeinde Cne | ■ |

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Haasstrasse, 7, 4700 EUPEN

087/85.90.20 · cantonement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be

RW/832/2023/3159/9533/501

Lot 501

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 15 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -D.55 Pa. 3: Lärchenparzelle ist als Erstes abzuschließen -Laubholz komplett und Nadelholz bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Kahlschläge: In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Comp.55 Pa.3 : Parcelle de mélèze à clôturer en premier lieu -Feuillus complets et résineux jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie : Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 4 187 | -- |
| Volume grumes | 2 583,563 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 583,563 | m ³ |
| Cube moyen | 617 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 73,949 | cm |
| Surface de coupe | 20,215 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 | |
| Triage | Triage D'eupen (G) | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES, SCHORBERG | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----|----|
| TVA | | 6 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|------------------|---|----------------|--|---------------|--|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 42 | | - | | 103 | |
| 35 | - | | 124 | | - | | 247 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 166 | 8,317 | - | | 350 | 16,819 |
| 45 | 13 | | 190 | | - | | 243 | |
| 55 | 25 | | 164 | | - | | 252 | |
| Total grumes 40/60 | 38 | 8,847 | 354 | 58,101 | - | | 495 | 81,263 |
| 65 | 34 | | 123 | | - | | 214 | |
| Total grumes 60/70 | 34 | 13,404 | 123 | 39,504 | - | | 214 | 66,707 |
| 75 | 75 | | 85 | | - | | 152 | |
| 85 | 113 | | 48 | | - | | 97 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 188 | 119,523 | 133 | 66,085 | - | | 249 | 125,531 |
| 95 | 151 | | 20 | | 1 | | 67 | |
| 105 | 143 | | 14 | | 2 | | 34 | |
| 115 | 128 | | 5 | | 1 | | 10 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 422 | 464,323 | 39 | 34,413 | 4 | 3,596 | 111 | 94,736 |
| 125 | 115 | | 1 | | 2 | | 5 | |
| 135 | 92 | | 1 | | - | | 2 | |
| 145 | 72 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 279 | 532,806 | 2 | 2,978 | 4 | 6,002 | 7 | 10,325 |
| 155 | 57 | | - | | 1 | | - | |
| 165 | 31 | | - | | 2 | | - | |
| 175 | 13 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 101 | 281,209 | - | | 4 | 8,892 | - | |
| 185 | 4 | | - | | - | | - | |
| 195 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 7 | 27,157 | - | | - | | - | |
| 205 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,010 | - | | 1 | 3,366 | - | |
| Total grumes | 1 070 | 1 451,279 | 817 | 209,398 | 13 | 21,856 | 1 426 | 395,381 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas | | Grandis | | Mélèze d'Europe | | Bouleau | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| | Définitive Normal Normal | | Définitive Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | - | | 62 | |
| 35 | - | | 1 | | 1 | | 129 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 1 | 0,079 | 1 | 0,076 | 191 | 8,345 |
| 45 | - | | 8 | | - | | 124 | |
| 55 | - | | 6 | | 12 | | 89 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 14 | 2,700 | 12 | 2,880 | 213 | 31,739 |
| 65 | - | | 3 | | 25 | | 50 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 3 | 1,080 | 25 | 8,650 | 50 | 14,500 |
| 75 | - | | 9 | | 30 | | 26 | |
| 85 | 4 | | 7 | | 9 | | 12 | |
| 95 | - | | - | | - | | 6 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,797 | 16 | 9,009 | 39 | 19,686 | 44 | 20,974 |
| 95 | 1 | | 16 | | 7 | | - | |
| 105 | 6 | | 22 | | 15 | | 3 | |
| 115 | 7 | | 14 | | 24 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 14 | 16,761 | 52 | 53,290 | 46 | 47,551 | 3 | 2,523 |
| 125 | 5 | | 18 | | 11 | | - | |
| 135 | 10 | | 14 | | 5 | | - | |
| 145 | 3 | | 10 | | 6 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 18 | 33,502 | 42 | 71,652 | 22 | 32,948 | - | |
| 155 | 5 | | 16 | | - | | - | |
| 165 | 3 | | 9 | | - | | - | |
| 175 | 1 | | 3 | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 9 | 24,361 | 28 | 70,334 | 1 | 2,519 | - | |
| 185 | 2 | | 2 | | - | | - | |
| 195 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 4 | 15,974 | 3 | 10,498 | - | | - | |
| Total grumes | 49 | 93,395 | 159 | 218,642 | 146 | 114,310 | 501 | 78,081 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Procera (Nobilis) | | Pin Sylvestre | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,051 | 1 | 0,071 |
| 45 | 1 | | - | |
| 55 | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,100 | 1 | 0,190 |
| 65 | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,243 | - | |
| 95 | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,566 | - | |
| Total grumes | 4 | 0,960 | 2 | 0,261 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/502

Lot 502

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 10 % des Volumens □ du volume

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 75 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt

CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 75 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 579 | -- |
| Volume grumes | 489,672 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 489,672 | m ³ |
| Cube moyen | 846 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 90,268 | cm |
| Surface de coupe | 12,401 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 | |
| Triage | Triage D'eupen (G) | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 6 % | -- |

| | | | |
|--------------------|--|-----|----|
| Certification PEFC | | Oui | -- |
|--------------------|--|-----|----|

| Cat.(cm) | Chêne | | Hêtre | | Feuillus Divers | | Erable Sycomore | |
|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 2 | | 7 | | - | | 1 | |
| 35 | 1 | | 19 | | 3 | | 9 | |
| Total grumes 20/40 | 3 | 0,079 | 26 | 1,169 | 3 | 0,171 | 10 | 0,524 |
| 45 | 4 | | 42 | | 4 | | 8 | |
| 55 | 2 | | 37 | | 5 | | 7 | |
| Total grumes 40/60 | 6 | 0,820 | 79 | 12,736 | 9 | 1,439 | 15 | 2,222 |
| 65 | 13 | | 35 | | 6 | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 13 | 3,783 | 35 | 11,200 | 6 | 1,740 | 5 | 1,345 |
| 75 | 12 | | 24 | | 8 | | 3 | |
| 85 | 5 | | 29 | | 1 | | 4 | |
| 95 | 10 | | 16 | | 4 | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 27 | 14,963 | 69 | 41,417 | 13 | 6,481 | 10 | 4,835 |
| 105 | 3 | | 13 | | 4 | | 3 | |
| 115 | 13 | | 10 | | 2 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 16 | 17,132 | 23 | 25,323 | 6 | 5,398 | 5 | 4,065 |
| 125 | 12 | | 12 | | 2 | | - | |
| 135 | 18 | | 8 | | - | | - | |
| 145 | 14 | | 5 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 44 | 70,156 | 25 | 42,206 | 2 | 2,416 | - | |
| 155 | 15 | | 3 | | 1 | | - | |
| 165 | 10 | | 2 | | - | | - | |
| 175 | 8 | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 33 | 78,078 | 9 | 25,069 | 1 | 1,861 | - | |
| 185 | 3 | | 2 | | - | | - | |
| 195 | 4 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 7 | 23,034 | 2 | 7,012 | - | | - | |
| 205 | 2 | | 2 | | - | | - | |
| 215 | 3 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 5 | 20,282 | 5 | 23,275 | - | | - | |
| Total grumes | 154 | 228,327 | 273 | 189,407 | 40 | 19,506 | 45 | 12,991 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat. (cm) | Epicéa | | Bouleau | | Pin Sylvestre | | Frêne | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | | - | | - | |
| 35 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 3 | 0,120 | 1 | 0,057 | - | | - | |
| 45 | 4 | | 1 | | - | | - | |
| 55 | 4 | | 2 | | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 8 | 1,192 | 3 | 0,506 | - | | 1 | 0,122 |
| 65 | 5 | | 2 | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 5 | 1,449 | 2 | 0,580 | - | | 1 | 0,180 |
| 75 | 2 | | 2 | | 1 | | 4 | |
| 85 | 4 | | 1 | | - | | 2 | |
| 95 | - | | 3 | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 2,668 | 6 | 3,378 | 1 | 0,374 | 7 | 2,059 |
| 105 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | |
| 115 | - | | 4 | | 3 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,755 | 5 | 4,909 | 5 | 4,207 | 2 | 1,147 |
| 125 | 1 | | 1 | | 1 | | - | |
| 135 | - | | - | | 1 | | 1 | |
| 145 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,594 | 1 | 1,208 | 3 | 3,783 | 1 | 0,896 |
| 155 | - | | - | | 1 | | - | |
| 175 | 1 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,987 | - | | 1 | 1,670 | 1 | 1,600 |
| Total grumes | 26 | 12,765 | 18 | 10,638 | 10 | 10,034 | 13 | 6,004 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/503

Lot 503

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 50 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -Kein Rücken auf den Wegen (Teppich) des Trimm-Dich-Pfades -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 50 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Pas de débardage sur les sentiers (tapis) du parcours vita -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

| | | | |
|------------------------------|---|---------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 339 | -- |
| Volume grumes | | 460,494 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 460,494 | m ³ |
| Cube moyen | | 1 358 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 117,891 | cm |
| Surface de coupe | | 10,134 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 | | -- |
| Triage | Triage D'eupen (G) | | -- |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne | | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES | | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | | -- |
| TVA | | 6 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Chêne | | Hêtre | | Epicéa | | Feuillus Divers | |
|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 1 | | - | | - | |
| 35 | - | | 6 | | - | | 2 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 7 | 0,351 | - | | 2 | 0,114 |
| 45 | - | | 5 | | 1 | | 2 | |
| 55 | - | | 10 | | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 15 | 2,680 | 3 | 0,464 | 2 | 0,232 |
| 65 | 1 | | 8 | | 3 | | 4 | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,291 | 8 | 2,560 | 3 | 0,789 | 4 | 1,160 |
| 75 | 3 | | 21 | | 5 | | - | |
| 85 | 3 | | 13 | | 2 | | - | |
| 95 | 7 | | 7 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 13 | 7,960 | 41 | 23,089 | 7 | 2,762 | - | |
| 95 | - | | - | | 2 | | - | |
| 105 | 14 | | 9 | | 6 | | - | |
| 115 | 20 | | 10 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 34 | 34,850 | 19 | 21,319 | 8 | 5,670 | - | |
| 125 | 30 | | 7 | | 2 | | - | |
| 135 | 27 | | 4 | | - | | - | |
| 145 | 22 | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 79 | 123,071 | 12 | 19,494 | 3 | 3,555 | - | |
| 155 | 18 | | 4 | | 1 | | - | |
| 165 | 11 | | 3 | | - | | 1 | |
| 175 | 10 | | 3 | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 39 | 92,367 | 10 | 27,083 | 2 | 3,689 | 1 | 2,103 |
| 185 | 3 | | 3 | | 3 | | - | |
| 195 | 3 | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 6 | 19,590 | 4 | 14,446 | 4 | 9,399 | - | |
| 205 | 2 | | 1 | | 1 | | - | |
| 215 | 1 | | 1 | | 1 | | - | |
| 245 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 3 | 11,854 | 4 | 22,012 | 2 | 5,808 | - | |
| Total grumes | 175 | 289,983 | 120 | 133,034 | 32 | 32,136 | 9 | 3,609 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Pin Sylvestre | | Bouleau | | Erable Sycomore | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | - | | - | | 1 | 0,186 |
| 65 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,290 | - | |
| 135 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,256 | - | | - | |
| Total grumes | 1 | 1,256 | 1 | 0,290 | 1 | 0,186 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/504

Lot 504

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 20 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Hinweis: Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe -Im Gesamtlos müssen 100 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Remarque : maisons d'habitation à proximité immédiate -Dans le lot global, 100 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 776 | -- |
| Volume grumes | 756,043 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 756,043 | m ³ |
| Cube moyen | 974 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 98,724 | cm |
| Surface de coupe | 25,515 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 | |
| Triage | Triage D'eupen (G) | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 6 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Chêne | | Hêtre | | Epicéa | | Epicéa | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Définitive Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 1 | | - | | 1 | |
| 35 | - | | 4 | | 3 | | 20 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 5 | 0,239 | 3 | 0,174 | 21 | 1,379 |
| 45 | 2 | | 15 | | 4 | | 29 | |
| 55 | 2 | | 15 | | 6 | | 24 | |
| Total grumes 40/60 | 4 | 0,600 | 30 | 4,920 | 10 | 1,638 | 53 | 9,272 |
| 65 | 2 | | 23 | | 8 | | 16 | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,582 | 23 | 7,360 | 8 | 2,374 | 16 | 5,248 |
| 75 | 8 | | 30 | | 3 | | 8 | |
| 85 | 14 | | 20 | | 5 | | 4 | |
| 95 | 23 | | 24 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 45 | 27,693 | 74 | 44,990 | 8 | 3,649 | 12 | 5,972 |
| 95 | - | | - | | 4 | | 1 | |
| 105 | 27 | | 16 | | 1 | | - | |
| 115 | 42 | | 13 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 69 | 71,013 | 29 | 32,019 | 6 | 4,103 | 1 | 0,749 |
| 125 | 49 | | 11 | | - | | - | |
| 135 | 54 | | 7 | | 1 | | - | |
| 145 | 31 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 134 | 207,546 | 21 | 34,837 | 1 | 1,286 | - | |
| 155 | 26 | | 6 | | 1 | | - | |
| 165 | 18 | | 2 | | - | | - | |
| 175 | 12 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 56 | 131,826 | 8 | 19,794 | 1 | 1,690 | - | |
| 185 | 8 | | - | | 1 | | - | |
| 195 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 9 | 28,132 | 1 | 3,928 | 1 | 2,290 | - | |
| 205 | 4 | | 1 | | - | | - | |
| 215 | 2 | | 2 | | 2 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 6 | 23,708 | 3 | 14,059 | 2 | 6,064 | - | |
| Total grumes | 325 | 491,100 | 194 | 162,146 | 40 | 23,268 | 103 | 22,620 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Bouleau | | Feuillus Divers | | Mélèze d'Europe | | Pin Sylvestre | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | 1 | | - | |
| 35 | 2 | | 3 | | 3 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 2 | 0,114 | 3 | 0,171 | 4 | 0,232 | - | |
| 45 | - | | 7 | | 11 | | - | |
| 55 | - | | 7 | | 10 | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 14 | 2,177 | 21 | 3,687 | - | |
| 65 | 1 | | 4 | | 4 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,290 | 4 | 1,160 | 4 | 1,252 | - | |
| 75 | 2 | | 5 | | 1 | | - | |
| 85 | 2 | | 6 | | 2 | | - | |
| 95 | 9 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 13 | 7,985 | 14 | 7,255 | 3 | 1,510 | - | |
| 105 | 6 | | 1 | | - | | - | |
| 115 | - | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 5,046 | 4 | 3,892 | - | | - | |
| 125 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 135 | 1 | | - | | - | | - | |
| 145 | 2 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 5,880 | 1 | 1,208 | - | | 1 | 1,722 |
| 155 | - | | 1 | | - | | 1 | |
| 165 | - | | 1 | | - | | 1 | |
| 175 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,358 | 2 | 3,964 | - | | 2 | 4,222 |
| Total grumes | 27 | 21,673 | 42 | 19,827 | 32 | 6,681 | 3 | 5,944 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Erable Sycomore | | Erable Plane | | Frêne | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 2 | 0,114 | - | |
| 45 | - | | - | | 1 | |
| 55 | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,186 | 1 | 0,186 | 1 | 0,074 |
| 65 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,269 | - | | - | |
| 75 | - | | - | | 1 | |
| 85 | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,479 | 1 | 0,479 | 1 | 0,248 |
| 105 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,749 | - | | - | |
| Total grumes | 4 | 1,683 | 4 | 0,779 | 2 | 0,322 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/505

Lot 505

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 50 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 50 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 259 | -- |
| Volume grumes | 257,149 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 257,149 | m ³ |
| Cube moyen | 993 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 96,853 | cm |
| Surface de coupe | 6,982 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 | |
| Triage | Triage D'eupen (G) | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 6 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Hêtre | | Chêne | |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 2 | | - | |
| 35 | 7 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 9 | 0,422 | - | |
| 45 | 28 | | - | |
| 55 | 23 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 51 | 8,144 | - | |
| 65 | 33 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 33 | 10,560 | - | |
| 75 | 28 | | 1 | |
| 85 | 15 | | - | |
| 95 | 13 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 56 | 32,270 | 1 | 0,414 |
| 105 | 6 | | 1 | |
| 115 | 7 | | 8 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 13 | 14,623 | 9 | 9,777 |
| 125 | 6 | | 6 | |
| 135 | 7 | | 9 | |
| 145 | 7 | | 12 | |
| Total grumes 120/150 | 20 | 35,665 | 27 | 44,283 |
| 155 | 7 | | 15 | |
| 165 | 1 | | 7 | |
| 175 | 3 | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 11 | 28,772 | 24 | 54,327 |
| 185 | 1 | | 1 | |
| 195 | 2 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 3 | 11,362 | 2 | 6,530 |
| Total grumes | 196 | 141,818 | 63 | 115,331 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/506

Lot 506

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Hinweis: Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Remarque : maisons d'habitation à proximité immédiate -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 244 | -- |
| Volume grumes | 292,725 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 292,725 | m ³ |
| Cube moyen | 1 200 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 109,754 | cm |
| Surface de coupe | 5,094 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 | |
| Triage | Triage D'eupen (G) | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Chêne Amélioration Normal Normal | | Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 2 | | - | | - | | - | |
| 35 | 11 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 13 | 0,589 | - | | - | | - | |
| 45 | 10 | | - | | 1 | | 3 | |
| 55 | 10 | | - | | 1 | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 20 | 3,000 | - | | 2 | 0,328 | 5 | 0,738 |
| 65 | 11 | | - | | 3 | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 11 | 3,201 | - | | 3 | 0,960 | 2 | 0,580 |
| 75 | 11 | | - | | - | | 1 | |
| 85 | 10 | | - | | - | | 2 | |
| 95 | 12 | | - | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 33 | 18,776 | - | | 2 | 1,590 | 4 | 2,149 |
| 105 | 17 | | - | | 1 | | - | |
| 115 | 14 | | 2 | | - | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 31 | 30,911 | 2 | 2,406 | 1 | 1,001 | 2 | 2,034 |
| 125 | 21 | | 1 | | 1 | | - | |
| 135 | 20 | | - | | - | | - | |
| 145 | 14 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 55 | 85,307 | 3 | 5,295 | 1 | 1,484 | - | |
| 155 | 11 | | 2 | | 1 | | - | |
| 165 | 15 | | - | | - | | - | |
| 175 | 6 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 32 | 76,215 | 5 | 12,490 | 1 | 2,387 | - | |
| 185 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 195 | 5 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 6 | 20,306 | - | | 1 | 3,506 | - | |
| 205 | 3 | | - | | - | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 4 | 15,674 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 205 | 253,979 | 10 | 20,191 | 11 | 11,256 | 13 | 5,501 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Erable Sycomore | | Feuillus Divers | | Merisier | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | - | | 1 | | - | |
| 55 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 2 | 0,311 | - | |
| 65 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,290 | - | |
| 85 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | - | | 1 | 0,288 |
| 115 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,909 | - | | - | |
| Total grumes | 1 | 0,909 | 3 | 0,601 | 1 | 0,288 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/507

Lot 507

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 6 - 19 % des Volumens - du volume Nicht befahrbare Feuchtzone ☐ zone humide non accessible : 5 % des Volumens ☐ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 643 | -- |
| Volume grumes | 839,533 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 839,533 | m ³ |
| Cube moyen | 1 306 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 103,958 | cm |
| Surface de coupe | 6,107 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 -- | |
| Triage | Triage D'eupen (G) -- | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN -- | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen -- | |
| TVA | 6 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal | | Tsuga Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 1 | | - | | - | |
| 35 | - | | 13 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 14 | 0,908 | - | | - | |
| 45 | - | | 36 | | - | | - | |
| 55 | - | | 56 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 92 | 18,598 | - | | - | |
| 65 | - | | 45 | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 45 | 16,410 | 2 | 0,904 | 1 | 0,425 |
| 75 | 1 | | 52 | | 2 | | - | |
| 85 | 3 | | 58 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,909 | 110 | 68,000 | 3 | 1,983 | 1 | 0,765 |
| 95 | 4 | | 56 | | 3 | | 1 | |
| 105 | 9 | | 27 | | 4 | | 5 | |
| 115 | 15 | | 16 | | 8 | | 5 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 28 | 36,580 | 99 | 101,700 | 15 | 19,540 | 11 | 14,117 |
| 125 | 17 | | 5 | | 13 | | 6 | |
| 135 | 24 | | 6 | | 5 | | 1 | |
| 145 | 24 | | 1 | | 7 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 65 | 133,420 | 12 | 21,313 | 25 | 48,418 | 7 | 12,215 |
| 155 | 22 | | 2 | | 4 | | - | |
| 165 | 18 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 175 | 16 | | 4 | | 6 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 56 | 166,306 | 8 | 19,425 | 11 | 32,933 | 1 | 2,967 |
| 185 | 3 | | - | | 7 | | - | |
| 195 | 5 | | 1 | | 4 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 8 | 32,055 | 1 | 3,402 | 11 | 41,326 | - | |
| 205 | 3 | | - | | 1 | | - | |
| 215 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| 245 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 5 | 25,178 | 2 | 8,190 | 1 | 4,381 | - | |
| Total grumes | 166 | 396,448 | 383 | 257,946 | 68 | 149,485 | 21 | 30,489 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Pin Sylvestre | | Bouleau | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|
| | Amélioration | Normal | Amélioration | Normal |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | - | | 1 | |
| 95 | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 2 | 1,212 |
| 105 | - | | 1 | |
| 115 | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,193 | 1 | 0,841 |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,919 | - | |
| Total grumes | 2 | 3,112 | 3 | 2,053 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/508

Lot 508

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt

CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 422 | -- |
| Volume grumes | 313,590 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 313,590 | m ³ |
| Cube moyen | 743 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 89,384 | cm |
| Surface de coupe | 8,038 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 | |
| Triage | Triage D'eupen (G) | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Chêne Amélioration Normal Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Erable Sycomore Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | - | | 10 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | - | | - | | 10 | 0,570 | 1 | 0,057 |
| 45 | - | | 3 | | 12 | | 1 | |
| 55 | 5 | | 2 | | 12 | | 9 | |
| Total grumes 40/60 | 5 | 0,950 | 5 | 0,776 | 24 | 3,612 | 10 | 1,871 |
| 65 | 5 | | 4 | | 15 | | 8 | |
| Total grumes 60/70 | 5 | 1,455 | 4 | 1,280 | 15 | 4,035 | 8 | 2,320 |
| 75 | 5 | | 2 | | 10 | | 9 | |
| 85 | 11 | | 6 | | 8 | | 8 | |
| 95 | 17 | | 3 | | 1 | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 33 | 20,454 | 11 | 6,973 | 19 | 8,108 | 20 | 9,937 |
| 105 | 18 | | 3 | | 6 | | 6 | |
| 115 | 17 | | 5 | | 7 | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 35 | 35,143 | 8 | 9,158 | 13 | 10,857 | 9 | 8,097 |
| 125 | 15 | | 1 | | 2 | | 1 | |
| 135 | 13 | | 1 | | 3 | | - | |
| 145 | 9 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 37 | 57,065 | 4 | 7,369 | 6 | 7,521 | 2 | 2,838 |
| 155 | 6 | | 2 | | - | | 1 | |
| 165 | 5 | | - | | - | | - | |
| 175 | 3 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 14 | 33,107 | 4 | 10,992 | - | | 1 | 1,861 |
| 185 | 1 | | - | | - | | - | |
| 195 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 3 | 9,974 | - | | - | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,214 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 133 | 162,362 | 36 | 36,548 | 87 | 34,703 | 51 | 26,981 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Feuillus Divers | | Epicéa | | Epicéa | | Pin Sylvestre | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Bordure | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | | - | | - | |
| 35 | 2 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 3 | 0,130 | 2 | 0,128 | - | | - | |
| 45 | 5 | | 1 | | 2 | | - | |
| 55 | 4 | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 9 | 1,360 | 3 | 0,498 | 3 | 0,470 | - | |
| 65 | 4 | | 5 | | 4 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,160 | 5 | 1,565 | 4 | 1,252 | - | |
| 75 | 2 | | 2 | | 2 | | - | |
| 85 | 5 | | 4 | | - | | - | |
| 95 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 4,831 | 6 | 3,007 | 2 | 0,860 | - | |
| 95 | - | | 1 | | - | | - | |
| 105 | 5 | | 1 | | - | | 2 | |
| 115 | 2 | | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 6,239 | 2 | 1,596 | 1 | 1,063 | 3 | 2,517 |
| 125 | 1 | | - | | - | | 3 | |
| 145 | - | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,208 | - | | - | | 5 | 6,417 |
| 155 | - | | - | | - | | 1 | |
| 165 | 1 | | - | | - | | - | |
| 175 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,103 | 1 | 2,450 | - | | 1 | 1,749 |
| Total grumes | 34 | 17,031 | 19 | 9,244 | 10 | 3,645 | 9 | 10,683 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Frêne | | Erable Plane | |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 5 | | 1 | |
| 35 | 13 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 18 | 0,457 | 1 | 0,011 |
| 45 | 10 | | 2 | |
| 55 | 1 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 11 | 0,862 | 3 | 0,416 |
| 65 | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,180 | - | |
| 75 | 1 | | - | |
| 85 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,574 | - | |
| 105 | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,517 | - | |
| 125 | - | | 1 | |
| 135 | 1 | | 1 | |
| 145 | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 0,896 | 3 | 3,868 |
| 195 | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 2,048 | - | |
| 215 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 2,564 | - | |
| Total grumes | 36 | 8,098 | 7 | 4,295 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/509

Lot 509

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang [] pente non accessible : 75 % des Volumens [] du volume Zufahrt über Weserstraße - Accès par la rue de la vesdre SONDERKLAUSELN -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 33 | -- |
| Volume grumes | 30,333 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 30,333 | m ³ |
| Cube moyen | 919 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 107,424 | cm |
| Surface de coupe | 3,726 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 -- | |
| Triage | Triage D'eupen (G) -- | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | SCHORBERG -- | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen -- | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Erable Plane | | Feuillus Divers | | Hêtre | | Chêne | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 95 | 2 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,691 | 4 | 2,570 | 1 | 0,613 | 1 | 0,557 |
| 105 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| 115 | 2 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,567 | 2 | 1,682 | - | | 1 | 1,109 |
| 125 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| 135 | 1 | | - | | - | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 4,955 | - | | 1 | 1,484 | - | |
| 155 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| 165 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 7,444 | 1 | 1,861 | - | | - | |
| 185 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 2,565 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 15 | 19,222 | 7 | 6,113 | 2 | 2,097 | 2 | 1,666 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Frêne | |
|-------------------------------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 2 | |
| 55 | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 4 | 0,392 |
| 65 | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,180 |
| 75 | 1 | |
| 95 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,663 |
| Total grumes | 7 | 1,235 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/832/2023/3159/9533/511

Lot 511

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 86 | -- |
| Volume grumes | 10,183 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 10,183 | m ³ |
| Cube moyen | 118 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 40,814 | cm |
| Surface de coupe | 0,150 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 -- | |
| Triage | Triage D'eupen (G) -- | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES -- | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen -- | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Bouleau | | Aulne | | Chêne | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 20 | | - | | 1 | | - | |
| 35 | 24 | | - | | 3 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 44 | 1,644 | - | | 4 | 0,133 | 1 | 0,051 |
| 45 | 23 | | - | | 2 | | - | |
| 55 | 4 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 27 | 3,592 | - | | 2 | 0,128 | - | |
| 65 | 4 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,280 | - | | - | | - | |
| 85 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,613 | 1 | 0,533 | - | | - | |
| 105 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,001 | - | | - | | - | |
| 125 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | 1 | 1,208 | - | | - | |
| Total grumes | 77 | 8,130 | 2 | 1,741 | 6 | 0,261 | 1 | 0,051 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/512

Lot 512

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 164 | -- |
| Volume grumes | 12,133 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 12,133 | m ³ |
| Cube moyen | 74 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 36,159 | cm |
| Surface de coupe | 0,292 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 -- | |
| Triage | Triage D'eupen (G) -- | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES -- | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen -- | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Bouleau | | Epicéa | | Douglas | | Aulne | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 47 | | 2 | | - | | 2 | |
| 35 | 60 | | 4 | | 2 | | 2 | |
| Total grumes 20/40 | 107 | 4,172 | 6 | 0,302 | 2 | 0,124 | 4 | 0,114 |
| 45 | 26 | | 1 | | 2 | | - | |
| 55 | 10 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 36 | 4,966 | 1 | 0,131 | 2 | 0,242 | - | |
| 65 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 0,870 | - | | - | | - | |
| 75 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,212 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 149 | 11,220 | 7 | 0,433 | 4 | 0,366 | 4 | 0,114 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/513

Lot 513

SONDERKLAUSELN -Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

| | | | |
|------------------------------|---|--------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 19 | -- |
| Volume grumes | | 2,660 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 2,660 | m ³ |
| Cube moyen | | 140 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 47,105 | cm |
| Surface de coupe | | 0,041 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 | | -- |
| Triage | Triage D'eupen (G) | | -- |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne | | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES | | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | | -- |
| TVA | | 6 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne | | Bouleau | |
|-------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 4 | | 2 | |
| Total grumes 20/40 | 4 | 0,204 | 2 | 0,114 |
| 45 | 3 | | 3 | |
| 55 | 3 | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 6 | 0,900 | 5 | 0,738 |
| 65 | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,290 |
| 75 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,414 | - | |
| Total grumes | 11 | 1,518 | 8 | 1,142 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/514

Lot 514

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 123 | -- |
| Volume grumes | 11,654 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 11,654 | m ³ |
| Cube moyen | 95 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 38,659 | cm |
| Surface de coupe | 0,262 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 -- | |
| Triage | Triage D'eupen (G) -- | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES -- | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen -- | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Bouleau

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| 25 | 42 | |
| 35 | 36 | |
| Total grumes 20/40 | 78 | 2,724 |
| 45 | 23 | |
| 55 | 5 | |
| Total grumes 40/60 | 28 | 3,643 |
| 65 | 15 | |
| Total grumes 60/70 | 15 | 4,350 |
| 75 | 1 | |
| 85 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,937 |
| Total grumes | 123 | 11,654 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/832/2023/3159/9533/515

Lot 515

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 583 | -- |
| Volume grumes | 86,979 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 86,979 | m ³ |
| Cube moyen | 149 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 45,412 | cm |
| Surface de coupe | 0,988 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 -- | |
| Triage | Triage D'eupen (G) -- | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES -- | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen -- | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Bouleau | | Pin Sylvestre | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 81 | | 12 | | - | |
| 35 | 134 | | 29 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 215 | 8,719 | 41 | 1,845 | - | |
| 45 | 104 | | 21 | | - | |
| 55 | 69 | | 31 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 173 | 26,832 | 52 | 8,481 | - | |
| 65 | 41 | | 18 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 41 | 13,120 | 18 | 5,220 | - | |
| 75 | 18 | | 7 | | 1 | |
| 85 | 6 | | 4 | | - | |
| 95 | 2 | | 3 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 26 | 13,458 | 14 | 6,997 | 1 | 0,305 |
| 105 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,002 | - | | - | |
| Total grumes | 457 | 64,131 | 125 | 22,543 | 1 | 0,305 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/516

Lot 516

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 35 | -- |
| Volume grumes | 7,929 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 7,929 | m ³ |
| Cube moyen | 227 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 65,571 | cm |
| Surface de coupe | 0,338 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 -- | |
| Triage | Triage D'eupen (G) -- | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES -- | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen -- | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Bouleau | | Chêne d'Amérique | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 1 | 0,048 |
| 45 | 2 | | 5 | |
| 55 | 4 | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 6 | 1,012 | 7 | 0,638 |
| 65 | 5 | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 5 | 1,450 | 2 | 0,326 |
| 75 | 4 | | 6 | |
| 85 | - | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 1,616 | 8 | 1,816 |
| 105 | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 1 | 0,397 |
| 135 | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | - | | 1 | 0,626 |
| Total grumes | 15 | 4,078 | 20 | 3,851 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/517

Lot 517

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 61 | -- |
| Volume grumes | 19,990 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 19,990 | m ³ |
| Cube moyen | 328 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 55,492 | cm |
| Surface de coupe | 0,905 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 | |
| Triage | Triage D'eupen (G) | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Chêne | | Hêtre | |
|--------------------------------------|----------|---------------|-----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 11 | |
| 35 | - | | 14 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 25 | 0,949 |
| 45 | - | | 12 | |
| 55 | - | | 7 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 19 | 2,896 |
| 65 | - | | 6 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 6 | 1,920 |
| 75 | - | | 2 | |
| 95 | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 3 | 1,705 |
| 105 | 1 | | - | |
| 115 | 3 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 4,232 | - | |
| 135 | 1 | | - | |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,418 | - | |
| 155 | 1 | | - | |
| 175 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 4,870 | - | |
| Total grumes | 8 | 12,520 | 53 | 7,470 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/518

Lot 518

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 29 | -- |
| Volume grumes | 21,412 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 21,412 | m ³ |
| Cube moyen | 738 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 83,966 | cm |
| Surface de coupe | 2,840 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 -- | |
| Triage | Triage D'eupen (G) -- | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES -- | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen -- | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 25 | 2 | |
| 35 | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 3 | 0,086 |
| 45 | 4 | |
| 55 | 4 | |
| Total grumes 40/60 | 8 | 1,312 |
| 75 | 1 | |
| 85 | 2 | |
| 95 | 4 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 4,861 |
| 105 | 2 | |
| 115 | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 5,695 |
| 125 | 4 | |
| 135 | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 6 | 9,458 |
| Total grumes | 29 | 21,412 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/832/2023/3159/9533/519

Lot 519

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 28 | -- |
| Volume grumes | 27,012 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 27,012 | m ³ |
| Cube moyen | 965 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 99,643 | cm |
| Surface de coupe | 2,840 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 -- | |
| Triage | Triage D'eupen (G) -- | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES -- | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen -- | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Hêtre | | Chêne | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 1 | | - | |
| 55 | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 3 | 0,536 | - | |
| 65 | 2 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,640 | - | |
| 75 | 2 | | - | |
| 85 | 3 | | - | |
| 95 | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 4,339 | - | |
| 105 | 7 | | 1 | |
| 115 | 3 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 10,700 | 1 | 0,905 |
| 135 | 1 | | - | |
| 145 | 1 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,823 | 2 | 3,682 |
| 155 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,387 | - | |
| Total grumes | 25 | 22,425 | 3 | 4,587 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/520

Lot 520

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - Fäll-, Entastmaschine und Rückzug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückarbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 63 | -- |
| Volume grumes | 60,896 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 60,896 | m ³ |
| Cube moyen | 967 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 101,032 | cm |
| Surface de coupe | 2,840 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 -- | |
| Triage | Triage D'eupen (G) -- | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES -- | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen -- | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Hêtre | | Chêne | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 3 | | - | |
| 55 | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 5 | 0,776 | - | |
| 65 | 4 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,280 | - | |
| 75 | 5 | | - | |
| 85 | 3 | | 1 | |
| 95 | 8 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 16 | 10,474 | 1 | 0,557 |
| 105 | 11 | | 2 | |
| 115 | 6 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 17 | 18,397 | 3 | 2,919 |
| 125 | 8 | | 3 | |
| 135 | 2 | | 1 | |
| 145 | - | | 3 | |
| Total grumes 120/150 | 10 | 15,394 | 7 | 11,099 |
| Total grumes | 52 | 46,321 | 11 | 14,575 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/521

Lot 521

SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes: Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen - stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 24 | -- |
| Volume grumes | 5,620 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 5,620 | m ³ |
| Cube moyen | 234 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 54,167 | cm |
| Surface de coupe | 0,097 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 -- | |
| Triage | Triage D'eupen (G) -- | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES -- | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen -- Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| 35 | 5 | |
| Total grumes 20/40 | 5 | 0,280 |
| 45 | 8 | |
| 55 | 3 | |
| Total grumes 40/60 | 11 | 1,584 |
| 65 | 4 | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,280 |
| 75 | 1 | |
| 85 | 2 | |
| 95 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,476 |
| Total grumes | 24 | 5,620 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/832/2023/3159/9533/522

Lot 522

SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes: Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen - stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 7 | -- |
| Volume grumes | 3,551 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 3,551 | m ³ |
| Cube moyen | 507 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 72,143 | cm |
| Surface de coupe | 0,061 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 -- | |
| Triage | Triage D'eupen (G) -- | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES -- | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen -- | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-------------------------------------|----------|--------------|
| 45 | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,240 |
| 65 | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,640 |
| 75 | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,910 |
| 135 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,761 |
| Total grumes | 7 | 3,551 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/832/2023/3159/9533/523

Lot 523

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert), Naturverjüngung und Pflanzungen sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur), la régénération et les plantations doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 124 | -- |
| Volume grumes | 115,729 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 115,729 | m ³ |
| Cube moyen | 933 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 97,500 | cm |
| Surface de coupe | 1,755 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 -- | |
| Triage | Triage D'eupen (G) -- | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | LANGES -- | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen -- | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne | | Hêtre | | Pin Sylvestre | | Frêne | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 1 | | - | | - | |
| 35 | 1 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,051 | 4 | 0,183 | - | | - | |
| 45 | 3 | | 9 | | - | | - | |
| 55 | 4 | | 9 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 7 | 1,090 | 18 | 2,952 | - | | - | |
| 65 | 1 | | 6 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,291 | 6 | 1,920 | - | | - | |
| 75 | 4 | | 4 | | - | | - | |
| 85 | 3 | | 4 | | - | | - | |
| 95 | 3 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 10 | 5,490 | 11 | 6,657 | - | | - | |
| 105 | 5 | | 6 | | - | | 1 | |
| 115 | 6 | | 3 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 11 | 11,179 | 9 | 9,699 | 1 | 0,947 | 1 | 0,517 |
| 125 | 3 | | - | | 2 | | 1 | |
| 135 | 5 | | - | | 2 | | - | |
| 145 | 5 | | 1 | | 3 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 13 | 21,089 | 1 | 2,062 | 7 | 10,892 | 1 | 0,756 |
| 155 | 4 | | - | | 4 | | - | |
| 165 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 175 | - | | 2 | | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 5 | 10,921 | 3 | 8,954 | 6 | 13,570 | - | |
| 195 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,444 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 49 | 53,555 | 52 | 32,427 | 14 | 25,409 | 2 | 1,273 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Bouleau | | Epicéa | | Erable Sycomore | | Chêne d'Amérique | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 1 | 0,150 | - | | - | |
| 65 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,223 | 1 | 0,269 | - | |
| 85 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| 95 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | - | | 1 | 0,405 | 1 | 0,479 | 1 | 0,331 |
| 125 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,208 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 1 | 1,208 | 3 | 0,778 | 2 | 0,748 | 1 | 0,331 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/524

Lot 524

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 41 | -- |
| Volume grumes | 20,321 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 20,321 | m ³ |
| Cube moyen | 496 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 76,707 | cm |
| Surface de coupe | 0,534 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 | |
| Triage | Triage D'eupen (G) | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Bouleau | | Chêne | | Epicéa | | Erable Plane | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | - | | 5 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | - | | - | | 5 | 0,220 | 1 | 0,057 |
| 45 | 1 | | - | | 3 | | - | |
| 55 | 1 | | - | | 5 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,311 | - | | 8 | 1,020 | - | |
| 65 | 2 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,580 | - | | 2 | 0,446 | - | |
| 75 | 3 | | - | | 1 | | - | |
| 85 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| 95 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 3,249 | 2 | 1,278 | 2 | 0,713 | - | |
| 95 | - | | - | | 1 | | - | |
| 105 | 2 | | - | | - | | - | |
| 115 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 4,733 | 1 | 1,109 | 1 | 0,514 | - | |
| 125 | 1 | | - | | - | | - | |
| 135 | 1 | | - | | - | | - | |
| 145 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 4,250 | 1 | 1,841 | - | | - | |
| Total grumes | 18 | 13,123 | 4 | 4,228 | 18 | 2,913 | 1 | 0,057 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/525

Lot 525

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückzug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückarbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 136 | -- |
| Volume grumes | | 72,542 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 72,542 | m ³ |
| Cube moyen | | 533 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 75,441 | cm |
| Surface de coupe | | 1,460 | ha |
| Contact | | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 | -- |
| Triage | | Triage D'eupen (G) | -- |
| Propriétaire | | Eupen Die Stadt Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | | CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN | -- |
| Vente | | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | | 6 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Chêne Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | | - | |
| 35 | 8 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 9 | 0,463 | - | | - | |
| 45 | 10 | | - | | - | |
| 55 | 22 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 32 | 5,776 | - | | - | |
| 65 | 17 | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 17 | 5,440 | - | | 1 | 0,290 |
| 75 | 29 | | - | | - | |
| 85 | 16 | | - | | - | |
| 95 | 11 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 56 | 31,748 | - | | - | |
| 105 | 5 | | 1 | | - | |
| 115 | 7 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 12 | 13,622 | 1 | 0,905 | - | |
| 125 | 3 | | 1 | | - | |
| 135 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 4,452 | 2 | 2,910 | - | |
| 155 | 1 | | 1 | | - | |
| 165 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,387 | 2 | 4,549 | - | |
| Total grumes | 130 | 63,888 | 5 | 8,364 | 1 | 0,290 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/526

Lot 526

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückzug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückarbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 74 | -- |
| Volume grumes | 42,383 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 42,383 | m ³ |
| Cube moyen | 573 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 85,135 | cm |
| Surface de coupe | 0,647 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 | |
| Triage | Triage D'eupen (G) | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Bouleau Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Chêne Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,057 | - | | - | |
| 45 | 1 | | 1 | | - | |
| 55 | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 3 | 0,506 | 2 | 0,341 | - | |
| 65 | 6 | | 4 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 6 | 1,740 | 4 | 1,252 | - | |
| 75 | 8 | | 4 | | - | |
| 85 | 15 | | 2 | | - | |
| 95 | 12 | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 35 | 19,375 | 6 | 2,848 | 1 | 0,721 |
| 95 | - | | 2 | | - | |
| 105 | 5 | | 2 | | - | |
| 115 | 3 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 8 | 7,256 | 5 | 4,255 | - | |
| 125 | 1 | | - | | - | |
| 135 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 4,032 | - | | - | |
| Total grumes | 56 | 32,966 | 17 | 8,696 | 1 | 0,721 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/527

Lot 527

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

| | | | |
|------------------------------|---|--------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 147 | -- |
| Volume grumes | | 13,541 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 13,541 | m ³ |
| Cube moyen | | 92 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 39,490 | cm |
| Surface de coupe | | 1,151 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 | | -- |
| Triage | Triage D'eupen (G) | | -- |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne | | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN | | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | | -- |
| TVA | | 6 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| | Bouleau | | Erable Plane | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 17 | | 4 | |
| 35 | 44 | | 19 | |
| Total grumes 20/40 | 61 | 2,780 | 23 | 1,127 |
| 45 | 31 | | 17 | |
| 55 | 7 | | 5 | |
| Total grumes 40/60 | 38 | 4,961 | 22 | 2,885 |
| 65 | 2 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,580 | - | |
| 125 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,208 | - | |
| Total grumes | 102 | 9,529 | 45 | 4,012 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3159/9533/528

Lot 528

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang [] pente non accessible : 50 % des Volumens [] du volume SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 12 | -- |
| Volume grumes | 12,866 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 12,866 | m ³ |
| Cube moyen | 1 072 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 106,667 | cm |
| Surface de coupe | 0,346 | ha |
| Contact | EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 -- | |
| Triage | Triage D'eupen (G) -- | |
| Propriétaire | Eupen Die Stadt Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | SCHORBERG -- | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen -- | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne d'Amérique | | Chêne | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,051 | - | |
| 45 | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,110 | - | |
| 85 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,557 | - | |
| 105 | 3 | | - | |
| 115 | 1 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 3,824 | 1 | 1,109 |
| 125 | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 2,666 | - | |
| 155 | 1 | | - | |
| 165 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 4,549 | - | |
| Total grumes | 11 | 11,757 | 1 | 1,109 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3278/9533/2

Lot 2

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch/Bris de cime : 1-5 % der Stämme/des grumes
 Nicht befahrbare Feuchtzone/zone humide non accessible : 1 % des Inhaltes/du volume SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - Recolte de bois court / billonnage autorisée

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 316 | -- |
| Volume grumes | 178,908 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 178,908 | m ³ |
| Cube moyen | 566 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 74,177 | cm |
| Surface de coupe | 2,972 | ha |
| Contact | SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41 | -- |
| Triage | Triage De Hauset (G) | -- |
| Propriétaire | Kelmis Die Gemeinde Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Brennhaag | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Mélèze du Japon | | Grandis | | Pin de Weymouth | |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 26 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 26 | 1,948 | - | | - | | - | |
| 45 | 38 | | - | | - | | - | |
| 55 | 50 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 88 | 18,021 | 1 | 0,266 | - | | - | |
| 65 | 45 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 45 | 16,360 | 2 | 0,749 | - | | - | |
| 75 | 46 | | - | | - | | - | |
| 85 | 29 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 75 | 42,287 | - | | - | | - | |
| 95 | 25 | | 1 | | - | | - | |
| 105 | 16 | | 1 | | - | | - | |
| 115 | 8 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 49 | 47,035 | 2 | 1,885 | - | | 1 | 1,101 |
| 125 | 8 | | 2 | | - | | - | |
| 135 | 5 | | 1 | | - | | 1 | |
| 145 | 2 | | 1 | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 15 | 24,299 | 4 | 6,558 | - | | 2 | 3,301 |
| 155 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| 165 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 5,063 | 2 | 4,416 | 1 | 2,295 | - | |
| 185 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 1 | 3,324 | - | |
| Total grumes | 300 | 155,013 | 11 | 13,874 | 2 | 5,619 | 3 | 4,402 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3278/9533/3

Lot 3

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes
 Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 2 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher
 Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der
 Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug
 (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13
 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks
 (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-
 Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des
 Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des
 Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé
 en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de
 débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de
 maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13
 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-
 boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur
 minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En
 application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à
 installés suivants les instructions du service forestier. -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 955 | -- |
| Volume grumes | 764,850 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 764,850 | m ³ |
| Cube moyen | 801 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 88,497 | cm |
| Surface de coupe | 9,478 | ha |
| Contact | SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41 | -- |
| Triage | Triage De Hauset (G) | -- |
| Propriétaire | Kelmis Die Gemeinde Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Gippenhaag | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |

| | | | |
|---------------------------|--|-----|----|
| TVA | | 2 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|----------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol. (m³) | Nbre | Vol. (m³) |
| 25 | - | | 2 | |
| 35 | 1 | | 37 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,077 | 39 | 2,639 |
| 45 | 2 | | 55 | |
| 55 | 13 | | 54 | |
| Total grumes 40/60 | 15 | 3,536 | 109 | 20,644 |
| 65 | 44 | | 38 | |
| Total grumes 60/70 | 44 | 16,298 | 38 | 13,376 |
| 75 | 75 | | 31 | |
| 85 | 98 | | 22 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 173 | 103,460 | 53 | 30,342 |
| 95 | 120 | | 25 | |
| 105 | 109 | | 31 | |
| 115 | 66 | | 19 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 295 | 299,675 | 75 | 77,629 |
| 125 | 39 | | 15 | |
| 135 | 17 | | 11 | |
| 145 | 15 | | 7 | |
| Total grumes 120/150 | 71 | 119,372 | 33 | 55,762 |
| 155 | 5 | | 1 | |
| 165 | - | | 2 | |
| 175 | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 5 | 11,621 | 4 | 10,419 |
| Total grumes | 604 | 554,039 | 351 | 210,811 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3278/9533/4

Lot 4

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 648 | -- |
| Volume grumes | 800,397 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 800,397 | m ³ |
| Cube moyen | 1 235 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 115,463 | cm |
| Surface de coupe | 3,960 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Kelmis Die Gemeinde Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Preuse/Ruhr | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Pin de Weymouth Définitive Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 1 | | - | | - | |
| 55 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,151 | 1 | 0,212 | - | |
| 65 | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 1,086 | - | | - | |
| 75 | 8 | | - | | - | |
| 85 | 24 | | 8 | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 32 | 19,656 | 8 | 4,512 | 2 | 1,084 |
| 95 | 58 | | 6 | | - | |
| 105 | 120 | | 4 | | 1 | |
| 115 | 158 | | 10 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 336 | 364,428 | 20 | 18,444 | 2 | 1,845 |
| 125 | 115 | | 18 | | 1 | |
| 135 | 52 | | 14 | | 1 | |
| 145 | 8 | | 9 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 175 | 271,588 | 41 | 58,538 | 2 | 2,597 |
| 155 | 3 | | 8 | | - | |
| 165 | 1 | | 4 | | - | |
| 175 | - | | 6 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 9,248 | 18 | 38,912 | - | |
| 185 | - | | 1 | | 2 | |
| Total grumes 180/200 | - | | 1 | 2,726 | 2 | 5,370 |
| Total grumes | 551 | 666,157 | 89 | 123,344 | 8 | 10,896 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3338/9533/102

Lot 102

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes
 SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - Recolte de bois court / billonnage autorisée

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 327 | -- |
| Volume grumes | 172,495 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 172,495 | m ³ |
| Cube moyen | 528 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 76,804 | cm |
| Surface de coupe | 3,267 | ha |
| Contact | PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92 -- | |
| Triage | Triage De Raeren (G) -- | |
| Propriétaire | Lontzen Die Gemeinde Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | FREYENT -- | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen -- | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| 35 | 2 | |
| Total grumes 20/40 | 2 | 0,134 |
| 45 | 11 | |
| 55 | 30 | |
| Total grumes 40/60 | 41 | 8,296 |
| 65 | 74 | |
| Total grumes 60/70 | 74 | 24,771 |
| 75 | 79 | |
| 85 | 69 | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 148 | 79,957 |
| 95 | 39 | |
| 105 | 12 | |
| 115 | 8 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 59 | 53,794 |
| 125 | 1 | |
| 135 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,243 |
| 155 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,300 |
| Total grumes | 327 | 172,495 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/832/2023/3338/9533/103

Lot 103

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: - jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes). CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 10 | -- |
| Volume grumes | 56,973 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 56,973 | m ³ |
| Cube moyen | 5 697 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 248,000 | cm |
| Surface de coupe | 14,611 | ha |
| Contact | PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92 | |
| Triage | Triage De Raeren (G) | |
| Propriétaire | Lontzen Die Gemeinde Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | FREYENT | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Chêne

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| 215 | 2 | |
| 235 | 2 | |
| 245 | 2 | |
| Total grumes 200/250 | 6 | 29,548 |
| 255 | 2 | |
| 275 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| Total grumes 250+ | 4 | 27,425 |
| Total grumes | 10 | 56,973 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/832/2023/3338/9533/104

Lot 104

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 85 | -- |
| Volume grumes | 10,923 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 10,923 | m ³ |
| Cube moyen | 129 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 44,412 | cm |
| Surface de coupe | 0,492 | ha |
| Contact | PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92 | |
| Triage | Triage De Raeren (G) | |
| Propriétaire | Lontzen Die Gemeinde Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | FREYENT | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Bouleau | | Hêtre | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | Amélioration | Normal | Amélioration | Normal |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 11 | | - | |
| 35 | 23 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 34 | 1,487 | - | |
| 45 | 25 | | - | |
| 55 | 16 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 41 | 6,020 | - | |
| 65 | 7 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 7 | 2,030 | 1 | 0,320 |
| 85 | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,066 | - | |
| Total grumes | 84 | 10,603 | 1 | 0,320 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3338/9533/105

Lot 105

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 679 | -- |
| Volume grumes | 22,148 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 22,148 | m ³ |
| Cube moyen | 33 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 28,859 | cm |
| Surface de coupe | 7,280 | ha |
| Contact | PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92 | |
| Triage | Triage De Raeren (G) | |
| Propriétaire | Lontzen Die Gemeinde Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | FREYENT | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Bouleau | | Chêne | | Feuillus Divers | | Aulne | |
|---------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 370 | | 99 | | 3 | | 5 | |
| 35 | 78 | | 74 | | 1 | | 2 | |
| Total grumes 20/40 | 448 | 10,366 | 173 | 5,160 | 4 | 0,105 | 7 | 0,194 |
| 45 | 9 | | 22 | | 4 | | - | |
| 55 | 2 | | 8 | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 11 | 1,434 | 30 | 3,940 | 5 | 0,659 | - | |
| 65 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | - | | 1 | 0,290 | - | |
| Total grumes | 459 | 11,800 | 203 | 9,100 | 10 | 1,054 | 7 | 0,194 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/431

Lot 431

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 691 | -- |
| Volume grumes | 1 480,785 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 480,785 | m ³ |
| Cube moyen | 2 143 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 144,812 | cm |
| Surface de coupe | 7,724 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Epicéa | | Grandis | | Mélèze du Japon | |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------|----------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| | Définitive | | Définitive | | Définitive | | Définitive | |
| | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,804 | - | | - | | - | |
| 75 | 1 | | - | | - | | - | |
| 85 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,711 | - | | - | | - | |
| 95 | 3 | | - | | - | | - | |
| 105 | 17 | | - | | 1 | | - | |
| 115 | 49 | | 1 | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 69 | 87,789 | 1 | 1,162 | 1 | 1,111 | 1 | 1,240 |
| 125 | 82 | | 5 | | - | | - | |
| 135 | 122 | | 16 | | - | | - | |
| 145 | 104 | | 10 | | - | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 308 | 581,413 | 31 | 52,123 | - | | 2 | 3,888 |
| 155 | 95 | | 20 | | - | | 1 | |
| 165 | 61 | | 11 | | 1 | | - | |
| 175 | 30 | | 15 | | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 186 | 495,628 | 46 | 110,703 | 3 | 9,366 | 1 | 2,208 |
| 185 | 8 | | 6 | | 1 | | - | |
| 195 | 7 | | 5 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 15 | 54,750 | 11 | 34,632 | 1 | 3,646 | - | |
| 205 | - | | 3 | | 3 | | - | |
| 215 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 5 | 19,084 | 4 | 18,527 | - | |
| Total grumes | 584 | 1 223,095 | 94 | 217,704 | 9 | 32,650 | 4 | 7,336 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/432

Lot 432

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 99 | -- |
| Volume grumes | 183,256 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 183,256 | m ³ |
| Cube moyen | 1 851 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 139,040 | cm |
| Surface de coupe | 6,257 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Moresnet-Chapelle | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Douglas | | Douglas | | Chêne | | Chêne | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| | Définitive Normal Normal | | Définitive Bordure Normal | | Amélioration Normal Normal | | Définitive Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,454 | - | | - | | - | |
| 65 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,332 | - | | - | | - | |
| 95 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | - | | 1 | 0,721 | - | |
| 95 | 1 | | - | | - | | - | |
| 105 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| 115 | 1 | | - | | 2 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 3,808 | - | | 3 | 3,123 | 1 | 1,109 |
| 125 | 6 | | - | | 1 | | - | |
| 135 | 12 | | - | | - | | 1 | |
| 145 | 8 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 26 | 42,628 | - | | 2 | 3,174 | 1 | 1,577 |
| 155 | 11 | | - | | 1 | | - | |
| 165 | 10 | | 1 | | - | | 1 | |
| 175 | 7 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 28 | 67,892 | 2 | 5,032 | 1 | 2,124 | 1 | 2,425 |
| 185 | 7 | | - | | - | | - | |
| 195 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 8 | 25,405 | - | | 1 | 3,444 | - | |
| 205 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 7,760 | - | | 1 | 3,820 | - | |
| Total grumes | 71 | 148,279 | 2 | 5,032 | 9 | 16,406 | 3 | 5,111 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Feuillus Divers | | Bouleau | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 1 | 0,057 | - | |
| 45 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 1 | 0,116 | - | |
| 75 | 2 | | - | | 1 | |
| 85 | 2 | | 1 | | - | |
| 95 | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 8 | 5,316 | 1 | 0,533 | 1 | 0,404 |
| 105 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,002 | - | | - | |
| Total grumes | 10 | 7,318 | 3 | 0,706 | 1 | 0,404 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/433

Lot 433

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückezug von maximal 3,5 Tonnen. - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 285 | -- |
| Volume grumes | 181,608 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 181,608 | m ³ |
| Cube moyen | 637 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 81,772 | cm |
| Surface de coupe | 6,737 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne | | Bouleau | | Hêtre | | Chêne d'Amérique | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 35 | 1 | | - | | 16 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 2 | 0,065 | - | | 17 | 0,911 | - | |
| 45 | 4 | | 3 | | 7 | | - | |
| 55 | 6 | | 11 | | 17 | | 3 | |
| Total grumes 40/60 | 10 | 1,580 | 14 | 2,493 | 24 | 4,376 | 3 | 0,570 |
| 65 | 4 | | 17 | | 7 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,164 | 17 | 4,930 | 7 | 2,240 | - | |
| 75 | 8 | | 14 | | 2 | | 1 | |
| 85 | 10 | | 22 | | 5 | | - | |
| 95 | 8 | | 16 | | 6 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 26 | 14,650 | 52 | 28,246 | 13 | 8,745 | 1 | 0,414 |
| 105 | 6 | | 11 | | 4 | | 1 | |
| 115 | 6 | | 3 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 12 | 12,084 | 14 | 12,302 | 5 | 5,235 | 2 | 2,014 |
| 125 | 1 | | 3 | | 2 | | 2 | |
| 135 | 3 | | - | | 3 | | 3 | |
| 145 | 3 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 7 | 11,587 | 3 | 3,624 | 5 | 8,251 | 6 | 9,238 |
| 155 | 2 | | 1 | | 2 | | - | |
| 165 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 9,098 | 1 | 1,861 | 2 | 4,774 | - | |
| 185 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 6,172 | - | | - | | - | |
| 215 | - | | - | | 1 | | - | |
| 235 | - | | - | | - | | 1 | |
| 245 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 2 | 11,241 | 1 | 5,056 |
| Total grumes | 67 | 56,400 | 101 | 53,456 | 75 | 45,773 | 13 | 17,292 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Erable Sycomore | | Feuillus Divers | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 3 | | 4 | |
| Total grumes 20/40 | 3 | 0,171 | 4 | 0,228 |
| 45 | - | | 6 | |
| 55 | 6 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 6 | 1,116 | 7 | 0,891 |
| 65 | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,290 |
| 75 | 1 | | 1 | |
| 85 | 2 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,325 | 2 | 0,937 |
| 115 | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,909 | - | |
| 125 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,087 | - | |
| 155 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 1,733 | - | |
| Total grumes | 15 | 6,341 | 14 | 2,346 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/434

Lot 434

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 33 | -- |
| Volume grumes | 14,244 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 14,244 | m ³ |
| Cube moyen | 432 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 72,576 | cm |
| Surface de coupe | 4,885 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne | | Bouleau | | Chêne d'Amérique | | Feuillus Divers | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | - | | 2 | | - | | - | |
| 55 | 2 | | 7 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,380 | 9 | 1,597 | - | | - | |
| 65 | 4 | | 5 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,164 | 5 | 1,450 | - | | - | |
| 75 | - | | 3 | | - | | 1 | |
| 85 | 2 | | - | | - | | - | |
| 95 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,556 | 3 | 1,212 | 1 | 0,721 | 1 | 0,404 |
| 105 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 115 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,014 | - | | 1 | 0,905 | - | |
| 145 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | - | | 1 | 1,841 | - | |
| Total grumes | 12 | 6,114 | 17 | 4,259 | 3 | 3,467 | 1 | 0,404 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/435

Lot 435

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 13 | -- |
| Volume grumes | 7,798 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 7,798 | m ³ |
| Cube moyen | 600 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 83,462 | cm |
| Surface de coupe | 0,216 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Chêne d'Amérique

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|-----------|--------------|
| 35 | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,051 |
| 55 | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,190 |
| 65 | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,582 |
| 75 | 2 | |
| 85 | 2 | |
| 95 | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 3,384 |
| 105 | 1 | |
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,014 |
| 135 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,577 |
| Total grumes | 13 | 7,798 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/832/2023/3428/9533/436

Lot 436

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 65 | -- |
| Volume grumes | 32,618 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 32,618 | m ³ |
| Cube moyen | 502 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 75,308 | cm |
| Surface de coupe | 5,139 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Bouleau | | Chêne | | Feuillus Divers | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 20/40 | - | | - | | - | | 2 | 0,114 |
| 45 | 1 | | 1 | | - | | 2 | |
| 55 | 7 | | 4 | | 3 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 8 | 1,576 | 5 | 0,896 | 3 | 0,570 | 2 | 0,232 |
| 65 | 5 | | 4 | | 3 | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 5 | 1,600 | 4 | 1,160 | 3 | 0,873 | 2 | 0,580 |
| 75 | 4 | | 3 | | - | | - | |
| 85 | 4 | | 2 | | 1 | | - | |
| 95 | 3 | | 3 | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 6,657 | 8 | 4,315 | 1 | 0,557 | 1 | 0,679 |
| 105 | - | | - | | 3 | | 1 | |
| 115 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,462 | - | | 3 | 2,715 | 1 | 0,841 |
| 125 | 2 | | - | | - | | - | |
| 135 | 1 | | - | | - | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 6,791 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 30 | 19,086 | 17 | 6,371 | 10 | 4,715 | 8 | 2,446 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/437

Lot 437

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 180 | -- |
| Volume grumes | 95,512 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 95,512 | m ³ |
| Cube moyen | 531 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 72,278 | cm |
| Surface de coupe | 4,885 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | |
| Propriétaire | Plombieres Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne d'Amérique | | Bouleau | | Chêne | | Feuillus Divers | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | - | | 1 | |
| 35 | 1 | | - | | 2 | | 35 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,051 | - | | 2 | 0,102 | 36 | 2,011 |
| 45 | 1 | | - | | - | | 35 | |
| 55 | - | | 5 | | - | | 17 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,110 | 5 | 0,975 | - | | 52 | 7,375 |
| 65 | - | | 3 | | - | | 3 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 3 | 0,870 | - | | 3 | 0,870 |
| 75 | 1 | | 8 | | 6 | | 1 | |
| 85 | 1 | | 8 | | 3 | | 1 | |
| 95 | 1 | | 6 | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,692 | 22 | 11,570 | 11 | 5,597 | 2 | 0,937 |
| 105 | 4 | | 3 | | - | | - | |
| 115 | - | | 3 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 3,620 | 6 | 5,574 | 1 | 1,109 | - | |
| 125 | 4 | | 1 | | 1 | | - | |
| 135 | 2 | | - | | 4 | | - | |
| 145 | 7 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 13 | 21,373 | 1 | 1,208 | 5 | 7,641 | - | |
| 155 | 6 | | - | | - | | - | |
| 165 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 7 | 15,169 | - | | - | | - | |
| 195 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,444 | - | | - | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,214 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 31 | 49,673 | 37 | 20,197 | 19 | 14,449 | 93 | 11,193 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/438

Lot 438

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 103 | -- |
| Volume grumes | 23,053 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 23,053 | m ³ |
| Cube moyen | 224 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 53,350 | cm |
| Surface de coupe | 0,307 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Bouleau | | Feuillus Divers | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 2 | | 2 | | - | |
| 35 | 11 | | 5 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 13 | 0,646 | 7 | 0,317 | - | |
| 45 | 28 | | 5 | | - | |
| 55 | 18 | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 46 | 7,104 | 6 | 0,775 | - | |
| 65 | 13 | | 1 | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 13 | 4,160 | 1 | 0,290 | 2 | 0,580 |
| 75 | 6 | | - | | - | |
| 85 | 5 | | - | | - | |
| 95 | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 14 | 8,180 | - | | - | |
| 105 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,001 | - | | - | |
| Total grumes | 87 | 21,091 | 14 | 1,382 | 2 | 0,580 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/439

Lot 439

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 20 | -- |
| Volume grumes | 14,453 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 14,453 | m ³ |
| Cube moyen | 723 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 85,500 | cm |
| Surface de coupe | 0,905 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 35 | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,056 |
| 45 | 2 | |
| 55 | 3 | |
| Total grumes 40/60 | 5 | 0,864 |
| 75 | 2 | |
| 85 | 3 | |
| 95 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 3,544 |
| 105 | 3 | |
| 115 | 4 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 7,927 |
| 145 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 2,062 |
| Total grumes | 20 | 14,453 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/832/2023/3428/9533/440

Lot 440

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 16 | -- |
| Volume grumes | 26,343 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 26,343 | m ³ |
| Cube moyen | 1 646 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 128,125 | cm |
| Surface de coupe | 1,642 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 65 | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,320 |
| 95 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,795 |
| 105 | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,002 |
| 125 | 4 | |
| 135 | 3 | |
| 145 | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 9 | 15,343 |
| 155 | 2 | |
| 175 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 3 | 7,883 |
| Total grumes | 16 | 26,343 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/832/2023/3428/9533/441

Lot 441

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 10 | -- |
| Volume grumes | 8,525 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 8,525 | m ³ |
| Cube moyen | 853 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 95,000 | cm |
| Surface de coupe | 1,642 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Bouleau | |
|--------------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,416 | - | |
| 85 | 1 | | - | |
| 95 | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 2,203 | - | |
| 105 | 3 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 3,003 | 1 | 0,841 |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 2,062 | - | |
| Total grumes | 9 | 7,684 | 1 | 0,841 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/442

Lot 442

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 16 | -- |
| Volume grumes | 16,418 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 16,418 | m ³ |
| Cube moyen | 1 026 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 111,250 | cm |
| Surface de coupe | 3,214 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Bouleau | | Chêne | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,290 | - | |
| 85 | 4 | | - | |
| 95 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 2,811 | - | |
| 105 | 1 | | - | |
| 115 | 4 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 4,909 | - | |
| 125 | 1 | | - | |
| 135 | 2 | | - | |
| 145 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 5,662 | - | |
| 175 | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | - | | 1 | 2,746 |
| Total grumes | 15 | 13,672 | 1 | 2,746 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/443

Lot 443

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 32 | -- |
| Volume grumes | 22,971 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 22,971 | m ³ |
| Cube moyen | 718 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 84,375 | cm |
| Surface de coupe | 4,119 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Chêne | | Bouleau | | Feuillus Divers | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,056 | - | | - | | - | |
| 45 | 4 | | - | | - | | 1 | |
| 55 | 4 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 8 | 1,312 | 1 | 0,190 | - | | 1 | 0,116 |
| 65 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,640 | - | | 1 | 0,290 | - | |
| 85 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| 95 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 3,611 | 1 | 0,721 | 1 | 0,533 | - | |
| 105 | 2 | | - | | - | | - | |
| 115 | 4 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 6,926 | - | | - | | - | |
| 125 | 3 | | - | | - | | - | |
| 145 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 5 | 8,576 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 27 | 21,121 | 2 | 0,911 | 2 | 0,823 | 1 | 0,116 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/444

Lot 444

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 23 | -- |
| Volume grumes | 23,440 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 23,440 | m ³ |
| Cube moyen | 1 019 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 100,217 | cm |
| Surface de coupe | 4,119 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | | Chêne Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,056 | - | | - | |
| 45 | 1 | | - | | - | |
| 55 | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,328 | 1 | 0,195 | - | |
| 65 | 2 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,640 | 1 | 0,290 | 1 | 0,291 |
| 75 | 2 | | - | | - | |
| 85 | 1 | | - | | - | |
| 95 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,318 | - | | - | |
| 115 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,231 | - | | - | |
| 125 | 2 | | 2 | | 1 | |
| 135 | 1 | | - | | - | |
| 145 | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 4,729 | 4 | 5,676 | 1 | 1,333 |
| 165 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | - | | - | | 1 | 2,425 |
| 195 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,928 | - | | - | |
| Total grumes | 14 | 13,230 | 6 | 6,161 | 3 | 4,049 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/445

Lot 445

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 47 | -- |
| Volume grumes | 78,350 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 78,350 | m ³ |
| Cube moyen | 1 667 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 126,277 | cm |
| Surface de coupe | 3,383 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | |
| Propriétaire | Plombieres Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Hêtre | | Chêne | | Bouleau | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,640 | - | | - | |
| 75 | 1 | | - | | 1 | |
| 85 | 1 | | - | | 1 | |
| 95 | 8 | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 10 | 7,428 | 1 | 0,721 | 2 | 0,937 |
| 105 | 1 | | - | | 1 | |
| 115 | 4 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 5,925 | - | | 1 | 0,841 |
| 125 | 5 | | 1 | | 1 | |
| 135 | 3 | | - | | - | |
| 145 | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 10 | 16,827 | 2 | 3,174 | 1 | 1,208 |
| 155 | 6 | | - | | - | |
| 165 | 3 | | - | | - | |
| 175 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 11 | 28,748 | - | | - | |
| 185 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 1 | 3,086 | - | |
| 285 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 1 | 8,815 | - | | - | |
| Total grumes | 39 | 68,383 | 4 | 6,981 | 4 | 2,986 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/446

Lot 446

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 68 | -- |
| Volume grumes | 61,233 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 61,233 | m ³ |
| Cube moyen | 900 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 96,765 | cm |
| Surface de coupe | 4,955 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | |
| Propriétaire | Plombieres Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Chêne Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat. (cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,051 | - | | - | |
| 45 | 2 | | - | | - | |
| 55 | 2 | | 3 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 4 | 0,600 | 3 | 0,585 | - | |
| 65 | 1 | | 3 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,291 | 3 | 0,870 | - | |
| 75 | 3 | | 4 | | - | |
| 85 | 9 | | 3 | | - | |
| 95 | 8 | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 20 | 12,023 | 9 | 4,573 | - | |
| 105 | 6 | | 3 | | - | |
| 115 | 4 | | 3 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 9,866 | 6 | 5,574 | - | |
| 125 | 4 | | 1 | | - | |
| 135 | 2 | | 1 | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 7 | 10,327 | 2 | 2,620 | - | |
| 205 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 1 | 4,373 |
| 295 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 250+ | - | | - | | 1 | 9,480 |
| Total grumes | 43 | 33,158 | 23 | 14,222 | 2 | 13,853 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/447

Lot 447

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 185 | -- |
| Volume grumes | 100,134 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 100,134 | m ³ |
| Cube moyen | 541 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 74,297 | cm |
| Surface de coupe | 2,669 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne | | Hêtre | | Bouleau | | Feuillus Divers | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 1 | | - | | 1 | |
| 35 | 1 | | 14 | | 1 | | 8 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,051 | 15 | 0,799 | 1 | 0,057 | 9 | 0,472 |
| 45 | 1 | | 23 | | 3 | | 5 | |
| 55 | 1 | | 12 | | 1 | | 11 | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,300 | 35 | 5,256 | 4 | 0,543 | 16 | 2,725 |
| 65 | 3 | | 12 | | - | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 0,873 | 12 | 3,840 | - | | 5 | 1,450 |
| 75 | 3 | | 5 | | 2 | | 1 | |
| 85 | 8 | | 4 | | 4 | | - | |
| 95 | 4 | | 2 | | 8 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 8,582 | 11 | 6,317 | 14 | 8,372 | 2 | 1,083 |
| 105 | 6 | | 1 | | 9 | | - | |
| 115 | 4 | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 9,866 | 3 | 3,463 | 10 | 8,586 | - | |
| 125 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| 135 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| 145 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 5 | 7,661 | - | | 3 | 4,250 | - | |
| 155 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 165 | 4 | | - | | - | | - | |
| 175 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 6 | 14,570 | - | | 1 | 1,861 | - | |
| 205 | 1 | | - | | - | | - | |
| 225 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 3,820 | 1 | 5,337 | - | | - | |
| Total grumes | 43 | 45,723 | 77 | 25,012 | 33 | 23,669 | 32 | 5,730 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/448

Lot 448

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 324 | -- |
| Volume grumes | 323,537 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 323,537 | m ³ |
| Cube moyen | 999 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 101,821 | cm |
| Surface de coupe | 3,521 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | VOSSOELDER | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne | | Bouleau | | Aulne | | Feuillus Divers | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|
| | Définitive | | Définitive | | Définitive | | Définitive | |
| | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | 2 | | 1 | | 8 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,051 | 2 | 0,114 | 1 | 0,051 | 8 | 0,456 |
| 45 | - | | 5 | | 1 | | 22 | |
| 55 | 1 | | 3 | | 2 | | 9 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,190 | 8 | 1,165 | 3 | 0,490 | 31 | 4,307 |
| 65 | 1 | | 8 | | 7 | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,291 | 8 | 2,320 | 7 | 2,037 | 5 | 1,450 |
| 75 | 3 | | 9 | | 7 | | 2 | |
| 85 | 2 | | 11 | | 5 | | 2 | |
| 95 | 6 | | 6 | | 6 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 6,682 | 26 | 13,573 | 18 | 10,009 | 4 | 1,874 |
| 105 | 13 | | 14 | | 3 | | - | |
| 115 | 14 | | 13 | | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 27 | 27,291 | 27 | 24,995 | 5 | 4,933 | - | |
| 125 | 23 | | 4 | | - | | - | |
| 135 | 20 | | 4 | | - | | - | |
| 145 | 20 | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 63 | 99,019 | 12 | 17,000 | - | | - | |
| 155 | 9 | | 2 | | - | | 1 | |
| 165 | 12 | | - | | - | | - | |
| 175 | 5 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 26 | 61,946 | 2 | 3,722 | - | | 1 | 1,861 |
| 185 | 4 | | - | | - | | - | |
| 195 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 7 | 22,676 | - | | - | | - | |
| 215 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 8,428 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 139 | 226,574 | 85 | 62,889 | 34 | 17,520 | 49 | 9,948 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Frêne | |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Définitive | Normal | Définitive | Normal |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 8 | | - | |
| 55 | 4 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 12 | 1,792 | - | |
| 65 | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,320 | - | |
| 75 | 1 | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 1 | 0,455 | - | |
| 115 | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,462 | - | |
| 135 | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | - | | 1 | 1,577 |
| Total grumes | 16 | 5,029 | 1 | 1,577 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/449

Lot 449

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 58 | -- |
| Volume grumes | 27,083 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 27,083 | m ³ |
| Cube moyen | 467 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 69,828 | cm |
| Surface de coupe | 7,166 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BAMBOSCH | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Bouleau | | Feuillus Divers | | Frêne | | Hêtre | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 1 | | - | | - | |
| 35 | - | | 12 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 13 | 0,700 | - | | - | |
| 45 | - | | 9 | | - | | - | |
| 55 | 1 | | 11 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,195 | 20 | 3,189 | - | | - | |
| 65 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 2 | 0,580 | - | | - | |
| 75 | - | | 5 | | - | | - | |
| 85 | 1 | | 1 | | - | | 2 | |
| 95 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,212 | 6 | 2,553 | - | | 2 | 1,226 |
| 105 | 1 | | - | | - | | - | |
| 115 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,875 | 1 | 1,017 | - | | - | |
| 125 | 2 | | - | | - | | - | |
| 135 | 1 | | - | | - | | - | |
| 145 | 1 | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 5,458 | 1 | 1,630 | 1 | 1,841 | - | |
| 155 | 1 | | - | | - | | - | |
| 175 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 1,861 | - | | 1 | 2,746 | - | |
| Total grumes | 11 | 11,601 | 43 | 9,669 | 2 | 4,587 | 2 | 1,226 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/450

Lot 450

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 35 | -- |
| Volume grumes | 7,202 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 7,202 | m ³ |
| Cube moyen | 206 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 50,714 | cm |
| Surface de coupe | 7,166 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BAMBOSCH | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Bouleau | | Feuillus Divers | | Chêne | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | | - | |
| 35 | 7 | | 4 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 8 | 0,415 | 4 | 0,228 | - | |
| 45 | 5 | | 6 | | - | |
| 55 | 3 | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 8 | 1,165 | 7 | 0,891 | - | |
| 65 | 4 | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,160 | 1 | 0,290 | - | |
| 85 | - | | 1 | | - | |
| 95 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 2 | 1,212 | - | |
| 145 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | - | | - | | 1 | 1,841 |
| Total grumes | 20 | 2,740 | 14 | 2,621 | 1 | 1,841 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/451

Lot 451

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 42 | -- |
| Volume grumes | 27,335 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 27,335 | m ³ |
| Cube moyen | 651 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 80,714 | cm |
| Surface de coupe | 7,166 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BAMBOSCH | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Chêne Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Merisier Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | - | | - | | 2 | | - | |
| 55 | - | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | - | | 4 | 0,656 | - | |
| 65 | - | | 2 | | 4 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 2 | 0,580 | 4 | 1,280 | 1 | 0,269 |
| 75 | - | | 1 | | 2 | | 2 | |
| 85 | - | | - | | - | | 2 | |
| 95 | - | | 1 | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 2 | 1,083 | 2 | 0,910 | 5 | 2,298 |
| 105 | - | | 1 | | - | | 1 | |
| 115 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,109 | 2 | 1,858 | - | | 1 | 0,749 |
| 125 | - | | 1 | | - | | - | |
| 135 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | 2 | 2,620 | - | | - | |
| 165 | - | | - | | 1 | | - | |
| 175 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,746 | - | | 1 | 2,736 | - | |
| 185 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 6,172 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 4 | 10,027 | 8 | 6,141 | 11 | 5,582 | 7 | 3,316 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Feuillus Divers

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m ³) |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 25 | 1 | |
| 35 | 3 | |
| Total grumes 20/40 | 4 | 0,187 |
| 45 | 5 | |
| 55 | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 6 | 0,775 |
| 65 | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,290 |
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,017 |
| Total grumes | 12 | 2,269 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/832/2023/3428/9533/452

Lot 452

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 58 | -- |
| Volume grumes | 36,004 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 36,004 | m ³ |
| Cube moyen | 621 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 79,483 | cm |
| Surface de coupe | 2,047 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | |
| Propriétaire | Plombieres Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | PREUSWALD | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Chêne Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | | Feuillus Divers Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 2 | | 1 | | 3 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 2 | 0,102 | 1 | 0,057 | 3 | 0,171 |
| 45 | - | | - | | 3 | | 5 | |
| 55 | - | | - | | 7 | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | - | | 10 | 1,713 | 5 | 0,580 |
| 65 | - | | 2 | | 4 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 2 | 0,582 | 4 | 1,160 | 1 | 0,290 |
| 75 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 85 | 1 | | 2 | | 1 | | - | |
| 95 | 1 | | 3 | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,318 | 6 | 3,691 | 4 | 2,295 | 1 | 0,404 |
| 105 | 3 | | - | | - | | - | |
| 115 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 5,465 | 1 | 1,109 | - | | - | |
| 125 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 135 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| 145 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 7,068 | 3 | 4,751 | - | | - | |
| 155 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 2 | 4,248 | - | | - | |
| Total grumes | 13 | 14,851 | 16 | 14,483 | 19 | 5,225 | 10 | 1,445 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3428/9533/453

Lot 453

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 26 | -- |
| Volume grumes | 16,327 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 16,327 | m ³ |
| Cube moyen | 628 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 85,769 | cm |
| Surface de coupe | 5,495 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Moresnet-Chapelle | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Bouleau | | Chêne d'Amérique | | Hêtre | | Erable Sycomore | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | - | | 1 | 0,208 | - | |
| 65 | - | | - | | - | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | - | | - | | - | | 5 | 1,345 |
| 75 | 1 | | - | | - | | - | |
| 85 | 3 | | - | | 2 | | 2 | |
| 95 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,003 | 1 | 0,721 | 2 | 1,226 | 2 | 0,958 |
| 115 | 1 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,017 | 3 | 3,327 | - | | - | |
| 125 | 2 | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 2,416 | 1 | 1,333 | 1 | 1,484 | - | |
| Total grumes | 7 | 5,436 | 5 | 5,381 | 4 | 2,918 | 7 | 2,303 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Feuillus Divers | |
|---------------------------|------------------------|--------------|
| | Amélioration | |
| | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,057 |
| 45 | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,232 |
| Total grumes | 3 | 0,289 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/832/2023/3428/9533/454

Lot 454

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 15 | -- |
| Volume grumes | 16,771 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 16,771 | m ³ |
| Cube moyen | 1 118 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 111,000 | cm |
| Surface de coupe | 5,495 | ha |
| Contact | LASCHET Philippe, 0477/78.13.37 | -- |
| Triage | Triage De Preuss (Bil) | -- |
| Propriétaire | Plombieres Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Moresnet-Chapelle | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne | | Chêne d'Amérique | | Bouleau | | Erable Sycomore | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 105 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| 115 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 1 | 0,905 | 2 | 1,858 | - | |
| 125 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,174 | - | | 1 | 1,208 | - | |
| 165 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,425 | 1 | 2,425 | - | | - | |
| 185 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | - | | 1 | 2,565 |
| Total grumes | 3 | 5,599 | 2 | 3,330 | 3 | 3,066 | 1 | 2,565 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Feuillus Divers | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| | Amélioration | |
| | Normal | |
| | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 3 | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 0,870 |
| 75 | 2 | |
| 85 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,341 |
| Total grumes | 6 | 2,211 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/832/2023/3437/9533/328

Lot 328

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 1 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenem oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 690 | -- |
| Volume grumes | 911,540 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 911,540 | m ³ |
| Cube moyen | 1 321 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 108,333 | cm |
| Surface de coupe | 6,510 | ha |
| Contact | PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92 | |
| Triage | Triage De Raeren (G) | |
| Propriétaire | Raeren Die Gemeinde Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | KRICKELBERG | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----|----|
| TVA | | 2 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|----------------|---|----------------|--|---------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 2 | 0,152 | - | | - | |
| 45 | 1 | | 10 | | 1 | | - | |
| 55 | - | | 25 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,168 | 35 | 7,718 | 1 | 0,167 | - | |
| 65 | 1 | | 27 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,402 | 27 | 9,874 | - | | - | |
| 75 | 7 | | 43 | | - | | - | |
| 85 | 22 | | 44 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 29 | 19,792 | 87 | 51,471 | - | | - | |
| 95 | 59 | | 36 | | - | | - | |
| 105 | 64 | | 47 | | 1 | | 2 | |
| 115 | 56 | | 28 | | 1 | | 5 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 179 | 203,779 | 111 | 119,701 | 2 | 2,478 | 7 | 8,006 |
| 125 | 46 | | 14 | | 1 | | 4 | |
| 135 | 31 | | 3 | | 4 | | 2 | |
| 145 | 20 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 97 | 185,081 | 19 | 31,638 | 7 | 13,578 | 8 | 12,682 |
| 155 | 21 | | - | | 2 | | - | |
| 165 | 25 | | - | | - | | 1 | |
| 175 | 16 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 62 | 188,426 | - | | 3 | 8,334 | 1 | 2,401 |
| 185 | 5 | | - | | 1 | | - | |
| 195 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 8 | 32,117 | - | | 1 | 3,710 | - | |
| 205 | 1 | | - | | - | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 9,865 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 379 | 639,630 | 281 | 220,554 | 14 | 28,267 | 16 | 23,089 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3437/9533/329

Lot 329

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 131 | -- |
| Volume grumes | 23,084 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 23,084 | m ³ |
| Cube moyen | 176 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 50,038 | cm |
| Surface de coupe | 2,111 | ha |
| Contact | PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92 | |
| Triage | Triage De Raeren (G) | |
| Propriétaire | Raeren Die Gemeinde Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | KRICKELBERG | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Erable Sycomore | | Hêtre | | Bouleau | | Chêne | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 4 | | 4 | | - | | - | |
| 35 | 17 | | 7 | | 4 | | 3 | |
| Total grumes 20/40 | 21 | 1,013 | 11 | 0,452 | 4 | 0,228 | 3 | 0,153 |
| 45 | 21 | | 6 | | 4 | | 4 | |
| 55 | 13 | | - | | 3 | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 34 | 4,833 | 6 | 0,720 | 7 | 1,049 | 6 | 0,820 |
| 65 | 14 | | 5 | | 1 | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 14 | 3,766 | 5 | 1,600 | 1 | 0,290 | 2 | 0,582 |
| 75 | 5 | | 1 | | - | | - | |
| 85 | - | | 2 | | - | | - | |
| 95 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 1,835 | 5 | 3,271 | - | | - | |
| 105 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 1 | 1,001 | - | | - | |
| Total grumes | 74 | 11,447 | 28 | 7,044 | 12 | 1,567 | 11 | 1,555 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Feuillus Divers | |
|---------------------------|------------------------|--------------|
| | Amélioration | |
| | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 1 | |
| 55 | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,311 |
| 65 | 4 | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,160 |
| Total grumes | 6 | 1,471 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/832/2023/3437/9533/330

Lot 330

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 95 | -- |
| Volume grumes | 13,610 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 13,610 | m ³ |
| Cube moyen | 143 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 52,368 | cm |
| Surface de coupe | 1,280 | ha |
| Contact | PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92 | |
| Triage | Triage De Raeren (G) | |
| Propriétaire | Raeren Die Gemeinde Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | KRICKELBERG | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal | | Erable Sycomore Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | | Merisier Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 2 | | 2 | | - | | 1 | |
| 35 | 9 | | 12 | | 2 | | 2 | |
| Total grumes 20/40 | 11 | 0,476 | 14 | 0,706 | 2 | 0,114 | 3 | 0,130 |
| 45 | 8 | | 6 | | 5 | | 2 | |
| 55 | 10 | | 8 | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 18 | 1,830 | 14 | 2,178 | 6 | 0,775 | 2 | 0,232 |
| 65 | 7 | | 4 | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 7 | 1,141 | 4 | 1,076 | - | | 1 | 0,290 |
| 75 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| 85 | 4 | | - | | - | | - | |
| 95 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 1,715 | 2 | 0,973 | - | | - | |
| 105 | 2 | | - | | - | | - | |
| 115 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 1,263 | - | | - | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 0,711 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 47 | 7,136 | 34 | 4,933 | 8 | 0,889 | 6 | 0,652 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3437/9533/331

Lot 331

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: - jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 546 | -- |
| Volume grumes | 181,062 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 181,062 | m ³ |
| Cube moyen | 332 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 65,440 | cm |
| Surface de coupe | 22,918 | ha |
| Contact | PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92 | |
| Triage | Triage De Raeren (G) | |
| Propriétaire | Raeren Die Gemeinde Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | KRICKELBERG | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Erable Sycomore | | Feuillus Divers | | Bouleau | | Chêne | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | | - | | - | |
| 35 | 25 | | 15 | | 6 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 26 | 1,436 | 15 | 0,855 | 6 | 0,342 | 1 | 0,051 |
| 45 | 25 | | 34 | | 5 | | 2 | |
| 55 | 53 | | 36 | | 11 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 78 | 12,733 | 70 | 10,964 | 16 | 2,725 | 3 | 0,410 |
| 65 | 47 | | 29 | | 10 | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 47 | 12,643 | 29 | 8,410 | 10 | 2,900 | 5 | 1,455 |
| 75 | 18 | | 12 | | 10 | | 4 | |
| 85 | 15 | | 9 | | 12 | | 3 | |
| 95 | 17 | | 3 | | 6 | | 5 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 50 | 24,093 | 24 | 11,682 | 28 | 14,510 | 12 | 6,932 |
| 105 | 4 | | 3 | | 3 | | 7 | |
| 115 | 2 | | - | | 6 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 4,814 | 3 | 2,523 | 9 | 8,625 | 8 | 7,444 |
| 125 | 2 | | - | | 2 | | - | |
| 135 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 3,672 | 1 | 1,412 | 3 | 3,828 | 1 | 1,841 |
| 155 | - | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | - | | - | | - | | 2 | 4,248 |
| Total grumes | 210 | 59,391 | 142 | 35,846 | 72 | 32,930 | 32 | 22,381 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Merisier Amélioration Normal Normal | | Frêne Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 2 | | - | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 2 | 0,112 | - | | 1 | 0,057 |
| 45 | 13 | | - | | 3 | |
| 55 | 14 | | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 27 | 4,472 | - | | 4 | 0,543 |
| 65 | 21 | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 21 | 6,720 | 2 | 0,580 | 1 | 0,290 |
| 75 | 11 | | 4 | | 2 | |
| 85 | 5 | | 2 | | 1 | |
| 95 | 2 | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 18 | 9,660 | 8 | 4,040 | 3 | 1,341 |
| 105 | - | | 2 | | - | |
| 115 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 3 | 2,699 | - | |
| Total grumes | 68 | 20,964 | 13 | 7,319 | 9 | 2,231 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3437/9533/332

Lot 332

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone ☐ zone humide non accessible : 5 % des Volumens ☐ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenem oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

| | | |
|------------------------------|---|-----|
| Nombre d'arbres total | 4 476 | -- |
| Volume grumes | 1 700,933 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 700,933 | m³ |
| Cube moyen | 380 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 61,227 | cm |
| Surface de coupe | 54,009 | ha |
| Contact | THISSEN Daniel, 0479/86 77 14 | -- |
| Triage | Triage De Steinbach (G) | -- |
| Propriétaire | Raeren Die Gemeinde Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | WESERBERG | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |

| | | | |
|---------------------------|--|-----|----|
| TVA | | 2 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|------------------|---|---------------|--|--------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 224 | | - | | 1 | | 1 | |
| 35 | 847 | | - | | - | | 10 | |
| Total grumes 20/40 | 1 071 | 61,392 | - | | 1 | 0,018 | 11 | 0,671 |
| 45 | 703 | | - | | - | | 11 | |
| 55 | 604 | | - | | - | | 7 | |
| Total grumes 40/60 | 1 307 | 236,971 | - | | - | | 18 | 2,654 |
| 65 | 563 | | - | | - | | 4 | |
| Total grumes 60/70 | 563 | 198,341 | - | | - | | 4 | 1,084 |
| 75 | 512 | | 1 | | - | | 1 | |
| 85 | 353 | | 9 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 865 | 493,250 | 10 | 6,717 | - | | 1 | 0,366 |
| 95 | 260 | | 11 | | - | | 2 | |
| 105 | 149 | | 7 | | - | | - | |
| 115 | 105 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 514 | 518,752 | 20 | 19,689 | - | | 2 | 1,194 |
| 125 | 45 | | 4 | | - | | - | |
| 135 | 18 | | 1 | | - | | - | |
| 145 | 10 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 73 | 124,211 | 7 | 12,069 | - | | - | |
| 155 | 5 | | 1 | | - | | - | |
| 165 | - | | 1 | | - | | - | |
| 175 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 5 | 12,533 | 4 | 11,021 | - | | - | |
| Total grumes | 4 398 | 1 645,450 | 41 | 49,496 | 1 | 0,018 | 36 | 5,969 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3437/9533/333

Lot 333

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone ☐ zone humide non accessible : 5 % des Volumens ☐ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenem oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 260 | -- |
| Volume grumes | 1 935,627 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 935,627 | m ³ |
| Cube moyen | 594 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 76,147 | cm |
| Surface de coupe | 37,849 | ha |
| Contact | THISSEN Daniel, 0479/86 77 14 | -- |
| Triage | Triage De Steinbach (G) | -- |
| Propriétaire | Raeren Die Gemeinde Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | WESERBERG | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | -- |

| | | | |
|---------------------------|--|-----|----|
| TVA | | 2 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|------------------|---|----------------|--|---------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 18 | | - | | - | | - | |
| 35 | 282 | | 1 | | - | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 300 | 21,937 | 1 | 0,080 | - | | 1 | 0,065 |
| 45 | 350 | | 4 | | - | | 6 | |
| 55 | 350 | | 7 | | - | | 11 | |
| Total grumes 40/60 | 700 | 138,907 | 11 | 2,401 | - | | 17 | 2,805 |
| 65 | 364 | | 32 | | - | | 9 | |
| Total grumes 60/70 | 364 | 131,494 | 32 | 11,931 | - | | 9 | 2,468 |
| 75 | 393 | | 65 | | - | | 15 | |
| 85 | 279 | | 116 | | - | | 7 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 672 | 376,048 | 181 | 111,477 | - | | 22 | 8,815 |
| 95 | 172 | | 142 | | - | | 3 | |
| 105 | 91 | | 146 | | - | | 3 | |
| 115 | 43 | | 120 | | - | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 306 | 288,135 | 408 | 427,510 | - | | 9 | 6,648 |
| 125 | 22 | | 60 | | 1 | | 2 | |
| 135 | 15 | | 39 | | - | | - | |
| 145 | 6 | | 34 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 43 | 70,826 | 133 | 226,454 | 2 | 3,418 | 3 | 3,526 |
| 155 | 1 | | 12 | | - | | - | |
| 165 | - | | 8 | | 1 | | - | |
| 175 | - | | 4 | | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,300 | 24 | 59,357 | 3 | 8,209 | - | |
| 185 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| 195 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 3 | 10,160 | 2 | 6,661 | - | |
| Total grumes | 2 386 | 1 029,647 | 793 | 849,370 | 7 | 18,288 | 61 | 24,327 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Pin Sylvestre

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m ³) |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 75 | 1 | |
| 85 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,930 |
| 95 | 2 | |
| 105 | 1 | |
| 115 | 4 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 6,039 |
| 135 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,359 |
| 155 | 2 | |
| 165 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 3 | 5,667 |
| Total grumes | 13 | 13,995 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/832/2023/3437/9533/334

Lot 334

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 140 | -- |
| Volume grumes | 36,596 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 36,596 | m ³ |
| Cube moyen | 261 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 55,571 | cm |
| Surface de coupe | 4,736 | ha |
| Contact | THISSEN Daniel, 0479/86 77 14 | |
| Triage | Triage De Steinbach (G) | |
| Propriétaire | Raeren Die Gemeinde Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | WESERBERG | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Chêne Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 6 | | 6 | |
| 35 | - | | 14 | | 23 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 20 | 0,894 | 29 | 1,378 |
| 45 | 1 | | 17 | | 10 | |
| 55 | 1 | | 7 | | 7 | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,300 | 24 | 3,337 | 17 | 2,656 |
| 65 | 5 | | 3 | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 5 | 1,455 | 3 | 0,870 | 2 | 0,640 |
| 75 | 8 | | 4 | | - | |
| 85 | 3 | | 5 | | - | |
| 95 | 5 | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 16 | 8,588 | 11 | 5,639 | - | |
| 105 | 6 | | 1 | | - | |
| 115 | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 8 | 7,648 | 2 | 1,858 | - | |
| 125 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,333 | - | | - | |
| Total grumes | 32 | 19,324 | 60 | 12,598 | 48 | 4,674 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/832/2023/3437/9533/335

Lot 335

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 202 | -- |
| Volume grumes | 48,652 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 48,652 | m ³ |
| Cube moyen | 241 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 54,158 | cm |
| Surface de coupe | 0,684 | ha |
| Contact | THISSEN Daniel, 0479/86 77 14 | |
| Triage | Triage De Steinbach (G) | |
| Propriétaire | Raeren Die Gemeinde Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | WESERBERG | |
| Vente | Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| 25 | 7 | |
| 35 | 39 | |
| Total grumes 20/40 | 46 | 2,289 |
| 45 | 54 | |
| 55 | 43 | |
| Total grumes 40/60 | 97 | 15,424 |
| 65 | 22 | |
| Total grumes 60/70 | 22 | 7,040 |
| 75 | 17 | |
| 85 | 9 | |
| 95 | 4 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 30 | 16,432 |
| 105 | 5 | |
| 115 | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 7,467 |
| Total grumes | 202 | 48,652 |
| Houppiers/Taillis | - | |